



catalogo generale  
/general catalogue



# La nostra sede



**CleveX** nasce nel 1998 con una struttura aziendale dalle connotazioni marcatamente familiari. Professionalità e competenza trasformano velocemente l'azienda in un punto di riferimento nel mercato dell'igiene industriale, incrementando costantemente la gamma prodotti, il pacchetto clienti, il fatturato e la solidità finanziaria.

**CleveX** si rivolge ad un mercato business vantando circa 1.000 clienti, più di 2.000 referenze e una linea di detergenza personalizzata.

Offre soluzioni in grado di risolvere qualsiasi problema di pulizia e igiene, spaziando nei più svariati settori: ristorazione, caseario, enologico, industriale, comunitario, negli enti e nelle amministrazioni pubbliche, nelle case di cura e di riposo e nelle attività quali lavanderie, imprese di pulizia e autolavaggi.

Il nostro mercato si articola tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.


**CleveX** si propone con offerte decisamente competitive, sfruttando al meglio le risorse umane dell'azienda e mirando a una crescita e a un insediamento territoriale capillare ed articolato.

Visita [www.clevex.it](http://www.clevex.it) per saperne di più!





# Contatti



Scegliete la modalità preferita per entrare immediatamente in contatto con il mondo Clevex, un nostro interlocutore sarà sempre lieto di offrirVi la sua professionale assistenza; selezionate l'area di competenza (tecnica, amministrativa, commerciale) sfruttando le referenze sotto elencate, mediante mail, telefono o anche attraverso il nostro servizio di chat line. In alternativa raggiungeteci personalmente presso l'area di sviluppo industriale di Teverola, in provincia di Caserta. Il nuovo polo logistico campano, già scelto come area di investimenti e sviluppo da numerosi brand di fama nazionale ed internazionale, facilmente raggiungibile posizionato nel raggio di 10 Km dal porto, aeroporto, stazione ferroviaria ed autostrada di Napoli.

## Clevex srl



+39 081 8122568 telefono  
+39 081 8926062 fax  
e-mail: [info@clevex.it](mailto:info@clevex.it)  
PEC [clevexsrl@legalmail.com](mailto:clevexsrl@legalmail.com)  
partita iva 03579280615

**sede legale**  
via G. Boccaccio, 33/35  
81031 Aversa, Caserta

**sede operativa**  
ss km 11.400  
81030 Teverola, Caserta

**direzione**  
**Adolfo Chirico**  
[direzione@clevex.it](mailto:direzione@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 7)

**acquisti/pubblica amministrazione**  
**Fabrizio Chirico**  
[acquisti@clevex.it](mailto:acquisti@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 5)

**ufficio logistico**  
**Eugenio Martino**  
[logistica@clevex.it](mailto:logistica@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 6)

**ordini**  
**Mariano Corvino**  
[ordini@clevex.it](mailto:ordini@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 1)

**marketing**  
**Antonio Santangelo**  
[marketing@clevex.it](mailto:marketing@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 7)

**commerciale/pubblica amministrazione**  
**Roberto D'Aponte**  
[commerciale@clevex.it](mailto:commerciale@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 2)


**contabilità/ amministrazione**  
**Francesca Mela**  
[contabilita@clevex.it](mailto:contabilita@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 3)  
[amministrazione@clevex.it](mailto:amministrazione@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 4)

**macchinari e assistenza tecnica**  
**Massimo Canciello**  
[m.canciello@clevex.it](mailto:m.canciello@clevex.it)  
tel. 081.812.25.68 (int 8)



## VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA

*Soluzioni su misura per ogni esigenza*



### OFFICINA CLEVEX

*Efficienza, competenza e rapidità al servizio dei tuoi macchinari*

*L'Officina Clevex è il cuore pulsante del nostro servizio post-vendita. Completamente rinnovata e ampliata, oggi rappresenta uno dei nostri punti di forza: un centro tecnico specializzato dotato di strumentazioni all'avanguardia, in grado di garantire riparazioni rapide, precise e su misura per ogni esigenza.*

*Grazie al nostro team tecnico qualificato, interveniamo su tutti i tipi di macchinari per la pulizia industriale e professionale, offrendo supporto completo per i marchi più affidabili del settore: Comac, Ghibli & Wirbel, Comet, Kärcher e molti altri.*

*I nostri servizi includono:  
Assistenza tecnica specializzata su tutte le attrezzature*

*Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria*

*Servizio di riparazione, consulenza e sostituzione*

*Tempi rapidi e standard elevati di qualità*

*Con l'Officina Clevex niente è lasciato al caso: ogni intervento è pensato per prolungare la vita delle tue attrezzature e assicurarti sempre la massima operatività.*

*Più veloci. Più precisi. Sempre al tuo fianco.*





# I nostri partner





8

## detergenti industriali

stoviglie a mano (8)  
disincrostante lavavastoviglie  
e braccetti macchine caffè (8)  
detergente e brillantante  
per lavastoviglie (9)  
pompe di dosaggio automatiche per  
lavastoviglie (9)  
sistema pick a box (10)  
sgrassanti per cucina (11)  
lucida acciaio (12)  
sgrassanti multiuso (12)  
disinfettanti per superfici (13)  
disinfettanti superfici (14)  
detergenti vetri (15)  
lavapavimenti (15-16)  
lavapavimenti linea zero (17)  
lavapavimenti disinfettanti (17)  
generici di pulizia (18)  
specialistici e manutentori (19)  
igienizzanti/disinfettanti  
a base di cloro (20)  
acidi tamponati (21)  
disincrostanti per il Wc (21)  
anticalcare bagno (22)  
cere, deceranti e lavaincra (23)  
deodoranti per ambienti (24)  
antipolvere (24)  
abbattimento cattivi odori (25)  
saponi lavamani (26)  
gel disinfettante mani (27)  
settore alimentare (28-29)  
lavanderie industriali (30)  
pretrattanti (31)  
lavatrici industriali (31)  
detergente ammorbidente (32)  
ecocaps (33)  
linea zero easy (34)  
linea ratio sutter (35)  
detergenti per autolavaggi (36)  
detergenti per piscine (37).  
detergenti e attrezzature per piscine  
(38).

42

## macchinari

cobot lavapavimenti (41)  
lavasciuga pavimenti (42-49)  
spazzatrici (50-51)  
monospazzole (52-53)  
dischi abrasivi (54-55)  
aspiratori e battitappeto (56-61)  
lavasuperfici tessili (62)  
idropultrici (63-65)  
nebulizzatori (66)  
pulitori a vapore (67-68)  
lavasuperfici (69)

72

## sistemi per la pulizia professionale

haccp (72-73)  
spugne per superfici (74)  
spugne e spirali inox (74)  
panni per pavimenti (75)  
panni per superfici (75-76)  
palette raccogli immondizia (76)  
scope e frattazzi (77)  
manici ed aste telescopiche (78)  
mop (79)  
attrezzature pavimento (80)  
pulizia pavimenti vileda (81)  
attrezzatura per vetri e pavimenti (82)  
spolvero (83)  
pulizia vetri unger (84-87)  
carrelli e accessori vileda (88-89)  
carrelli per la pulizia professionale (90-93)  
carrelli per hotel (94)

96

## insetticida

bombolette a svuotamento  
temporizzato (97)  
insetticidi pronti all'uso (98)  
insetticidi concentrati (99)  
insetticida (100)  
derattizzanti (101)  
trappole (102)  
larvicidi e disabituant (103)  
repellente zanzare (103)  
trappole elettroluminescenti (104)  
attrezzature (105-106)  
sistema mosquitos (107)

110

## dispenser ed asciugamani elettrici

linea celtex (110-111)  
linea colored (112-113)  
linea acciaio (114)  
accessori bagno (115)  
asciugamani elettrici (116-121)  
purificatori elettrici ambiente  
(122-123)  
diffusori sanitizzanti wc (123)  
asciugacapelli (124).

126

## monouso

bobine industriali (126)  
asciugamani intercalati (127)  
asciugamani a rotolo (128)  
asciugamani autocut (128)  
sistemi in comodato d'uso (129)  
carta igienica interfogliata (130)  
carta igienica jumbo mini e maxi (130)  
carta igienica a rotolo (131)  
lenzuolini medici (131)

162

## hotellerie

gettacarte (162)  
contenitori per la raccolta  
differenziata (163-168)  
gettacarte/posacenere (169)  
porta ombrelli (170)  
accessori per aree esterne (171)  
accessori per hall (172)  
zerbini personalizzati (173)  
minibar (174)  
cassaforti (175).

179

## linea cortesia

linea Christian Chir (179)  
linea prija (180-181)  
linea anyah (182-183)  
linea osmè (184)  
linea travel care (185)  
accessori no-logo (186)  
diffusori (187)  
pantofole e infradito (188)  
articoli personalizzabili (188)  
linea mya (189)  
linea color (189)  
linea lanvin (191)  
linea nois acqua di  
sardegna (192)

195

## abbigliamento antinfortunistico

abbigliamento  
antinfortunistico (195-198)



## *detergenti industriali*

*detergente e brillantante per  
lavastoviglie, sgrassanti haccp,  
disinfettanti, lavapavimenti,  
igienizzanti, acidi tamponati,  
anticalcare, cere e deceranti, gel  
disinfettante mani, lavanderie  
industriali, linea ratio sutter,  
detergenti per autolavaggi,  
attrezzature per piscine.*



**CITRON PIATTI**

codice CTP5

Detergente lavapiatti a mano concentrato al limone di elevata qualità. Indicato per il lavaggio a mano di piatti e in genere di tutte le stoviglie sia metalliche che in vetro.



5 kg

x4

**AMUCHINA LAVAPIATTI**

codice A419615

Detergente lavapiatti neutro schiumogeno ricco di sostanze dermoprotettive. Indicato per il lavaggio a mano di piatti e in genere di tutte le stoviglie sia metalliche che in vetro.



5 kg

x4

**DETERGENTE LAVAPIATTI**

codice: GS7166

codice: GS7123

Detergente neutro per il lavaggio manuale delle stoviglie, pentole, utensili da cucina, bicchieri, posate. Buon potere pulente e gradevole profumo di limone. Indicato anche per ambienti HACCP.



1,2 lt

x12

5 lt

x4

**NEO LAVAPIATTI**

codice: LAVPT5

codice: XDP5

Detergente ad azione sgrassante intensiva, assicurando un'igiene ottimale su piatti e stoviglie. Risultato garantito contro le incrostazioni e i residui alimentari più ostinati.



5 lt

x2

1 lt

x12

disincrostanti lavavastoviglie  
e braccetti macchine caffècatalogo  
detergenti industriali**DISCROST**

codice DST6

Detergente disincrostante a base acida per la completa rimozione periodica dei residui calcarei da lavastoviglie industriali e piccole lavabar, e in genere da tutte le superfici. Disincrostante a base di acido fosforico per lavastoviglie o lavatrici.



6 kg

x4

**DISINCROSTANTE  
PER LAVASTOVIGLIE**

codice: GS7121

Disincrostante acido ideale per la rimozione delle incrostazioni in lavastoviglie e lavatrici. Rimuove molto velocemente tutti i residui calcarei. Indicato anche per ambienti HACCP.



5 kg

x4

**TABS DISINCROSTANTE  
BRACCETTI CAFFÈ'**

codice: GS7136

Disincrostante braccetti.

Microtabs disincrostanti per i braccetti delle macchine da caffè, per la pulizia periodica dei residui di sporco. Indicato anche per ambienti HACCP.



50 tabs

x6

**PASTIGLIE PER FRIGGITRICE**

codice GS7128

Detergente in pastiglie per friggitorici per uso professionale ideali per rimuovere i residui di grasso dalla superficie della vasca. Indicato anche per ambienti HACCP.



30 tabs

x5

**DETERGENTE LAVATAZZINE  
CLORATO PER LAVASTOVIGLIE**

codice: GS7119

Detergente alcalino a base di cloro, ideale per il lavaggio automatico di stoviglie, tazzine e bicchieri. Particolarmente efficace contro macchie di caffè, rossetto e tè. Ottimo per impiego con dosatori automatici. HACCP.



5 kg

x4





### AMUCHINA DETERGENTE

codice A420019/N

Detergente liquido per lavastoviglie. Fortemente alcalino e ad alto potere detergente, è particolarmente indicato per acque dure. Non contiene fosfati.



6 kg



### AMUCHINA BRILLANTANTE

codice A420012/N

Brillantante specifico per il risciacquo nel lavaggio automatico delle stoviglie. Elimina i residui di detersivo e le macchie di calcare, rendendo le stoviglie brillanti. Attivo anche in acque molto dure.



5 kg



### SUPER PLUS

codice S5308 tanica 6 kg  
codice S5287 tanica 24 Kg

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque medie (15 - 25° F).



6 kg  
24 kg



### UNIVERSAL PLUS

codice S4368 tanica 6 kg  
codice 4959 tanica 24 Kg

Detergente alcalino ad elevata concentrazione con MGDA per un minor impatto ambientale e migliori performance, specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie.



6 kg  
24 kg



### DETERGENTE LAVASTOVIGLIE

codice: GS7114

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliore performance e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque dolci e medie.



6 kg



### DETERGENTE LAVASTOVIGLIE PLUS

codice: GS7116

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliori performance e minor impatto ambientale. HACCP. Ideale per acque Dure



6 kg



### ACID RINSE BRILLANTANTE

codice S4965 tanica 20 kg  
codice 4964 tanica 5 kg

Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di acque dure. Senza schiuma, permette una rapida asciugatura delle stoviglie.



20 kg  
5 kg



### BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE

codice: GS7130

Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di acque dure. Senza schiuma, permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie calcaree.



5 kg



## pompe di dosaggio automatiche per lavastoviglie



### POMPA PERISTALTICA DETERGENTE

codice S60060

Pompa singola per il dosaggio del Detergente lavastoviglie con portata 4 L/h, tubo peristaltico in Santoprene e regolazione della velocità. Pompa personalizzata "Sutter Professional" con Led di funzionamento, interruttore, alimentazione a 230 Vac e connessione ad una singola elettrovalvola. Possibilità di regolare la velocità di rotazione della pompa e la quantità di Detergente erogato ruotando, con un cacciavite, il trimmer presente vicino al Led.



### POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE

codice S0860062

Pompa singola per il dosaggio del Brillantante lavastoviglie con portata 1 L/h, tubo peristaltico in Sekobril e regolazione della velocità. Pompa personalizzata "Sutter Professional" con Led di funzionamento, interruttore, alimentazione a 230 Vac e connessione ad una singola elettrovalvola. Possibilità di regolare la velocità di rotazione della pompa e la quantità di Brillantante erogato ruotando, con un cacciavite, il trimmer presente vicino al Led.



## SISTEMA DI DOSAGGIO PERISTALTICO LAVASTOVIGLIE

(DETERGENTE, SEQUESTRANTE E BRILLANTANTE) 100/240 VAC

codice 860298

- \* Adatto a tutti i tipi di lavastoviglie
- \* Kit di accessori incluso
- \* Dotato di dispositivo in grado di rilevare la fine del prodotto all'interno della bag



Sistema di dosaggio peristaltico lavastoviglie per Detergente, Sequestrante e Brillantante specifico per il sistema Pick a Box a 3 prodotti. Portata 1,5 L/h per il Detergente con tubo peristaltico in Santoprene, 1,5 L/h per il Sequestrante con tubo peristaltico in Santoprene e 1,5 L/h per il Brillantante con tubo peristaltico in Sekobrill. All'interno della confezione è presente anche un tubo peristaltico in Santoprene aggiuntivo per aumentare la portata del Sequestrante fino a 4 L/h. Sistema personalizzato "Sutter Professional" con alimentazione 100/240 Vac. Possibilità di dosaggio in modalità volumetrica o temporizzata e grazie ai 2 segnali (lavaggio e risciacquo) è possibile installare il sistema anche in lavastoviglie a tunnel. Programmabile attraverso i singoli comandi, ogni pompa è dotata di due tasti e display specifico. Inoltre la programmazione di ogni singola pompa è protetta da password a 3 cifre. Il sistema è dotato infine di un dispositivo in grado di rilevare quando il prodotto all'interno della bag è terminato, emettendo un segnale acustico e visivo

### DET 1 Detergente per lavastoviglie

codice 0562200



**Detergente alcalino** ad elevata concentrazione specifico esclusivamente per il lavaggio automatico delle stoviglie. Formula con alto potere sgrassante. Ideale per ogni tipo di acqua. Ottimo per utilizzo con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA.

#### USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito. Prodotto dosato dal sistema di dosaggio.

### SEQ 2 Sequestrante per lavastoviglie

codice 0562300



**Sequestrante** ad elevata concentrazione specifico esclusivamente per il lavaggio automatico delle stoviglie. Ideale per ogni tipo di acqua. Ottimo per utilizzo con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA.

#### USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.

### RINSE 3 Brillantante per lavastoviglie

codice 0562400



**Brillantante acido**, a base di acido lattico, ad elevata concentrazione per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie, anche in presenza di acque dure. Permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie calcaree ed aloni e preservando la lucentezza originale delle stoviglie.

#### USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.



10 lt



x1



10 lt



x1



10 lt



x1

# sgrassanti per cucina



## FORNEX

codice FRX1

Sgrassante ad elevata concentrazione indicato per il trattamento di superfici in acciaio inox e piastre di cottura, forni, fornelli, friggitori. Va usato senza diluizione.



750 ml x12



## SGRASSATORE PER FORNI E GRILL

codice: GS7129

Sgrassatore forte per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, piastre di cottura e girarrosti. Particolarmente efficace grazie alla formazione di schiuma, garantisce una maggiore aderenza alle superfici. Indicato anche per ambienti HACCP.



750 ml x12



## STEMA B2

codice STB1

Sgrassatore universale al profumo di marsiglia. Lascia le superfici trattate particolarmente pulite e piacevolmente profumate. Particolarmente indicato per forni, cappe, grill e piani di lavoro.



1 lt x12



## AMUCHINA AREA FOOD

codice A420021/N

Detergente sanificante a rapida asciugatura particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non contiene sostanze abrasive. Non produce schiuma. Il formulato è a base di BARDAC 22



750 ml x12



## POWER CLEAN

codice PWCN12

Detergente ad alto potere sgrassante specifico per la rimozione totale di sporco particolarmente ostinato e di vecchia data da superfici di vario genere



12 kg x1



## SGRASSATORE SPRAY

codice GS7161

Sgrassatore pronto all'uso ad elevato potere pulente per tutte le superfici, al profumo di limone. Indicato in ambiente cucina e per ambienti HACCP.



750 ml x12



## FLORILL SGRASSATORE

codice XFLOS

Sgrassante per superfici in cucine, porte, infissi, attrezzature ecc. e in presenza di grasso e di sporco medio, quando è richiesto l'uso di un prodotto molto profumato.



750 ml x12



## SF 120

codice S4412

Detergente altamente sgrassante in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Composto di tensioattivi ad alto potere ramollente, elementi antiridiposanti ed emulsionanti per materia grassa.



5 kg x4



## SF 210

codice S4255

Sgrassante per forni, fornelli e piastre di cottura. Elimina il grasso carbonizzato. Efficace sia su superfici calde che fredde. Adatto ad uso HACCP.



5 kg x4



## SF 110

codice 4252

Detergente sgrassante senza alcali né solventi. Ideale per la rimozione di sporco organico. Adatto per tutte le superfici anche le più delicate (alluminio, gomma etc.) Adatto ad uso HACCP.



5 kg x4



## AMUCHINA SGRASSATORE

codice A419712

Sgrassatore igienizzante svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri dalle piccole superfici della cucina.



750 ml x12





**TERGI INOX**

codice S0426900

Per la pulizia di banchi distribuzione cibo, frigoriferi, lavastoviglie, lavelli, ascensori, registratori di cassa ecc. in acciaio inox satinato o lucido. Rende le superfici lucide e brillanti. Non lascia aloni né residui oleosi.

500 ml  x12**LUCIDANTE INOX**

codice GS7140

Pulitore rapido per superfici in acciaio inox satinato o lucido. Pulisce e fa brillare a lungo nel tempo le superfici e tutti i tipi di piastre (acciaio, ghisa e ottone). risciacquo. Indicato anche per ambienti HACCP.

750 ml  x12*sgrassanti multiuso*catalogo  
detergenti industriali**MULTIVEX**

codice MV9

Detergente multiuso idoneo per l'immediata rimozione di unto, grasso, inchiostro e sporco resistente da banchi di scuola, infissi, computers, piastrelle e superfici dure in genere.

750 ml  x12**FLASH**

codice S0570000

Detergente multiuso superattivo elimina le macchie più ostinate come pennarelli indelebili, inchiostro e macchie di origine grassa. Efficace e rapido nell'azione pulente. Asciuga rapidamente.

750 ml  x12**DEGREASER SPRAY**

codice DGS-9

Detergente ad alto potere sgrassante specifico per la rimozione totale di sporco particolarmente ostinato e di vecchia data da superfici di vario genere.

750 ml  x12**CLEV UP**

codice C50816

Pulitore rapido ad alto potere sgrassante. Scioglie lo sporco senza strofinare. Si utilizza per la pulizia di fondo di superfici in uffici, fabbriche, garage, industrie, cucine.

Prodotto raccomandato nei piani HACCP.

750 ml  x6**SGRASSANTE TECNICO**

codice A419768

Detergente pronto all'uso per sgrassare piani di lavoro, acciaio. Indispensabile per le aziende e attività commerciali sottoposte a HACCP.

750 ml  x12**SGRASSANTE INCHIOSTRO**

codice: GS7159

Sgrassatore solventato ad alta efficacia per la rimozione dei residui di grasso da cappe e superfici in acciaio. Ideale anche per la rimozione di macchie di inchiostro, segni e pennarelli da superfici dure e banchi.

750 ml  x12

**MULTIGIENIC NEXT**

codice S0572100

Sgrassante disinfettante per superfici lavabili a base di sali quaternari d'ammonio di 5 generazione. elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus.



750 ml x12

**DISINFETTANTE MULTICUAT**

codice: GS7125

Sgrassatore disinfettante, per tutte le superfici lavabili a base di sali quaternari d'ammonio di quinta generazione. Per superfici d'uso generale, anche in area alimentare e in area medica. Ideale per affettatrici, tavoli e superfici a contatto con alimenti. Indicato anche per ambienti HACCP.



750 ml x12

**BAYER HYGIENIST MULTIUSO**

codice BHM750/N

Detergente disinfettante per cucine, aree di lavorazione alimenti e per tutte le superfici lavabili. Lascia igiene senza aloni. Non serve risciacquo.



750 ml x12

**AMUCHINA SUPERFICI**

codice A419432/N

Disinfettante Sgrassatore Attivo, grazie alla sua formula ad azione sgrassante, consente una disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte e caratterizzate da sporco resistente (come forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, ecc.).



750 ml x12

**AMUCHINA 100%**

codice A419302/N

Soluzione disinfettante concentrata indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato. Flacone da 1 litro



1 lt x12

**AMUCHINA 100%**

codice A419303

Soluzione disinfettante concentrata indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato. Tanica 5 litri



5 lt x4

**SEPTYSPRAY**

codice 1905152

SEPTYSPRAY è un disinfettante idroalcolico pronto all'uso a base di Alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio cloruro ADBAC/BKC (C12-C16). E' indicato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici dure ed attrezzature sia durante la vita di tutti i giorni sia in ambito sanitario che nel settore alimentare.



750 ml x12

**DX 15**

codice VSDX15/9 flacone 750ml  
codice VSDX15/20 tanica 5 litri

Sgrassatore multisuperficie disinfettante Efficace su Virus, Funghi, Lieviti e Batteri Sgrassa e disinfetta piccole e grandi superfici. Profuma ed elimina i cattivi odori


750 ml x12  
5 lt x4

**XTRA-ALKO**

codice S0572300

Detergente disinfettante idroalcolico per superfici dure.

indicato per tutte le superfici lavabili ed idoneo all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Adatto anche per l'igienizzazione dei tessuti/mascherine\*. Formula sviluppata con molecola antiodore.



750 ml x12

**ALCOPLUS**

codice VSAD/9

Disinfettante multisuperficie a base alcolica per superfici pratico e versatile Elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti, funghi e VIRUS CON INVOLUCRO. Usato su superfici preventivamente pulite garantisce il massimo della disinfezione



750 ml x12





**BACTICYD SPRAY**

codice 05GA0335

Disinfettante spray multiuso.  
Battericida, fungicida e virucida per ambienti superfici  
e oggetti.  
Neutralizza cattivi odori.  
Azione ambientale rinfrescante.



500 ml

x12

**BACTICYD ONE SHOT**

codice 05GA0330

Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici.  
Elimina batteri, LEGIONELLA compresa, muffe e funghi  
dalle superfici, dagli oggetti, da muri e pareti e dagli  
impianti di climatizzazione. Principi attivi: Alchil-  
Dimethyl-Benzil-Ammonium-Chloride 0-fenilfenolo



150 ml

x12

**VIRUS OUT**

codice 1905151

Disinfettante pronto all'uso, efficace contro batteri,  
virus, funghi compresi lieviti.  
CAMPO D'IMPIEGO Il prodotto in formulazione aerosol  
è destinato alla disinfezione di superfici in ambienti  
medico-ospedaliero (ospedali, studi medici e dentistici,  
A.T.S.), abitazioni, negozi, bar, ristoranti, mezzi di  
trasporto (treni, aerei, autobus, taxi, metropolitane)



500 ml

x12

**ICE 113 SEPT**

codice 1905153 (5 lt)

Eliminabatteri, virus e lieviti  
Inodore e incolore  
Detergente disinfettante liquido concentrato per  
superfici azione virucida, battericida e fungicida.



5lt

x4

**PEROXILL 2000 LIQUIDO**

codice 04AM0020

Sterilizzante-disinfettante concentrato. Sistema a  
due componenti liquidi (Soluzione A+B) da attivare.  
Stabilità fino a 14 giorni previa attivazione. Sporifica  
in 15 minuti Disinfezione di alto livello in 5  
minuti.



1000 ml

x8

**BACTISAN SPRAY 2000**

codice 04FA0213

Soluzione idroalcolica (grado alcolico 70°)  
disinfettante ad ampio spettro d'azione. Indicato per  
la disinfezione, rapida, efficace e persistente nel tempo  
con contemporanea pulizia di: • superfici in genere di  
reparti ospedalieri • piani di lavoro • letti operatori,  
• monitor touch screen • lampade scialitiche •  
poltrone in odontoiatria • poltrone per dialisi • tastiere  
• lettini



1000 ml

x12

**PEROXILL 2000 ACIDO POLVERE**

codice 04FA0200

Peroxill è un disinfettante sterilizzante per la  
decontaminazione e la sterilizzazione di dispositivi  
medico-chirurgici. E' una polvere a più ingredienti,  
destinata, dopo dispersione in acqua, per la sicura e  
rapida decontaminazione e disinfezione di alto livello  
(sterilizzazione chimica a freddo)



2 Kg

x4

**BACTILEMON**

codice 04FA0215

Disinfezione mediante nebulizzazione di superfici  
di dispositivi medici: esempi tipici sono superfici di  
apparecchiature medicali, in studi dentistici, ospedali,  
case di riposo e istituti privati. BACTILEMON 2000  
è soprattutto indicato in odontoiatria e podologia  
per la disinfezione di superfici plastiche, in plexiglas,  
policarbonato e lo skai dei riuniti.



1000 ml

x12



**Amuchina XGerm**  
Salviette Mani



**AMUCHINA**  
SPRAY  
DISINFETTANTE



Elimina virus  
e batteri da:  
**AMBIENTI  
OGGETTI  
TESSUTI**

• Prodotto testato  
sul vetro di device  
elettronici e tastiere.  
• Aiuta ad eliminare  
i cattivi odori.



Thinking Forward

PLURISAN MULTIUSO

PLURISAN ONE-SHOT



conf. 20 pz  
Codice: A419841

400ml conf. 12 pz  
Codice: A419800

500 ml conf. 15 pz  
Codice: 1905137

150ml conf. 15 pz  
Codice: 1905138



### IPERGLASS

codice IPGL1

Detergente auto asciugante ad azione protettiva ed antiappannante, indicato per tutte le superfici vetrose.



750 ml x12



### CLELUX

codice C50815

Pulitore rapido multiuso per vetri e specchi. Pulitore neutro profumato per una rapida pulizia di vetri, specchi, scrivanie, piastrelle, ecc.



750 ml x6



### DIAMOND

codice S0569700

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici lavabili ecc.. Profumo all'aceto di mele senza allergeni.



750 ml x12



### AMUCHINA VETRI

codice A419769

Detergente Amuchina Professional per Superfici Lucidabili come vetri, specchi e metalli. Non lascia aloni e previene la formazione delle impronte digitali ridonando brillantezza alle superfici.



750 ml x12



### NEOGLASS

codice K6058

Detergente sgrassante a pH neutro per la pulizia dei vetri con la stecca. Esente da sali e deterge i vetri senza lasciare residui consentendo alla stecca di scivolare rapidamente. neutro per le mani e non attacca gli infissi.



1 lt x15



### FLORILL MULTIUSO

codice XFLOM

Per la pulizia di tutte le superfici della casa (vetri, specchi, piastrelle e lampadari) senza bisogno di risciacquo.



750 ml x12

## lavapavimenti



### PARQUET CLEAN

codice S4239

Detergente neutro concentrato ad effetto lucido adatto alla manutenzione di tutti i pavimenti in parquet. Arricchito di polimeri ed olio di Cedro, nutre il parquet. Profumazione gradevole e senza risciacquo.



5 kg x4



### DETERGENTE WOOD

codice S5804

Detergente pavimenti idroalcolico. Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Profumo legnoso.



5 kg x4



### FABULA

codice XPL5

Detergente lavapavimenti profumato per la pulizia giornaliera di marmi piombati, gres, maioliche. Lascia sulle superfici un film lucido antiscia.



5 kg x4



### SKIZZO GEL PAVIMENTI

codice 3400970 aloe  
codice 3400971 bianco  
codice 3400972 blu  
codice 3400976 sharm

codice 3400973 giallo  
codice 3400974 gold  
codice 3400975 red

Detergente neutro multiuso superconcentrato, 10 volte più attivo rispetto ad un prodotto concentrato tradizionale. Disponibili varie profumazioni.



750 ml x12





### AIACE

codice AIA20

Detergente deodorante ad azione rinfrescante ed autoasciugante. Indicato per tutte le superfici lavabili. Lascia sulle superfici trattate un piacevole profumo di pulito, senza lasciare aloni.



5 kg

x2



### CLEVI FRESH

codice CLEVFRE5

Detergente deodorante ad azione rinfrescante ed autoasciugante. Indicato per tutte le superfici lavabili, lascia una persistente profumazione.



5 kg

x4



### CLEV POMPELMO

codice C50812

Detergente a basso residuo per il lavaggio di pavimenti, pareti, attrezzature, ecc. È adatto anche per pavimenti lucidi o protetti da cere metallizzate.



5 kg

x2



### CLEV FLOREALE

codice C50813

Detergente a basso residuo per il lavaggio di pavimenti, pareti, attrezzature, ecc. È adatto anche per pavimenti lucidi o protetti da cere metallizzate.



5 kg

x2



### CLEVI PAV

codice LU30765

Lavapavimenti igienizzante multiuso  
CLEVIPAV è un detergente, ad azione igienizzante, idoneo per la detersione e contemporanea igienizzazione di tutte le superfici lavabili: pavimenti, porte, sanitari, ecc.



5 kg

x4



### CLEVIGIEN

codice BPV20

Lavapavimenti igienizzante multiuso  
Detergente alcoolico igienizzante idoneo per la pulizia e l'igiene di superfici dure lavabili quali pavimenti, piastrelle, porte, sanitari, ecc. Profumato e adatto per igienizzare e deodorare locali adibiti al pubblico quali uffici, palestre, scuole.



5 kg

x4



### CLEAN STONE

codice CLNS20

Detergente manutentore per il lavaggio dei pavimenti, utilizzabile sia con metodo di lavaggio manuale che applicato direttamente sui pavimenti. Lascia sulle superfici trattate una patina di brillantezza.



5 kg

x4



### MELAMIX

codice MMX20

Detergente sgrassante alla mela verde, per tutte le superfici lavabili. Detergente multiattivo ad azione dissolvente, deodorante ed autoasciugante. Rimuove lo sporco a fondo da tutte le superfici lavabili.



5 kg

x4



### AMUCHINA ALOE

codice A419765

Amuchina Igienizzante Pavimenti, grazie alla sua formula specifica, è adatto anche ad ambienti in cui vivono animali domestici. Garantisce un'igiene profonda, rimuovendo germi e batteri e gli allergeni, acari della polvere e polline.



5 kg

x4



### AMUCHINA LIMONE

codice A4219710/N

Amuchina Igienizzante Pavimenti, grazie alla sua formula specifica, è adatto anche ad ambienti in cui vivono animali domestici. Garantisce un'igiene profonda, rimuovendo germi e batteri e gli allergeni, acari della polvere e polline.



5 kg

x4



### DETERGENTE LAVAPAVIMENTI PINO ECOLABEL

codice: GS7102

codice: GS7103

Detergente universale multiuso per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavimento, anche protetti. Profumo di pino. Indicato anche per ambienti HACCP.



1 lt

x12

5 lt

x4



### DETERGENTE LAVAPAVIMENTI FLOREALE ECOLABEL

codice: GS7101

Detergente universale multiuso a rapida asciugatura per tutte le superfici dure lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavimento, anche protetti. Profumo floreale. Indicato anche per ambienti HACCP.



5 kg

x4

**APPLE**

codice S5485 flacone 1 litro  
codice S5484 tanica 5 litri

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza allergeni delicato e persistente. Contiene materie prime di origine vegetale.



1 lt

x12

5 lt

x4

**PINE**

codice S5480 flacone 1 litro  
codice S5479 flacone 5 litri

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni delicato e persistente. Contiene materie prime di origine vegetale.



1 lt

x12

5 lt

x4

**FLOWER**

codice S5488

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure trattate e non. Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo floreale, senza allergeni. Contiene materie prime di origine vegetale.



5 lt

x4

**COLOGNE**

codice S5482

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure trattate e non. Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo floreale, senza allergeni. Contiene materie prime di origine vegetale.



5 lt

x4

**EMERALD**

codice S0534800

Detergente universale per la pulizia di tutte le superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Idoneo per la pulizia di superfici tessili con macchine ad iniezione-estrazione. Efficace sullo sporco ostinato. Profumo all'aceto di mele senza allergeni.



5 lt

x4

**TERSO**

codice S0382600

Detergente universale concentrato ad alta efficacia per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Elevato potere dissolvente e adatto su qualsiasi superficie. Utilizzo manuale o meccanico. Non sviluppa schiuma.



5 lt

x4

## lavapavimenti disinfettanti

catalogo  
detergenti industriali**CUAT NEXT**

codice S3939

Detergente disinfettante per pavimenti e superfici senza colore e profumo, a base di sali quaternari d'ammonio di 5 generazione. Per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili e pavimenti, elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti, funghi e virus.



5 lt

x4

**ONDA NEXT**

codice S3372

Detergente disinfettante deodorante profumato, a base di sali quaternari di ammonio di quinta generazione, per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili. Per superfici d'uso generale, anche in area alimentare e in area medica.



5 lt

x4

**ANTISAPRIL DISINFETTANTE**

codice A419314

Detergente disinfettante per superfici lavabili in ambiente ospedaliero. Si utilizza su superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, vasellame) in ambiente ospedaliero.



5 lt

x4

**TAYFORM**

codice TAYF1 flacone 1 litro  
codice TAYF5 tanica 5 litri

Detergente disinfettante deodorante. Combatte lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni. Non è irritante, non è corrosivo e non macchia.



1 lt

x12

5 lt

x2



**ALCOOL**  
codice XAD002

Disinfettante "ALCOOL ETILICO DENATURATO"  
Utilizzabile per la pulizia delle superfici o della cute  
prima di una iniezione.



1000 ml x12

**ACIDO MURIATICO**  
codice 0026085.

Acido muriatico, per pulire a fondo bagni e cucine,  
ma non solo. E' una sostanza che non fa bene alla  
pelle e va usata con estrema prudenza.



1000 ml x15

**TERS AMMONIACA**  
codice XTAM001

Ters Ammoniaca per ottenere un'immediata pulizia  
dei pavimenti e vetri. Indispensabile alla pulizia della  
casa ed, inoltre, deodora e lucida i pavimenti in legno  
o linoleum, servizi igienici



1000 ml x15

**ACQUA DISTILLATA**  
codice XAD0040

L'acqua demineralizzata è un'acqua da cui è tolta la  
componente minerale. È impiegata nei ferri da stiro,  
nelle batterie. L'acqua demineralizzata può avere al  
suo interno batteri e microorganismi.



4 kg x4

**BIOFORM PLUS  
DISINFETTANTE**  
codice SGR584

Bioform Plus disinfettante per superfici spray è  
indicato per l'igiene della casa. Disinfetta e pulisce in  
profondità le superfici lavabili eliminando lo sporco  
ed i cattivi odori. Adatto per disinfettare lavelli,  
piastrelle, pavimenti, servizi igienici, vetrerie, porte,  
stipiti, superfici di contatto comune, ogni superficie  
lavabile.



650 ml x9

**LAVAPAVIMENTI  
PROFUMATO E FORM**  
codice MIL5  
codice XFF5

Lavapavimenti per tutti i tipi di superfici varie  
profumazioni.

5 kg x4  
5 kg x4**LYSOFORM DISINFETTANTE**  
codice 720017

Lysoform protezione casa classico non solo agisce in  
modo efficace contro i batteri, ma rimuove anche  
gli allergeni. Così i vostri pavimenti saranno lucenti  
e profumati.



1000 ml x12

**LYSOFORM GREGGIO**  
codice LYS720018

Lysoform Greggio, Detergente Disinfettante Presidio  
Medico Chirurgico. Uccide fino al 99,99% di batteri.  
Pulisce a fondo.



1000 ml x12

**FLORIL PAVIMENTI**  
codice FLRPAV1

Lavapavimenti per tutti i tipi di superfici, disponibili  
in varie profumazioni.

\* Disponibile anche formato  
da 5lt. Contattaci per info.

1000 ml x9

**TERS PAVIMENTI**  
codice PAV0048

Lavapavimenti per tutti i tipi di superfici varie  
profumazioni.



1000 ml x15



### OPTIMUM ARGENT

codice OPT1

Detergente a base di acida, formulato specificatamente per disossidare l'argento tra cui posate, piatti di portata, vassoi e ornamenti da tavola. Pronto all'uso si utilizza tal quale. Riempire un contenitore con il prodotto puro e immergervi gli oggetti in argento per almeno 60 secondi.



5 kg



x2



### ARGENTOR LIQUIDO

codice 002241

Composizione di sostanze disossidanti e schiarenti di oggetti in argento. Gli oggetti immersi nella soluzione o bagnati con il prodotto riprendono la naturale lucentezza.



1 kg



x15



### GRAFF REMOVER ULTRA

codice S4655

Gel rimuovi graffiti superattivo per superfici esterne di autobus, tram, metropolitane, carrozze ferroviarie, etc. Utilizzabile anche all'interno su laminati plastici, sedili in similpelle, vetri. Ideale anche per pareti in pietra naturale e manufatti in genere. Efficace in breve tempo. Aderisce alle superfici verticali.



5 kg



x4



### DESTAK

codice 045394

Dissolvente a base acquosa, non infiammabile e biodegradabile. Scioglie tutti i tipi di colle. Questo permette di eliminare la colla residua dopo il distacco di moquette, manifesti, ecc. Utilizzabile anche per rimuovere graffiti.



5 kg



x2



### CRIS

codice S5427

Cristallizzante per pavimenti di origine calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. Prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.



5 kg



x4



### MICROSOLV

codice S4600

Detersolvente a base di solventi microemulsionati in acqua a base di solventi naturali. Altamente sgrassante. Ottimo contro lo sporco come olio minerale o sporco molto ostinato.



5 kg



x4



### IF 110

codice S3949

Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.



5 kg



x4



### BETON

codice S3822

Sigillante acrilico particolarmente studiato per pavimenti molto porosi. Effetto antipolvere e resistente al traffico pesante. Ottimo effetto antimacchia. Effetto antipolvere e antimacchia.



5 kg



x4



### COTTO WP

codice 4302

Detergente a base acqua per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze. Ideale per trattamenti interni perchè non puzza.



5 kg



x4



### RAPID UHS

codice 3812

Speciale emulsione che permette con la contemporanea pulitura e riparazione e lucidatura delle cere acrilico metallizzate. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza antiscivolo. Per macchine alta velocità.



5 kg



x4



### DRY MOK

codice 4154

Shampoo neutro a schiuma secca per moquette e tappeti. Formula a pH neutro. Detergente specifico per la pulizia a secco della moquette e tappeti. Molto veloce nell'asciugatura con effetto antimacchia e gradevolmente profumato.



5 kg



x4



### INI MOK

codice S3892

Detergente senza schiuma per la pulizia di tappeti e moquette appositamente formulato per l'utilizzo con macchina ad iniezione estrazione.



5 kg



x4




**CANDEGIL**  
 codice CDC20

Detergente igienizzante profumato a base di cloro per pavimenti, stoviglie, vasi, oggetti in plastica e bucato a mano. Lascia una gradevole profumazione.


 5 kg  x4

**ACE CANDEGGINA**

 codice ace 1/1 (1 lt)  
 codice 7002 (3lt)  
 codice CAN120 (4lt)

ACE Candeggina Classica garantisce protezione per la tua casa e per il tuo bucato. Grazie all'ipoclorito di sodio igienizza superfici e bucato in profondità.

 1 lt  x12  
 3 lt  x6  
 4 kg  x4

**AMUCHINA CREMA GEL**  
 codice A419500/N

Detergente igienizzante cremoso a base di cloroattivo appositamente formulato per la pulizia di superfici dure per l'igienizzazione di tutte le superfici smaltate o inox.


 1000 ml  x12

FOOD AREA


**XTRA-CLOR**  
 codice S0572200

Detergente igienizzante pronto all'uso a base di cloro attivo. Sgrassa e rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici. Arricchito con cloro assicura una completa igiene contrastando l'azione di germi e batteri. Ottimo per la pulizia di sanitari e piani di lavoro in cucina.


 750 ml  x12

**CLORO GEL GENERAL**  
 codice GS7141

Detergente concentrato a base cloro per un'efficace pulizia di lavelli, banchi di lavoro, taglieri in teflon, sanitari, wc e rivestimenti in ceramica. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. Indicato anche per ambienti HACCP.


 1000 ml  x12

**CLORO GEL SUTTER**  
 codice S0431800

Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle superfici lavabili. La forma in gel garantisce l'adesione alle superfici, anche verticali. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, w.c. e rivestimenti.


 1000 ml  x12

**AMUCHINA COMPRESSE**  
 codice A419346/N

Compresse disinfettanti effervescenti solubili in acqua. Consente di detergere ed igienizzare in un'unica soluzione tutte le superfici. 1 barattolo contiene 333 compresse da 3 gr.


 1 kg  x6

FOOD AREA


**TABS CHLORINE COMPRESSE**  
 codice S4195

Compresse effervescenti ad azione disinfettante a base di dicloroisocianurato. Per la disinfezione delle superfici dure. 1 barattolo contiene 150 compresse da 3gr.


 500 gr  x12

**CANDEGGINA**  
 codice CAN0006 - CAND200 - XC4

Candeggina. L'ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina, prevede diverse modalità di impiego: sbianca, smacchia, igienizza e deodora.

 1000 ml  x12  
 2000 ml  x6  
 4000 ml  x4

**FLORIL CANDEGGINA GEL**  
 codice 013410

Igienizza e rimuove più del 90% degli allergeni di polline, polvere, acari e animali domestici.


 750 ml  x12

FOOD AREA


**ONDAKLOR**  
 codice S0433200

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili. PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO


 5 kg  x4

**DISGORGANTE GEL CANDEGGINA**  
 codice GS7139

Grazie alla speciale formula con candeggina sblocca in soli 5 minuti tutti gli ingorghi di lavandini, docce e vasche da bagno, senza danneggiare le tubature. Libera lo scarico dagli ingorghi eliminando lo sporco ed igienizza in profondità rimuovendo i germi e i batteri in esso contenuti. Elimina i cattivi odori.


 1000 ml  x12

**LIMPEX 85**  
codice LPX20

Detergente liquido disincrostante specifico per la rimozione totale dei residui calcarei da piastrelle, ceramiche, rubinetterie e parti cromate in genere. La presenza di particolari tensioattivi esaltano l'azione disincrostante.

5 kg  x4**DECALC**codice S4316 flacone 1litro  
codice S3841 tanica 5 litri

Detergente acido ad effetto igienizzante ad alta efficacia, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres e ceramiche. Elimina le efflorescenze, le incrostazioni di calcare.

1000 ml  x12  
5 kg  x4**DE TAR**  
codice 004738

Detergente acido tamponato per l'eliminazione di efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento e calce dai pavimenti, per la manutenzione dell'area bagno e per la pulizia dei terrazzi e balconi.

5 kg  x2**ACID POWER**  
codice S5578

Detergente acido superattivo tamponato per la rimozione di incrostazioni calcaree, cemento, residui di biacca, efflorescenze saline e ruggine da superfici resistenti agli acidi. Ottimo anche per la pulizia delle betoniere.

5 kg  x4

## disincrostanti per il Wc

catalogo  
detergenti industriali**WC REIN**  
codice S0497500

Detergente Gel disincrostante igienizzante per WC con ottima aderenza alle pareti della tazza, rende la superficie pulita, disincrostante ed igienizzata.

750 ml  x12**AMUCHINA DISINCROSTANTE**  
codice A420017/N

Detergente disincrostante ad azione igienizzante dall'elevato potere disincrostante. Prodotto specifico per interventi di pulizia periodica e per l'eliminazione rapida e completa delle incrostazioni calcaree dai sanitari.

750 ml  x12**POM WC**  
codice S5491

Detergente disincrostante a base di acidi organici di origine naturale (acido citrico e acido lattico) con ottimo potere deodorante per la pulizia quotidiana del wc. L'utilizzo giornaliero, aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni. Profumo alla mela senza allergeni

750 ml  x12**RIO AZZURRO WC**  
codice WAT003

Detergente disincrostante aderisce perfettamente nel bordo, nelle pareti e fin oltre il collo d'oca del wc per un'igiene quotidiana totale. Rimuove immediatamente sporco ostinato e incrostazioni.

750 ml  x15



**DESAN L**  
codice DSN750

Detergente disincrostante e sanitizzante, idoneo per la pulizia e la disinfezione di servizi igienici, sanitari, rubinetterie ed in generale per l'ambiente bagno. Non danneggia lo stato delle superfici trattate.

750 ml  x12**CLESAN L**  
codice C50814

Formulato a base di acidi organici e tensioattivi per la pulizia e l'igiene dei bagni. Si utilizza per sanitari, rubinetterie, lavelli, docce, piastrelle, ecc. Lascia le superfici brillanti e profumate; non attacca le cromature.

750 ml  x6**AKTIVE GREEN**  
codice AKG18

Detergente anticalcare, altamente profumato, ideale per la pulizia quotidiana di wc, lavabi, rubinetterie, docce, bagni, piastrelle, pavimenti.

750 ml  x12**CLEVI KALK**  
codice CKL9

Detergente disincrostante ottimo per l'ambiente bagno, cucina e lavandini. Elimina residui minerali, ruggine e calcare.

750 ml  x12**ANTICALCARE BAGNO**  
codice GS7157

Detergente anticalcare profumato per la pulizia quotidiana. Specifico per l'ambiente bagno e cucina (lavandini, vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.). Facile da risciacquare. Indicato anche per ambienti HACCP.

750 ml  x12**ANTICALCARE PER WC**  
codice: GS7142

Detergente anticalcare ottimo per l'ambiente bagno e cucina (lavandini, rubinetteria, vasche da bagno, docce, rivestimenti in ceramica, fughe, piastrelle ecc.). Elimina residui minerali, ruggine e calcare. Indicato anche per ambienti HACCP.

1 lt  x12**RUBY**  
codice S0569600

Detergente disincrostante a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle ecc.

750 ml  x12**DESCALER PLUS**  
codice S5505

Detergente disincrostante a base di acidi organici di origine naturale (acido citrico e acido lattico). Indicato per la rimozione di residui calcarei dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres, ceramiche.

1 lt  x12**AMUCHINA BAGNO**  
codice A419711

Amuchina Bagno Igienizzante Anticalcare svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri da tutte le piccole superfici del bagno come rubinetteria, lavandino, doccia e vasca da bagno.

750 ml  x12**SANI ANTIKALK**  
codice XSA1

Detergente disincrostante acido per la pulizia giornaliera dei pavimenti e delle superfici del bagno resistenti all'acqua.

1 lt  x6**FLORIL SCIOGLICALCARE**  
codice XMIC7

Detergente concentrato anticalcare dalla profumazione piacevole e persistente ad alta efficacia anche sul calcare più resistente.

750 ml  x12

### METEOR MAXIMA

codice S0535200

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool. La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura.



5 kg



### METEOR MATT UL

codice S4020

Cera effetto opaco ed antiscivolo ad alta resistenza al traffico. Emulsione formulata con una miscela esclusiva di polimeri e cere per uno speciale effetto satinato.



5 kg



### MEGA

codice 007663

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool. La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura dai segni del traffico mediante semplice lavaggio o lucidando con la macchina.



5 kg



### METEOR PARQUET

codice 4155

Cera per parquet. Formulato con una miscela di polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei pavimenti in legno. Garantisce una protezione efficace e un ripristino del grado originale di lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.



5 kg



### EXTREME STRIPP

codice S4304

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale per condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.



5 kg



### STRIPP 83

codice S8230

Detergente decerante super rapido per la rimozione di strati di cera acrilico metallizzata. Richiede risciacquo.



5 kg



### ECSTRA

codice 007662

Detergente decerante ad azione multipla a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata. E' particolarmente indicato per la rimozione dei vecchi film delle cere metallizzate a doppia reticolazione.



5 kg




### RAVIVA LAVAINCERA

codice S3836

Detergente lucidante, rilascia sul pavimento una sottile pellicola autolucida al fine di riparare il vecchio strato di cera o a dare una leggera protezione sui pavimenti trattati o non trattati.



5 kg







### DESODORIZANTE GENERAL

codice GS7137

Deodorante per ambienti al gradevole profumo di arancia e gelsomino e arricchito con preziosi oli essenziali, elimina anche gli odori più persistenti e sgradevoli.



400 ml x6



### DEODORANTE SKIZZO

3400959 erotik  
3400960 aloë  
3400961 bianco

3400963 giallo  
3400967 jasmín

Deodoranti formulati con l'esclusiva tecnologia BIFASEPLUS, la soluzione ideale per la profumazione e il controllo degli odori.



250 ml x12  
600 ml x6



### POM ESSENCE

0571600 Summer - 0571500 Spring  
0571700 Autumn - 0571800 Winter

Deodorante ambiente con profumazione "long lasting". Lascia gli ambienti piacevolmente profumati per lungo tempo. Summer=vaniglia; Spring=florea; Winter=legno balsamico; Autumn=profumo fresco.



750 ml x12



### DEODORANTE PER AMBIENTI SPRAY POM AIR

SUMMER S5651  
SPRING S5650

I profumatori e i deodoranti della linea POM AIR sono innovativi sono la soluzione ideale per la profumazione e il controllo degli odori.



300 ml x12



### BOMB. DEO JOY

cod. 013400585 fiorito 13400640 lavanda e limone  
cod. 013400625 talco 13400660 muschio bianco  
cod. 3400556 vaniglia e zenzero

Deodorante spray neutralizzante di cattivi odori. Profumazioni: Ocean, Talco, Lavanda, vaniglia e zenzero, muschio bianco, fiorito.



300 ml x12



### BOMB. FRESH AIR

cod. 013400036 Lavanda 013400049 Grecian  
cod. 013400148 Talco 013400150 Souvage  
cod. 013400144 Crema 013400043 Dry Ice

Bombola deodorante a svuotamento temporizzato per applicazione in combinazione con gli erogatori automatici Copyr.



250 ml x6

## antipolvere



### KLINER ANTIPOLVERE

codice 3400596

Spray aerosol antipolvere e antistatico per la spolveratura di mobili e superfici quali legno, formica e laminati in plastica. La sua formulazione, contenente agenti antistatici, elimina le impronte di dita e aloni, rimuove facilmente la polvere.



400 ml x12



### ANTISTATICO SPOLVERO PER MOP

codice S4230

Prodotto spray ad elevato potere antistatico a lunga durata per la spolveratura di tutti i tipi di pavimento (sia naturali che sintetici o resilienti).



500 ml x12



### ANTISTATICO SPOLVERO PER PAVIMENTI

codice S4231

Antistatico spray specifico per rimuovere la polvere da tutte le superfici quali infissi, superfici moderne, interni d'auto ecc. Il suo elevato potere antistatico, favorisce il distacco della polvere dalle superfici porose. Pronto all'uso, rapido e facile da usare.



500 ml x12



### ANTISTATICO MOBILI FRESH

codice S4233

Pulitore antistatico con effetto brillante per mobili. Con cera d'api. Protegge e nutre le superfici. Elimina le impronte. Piacevole profumazione.



500 ml x12



### BIO ACTIVATOR

codice S436100 tanica da 20 kg

Deodorante enzimatico creato per essere utilizzato all'interno di tubature che portano a fosse settiche e per gestione di acque reflue. Efficace verso proteine, amidi, grassi e cellulose. Adatto per le industrie agroalimentari.



20 kg x1  
200 kg x1



### DEO AMBIENCE SPRING

codice DEO3000

Deodorante "long lasting". Profumazione intensa e vellutata con fresche note floreali tipicamente primaverili come biancospino, mugugno e varietà di rosa leggermente fruttata. Un bouquet di fiori miscelati armoniosamente con in coda le persistenti note del legno e del muschi



200 kg x1



### ECOLEX

codice ECL5  
codice ECL25

Deodorante igienizzante formulato per superfici ad azione sanificante a base di alchilidimetilbenzilam-monio cloruro, battericida quaternario ad ampio spettro. Profumazione Pino Silvestre.



5 kg x4  
25 kg x1



### BLUTEX

codice BLX25

BluTex è un liquido blu, altamente concentrato, ad azione pulente, deodorante ed igienizzante. Distrugge alla fonte i cattivi odori, e può essere utilizzato senza alcuna restrizione poiché non contiene formaldeide. Emana una fresca fragranza fruttata ed è completamente miscibile in acqua solidi, gabinetti chimici, liquami, pozzi neri, ecc.).



25 kg x1



### CASNET

codice 047250

Deodorante con profumazione di copertura, contiene composti che inibiscono la crescita di microrganismi responsabili di cattivi odori (deodorazione molecolare). Contiene citronella come repellente per gli insetti



20 kg x1



### DEO 3000

codice DEO3

Deodorante industriale concentrato ad azione neutralizzante di odori  
DEO 3000 è un deodorante industriale concentrato, con azione neutralizzante di cattivi odori, idoneo nella manutenzione di reti fognanti, tubazioni di scarico, discariche, bagni chimici mobili, fanghi biologici, rifiuti solidi urbani, percolati, acque reflue di scarichi civili e industriali, cassonetti della spazzatura, camion di trasporto rifiuti.



25 kg x1



### SANIZYM

codice 006706

Composizione di ceppi batterici selezionati in combinazione con agenti profumanti e tensioattivi. Adatto alla deodorazione prolungata di superfici e pavimenti di toilettes soggette a forte traffico. Si usa per la deodorazione ed il lavaggio di pavimenti di case di riposo. I ceppi batterici metabolizzano l'urea e le sostanze organiche mantenendosi vitali a lungo.



1 kg x15



### BACTERIN SPRAY

codice 11905005

Desodorizzante biologico  
Non contiene sostanze acide e alcaline. BACTERIN è un desodorizzante biologico contenente microrganismi che attaccano e "digeriscono" grassi, proteine, amido, cellulosa e, in generale, tutte le sostanze organiche che sono responsabili dei cattivi odori.



750 ml x12



### BIO ACTIVE PLUS

codice BAP10

Attivatore biologico per la pulizia di vasche di sgrassaggio, scarichi e condutture. L'attivatore biologico di ultima generazione è in grado di eliminare anche le incrostazioni più resistenti. Si tratta di un innovativo sistema di pulizia che si fonda sull'utilizzo di particolari microrganismi non patogeni.



10 lt x1



### DEODORANTE FRAGOLA

codice DCF10

Deodorante liquido concentrato multi azione a base di essenze di altissima qualità. Un unico prodotto per deodorare gli ambienti e neutralizzare gli odori sgradevoli. Grazie alla sua formulazione con essenze profumate, sequestranti e neutralizzanti è in grado di disgregare gli odori sgradevoli.



10 lt x1





## SAPONE LIQUIDO PROFUMATO

flacone da 1 litro codice SAP2  
flacone da 500 ml codice SAP500

Sapone liquido composto da una miscela opportunamente bilanciata di speciali tensioattivi vegetali e sintetici biodegradabili.



500 ml x16  
1000 ml x12



## DUS SAPONE MANI

codice 559302

Prodotto cosmetico per la pulizia delle mani e del corpo, piacevolmente profumato ed arricchito con Tea Tree Oil. Con glicerina e tensioattivi di origine vegetale. Senza siliconi e opacizzanti intenzionalmente aggiunti.



500 ml x12



## AMUCHINA SAPONE LIQUIDO

codice A419817

Sapone liquido igienizzante, studiato per l'igiene profonda delle mani. La sua formula con antibatterico si prende cura delle tue mani in maniera delicata ma efficace e fornisce loro, giorno dopo giorno, la cura e il nutrimento necessari per una pelle protetta.



250 ml x12



## SAPONE LOTION

codice CSL5

Sapone liquido con glicerina vegetale. Delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze emollienti. Profumo floreale. Senza parabeni.



5 lt x4



## AMUCHINA SAPONE IGIEGIZZANTE

codice A420011/N

Sapone igienizzante lavamani delicatamente profumato, non altera il pH fisiologico della pelle. L'alta compatibilità cutanea dei suoi componenti lo rendono particolarmente delicato nella sua azione.



5 lt x4



## SAPONE LOTION CREAM SUTTER

codice S5363

Sapone a base di glicerina vegetale con proprietà anti-ossidanti, emollienti e idratanti. Contiene materie prime di origine vegetale derivate dalla lavorazione di olio di cocco.



5 lt x4



## DISPENSER SUTTER CARE

codice 510100

Elegante dosatore permette di controllare il livello di consumo del prodotto. Sistema ad inserimento selettivo della ricarica (oltre 1300 erogazioni). Erogazione 0,6 ml / dose.



Naturalmente  
igiene



## SAPONE LOTION CREAM FOAM

codice S5458

Prodotto cosmetico a base di glicerina vegetale con proprietà anti-ossidanti, emollienti e idratanti. Senza fosfati, senza nichel (inferiore a 0,01 ppm). Certificato Ecolabel. Da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE.



800 ml x6



## SAPONE DISINFETTANTE ANTIBAC FOAM PLUS

codice S0539800

Lavamani disinfettante in schiuma. Uccide fino al 99% di batteri, lieviti e virus. Adatto per l'utilizzo in area medica e alimentare (HCCP). Da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE.



800 ml x6



## SAPONE FOAM CELTEX

codice C88090

Sapone a schiuma. Fornisce una morbida e voluminosa schiuma per un lavaggio gradevole ed efficace. Cartucce facili da sostituire. Riduzione dei consumi: il sapone concentrato garantisce una lunga autonomia 900 ml = 2250 dosi. Certificato ECOLABEL.



900 ml x4

## DISPENSER FOAM BIANCO



codice C92520

## DISPENSER FOAM NERO



codice C92500

## DISPENSER FOAM CROMATO



codice C93500



76% ALCOHOL

## GEL IDROALCOLICO DERMAGEL PLUS

codice S0566101

Gel disinfettante per mani senza risciacquo. Uccide fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus.



500 ml x12



## AMUCHINA GEL PRO X-GERM

codice A419561

Gel disinfettante Mani specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.



80 ml x12



76% ALCOHOL

## GEL IDROALCOLICO DERMAGEL PLUS

codice 5666

Gel disinfettante per mani senza risciacquo. Uccide fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus.



5 lt x4



## AMUCHINA GEL PRO X-GERM

codice A419503

Gel disinfettante Mani specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.



500 ml x12



## PIANTANA PER DISPENSER AMUCHINA

codice A386310

Piantana con finitura metallizzata dotata di coppetta per la raccolta dei residui di sapone, per evitare l'affissione a parete.



## AMUCHINA GEL PRO X-GERM

codice A419585

Gel disinfettante Mani specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.



5 lt x2



## DISPENSER ELETTRONICO AMUCHINA GEL

codice A386313

Il nuovo Dispenser Amuchina gel misura 277x135x108mm (altxlargxprof), è dotato di sensore a infrarossi per il rilascio del prodotto, con dosatore regolabile, pulsante di pulizia, con serbatoio di riserva per un massimo di 30 dosi, capacità della batteria (NON FORNITA NELLA CONFEZIONE) monitorata elettronicamente, anello luminoso in uscita per la visualizzazione dello stato, apertura del coperchio con una sola mano, con serratura, custodia in plastica antistatica, resistente agli urti.



## DISPENSER MANUALE AMUCHINA

codice A386314

Dispenser Amuchina manuale grazie alla nuova pompetta di erogazione è possibile utilizzare sia il Gel Xgerm che il sapone classico. Capienza del serbatoio fino ad 1 Lt. coperchio che consente di ricaricare il dispenser senza problemi di rotture; nuovi volumi di erogazione (0,8 ml); possibilità di mettere il dispenser a muro o su piantana. Il dispenser può essere installato sia a parete che sulla piantana; l'assemblaggio sulla piantana sarà effettuato tramite nastro biadesivo resistente appositamente fornito.





## CHLORDET

Deosan Deogen

codice 4355 tanica 24kg  
codice 4355/200 fusto 200kg

Detergente sgrassante igienizzante senza schiuma con cloro attivo per il lavaggio manuale, meccanico o in CIP di tutte le superfici lavabili. Ottimo effetto sbiancante per macchie organiche e di sangue. Ideale per macchine spillatrici. Adatto per le industrie agroalimentari (HACCP) ed impianti di mungitura.

Sutter  
PROFESSIONAL

24 kg

x1

## AGRASAN PER

Divosan Extra

codice S4375

Detergente a base di acido peracetico e di perossido di idrogeno. Indicato per la disinfezione delle superfici in genere e particolarmente adatto in ambito agroalimentare (HCCP). Facilità di risciacquo, non produce schiuma.

Sutter  
PROFESSIONAL

22 kg

x1

## CUAT NEXT

codice S3939

Detergente disinfettante per pavimenti e superfici senza colore e profumo, a base di sali quaternari d'ammonio di 5 generazione. Per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili e pavimenti, elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti, funghi e virus.

Sutter  
PROFESSIONALPresidio  
Medico  
Chirurgico

5 kg

x4

## ALKA CHLOR FOAM

Hypo Foam

codice S0542200

Schiuma sgrassante igienizzante a base di cloroattivo. Ad effetto sbiancante ed igienizzante. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Schiuma sgrassante e igienizzante ad alto potere aggrappante per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Adatta alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e pavimenti.

Sutter  
PROFESSIONAL

22 kg

x1

## ALKADET

codice S4357

Sgrassante super attivo per tutti i tipi di residuo organico. Ideale per la rimozione di sporco organico. Utilizzo manuale o meccanico. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Detergente altamente sgrassante per tutti i tipi di residuo grasso in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP).

Sutter  
PROFESSIONAL

24 kg

x1

## ALKA 7000

SU 890

codice S5430

Detergente alcalino sgrassante. Alto potere solvente e distaccante dello sporco. Non intacca le vernici, il PVC, la gomma e il cemento. Profumo di pino. Adatto anche all'utilizzo in macchina lavasciuga.

Sutter  
PROFESSIONAL

5 kg

x4

## ALKANET PLUS

Divoflow Nbe

codice 4973 tanica 24kg  
codice 4973/1000 fusto 1000kg

Detergente sgrassante superattivo forte per la rimozione di tutti i tipi di residuo grasso per industria agro-alimentare. Adatto all'uso in CIP. Non contiene tensioattivi - Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Fortemente alcalino adatto alla pulizia in CIP. Facilità di risciacquo non produce schiuma.

Sutter  
PROFESSIONAL24 kg  
1000 kg

x1

x1

## ALKA FOAM SUPER

Easy Foam

codice 4359

Detergente schiumogeno sgrassante alcalino per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e pavimenti. Adatto per le industrie agroalimentari.

Sutter  
PROFESSIONAL

24 kg

x1

## ACID PLUS

Pascal

codice 4420 tanica 24kg

Detergente disincrostante acido per industria agro-alimentare. Doppio principio attivo (fosfo/nitrico) per maggior efficacia. Adatto anche all'uso in CIP. Efficace nella rimozione di depositi calcarei inorganici, incluse le contaminazioni quali pietra di birra e di latte. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP.

Sutter  
PROFESSIONAL

24 kg

x1

## CIP 300

Pascal

codice CIP300

Elimina i residui calcarei ed in particolare la pietra di latte e la pietra di birra dai circuiti e dai serbatoi di stoccaggio. Liquido incolore, altamente acido e facilmente risciacquabile. È stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. Biodegradabile oltre il 90%.

clevex  
prodotto a servizio del pulito

30 kg

x1

## ACID FOAM

Acid Plus Foam

codice 4360



Schiuma detergente disincrostante acida per industria agro-alimentare. Contiene acidi minerali e adatta ad un uso giornaliero e periodico. Risciacquo facile. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP Detergente schiumogeno acido disincrostante per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti.

20 kg x1

# Sutter

## PROFESSIONAL

## PROTWIN CLEANING STATION 2 PRODUCTS

codice 0860194



Unità base per il sistema Protwin che consente di effettuare tre operazioni, quali lavaggio, risciacquo ed igienizzazione delle superfici, selezionabili attraverso l'apposito selettore/manopola. Con la selezione del lavaggio o dell'igienizzazione è possibile aspirare due diversi prodotti, tramite il rispettivo Venturi, così da avere una soluzione lavante o igienizzante da applicare direttamente sulla superficie. La diluizione è regolabile attraverso l'utilizzo di ugelli colorati in dotazione. Il sistema si integra con PROTWIN BLUE TUBE (Cod. 860180): tubo alimentare da 15 m, PROTWIN LW FOC GUN (Cod. 860195): pistola erogatrice e PROTWIN FOAM WAND (Cod. 860196): ventaglio schiumatore (acquistabili separatamente). L'unità base Protwin può essere inoltre accessoriata con PROTWIN DRY FOAM KIT (Cod. 860193): kit a schiuma secca (acquistabile separatamente) così da migliorare il potere aggrappante della schiuma

## PROTWIN DRY FOAM KIT

codice 0860193



Accessorio per la creazione di schiuma secca, da utilizzarsi connesso a PROTWIN CLEANING STATION 2 PRODUCTS. Grazie all'utilizzo dell'aria compressa, è in grado di trasformare l'unità base da stazione lavante a schiuma umida a stazione lavante a schiuma secca. E' preferibile utilizzare la schiuma secca su quelle superfici che necessitano un maggior tempo di contatto della soluzione detergente (es: caseifici, industrie agroalimentari, mattatoi ecc..).

# industrial





**ENZY EXTRA**

codice 5208

Detergente completo enzimatico per il lavaggio automatico dei tessuti. Prodotto concentrato e profumato, particolarmente efficace a bassa temperatura; Formula enzimatica con alto rendimento nel rispetto dei tessuti.



22 kg



x1

**CLEAN ACTIVE**

codice 5204

Detergente profumato, rimuove le macchie più ostinate. Senza fosfati adatto per ogni tipo di tessuto. Efficace anche a basse temperature.



20 kg



x1

**ALKA POWER**

codice S5203

Additivo alcalino. Incrementa il potere sequestrante nel ciclo di lavaggio. Alto potere sgrassante con forte azione antiridepositante. Formulato con materie prime ecocompatibili.



24 kg



x1

**CHLOR ACTIVE**

codice 5214

Formula altamente concentrata e stabilizzata. Sbiancante a base di cloro attivo per il lavaggio automatico dei tessuti. Da utilizzare con temperatura sotto i 60°C e attivo su qualsiasi durezza dell'acqua.



24 kg



x1

**CONTROL POWER**

codice S5219

Neutralizzante di alcalinità a base di acido citrico. Adatto anche in ambiente agro alimentare. Altamente biodegradabile. Regola il PH. Previene la formazione di residui solidi e dona ai tessuti morbidezza e freschezza. Previene l'irritazione della pelle che entrerà a contatto con il tessuto lavato.



22 kg



x1

**PER ACTIVE PMC**

codice 5217

Presidio medico chirurgico Reg. Min. San. N 19602. PER ACTIVE è un disinfettante ad azione battericida e fungicida base ossigeno attivo. Indicato come additivo nel lavaggio automatico a basse e medie temperature. Da utilizzare con dosatore automatico.

Presidio  
Medico  
Chirurgico

22 kg



x1

**OXI ACTIVE**

codice S5215

Additivo a base di ossigeno attivo. Adatto anche in ambiente agro alimentare. Formula altamente concentrata e stabilizzata. Additivo a base di ossigeno attivo per tutti i tessuti. Da utilizzare anche con temperatura sopra i 60°C. Attivo su qualsiasi durezza dell'acqua.



20 kg



x1

**DEGRE PLUS**

codice S5388

Detergente ad alto effetto sgrassante per il lavaggio automatico dei tessuti. Efficace contro le macchie più ostinate, in particolare sullo sporco grasso; Formula potenziata con sistema di tensioattivi selezionati; Ottimizzato per utilizzo con i prodotti del sistema Oxipur.



20 kg



x1

**SOFT POWER CAPS**

codice 5209

Ammorbidente concentrato. Altamente profumato, tecnologia brevettata con micro capsule: rilascio prolungato del profumo nel tempo. A schiuma controllata e adatto anche per tessuti delicati.



20 kg



x1

**SOFT POWER CAPS PINK**

codice S0573900

Ammorbidente concentrato con profumo long lasting per il lavaggio manuale e automatico dei tessuti. Altamente profumato, tecnologia brevettata con micro capsule: rilascio prolungato del profumo nel tempo. A schiuma controllata e adatto anche per tessuti delicati.



20 kg



x1

**SOFT POWER CAPS WHITE**

codice 581200

Ammorbidente concentrato. Altamente profumato, tecnologia brevettata con micro capsule: rilascio prolungato del profumo nel tempo. A schiuma controllata e adatto anche per tessuti delicati.



20 kg



x1



**DEG ACTION**

codice S5630

Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie grasse (di origine animale, vegetale e minerale) e proteiche. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml

**MULTI ACTION**

codice S5631

Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie colorate difficili come Make-up, inchiostro, rossetto. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml

**RUST ACTION**

codice S5632

Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie di ruggine. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml

**STAIN ACTION**

codice S5633

Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie candeggiabili come caffè, frutta, erba e cola. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml

**KIT OXIPUR ACTION**

codice 5634

Kit completo di smacchiatori e pretrattanti, specifici per ogni tipo di macchia, composto da:

- n. 1 DEG ACTION: per la rimozione delle macchie grasse e proteiche
- n. 2 MULTI ACTION: per la rimozione delle macchie colorate difficili come make-up, adesivi, inchiostro e rossetto
- n. 2 RUST ACTION: per la rimozione delle macchie di ruggine, verderame e ossidi metallici
- n. 1 STAIN ACTION: per la rimozione delle macchie colorate candeggiabili
- n. 2 Schede Macchia/Prodotto
- n. 1 Spazzolina



## lavatrici industriali

**LAVATRICE LA-18 TP2 E 400V 3N 50/60Hz**

codice 19058399



Lavatrice supercentrifugante.

Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile facile da pulire e che non lascia i segni delle dita. Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304. 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional. 3 ingressi dell'acqua di serie. Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore. Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito di programmi (29 preimpostati). Caratteristiche Wet Cleaning incluse sul pannello dei comandi (livelli dell'acqua e velocità del lavaggio modificabili).

CAPACITA' Kg 18 SUPER CENTRIFUGANTE V 380  
ELETTRICA Kw 12  
DIMENSIONI LxPxH mm 884x913x1415

**LAVATRICE LA-14 TP2 E**

codice 19058420



Lavatrice supercentrifugante.

Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile facile da pulire e che non lascia i segni delle dita. Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304. 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional. 3 ingressi dell'acqua di serie. Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore. Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito. Tracciabilità standard: l'intero processo di lavaggio (temperature, livelli dell'acqua) viene memorizzato sulla lavatrice e può essere esportato a un PC mediante una chiavetta USB.

CAPACITA' Kg 14 SUPER CENTRIFUGANTE V 380  
ELETTRICA Kw 9  
DIMENSIONI LxPxH mm 788x869x1307



**DETERGENTE TESSUTI**

codice S07150



Detergente liquido per il lavaggio a mano ed in lavatrice di tutti i tipi di tessuto e per tutti i tipi di sporco. Attivo anche a basse temperature. Non altera i colori.

2.7 lt  x3**AMMORBIDENTE TESSUTI**

codice S07151



Ammorbidente liquido per il lavaggio dei tessuti. Gradevolmente profumato e adatto anche per tessuti delicati.

3 lt  x6**AMMORBIDENTE PREMIUM SOFT CAPS**

codice PR316 FIORI ROSA  
codice PR285 FIORI AZZURRI  
codice PR203 FLEUR ORIENTAL

Ammorbidente concentrato microincapsulato.

Resiste alle alte temperature, alla centrifuga, alla stiratura, al mangano. Il profumo rilasciato gradualmente dai tessuti, è percepibile ancora dopo diverse settimane.

1000 ml  x20**AMMORBIDENTE PREMIUM SOFT CAPS**

codice PR307 FIORI ROSA  
codice PR282 FIORI AZZURRI  
codice PR202 FLEUR ORIENTAL

Ammorbidente concentrato microincapsulato.

Resiste alle alte temperature, alla centrifuga, alla stiratura, al mangano. Il profumo rilasciato gradualmente dai tessuti, è percepibile ancora dopo diverse settimane.

5 kg  x4**SKIZZO LAVATRICE**

codice 3401009

Detersivo concentrato in gel per bucato in lavatrice. Lava in profondità i capi eliminando anche le macchie più ostinate donando brillantezza. rispetta i tessuti e performante anche a basse temperature.

1 lt  x12**SKIZZO AMMORBIDENTE**

codice 3401008

Ammorbidente iperconcentrato e superprofumato per bucato a mano e in lavatrice. nota orientale al fior di loto.

1 lt  x12**OXIPUR POWDER POLVERE**

codice 5221

Detersivo in polvere in grado di rimuovere lo sporco più difficile da tutti i tipi di biancheria e tovagliato ad un basso costo in uso. Contiene 180 misurini.

15 kg  x1**EDOX CRISTALLI PROFUMATI PER ASPIRAPOLVERE**

LOTO: PR025  
EROTIK: PR023  
ALOE: PR021

Cristalli profumati e colorati, grazie alla Probiotics Technology neutralizzano i batteri che causano i cattivi odori all'interno dei sacchetti dell'aspirapolvere, rilasciano nell'aria durante l'utilizzo una piacevole e avvolgente profumazione.

500 ml  x2

**MULTI ECOCAPS**

codice S0430601

**DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO**

Altamente concentrato ed efficace, altissima sostenibilità ambientale (riduzione rifiuti e CO2). Ideale per tutte le superfici come arredi e vetri. Detergente multiuso per tutte le superfici moderne, arredi, specchi, vetri e porte. Confezione 25 capsule da 15gr. Diluizione 1 caps in un flacone da 500ml



x 3 conf. da 25 caps

**ecocaps®****FLOOR ECOCAPS**

codice S0430801

**DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO LAVAPAVIMENTI**

Altamente concentrato ed efficace. Specifico utilizzo nel secchio o piccole lavasciuga. Detergente polivalente per tutte le superfici lavabili. Confezione 50 caps da 5 gr. Diluizione 1 caps in 5-15 Ltr.



x 3 conf. da 50 caps

**ecocaps®****BATH ECOCAPS**

codice S0432900

**DETERGENTE CONCENTRATO DISINCROSTANTE PER BAGNI**

Previene le incrostazioni. Detergente disincrostante deodorante per rubinetti, rivestimenti ed arredi bagno. Confezione 25 caps da 15gr. Diluizione 1 caps in 500 ml.



x 3 conf. da 25 caps

**ecocaps®****XTRADEG ECOCAPS**

codice S4389

**DETERGENTE SGRASSANTE MULTISUPERFICIE**

Detergente sgrassante per tutte le superfici. Ottimo per la rimozione di residui di grasso anche in ambiente alimentare (HACCP). Ideale anche l'impiego su superfici in inox. Confezione 25 caps da 15 gr. Diluizione 1 caps in 500 ml.



x 3 conf. da 25 caps

**ecocaps®****FLACONI VUOTI PER DOSAGGIO ECOCAPS**

codice KITGNRFM multiecocaps

codice KITGNRFB bathecocaps

Flaconi vuoti per dosaggio EcoCaps, completi di spezzino ed etichetta. Capacità 500ml

x6

**ecocaps®**



**APPLE EASY**

codice 5795

Detergente naturale profumato super concentrato. Detergente multiuso universale super concentrato per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo alla mela verde, No pittogrammi CLP.



750 ml



x6

**EMERALD EASY**

codice S5468 flacone 750ml

codice S5498 tanica 5kg

Detergente sgrassante naturale super concentrato, per la pulizia di tutte le superfici dure. Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile. Prodotto super concentrato.

750 ml  
5 kg

x6



x4

**PINE EASY**

codice S5495 flacone 750 ml

codice S5496 tanica 5 litri

Detergente multiuso universale superconcentrato per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni delicato e persistente. Contiene materie prime di origine vegetale.

750 ml  
5 kg

x6



x4

**DIAMOND EASY**

codice S5472 flacone 750ml

codice S5471 tanica 5kg

Detergente multiuso super concentrato per la pulizia quotidiana degli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici lavabili ecc. Contiene materie prime di origine vegetale.

750 ml  
5 kg

x6



x4

**RUBY EASY**

codice 5470 flacone 750ml

codice 5469 tanica 5kg

Detergente disincrostante super concentrato, a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle ecc.

750 ml  
5 kg

x6



x4

**SGRASSATORE AMBER**

codice S0569800

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte le superfici. Ideale in ambiente cucina, per la pulizia quotidiana di sporco grasso. Ottimo anche come pre-trattante per tessuti prima del lavaggio in lavatrice. Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di trasporto.



750 ml



x12

**PROMAX F.GAP 4L/MIN**

codice 860182



Sistema di diluizione Venturi ad 1 prodotto per flaconi pronti all'uso, con portata 4 L/min e attivazione a bottone.

**PROMAX F.GAP 30L/MIN**

codice 860186



Sistema di diluizione Venturi ad 1 prodotto per soluzione detergente per lavasciuga, con portata 30 L/min e attivazione a bottone.

ZERO

**Zero** l'efficacia di un pulito intenso e naturale

HIGH PERFORMANCE



**Emerald**  
Detergente naturale  
ad elevate prestazioni





**Ruby**  
Detergente acido  
naturale





**Diamond**  
Detergente multiuso  
naturale





**Amber**  
Sgrassatore  
naturale







### RB 1

codice 5474

Detergente naturale multiuso ultra concentrato per la pulizia degli arredi. Indicato per la pulizia quotidiana di vetri, specchi, superfici lavabili ecc. Profumo all'aceto di mele senza allergeni. Il prodotto diluito secondo la diluizione consigliata non è classificato pericoloso.



1,5 lt x2



### RB 2

codice 5551

Detergente sgrassante naturale universale ultra concentrato ad elevate prestazioni, di origine vegetale per la pulizia di tutte le superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Efficace sullo sporco ostinato. Profumo all'aceto di mele senza allergeni.



1,5 lt x2



### RB 3

codice 5366

Detergente igienizzante deodorante multiuso ultra concentrato per tutte le superfici lavabili. Sistema RATIO. Profumo all'aceto di mele senza allergeni. Il prodotto diluito secondo la diluizione consigliata non è classificato pericoloso.



1,5 lt x2



### BK 1

codice 5392

Detergente igienizzante disincrostante acido. A base di acidi tamponati non corrode le superfici. Adatto anche per acciaio inox. Adatto ad uso HACCP, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici. Adatto all'utilizzo nei bagni e in ambiente alimentare.



1,5 lt x2



### BK 2

codice 5341

Detergente igienizzante ultra concentrato adatto a tutte le superfici lavabili. Ideale per la rimozione di sporco organico per tutte le superfici (anche pavimenti). Senza colore né profumo. Adatto ad uso HACCP.



1,5 lt x2



### BK 3

codice 5475

Detergente naturale anticalcare profumato ultra concentrato, a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni. Ideale per l'ambiente bagno. Indicativo per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle.



1,5 lt x2



### FLACONE VUOTO 500ml CON SPRUZZINO

codice S0557300

Flaconi vuoti da 500 ml per effettuare la diluizione dei prodotti chimici superconcentrati RATIO. La confezione contiene 12 flaconi, 12 trigger e le etichette identificative dei prodotti in pouch di riferimento da poter applicare sui flaconi.



500 ml x12



### FLACONE VUOTO 1000 ml CON TAPPO

codice S0513100

Flaconi vuoti da 1000 ml per effettuare la diluizione dei prodotti chimici superconcentrati RATIO. La confezione contiene 12 flaconi, 12 tappi blu erogatori e le etichette identificative dei prodotti in pouch di riferimento da poter applicare sui flaconi.



1000 ml x12

### RATIOMIX 4 PRODUCTS

codice 860158



Sistema di diluizione Venturi a 4 prodotti per soluzioni detergenti per flaconi, a bassa portata 4 L/min e attivazione a bottone.

### RATIO CABINET FOR POUCH

codice 860159



Cabinet per l'inserimento delle pouch "captive" dei prodotti chimici della Linea Ratio.





**POLICAR**

codice PLC10 tanica 10 kg  
codice PLC25 tanica 25 kg

Shampoo per auto ad alta concentrazione, di elevata qualità utilizzabile per il lavaggio di interni ed esterni di autovetture. Consente di effettuare un lavaggio a fondo non pericoloso per la verniciatura.



10 kg x1  
25 kg x1

**POLICAR PLUS**

codice PLC210 tanica 10kg  
codice PLCP2 tanica 25 kg  
codice PLC1 cisterna 1.000 Kg

Sgrassante bicomponente di elevata concentrazione a forte azione detergente per il lavaggio di esterni di veicoli particolarmente sporchi e/o ingrassati.



10 kg x1  
25 kg x1  
1000 kg x1

**NERO TOP**

codice LUG12

Ravvivante/lucidante per pneumatici studiato per ridare lucentezza e colore naturale a gomme per autoveicoli, facilmente assorbibile dal pneumatico e non lascia residuo untuoso.



12 kg x1

**PULICEM**

codice SPC238

Decementante concentrato ad azione rapida, particolarmente indicato per la pulizia di superfici dure e per la rimozione di incrostazioni su apparecchiature, attrezzature nell'industria edile e cementizie.



25 kg x1

**SPUGNA AUTO TEDESCA**

codice PAN04309A

Spugna multiuso in poliuretano ad alta densità: molto assorbente e resistente all'usura e ai lavaggi, è l'ideale per la pulizia accurata e professionale della carrozzeria.



dimensioni  
cm. 15,3x11,2x6 ca. x1

**ALKA 15000**

codice 5590

Detergente sgrassante alcalino per esterno carrozze, carrozzerie e teloni.

Con antiridepositanti, Elevato potere emulsionante per sporco ostinato e smog e azione neutralizzante e brillantante con effetto lucido.



5 kg x4





### PH- SAFE LIQUID 50

codice S062300

Prodotto a base di acido solforico per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina. Mantenere il pH a 7,2-7,5; valori più alti causano intorbidamenti, incrostazioni nei filtri e rallentano la velocità di azione del cloro.



25 kg x1



### PH- SAFE GRANULAR

codice 0623200

Prodotto granulare per l'abbassamento del pH di acque di piscina. Il pH va mantenuto tra 7.2 e 7.5. Valori superiori a 7.6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm.



25 kg x1



### MULTITABS

codice S6219

Pastiglie cloroattive multifunzione. Sanificante per acque di piscina. Prodotto in pastiglie del peso di 200 g circa al 80% di cloro disponibile, di colore bianco con granuli azzurrati. Contiene una combinazione di flocculante, stabilizzante e alghistatico per il trattamento dell'acqua di piscina.



10 kg x1



### BROM TABS

codice 0622100

Sanificante per acque di piscina. Prodotto a base di bromo/cloro particolarmente adatto a piscine termali, spa, vasche idromassaggio, piscine private. Libera acido ipobromoso principio attivo ossidante e antibatterico.



5 kg x1



### DICLOR GRANULAR 56

codice S0621100

Prodotto granulare per la clorazione dell'acqua. Discloroisocianurato sodico biidrato ad alta purezza che in soluzione libera acido ipocloroso ed acido isocianurico, ai livelli minimi di 20/25mg/l, agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro per l'azione dei raggi ultravioletti. Prodotto granulare per la clorazione dell'acqua.



25 kg x1



### TRICLOR TABS 90/200

codice S0621500

Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 gr al 90% di cloro disponibile viene utilizzato per le clorazioni in continuo o direttamente negli skimmer.



25 kg x1

# Sutter

## PROFESSIONAL



### ALGA FREE

codice S0624200

Antialghe concentrato. Controlla la formazione delle alghe nelle piscine. Può essere usato per un trattamento shock iniziale con il supporto di una superclorazione con ipoclorito di calcio per un primo abbattimento delle alghe già presenti dopo 1 giorno dal trattamento.



5 kg x4



### LIQUID FLOC

codice S0624600

Flocculante liquido. Flocculante liquido a base di polichloruro di alluminio per la coagulazione e flocculazione delle impurezze dell'acqua.



5 kg x4



### SICILY ESCAPE

codice 6258

Essenza profumante per bagni a vapore, saune, docce emozionali e spa. Essenza profumante per centri benessere. Profumo fresco, fiorito, agreste e legnoso. Diluizione Saune: diluire il prodotto all'1-2% e versare sulle pietre calde. Docce emozionali: diluire il prodotto al 2-4%. Vasche idromassaggio: 20/30ml di prodotto direttamente in vasca.



5 kg x4



**POOL POWER DEG**

codice 0625500

Detergente sgrassante per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, degli skimmers, dei pavimenti. Particolarmente adatto a sciogliere lo sporco di tipo grasso. Prodotto a bassa schiuma ed è indicato per l'uso con macchina lavapavimenti sia nei bordi vasca che nei locali della struttura.



5 kg

x4

**POOL RAPID**

codice 0626500

Pulitore rapido per bordo acqua  
Pronto all'uso

Può essere utilizzato anche per altre superfici come macchinari, infissi, pannelli, armadietti molto sporchi o che presentano scritte o segni di pennarelli. Non lascia tracce di schiuma in vasca.



750 ml

x12

**SODIO IPOCLORITO 14/15%**

codice XS1001

Sodio ipoclorito 14/15%

**CHIMPEX**

25 kg

x1

**POOL DESCALER**

codice 0625600

Detergente disincrostante acido per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito. Acido tamponato per la pulizia delle vasche.

Utilizzato per l'eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC.



5 kg

x4

**CENTRALINA DI REGOLAZIONE PH E REDOX**

codice S880029

Centralina di controllo e dosaggio per cloro/redox e pH. Preassemblata su pannello personalizzato CLORAM, pompe elettromagnetiche da 10lt/h. Completa di sonde e soluzioni tampone per la calibrazione, matasse di tubo, filtri di fondo con sonde di livello e valvole di iniezione a doppia filettatura 1/2" e 3/8". Dimensioni 40x60 cm.



x1

**CENTRALINA AMPEROMETRICA PH E CLORO CON POMPE**

codice 0880030

Centralina di controllo e dosaggio per cloro/ammeter e pH. Preassemblata su pannello personalizzato CLORAM, pompe elettromagnetiche da 6lt/h. Completa di sonde e soluzioni tampone per la calibrazione, matasse di tubo, filtri di fondo con sonde di livello e valvole di iniezione a doppia filettatura 1/2" e 3/8".

Dimensioni 50x70 cm



x1

**SERBATOIO PRESOLUZIONE CLORO CON AGITATORE ELETTRICO**

codice 0880040

Serbatoio da 100lt con agitatore elettrico monofase per la preparazione di soluzioni a base di CLORO (HYPOCAL - DICLOR - TRICLOR). Completo di sonda aspirazione/livello.



x1

**TESTER DPD AF105 CLORO + pH**

codice S880002

Pool tester cloro/pH con 20 pastiglie DPD1 e Rosso Fenolo rapid



20 pz

x6

**REAGENTE DPD1 RAPID**

codice S880015

Pastiglie DPD1 RAPID



250 pz

x1

**REAGENTE PHENOL RED RAPID**

codice S880021

Pastiglie rosso fenolo rapid



250 pz

x1



## *macchinari professionali*

*aspiratori, idropulitrici, lavasciuga  
pavimenti, lavasuperfici tessili,  
battitappeto, pulitori a vapore,  
monospazzole, spazzatrici, macchine  
a vapore, lavasuperfici, nebulizzatori.*



**ULTRA 45**  
codice MU4360EDU70**ULTRA 45 lavasciuga lavapavimenti**

ULTRA 45 è una lavasciuga compatta e ultraleggera da 15 kg, progettata per offrire massima efficienza, autonomia e semplicità d'uso. Grazie al manico senza peso e all'inclinazione fino a 90°, riduce l'affaticamento dell'operatore e aumenta la versatilità d'impiego. Ideale per spazi ristretti, garantisce fino a 3 ore di autonomia con una sola batteria, 50 minuti di autonomia del serbatoio e un risparmio idrico del 90%.

Facilmente trasportabile, si distingue per la manutenzione ultra rapida: nessun attrezzo richiesto e componenti sostituibili in pochi secondi.

Con 6 brevetti internazionali, ULTRA45 riduce i tempi di pulizia fino al 70% rispetto ai metodi tradizionali, offrendo produttività, ergonomia e sostenibilità in un unico dispositivo.

## dati tecnici

|                               |                        |                          |                 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 1600 | Autonomia fino a (h)     | 3 ore           |
| Pista di lavaggio (mm)        | 430                    | Serbatoio soluzione (l)  | 3,5 l           |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 cilindriche          | Serbatoio recupero (l)   | 4,2 l           |
| Livello di rumore             | <70 dBA                | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1150x490x450 |
| Alimentazione/trazione        | Batteria litio 36V     | Peso totale              | 18 kg           |

Accessori in dotazione: spazzole batterie e caricabatterie

**ultra<sup>x</sup>**

**ultra45**



**SELF.Y**  
codice 111231**SELF.Y Il cobot lavapavimenti collaborativo e intelligente**

SELF.Y è un cobot lavapavimenti pensato per essere un compagno di pulizia collaborativo e intelligente in grado di combinare prestazioni e produttività per portare le pulizie professionali a un livello superiore.

Progettato per adattarsi agli ambienti dove viene utilizzato, SELF.Y è una lavasciuga pavimenti autonoma perfetta per offrire una pulizia professionale in aeroporti, centri commerciali, supermercati, istituti scolastici, palazzine uffici, centri congressi, strutture sanitarie, magazzini e centri distributivi.

Con una produttività stimata di 1700 m<sup>2</sup>/h, se c'è una superficie ampia e spaziosa da pulire SELF.Y è la lavasciuga pavimenti robotizzata che ti permette di ottimizzare i processi e i flussi di lavoro delle persone dedicate alla manutenzione degli ambienti, per dare così più valore al tempo.

Batteria a litio

## dati tecnici

|                               |                        |                          |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 1710 | Alimentazione/trazione   | 24 V/aut.    |
| Pista di lavaggio             | mm 570                 | Serbatoio soluzione (l)  | 40           |
| Spazzole quantità e tipologia | 3 - Disco              | Serbatoio recupero (l)   | 40           |
| Spazzole Ø (mm)               | 194                    | Autonomia fino a (h)     | 4            |
| Pressione sulla spazzola (Kg) | 15                     | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 73x110x68 |





**Vispa 35 E**

codice 103932

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Vispa 35 è la lavasciuga pavimenti che ha rivoluzionato le operazioni di pulizia in ambienti piccoli e ingombri poiché è perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali. I pavimenti sono infatti lavati, asciugati e igienizzati in un unico passaggio, rimanendo così immediatamente calpestabili e sicuri.

Pensata per la pulizia di piccoli negozi, uffici, mense, ristoranti, centri benessere, parrucchieri, ambulatori medici, asili e scuole, Vispa 35 offre tutti i vantaggi di una lavasciuga pavimenti professionale con la praticità e la compattezza che la contraddistinguono da sempre.

Vispa 35 è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1000 m².  
Peso 35 kg

**dati tecnici**

|                               |              |                               |                 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Produttività teorica fino a   | m²/h 1050    | Autonomia fino a (h)          | cavo elettrico  |
| Pista di lavaggio (mm)        | 350          | Serbatoio soluzione (l)       | 8               |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco    | Serbatoio recupero (l)        | 10              |
| Spazzole Ø (mm)               | 350          | Dimensioni (Lu x La x H)      | mm 620X1050X440 |
| Alimentazione/trazione        | 220-230/semi | Pressione sulla spazzola (Kg) | 17              |

Accessori in dotazione: 421701: Spazzola PPL 0.6  
Accessori da equipaggiare: 422001 Disco trascinatore

**Vispa 35 B**

codice 102490

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Vispa 35 B è la lavasciuga pavimenti che ha rivoluzionato le operazioni di pulizia in ambienti piccoli e ingombri poiché è perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali. I pavimenti sono infatti lavati, asciugati e igienizzati in un unico passaggio, rimanendo così immediatamente calpestabili e sicuri.

Pensata per la pulizia di piccoli negozi, uffici, mense, ristoranti, centri benessere, parrucchieri, ambulatori medici, asili e scuole, Vispa 35 offre tutti i vantaggi di una lavasciuga pavimenti professionale con la praticità e la compattezza che la contraddistinguono da sempre.

Vispa 35 è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1000 m².  
Peso 67 kg

**dati tecnici**

|                               |                 |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Produttività teorica fino a   | m²/h 1050       | Autonomia fino a (h)          | 1               |
| Pista di lavaggio (mm)        | 350             | Serbatoio soluzione (l)       | 10              |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco       | Serbatoio recupero (l)        | Kg 10           |
| Spazzole Ø (mm)               | 350             | Dimensioni (Lu x La x H)      | mm 682X1018X440 |
| Alimentazione/trazione        | 12 V /semi aut. | Pressione sulla spazzola (Kg) | 20              |

Accessori in dotazione: 421701: Spazzola PPL 0.6 - 431396 Batteria al gel da 65 Ah - caricabatterie a bordo  
Accessori da equipaggiare: 422001: Disco trascinatore

**Vispa EVO CB Ready Made**

codice 109832

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Vispa EVO è la lavasciuga pavimenti professionale compatta e potente, che non teme lo sporco più difficile. È adatta alla pulizia di manutenzione di piccoli e medi spazi, anche ingombri.

È l'evoluzione delle lavasciuga pavimenti compatte di Comac perché unisce le numerose e celebrate caratteristiche delle uomo a terra, combinando agilità, potenza, affidabilità e innovazione tecnologica in un'unica espressione di puro piacere di utilizzo.

Vispa EVO è la lavasciuga pavimenti professionale ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1000 m² ed, Peso 74 kg.

Disponibile anche nella versione con batteria a litio.

**dati tecnici**

|                               |                 |                          |                 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Produttività teorica fino a   | m²/h 1000       | Autonomia fino a (h)     | 2 (Eco Mode)    |
| Pista di lavaggio (mm)        | 355             | Serbatoio soluzione (l)  | 15              |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco       | Serbatoio recupero (l)   | 17              |
| Spazzole Ø (mm)               | 355             | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 765x1110x490 |
| Alimentazione/trazione        | 24 V /semi aut. | Pressione sulla spazzola | Kg 30           |

Accessori in dotazione: 451752: Spazzola PPL 0.6 - 229862: Kit Batterie 24 V 33Ah AGM - caricabatterie a bordo  
Accessori da equipaggiare: 451755: Disco trascinatore

ROYAL 15 M 38 BC  
Lithium

codice 15.4050.00



## Lavasciuga pavimenti professionale

Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra compatta ideale per la pulizia di superfici piccole e medie come negozi, laboratori, uffici e ristoranti e che, grazie ai 15 litri di capacità ed alla pista di lavaggio da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m<sup>2</sup>/h. Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti. Anche il design è studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all'operatore: le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l'impiego di pratici vani in cui riporre tutte le parti sporgenti della macchina (come tubi e cavi) aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni.

## dati tecnici

|                               |              |                          |             |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Larghezza pista lavaggio      | mm 385       | Rumorosità               | db(A) 64/61 |
| Pista di lavaggio (mm)        | mm 477       | Avanzamento              | manuale     |
| Resa oraria (teorica/pratica) | h 1540/924   | Capacità soluzione       | l 15        |
| Alimentazione                 | Batteria 24V | Capacità di recupero     | l 17        |
| Potenza installata            | W 470        | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 77x47x73 |

In dotazione: Tubo di carico acqua 30.0366.00-15" spazzola polipropilene 0,7 40.0008.00-Set gomme tergitoro in para (fronte/retro) 96.0218.00-Caricabatterie 24V 5A (\*) 18.0104.01-Batteria Lithium 24V 312Wh (\*) 18.0107.00-Caricabatterie 24V 9A (\*\*) 18.0103.01-Batteria Lithium 24V 547Wh (\*\*) 18.0108.00

## Abila 17 B

codice 100132



## Lavasciuga pavimenti professionale

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate.

Progettata per essere la soluzione efficace e confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombri di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiane, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1470 m<sup>2</sup>.

## dati tecnici

|                               |                        |                          |                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 1470 | Autonomia fino a (h)     | 2,5              |
| Pista di lavaggio (mm)        | 420                    | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /semi autom |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 33               |
| Spazzole Ø (mm)               | 420                    | Serbatoio recupero (l)   | 40               |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 20                     | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1085x960x455  |

In dotazione: 405645: Spazzola

Accessori da equipaggiare: 405529: Disco trascinate - 448282:2 batterie 12V 80 Ah/C5 GEL - 410928: Caricabatterie 24 V/10A

## FR 30 SM 45 bc touch

codice 13.0187.00 business

codice 13.4187.00 qhibli



## Lavasciuga pavimenti professionale

Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato: il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. Il tergitoro è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti. Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali. Le performance elevate produttività, grande autonomia di lavoro (circa 2 ore), prestazioni di alto livello.

## dati tecnici

|                                 |                             |                          |               |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Larghezza pista lavaggio        | mm 430                      | Rumorosità               | db(A) 64      |
| Pista di lavaggio (mm)          | mm 650                      | Portata aria             | l/s 28        |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m <sup>2</sup> /h 1720/1030 | Capacità soluzione       | l 30          |
| Alimentazione                   | batteria 24V                | Capacità recupero        | l 33          |
| Avanzamento                     | manuale                     | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 120x56x100 |
| Potenza motore aspirazione      | W 400                       |                          |               |

In dotazione: 40.0002.00 17" spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 96.0010.00 set gomme tergitoro para - 22.0531.00 caricabatterie a bordo 24V 5A - 18.0026.00 set 2 batterie a Gel 12V 50Ah



**Abila 20 BT**

codice 103300BT

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate.

Progettata per essere la soluzione efficace, efficiente, confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombrati di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiana, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1750 m².

**dati tecnici**

|                               |           |                          |                 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Produttività teorica fino a   | m²/h 1750 | Autonomia fino a (h)     | 2,5             |
| Pista di lavaggio (mm)        | 500       | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /autom     |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco | Serbatoio soluzione (l)  | 33              |
| Spazzole Ø (mm)               | 500       | Serbatoio recupero (l)   | 40              |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 20        | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1160x960x455 |

Accessori in dotazione: 405654: Spazzola PPL 0.7

Accessori da equipaggiare: 423760: Disco trascinatore - 448282: 2 Batterie 12 V 80Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

**Antea 50 B**

codice 107250

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Antea è la lavasciuga pavimenti operatore a terra professionale altamente performante e semplice da usare. Ideale per la pulizia professionale dei pavimenti di uffici, ospedali, negozi, strutture pubbliche, ristoranti, hotel, centri sportivi, supermercati e strutture produttive.

Robusta, resistente e affidabile, la lavasciuga pavimenti professionale Antea è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità rendono Antea una lavasciuga pavimenti professionale adatta sia alla pulizia di fondo che di manutenzione di spazi che possono arrivare fino a 1250 m².

**dati tecnici**

|                               |           |                          |                  |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m²/h 1250 | Autonomia fino a (h)     | 3                |
| Pista di lavaggio (mm)        | 508       | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /semi autom |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco | Serbatoio soluzione (l)  | 40               |
| Spazzole Ø (mm)               | 508       | Serbatoio recupero (l)   | 60               |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 23        | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1177x992x591  |

Accessori in dotazione: 405631: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 405527: Disco trascinatore - 410877: 2 Batterie 12 V 112Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

**ROUND 45 SM 55**

bc touch

codice 13.4231.00

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo.

• **Simply Manual:** un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. • **TOUCH SYSTEM:** il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

**dati tecnici**

|                                 |                |                          |               |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Larghezza pista lavaggio        | mm 530         | Rumorosità               | db(A) 63      |
| Pista di lavaggio (mm)          | mm 750         | Portata aria             | l/s 28        |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m²/h 2120/1270 | Capacità soluzione       | l 45          |
| Alimentazione                   | batteria 24V   | Capacità recupero        | l 47          |
| Avanzamento                     | manuale        | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 120x56x100 |
| Ponte motore aspirazione        | W 400          | autonomia                | 1.5 h         |

In dotazione: 40.0003.00 21" spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0181.00 flap ant. terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0610.00 caricabatterie 24V - 18.0026.00 2 batterie gel 12V 50 ah

**ROUND 45 SD 55 bctouch**

codice 13.4232.00

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: **design innovativo e funzionale**, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono **ROUND 45 SM** un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo.

- **Simply Manual**: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo.
- **TOUCH SYSTEM**: il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere **ROUND 45** con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

**dati tecnici**

|                                 |                             |                    |               |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Larghezza pista lavaggio        | 530 mm                      | Autonomia batterie | 1h e 30 min   |
| Pista di lavaggio (mm)          | 750 mm                      | Serbatio soluzione | 45 l          |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m <sup>2</sup> /h 2650-1590 | Capacità recupero  | 47 l          |
| Alimentazione                   | batteria 24V                | Dimensioni         | cm 121x56x100 |
| Avanzamento                     | trazionata                  |                    |               |

In dotazione: 40.0003.00 21" spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0181.00 flap ant.terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0603.00 caricabatterie 24V - 18.0000.00 2 batterie gel 12V 50 ah

**Antea 50 BT**

codice 107448

**Lavasciuga pavimenti professionale**

**Antea** è la lavasciuga pavimenti operatore a terra professionale altamente performante e semplice da usare. Ideale per la pulizia professionale dei pavimenti di uffici, ospedali, negozi, strutture pubbliche, ristoranti, hotel, centri sportivi, supermercati e strutture produttive.

Robusta, resistente e affidabile, la lavasciuga pavimenti professionale **Antea** è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità rendono **Antea** una lavasciuga pavimenti professionale adatta sia alla pulizia di fondo che di manutenzione di spazi che possono arrivare fino a 1780 m<sup>2</sup>.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 1780 | Autonomia fino a (h)     | 3               |
| Pista di lavaggio (mm)        | 508                    | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /autom     |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 40              |
| Spazzole Ø (mm)               | 508                    | Serbatoio recupero (l)   | 60              |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 23                     | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1177x992x591 |

Accessori in dotazione: 405631: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 405527: Disco trascinatore - 410877: 2 Batterie 12 V 112Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

**Innova 55 B**

codice 105911

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

**Innova 55** è la lavasciuga pavimenti uomo a bordo che moltiplica la produttività e dimezza i tempi rispetto a una lavasciuga pavimenti uomo a terra. Comac ha progettato questo modello per essere estremamente conveniente: con lo stesso investimento pensato per una uomo a terra **Innova 55** risulta essere più comoda e più veloce.

Le dimensioni ultra compatte conferiscono a questa lavasciuga pavimenti la maneggevolezza necessaria per poter operare in spazi ristretti, aggirando senza difficoltà gli ostacoli e completando velocemente gli interventi di pulizia, con un notevole risparmio sul costo del pulito. Per questo **Innova 55** risulta essere la soluzione migliore per la pulizia dei pavimenti di ospedali, case di cura, scuole, centri sportivi, supermercati e uffici.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità la rendono una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino 3080 m<sup>2</sup>.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 3080 | Autonomia fino a (h)     | 3                |
| Pista di lavaggio (mm)        | 560                    | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /autom      |
| Spazzole quantità e tipologia | 1 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 65               |
| Spazzole Ø (mm)               | 560                    | Serbatoio recupero (l)   | 75               |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 15                     | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1265x1030x600 |

Accessori in dotazione: 436233: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 436236: Disco trascinatore - 410877: 2 Batterie 12 V 112Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V



**Innova 651 M**

codice 106176M

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

La famiglia Innova è una gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo estremamente versatili e semplicissime da utilizzare. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza di queste lavasciuga ne permettono l'utilizzo anche in aree congestionate.

Innova sono da sempre una famiglia di lavasciuga rinomate e apprezzate per la loro affidabilità e le prestazioni in termini di lavaggio e di asciugatura dei pavimenti. Le versioni automatiche di Innova sono dotate di serie del dispositivo Eco Mode che garantisce un basso livello di rumorosità, rendendole ideali per l'utilizzo quotidiano anche in aree sensibili. Tutte queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte a lavorare in ambienti come supermercati, centri commerciali, ospedali, case di riposo, aeroporti e stazioni, ma anche all'interno dei reparti di produzione delle industrie e nei magazzini.

Le lavasciuga pavimenti Innova sono adatte per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 3900 m2.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 3900 | Autonomia fino a (h)     | 3                |
| Pista di lavaggio (mm)        | 650                    | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /autom      |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 110              |
| Spazzole Ø (mm)               | 340                    | Serbatoio recupero (l)   | 125              |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 30-60                  | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1495x1320x680 |

Accessori in dotazione: 422971: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 422973: Disco trascinatore - 431370: 4 Batterie 6 V 180Ah/C5 Gel - 423604: caricabatterie 24V/25A-220 V

**Innova 75 B**

codice 105378

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

La famiglia Innova è una gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo estremamente versatili e semplicissime da utilizzare. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza di queste lavasciuga ne permettono l'utilizzo anche in aree congestionate.

Innova sono da sempre una famiglia di lavasciuga rinomate e apprezzate per la loro affidabilità e le prestazioni in termini di lavaggio e di asciugatura dei pavimenti. Le versioni automatiche di Innova sono dotate di serie del dispositivo Eco Mode che garantisce un basso livello di rumorosità, rendendole ideali per l'utilizzo quotidiano anche in aree sensibili. Tutte queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte a lavorare in ambienti come supermercati, centri commerciali, ospedali, case di riposo, aeroporti e stazioni, ma anche all'interno dei reparti di produzione delle industrie e nei magazzini.

Le lavasciuga pavimenti Innova sono adatte per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 4500 m2.

Disponibile anche nella versione con pista di lavaggio 85 e 100 cm

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 4005 | Autonomia fino a (h)     | 3                |
| Pista di lavaggio (mm)        | 750                    | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /autom      |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 110              |
| Spazzole Ø (mm)               | 390                    | Serbatoio recupero (l)   | 125              |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 30-60                  | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1495x1320x770 |

Accessori da equipaggiare: 427716: Spazzola PPL 0.6 - 427719: Disco trascinatore - 431370: 4 Batterie 6 V 180Ah/C5 Gel - 423604: caricabatterie 24V/25A-220 V

**Innova Comfort 75 B**

codice 109160

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

Innova Comfort è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo comodissima e facile da utilizzare. La capacità dei serbatoi e le caratteristiche tecniche la rendono un'ottima alleata per la pulizia di manutenzione, infatti è rapida ed efficace, e sa garantire la massima discrezione nelle operazioni di pulizia grazie ai dispositivi di serie per la riduzione del rumore.

Considerando lo scenario contemporaneo, Comac che da sempre è attenta all'ambiente, ha dotato Innova Comfort di sistemi e tecnologie innovative volte alla salvaguardia delle risorse, alla riduzione degli sprechi e al contenimento dei consumi.

Innova Comfort rientra nella categoria delle lavasciuga pavimenti uomo a bordo ed è quindi adatta a lavorare in ambienti caratterizzati da ampio passaggio di persone come il settore pubblico, gli istituti scolastici, le piscine, le palestre e i supermercati e per tutte le situazioni in cui si richiede una pulizia professionale di superfici fino a 4500 m2. Disponibile anche nella versione con pista di lavaggio 85 cm

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 4005 | Autonomia fino a (h)     | 3                |
| Pista di lavaggio (mm)        | 750                    | Alimentazione/ Trazione  | 24 V /autom      |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 120              |
| Spazzole Ø (mm)               | 390                    | Serbatoio recupero (l)   | 130              |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 30-60                  | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1570x1275x780 |

Accessori da equipaggiare: 427716: Spazzola PPL 0.6 - 427718: Disco trascinatore - 431370: 4 Batterie 6 V 180Ah/C5 Gel - 423604: caricabatterie 24V/25A-220 V

**C85 B**  
codice 108877**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

C85 è una lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo che fa parte della gamma C di Comac. C85 è una lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa, caratterizzata dal design robusto e dall'anima intelligente, permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità d'uso, per rendere C85 una lavasciuga pavimenti industriale estremamente versatile. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C85 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C85 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 6800 m<sup>2</sup>.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 6008 | Autonomia fino a (h)     | 4                |
| Pista di lavaggio (mm)        | 850                    | Alimentazione/ Trazione  | 36 V /autom      |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 180              |
| Spazzole Ø (mm)               | 430                    | Serbatoio recupero (l)   | 190              |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 150                    | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1917x1630x961 |

Accessori da equipaggiare: 405563: 2 Spazzola PPL 0.6 - 421819: 2 Disco trascinatore - 428150: Cassone Batterie 36V 320Ah/C5 Acido - 416375: caricabatterie 36V/60A-220 V

**C100 B**  
codice 108932**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

C100 è lavasciuga pavimenti uomo a bordo altamente tecnologica e robusta che fa parte della gamma industriale C di Comac. Caratterizzata da un nuovo design e dall'anima intelligente, C100 è una lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa che permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità d'uso, per rendere C100 una lavasciuga estremamente versatile. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C100 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C100 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 8000 m<sup>2</sup>.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 8000 | Autonomia fino a (h)     | 4                 |
| Pista di lavaggio (mm)        | 1000                   | Alimentazione/ Trazione  | 36 V /autom       |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Disco              | Serbatoio soluzione (l)  | 230               |
| Spazzole Ø (mm)               | 510                    | Serbatoio recupero (l)   | 240               |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 150                    | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 1917x1730x1095 |

Accessori da equipaggiare: 405553: 2 Spazzola PPL 0.6 - 405517: 2 Disco trascinatore - 428150: Cassone Batterie 36V 320Ah/C5 Acido - 416375: caricabatterie 36V/60A-220 V

**C120 B**  
codice 110540**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

La lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo C120 è dotata della tecnologia più innovativa plasmata su un design che la rende anche estremamente confortevole. Costruita intorno alle esigenze di chi la utilizza, C120 è una lavasciuga in grado di garantire ottime prestazioni nelle operazioni di pulizia quotidiane dei pavimenti.

Sulla lavasciuga C120 di Comac lo stile inconfondibile della gamma C raggiunge un nuovo livello evolutivo per affrontare al meglio ogni condizione di sporco presente negli ambienti logistici, industriali e nei grandi parcheggi. Ma è stata pensata anche per lavorare in presenza di sporco leggero come quello presente negli ambienti della GDO, nei centri commerciali, nelle stazioni o negli aeroporti.

C120 è sinonimo di evoluzione e unicità anche nel nuovo sistema spazzante-lavante che è composto da un gruppo prespazzante e da un gruppo lavante. È quindi una lavasciuga pavimenti industriale perfettamente equipaggiata per garantire ottime prestazioni in ogni attività di pulizia di manutenzione o di fondo, anche in presenza di piccoli residui solidi, su medi ed ampi spazi fino a 14300 m<sup>2</sup>.

**dati tecnici**

|                               |                         |                          |                   |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 14300 | Autonomia fino a (h)     | 6                 |
| Pista di lavaggio (mm)        | 1230                    | Alimentazione/ Trazione  | 36 V /autom       |
| Spazzole quantità e tipologia | 3Dis+2Lat+2Cil          | Serbatoio soluzione (l)  | 320               |
| Spazzole Ø (mm)               | 430+1600x898            | Serbatoio recupero (l)   | 340               |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 150                     | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 2420x1830x1310 |

Accessori da equipaggiare: 405563: 3 Spazzola PPL 0.6 - 421819: 3 Disco trascinatore - 455714: Cassone Batterie 36V 640Ah/C5 Acido - 410932: caricabatterie 36V/100A-220 V



**C130 BS**

codice 107381

**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

C130 è una potente lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo, pensata per la pulizia di ampie superfici, in ambienti come aeroporti, stazioni ferroviarie, parcheggi, centri logistici e di stoccaggio, industrie e centri commerciali.

C130 lava e spazza contemporaneamente, per prestazioni straordinarie in un unico passaggio: una sola macchina per lavare in profondità e raccogliere piccoli detriti. Inoltre, la struttura, dal design funzionale e realizzata con materiali robusti, garantisce affidabilità nel tempo. Tutta la potenza di C130 si concentra in un display touch a colori da 7", che rende l'utilizzo intuitivo e semplice permettendo all'operatore di interagire con la macchina e selezionare i programmi di lavoro in base alle esigenze.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C130 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 25000 m2.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 7800 | Autonomia fino a (h)     | 5                 |
| Pista di lavaggio (mm)        | 1300                   | Alimentazione/ Trazione  | 36 V /autom       |
| Spazzole quantità e tipologia | 4Dis+1Cil              | Serbatoio soluzione (l)  | 300               |
| Spazzole Ø (mm)               | 343+Ø300x1106          | Serbatoio recupero (l)   | 360               |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 130-180                | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 2355x1807x1486 |

Accessori da equipaggiare: 404639: 4 Spazzola PPL 1.5 - 404640: Spazzola cilindrica PPL 0.7 - 405521: 4 Disco trascinatore - 410752: Cassone Batterie 36V 640Ah/C5 Acido - 410932: caricabatterie 36V/100A-220 V



**STANDARD 420**

codice MD4230SKDU00

**Lavapavimenti/Moquette**

DUPLEX 420 Standard è la macchina lavante e spazzante di nuova generazione di dimensioni compatte per la pulizia di superfici multiple adatta a spazi di piccola/media grandezza. Duplex lava e spazza ed è particolarmente efficace per la pulizia dei pavimenti irregolari come pavimenti in crossfit e tatami e degli interspazi.

Con serbatoio soluzione lt. 5,4 e con serbatoio di recupero lt. 2,3. Duplex lava e spazza ed è particolarmente efficace per la pulizia dei pavimenti irregolari e degli interspazi; è estremamente maneggevole e facile da usare. Il design compatto, la posizione delle spazzole, delle vaschette e la collocazione centrale del motore la rendono perfettamente equilibrata. Duplex è l'unica macchina che arriva a pulire fino ai battiscopa e negli angoli.

Duplex ha creato la soluzione più semplice e versatile per lavare e asciugare a fondo qualsiasi tipo di pavimento, con il recupero dello sporco liquido e solido.

**dati tecnici**

|                               |                        |                          |                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Produttività teorica fino a   | m <sup>2</sup> /h 350  | Frequenza                | 50/60 Hz       |
| Pista di lavaggio (mm)        | 350                    | Alimentazione/ Trazione  | Cavo elett.    |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Rullo              | Serbatoio soluzione (l)  | 5,4            |
| Tensione                      | 220-240-117 V          | Serbatoio recupero (l)   | 5,4            |
| Pressione sulla spazzola (kg) | 190 gr/cm <sup>2</sup> | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 430x420x240 |

Accessori in dotazione: 190104000 : 2 Spazzola grigia

Accessori da equipaggiare: 190102000: 2 Spazzola gialla morbida

**ESCALATOR 550  
PROFESSIONAL**

codice MP523TSKDU00

**Lava Scale e Tappeti Mobili**

La Duplex Escalator Professional permette la pulizia e il lavaggio delle scale mobili in movimento in modo semplice, efficace e in breve tempo. Essa è dotata di un originale carrello per il suo trasporto e per un più facile posizionamento sul piano degli scalini. Un sistema di autoguida brevettato mantiene stabile e ferma la macchina nella condizione di lavoro. Con il primo intervento si esegue una pre-pulizia: le speciali spazzole differenziate, in forte rotazione, introducono le loro setole nella profondità delle scanalature dei piani di calpestio, espellono e sollevano all'istante lo sporco secco e la polvere, proiettandolo nella camera di depressione creata dall'azione simultanea di un vacuum cleaner (aspiratore/liquidi) integrato nel sistema. Subito dopo, la macchina distribuisce lo speciale detersivo liquido, l'azione del prodotto, abbinata all'azione energica delle spazzole differenziate, dissolve la morchia, l'untuosità ed ogni residuo di sporco più solido depositato all'interno dei canali.

Una potente azione centrifuga riesce a proiettare questo materiale di risulta verso i convogliatori, depositandolo nella vaschetta di recupero senza lasciarne traccia sugli scalini, i quali riprendono la loro originale brillantezza.

**dati tecnici**

|                               |              |                          |               |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Potenza                       | 1900 Watt    | Tensione Alimentazione   | 230           |
| Pista di lavaggio (mm)        | 550          | Alimentazione/ Trazione  | Cavo elett.   |
| Spazzole quantità e tipologia | 2 - Rullo    | Serbatoio soluzione (l)  | 12            |
| Potenza Assorbita             | 1600+1200+40 | Serbatoio recupero (l)   | 14            |
| Peso a vuoto                  | 65           | Dimensioni (Lu x La x H) | mm 750 x 1200 |

Accessori da equipaggiare: Spazzole specifiche per tipologie di scale mobili





## HS M 80

codice 10.8000.00



## Piccola spazzatrice a spinta

Spazzatrice ideale per pulire aree fino a 1000 m<sup>2</sup>, con una pista di pulizia di 800 mm. Le due spazzole laterali, regolabili in altezza per meglio adattarsi ad ogni tipo di superficie, garantiscono la perfetta pulizia di angoli e filo muro convogliando la sporcizia verso le spazzole cilindriche centrali. L'innovativo sistema DUAL SWEEPING MODE (DSM) garantisce il riempimento completo del contenitore. Grazie al movimento combinato delle spazzole centrali che ruotano in senso opposto, il materiale raccolto viene ribaltato e convogliato all'interno del contenitore in modo più efficace rispetto ai normali meccanismi spazzanti. Caratterizzata da una produttività più elevata rispetto ai classici sistemi spazzanti, caratterizzata da un **singolo rullo cilindrico**, ed è in grado di raccogliere non solo rifiuti piccoli come carta, foglie e trucioli metallici, ma altri più ingombranti, come le lattine di metallo. Le grandi ruote, montate nella parte posteriore della macchina, garantiscono ottima manovrabilità durante le operazioni di pulizia e permettono alla macchina di superare facilmente dislivelli e gradini.

## dati tecnici

|                                 |             |                     |             |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Apiezza di lavoro c/2 spazzole  | mm 800      | Contenitore rifiuti | 40Lt        |
| Resa oraria (teorica - pratica) | 2800 - 1680 | dimensioni          | cm 80x66x33 |
| Azionamento                     | manuale     | Peso                | Kg 14       |

Accessori in dotazione: 40.0250.00 Spazzola centrale (x2) - 40.0251.00 Spazzole laterale destra/sinistra

## KM 70/30 C BP 2SB

codice 1.517-231.0


**KÄRCHER**

## Spazzatrice a batteria con caricabatterie a bordo

La spazzatrice manuale KM 70/30 C è una soluzione efficace ed efficiente per la pulizia di superfici dure sia all'interno che all'esterno. Il rullo spazzante, la spazzola laterale e la ventola sono alimentati a batteria e aumentano notevolmente il comfort di lavoro: gli utenti possono spazzare angoli e aree difficili da raggiungere senza sforzo e con una forza notevolmente inferiore. Il filtro plissettato piatto con aspirazione attiva riduce la generazione di polvere anche in caso di rimozione di grandi quantità di polveri sottili e mantiene pulito l'ambiente di lavoro. Il rullo spazzola può essere regolato in sei fasi per adattare le sue prestazioni di pulizia a diverse superfici. Il pratico ripiano per attrezzature aggiuntive, come secchi e raccoglitori di rifiuti, facilita il lavoro. Anche la manutenzione è semplice, senza bisogno di attrezzi per cambiare la spazzola laterale e il filtro. La piattaforma **batteria Kärcher Battery Power+** da 36 V fornisce potenza sufficiente in ogni situazione. La batteria sostituibile può essere rimossa per un facile trasporto. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.

## dati tecnici

|                                              |         |                                            |      |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------|
| Trazione                                     | manuale | Superficie di filtraggio (m <sup>2</sup> ) | 0,6  |
| Trazione - Potenza (V)                       | 36      | Peso (con accessori) (kg)                  | 33,5 |
| Max. prestazioni di area (m <sup>2</sup> /h) | 3920    | Peso compreso l'imballo (kg)               | 40,2 |
| Larghezza di lavoro (mm)                     | 480     |                                            |      |
| Capacità serbatoio lorda/netta               | 45 / 20 |                                            |      |

Accessori in dotazione: Spazzatrice con trazione elettrica-Rullo spazzola regolabile-Pulizia manuale del filtro-Archetto di spinta pieghevole-Principio getto in avanti-Aspiratore-Usi esterno-Usi indoor

## CS500 BT

codice 111281



## Spazzatrice uomo a terra compatta

CS500 è una piccola spazzatrice uomo a terra compatta e pratica, ma anche potente e precisa nella pulizia delle superfici. Con questa piccola spazzatrice a batteria è possibile semplificare le operazioni di pulizia grazie alle sue prestazioni che permettono di aumentare la produttività di chi la utilizza.

Adatta alla pulizia di superfici sia interne che esterne che misurano fino a 2600 m<sup>2</sup>, CS500 è la spazzatrice di Comac ideale per spazzare garage, parcheggi, vialetti, passerelle o marciapiedi. Ma questa piccola spazzatrice è perfetta anche per pulire magazzini, aree di servizio, autolavaggi e gli ambienti del settore logistico, pubblico, artigianato o automotive.

La spazzatrice a batteria CS500 è disponibile nelle versioni con o senza trazione e può anche essere dotata di batterie al litio.

## dati tecnici

|                              |                        |                                        |                   |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Produttività teorica fino a  | m <sup>2</sup> /h 2275 | Superficie filtrante (m <sup>2</sup> ) | 3,3               |
| Spazzola centrale (Ø/mm)     | Ø260x500               | Alimentazione/trazione                 | Batteria 12V/Aut. |
| Spazzola laterale (mm)       | 380                    | Capacità cassetto di raccolta          | 50                |
| Filtro di serie (formato)    | Pannello Carta         | Dimensioni (Lu x La x H)               | mm 1265x900x660   |
| Larghezza di lavoro centrale | (mm) 500               | Tipo di scarico                        | Manuale           |

Accessori in dotazione: Filtro a pannello in carta - Spazzola centrale PPL 0,6 - Spazzola laterale PPL - Trazione - Scuotifiltro manuale - Contatore - Chiave di sicurezza

Accessori da equipaggiare: 410877: Batteria 12 V 112 Ah/C5 Gel - 454200: Caricabatterie 12 V/15A-220V

**CS60 B - 2 SL**

codice 107473

**Spazzatrice uomo a bordo**

CS60 è una spazzatrice uomo a bordo estremamente compatta e versatile, progettata per rispondere alle più diverse esigenze di pulizia. Si tratta di una spazzatrice in grado di offrire grande produttività rimanendo ecologica e riducendo i consumi, grazie alla versione Hybrid.

CS60 è disponibile in due versioni: CS60 B alimentata a batteria, adatta alla pulizia di spazi fino a 8000 m<sup>2</sup>, e CS60 Hybrid che utilizza un'alimentazione combinata di motore a benzina e batterie per raddoppiare l'autonomia di lavoro e arrivare a coprire 15000 m<sup>2</sup>.

Caratterizzata da dimensioni contenute e grande maneggevolezza, Comac CS60 è particolarmente adatta sia per gli spazi esterni che interni di ambienti industriali, magazzini, parcheggi e nei settori Ho.Re.Ca., pubblico, logistico e dell'artigianato.

**dati tecnici**

|                              |                        |                                        |                   |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Produttività teorica fino a  | m <sup>2</sup> /h 5100 | Superficie filtrante (m <sup>2</sup> ) | 3,2               |
| Spazzola centrale (Ø/mm)     | Ø265x580               | Alimentazione/trazione                 | Batteria 24V/aut. |
| Spazzola laterale (mm)       | 400                    | Capacità cassetto di raccolta          | 65                |
| Filtro di serie (formato)    | Pannello Carta         | Dimensioni (Lu x La x H)               | mm 1455x1030x845  |
| Larghezza di lavoro centrale | (mm) 600               | Tipo di scarico                        | Manuale           |

Accessori in dotazione: Filtro a pannello - Spazzola centrale PPL 1,1/PPL Q,7 - 2 Spazzole laterali PPL - Consolle di guida elettronica con diagnostica - Stop&Go

Accessori da equipaggiare: 410877: 2 Batteria 12 V 112 Ah/C5 Gel - 410928: Caricabatterie 24 V/10A-220V

**CS700 B**

codice 110292

**Spazzatrici industriali uomo a bordo**

CS700 è una spazzatrice industriali uomo a bordo nata per offrire la massima semplicità di utilizzo e grande confort per l'operatore. Estremamente robusta e affidabile, la spazzatrice per pavimenti CS700 è stata progettata per offrire grande produttività e una pulizia efficace ed economica.

La spazzatrice per pavimenti CS700 è disponibile con alimentazione a batterie o con motore a benzina, e con due differenti piste di lavoro per soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia.

Estremamente efficace anche in presenza di sporco grossolano, questa spazzatrice è adatta alla pulizia di superfici e pavimenti interni o esterni di ambienti industriali, magazzini, aree commerciali, parcheggi e nei settori pubblico, automotive, dei trasporti e spazi che misurano fino a 15.000 m<sup>2</sup>.

Disponibili anche in versioni benzina

**dati tecnici**

|                              |                        |                                        |                   |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Produttività teorica fino a  | m <sup>2</sup> /h 6300 | Superficie filtrante (m <sup>2</sup> ) | 4                 |
| Spazzola centrale (Ø/mm)     | Ø285x678               | Alimentazione/trazione                 | Batteria 24V/aut. |
| Spazzola laterale (mm)       | 400                    | Capacità cassetto di raccolta          | 60                |
| Filtro di serie (formato)    | Pannello Carta         | Dimensioni (Lu x La x H)               | mm 1600x1310x940  |
| Larghezza di lavoro centrale | (mm) 700               | Tipo di scarico                        | Manuale           |

Accessori in dotazione: Quadro comandi soft-touch con display retroilluminato - Sollevamento manuale spazzole - Alzaflap con pedale - Contatore - Consolle di guida elettronica con diagnostica - Ruote antiskid e antitraçcia - Filtro pannello - Fari LED anteriori - ECO Mode - Scuotifiltro - Stop&Go - Spazzola centrale PPL - Spazzola laterale PPL

Accessori da equipaggiare: 431370: 4 Batteria 6 V 180 Ah/C5 Gel - 423604: Caricabatterie 24 V/25A-220V

**CS120 B**

codice 103501

**Spazzatrici industriali uomo a bordo**

Le spazzatrici industriali uomo a bordo CS120 rappresentano il massimo della gamma in termini di potenza, prestazioni, resistenza e adattabilità ai lavori più difficili. Estremamente versatili, CS100/CS120 sono state progettate per raccogliere con estrema facilità sia i detriti solidi che le polveri leggere.

Sono disponibili due differenti larghezze di lavoro: da 100 e da 120 cm, con alimentazione a batteria o Diesel. Il modello CS120 è disponibile anche con motore endotermico Bifuel (benzina/GPL) per ridurre i consumi e le emissioni.

Queste spazzatrici estremamente performanti sono adatte a pulire lo sporco più resistente su vaste superfici sia esterne che interne. Sono particolarmente efficaci in ambienti industriali, industrie alimentari e mangimistiche, industrie estrattive, grandi parcheggi, aree portuali ed aeroporti e sulle superfici che misurano fino a 40.000 m<sup>2</sup>.

Disponibile anche versione diesel

**dati tecnici**

|                              |                         |                                        |                      |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Produttività teorica fino a  | m <sup>2</sup> /h 10850 | Superficie filtrante (m <sup>2</sup> ) | 11                   |
| Spazzola centrale (Ø/mm)     | Ø380x1200               | Alimentazione/trazione                 | Batteria 36V/aut.IDR |
| Spazzola laterale (mm)       | 500                     | Capacità cassetto di raccolta          | 600                  |
| Filtro di serie (formato)    | Sacche Stoffa           | Dimensioni (Lu x La x H)               | mm 2330x1720x1510    |
| Larghezza di lavoro centrale | (mm) 1200               | Tipo di scarico                        | Idrraulico           |

Accessori in dotazione: Filtro in stoffa - Spazzola centrale PPL 1,1/PPL Q,7 e spazzola laterale PPL 1,1/Acciaio Q,7 - Sedile molleggiato + braccioli - Paraurti in gomma - Lampeggiante - Cicalino retromarcia - Fari

Accessori da equipaggiare: 425297: Cassone batterie 36V/640A-C5 Acido - 411571: Caricabatterie 36V/100A



**SB 143 L10**

codice 00-183EL-GH

**Monospazzola con diametro 430 mm**

Monospazzola che, grazie all'efficace combinazione motore - peso - velocità, si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. **Motore a induzione** molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L10: Modello base agile e versatile.

## dati tecnici

|                                |                        |                        |               |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Apiezza di lavoro - ø spazzole | mm 430                 | Trasmissione           | epicicloidale |
| N. giri spazzole               | giri/min 154           | Lunghezza cavo         | m 12          |
| Tensione                       | V 220-240              | Peso (senza accessori) | Kg 41         |
| Potenza motore spazzola        | W 1000                 | Dimensioni             | cm 120x54x43  |
| Pressione spazzola             | g/cm <sup>2</sup> 40,3 | Rumorosità             | db(A) <54     |
| Altezza passaggio motore       | mm 330                 |                        |               |

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17", 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

**SB 143 L16**

codice 00-190EL-GH

**Monospazzola con diametro 430 mm**

Monospazzola che, grazie all'efficace combinazione motore - peso - velocità, si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. **Motore a induzione** molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L16: Versione dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l'utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive.

## dati tecnici

|                                |                        |                        |               |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Apiezza di lavoro - ø spazzole | mm 430                 | Trasmissione           | epicicloidale |
| N. giri spazzole               | giri/min 154           | Lunghezza cavo         | m 15          |
| Tensione                       | V 220-240              | Peso (senza accessori) | Kg 44         |
| Potenza motore spazzola        | W 1600                 | Dimensioni             | cm 120x54x43  |
| Pressione spazzola             | g/cm <sup>2</sup> 41,3 | Rumorosità             | db(A) <54     |
| Altezza passaggio motore       | mm 330                 |                        |               |

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17", 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

**SB 143 TSN**

codice 00-197EL-GH

**Monospazzola con diametro 430 mm**

Monospazzola a **doppia velocità** completo di disco trascinatore, adatta a diversi lavori, dal lavaggio di pavimenti molto sporchi alla manutenzione di superfici trattate con cere metallizzate: con una sola macchina ed azionando un semplice pulsante si possono ottenere le prestazioni normalmente offerte da due macchine distinte, con evidenti vantaggi in termini di praticità e convenienza economica. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. **Doppia protezione contro l'accensione involontaria.** Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.

## dati tecnici

|                                |                        |                        |               |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Apiezza di lavoro - ø spazzole | mm 430                 | Trasmissione           | epicicloidale |
| N. giri spazzole               | giri/min 154-308       | Lunghezza cavo         | m 15          |
| Tensione                       | V 220-240              | Peso (senza accessori) | Kg 44         |
| Potenza motore spazzola        | W 1000-1300            | Dimensioni             | cm 120x54x43  |
| Pressione spazzola             | g/cm <sup>2</sup> 43,3 | Rumorosità             | db(A) <54     |
| Altezza passaggio motore       | mm 360                 |                        |               |

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17", 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

**O 143 S 10**

codice 00-105EL-GH

**GHIBLI**  
FEEL THE PRO**O 143 U13**

codice 00-113EL-GH

**GHIBLI**  
FEEL THE PRO**SB 150 U 13**

codice 00-198EL-GH

**GHIBLI**  
FEEL THE PRO**Monospazzola orbitale**

Professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza O 143, sorprende per le basse vibrazioni e per l'ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare. U 10: modello base, agile e versatile.

**dati tecnici**

|                                |                        |                        |              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Apiezza di lavoro - ø spazzole | mm 430                 | Trasmissione           | diretta      |
| N. giri spazzole               | giri/min 1500          | Lunghezza cavo         | m 12         |
| Tensione                       | V 220-240              | Peso (senza accessori) | Kg 43,2      |
| Potenza motore spazzola        | W 1000                 | Dimensioni             | cm 120x73x45 |
| Pressione spazzola             | g/cm <sup>2</sup> 25,6 | Rumorosità             | db(A) <54    |
| Altezza passaggio motore       | mm 270                 |                        |              |

Accessori in dotazione: 00-268 TRASCINATORE PER PAD 17"

Optional: 00-330 serbatoio ergoline 12L - 00-296 spazzola per lavaggio

**Monospazzola orbitale O 143 SPRAY**

Modelli di monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza O 143, sorprende per le basse vibrazioni e per l'ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare. U 10: modello base, agile e versatile.

**dati tecnici**

|                                |                        |                        |              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Apiezza di lavoro - ø spazzole | mm 430                 | Trasmissione           | diretta      |
| Oscillazioni per minuto        | giri/min 1500          | Lunghezza cavo         | m 12         |
| Tensione                       | V 220-240              | Peso (senza accessori) | Kg 71.5      |
| Potenza motore spazzola        | W 1300                 | Dimensioni             | cm 120x73x45 |
| Pressione spazzola             | g/cm <sup>2</sup> 48.2 | Rumorosità             | db(A) <54    |
| Altezza passaggio motore       | mm 285                 | Codice IP              | IPX4         |

Accessori in dotazione: 00-268 TRASCINATORE PER PAD 17" - 13033F sistema bloccaggio testata

Optional: 00-296 Spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio ergoline 12L

**Lucidatrice 20" - 1.500 giri/min.**

Macchina professionale ad alta velocità per lucidatura. Ideale per imprese di pulizia, posatori di pavimenti, clienti pubblici. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione

involontaria. Interruttore di sicurezza con arresto automatico del motore non appena si lascia la leva. Impugnatura costruita in materiale plastico ad alta resistenza, permette di azionare tutti i comandi della macchina senza spostare le mani dalla posizione di lavoro. La pressione della spazzola è regolabile con apposito registro. Altezza di lavoro molto contenuta. Sistema di galleggiamento unico.

**dati tecnici**

|                                |               |                        |              |
|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Apiezza di lavoro - ø spazzole | mm 505        | Trasmissione           | diretta      |
| N. giri spazzole               | giri/min 1500 | Lunghezza cavo         | m 15         |
| Tensione                       | V 220-240     | Peso (senza accessori) | Kg 44        |
| Potenza motore spazzola        | W 1300        | Dimensioni             | cm 113x79x56 |
| Carico pressione pad           | Kg 0÷5        | Rumorosità             | db(A) <56    |
| Frequenza                      | Hz 50         |                        |              |

Optional: 00-256EL Accessorio spray electric system



**Dischi SuperPad: Tabella applicazioni**

Dischi SuperPad: Tabella applicazioni

La scelta del disco appropriato sarà definita dal colore del disco, dall'attività da svolgere, dal tipo di pavimentazione, dalle dimensioni della macchina rotante e dalla sua velocità.

| Applicazione                  | Velocità Standard 150 – 275 rpm |                  |              | Alta Velocità 275 - 1000 rpm |            |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------|
|                               | Decapaggio a Umido              | Lavaggio a Umido | Manutenzione | Pulizia Spray                | Lucidatura |
| PVC                           | ● ●                             | ● ● ●            | ● ●          | ●                            | ● ●        |
| Linoleum                      | ●                               | ●                | ● ●          | ●                            | ● ●        |
| Gomma e Poliolefine           | ●                               | ● ●              | ● ●          | ●                            | ● ●        |
| PU Vinile (strutturato)       |                                 | ● ●              |              |                              |            |
| Pietre levigate, ad es. marmo | ●                               | ●                | ● ●          | ●                            |            |
| Pietra naturale grezza        |                                 | ● ●              |              |                              |            |
| Legno sigillato               |                                 |                  |              | ●                            |            |
| Pavimenti di sicurezza        |                                 | ●                | ● ●          |                              |            |

● Marrone    ● Nero    ● Verde    ○ Bianco    ● Rosso    ● MicroSafety

**Istruzioni per l'uso**

1. Dopo l'uso rimuovere sempre il disco dalla macchina



2. Pulire il disco con acqua tiepida (max. 30°C)



3. Per una pulizia ottimale del disco utilizzare la parte centrale



4. Per preservare la forma corretta del disco, lasciarlo asciugare completamente su una superficie piana



**Eseguire la pulizia seguendo sempre le istruzioni del fornitore della macchina lavapavimenti!**

**SPAZZOLA MM 0.6 - 17" PER MONOSPAZZOLA SB 143**


Codice: 00-241

**ghibli & wirbel****SPAZZOLA ABRASIVA TYNEX 17" PER MONOSPAZZOLA SB 143**

Codice: 00-246

**ghibli & wirbel****DISCO TRASCINATORE 17" SB 143**

Codice: 00-240

**ghibli & wirbel****ALKASOLV**

Codice: FB1303



Sgrassatore superattivo base solvente a schiuma frenata.  
Rimuove vari sporchi industriali (grassi, oli, carbonio).  
Flessibile, idoneo industrie alimentari.  
Non usare su alluminio.  
Ph 13,00

5 lt

**ALKACLEAN 890**

Codice: FB1319



Sgrassatore concentrato a schiuma frenata per pavimenti e superficie dure  
Idoneo per la deterzione dei pavimenti mediante lavapavimenti.  
Ph 10,50

5 lt



## DISCO ABRASIVO BIANCO

**Bianco:** per lucidare pavimentazioni in marmo piombato in modo da conferire la massima brillantezza.  
Confezione da 5 pezzi.

vileda  
PROFESSIONAL

3M

| Ø            | codice  | codice    |
|--------------|---------|-----------|
| 13" - 330 mm | V114093 | 159888-3M |
| 15" - 380 mm | V114092 | 159946-3M |
| 17" - 430 mm | V114046 | 159897-3M |
| 20" - 500 mm | V114047 | 159896-3M |

## DISCO ABRASIVO ROSSO

**Rosso:** nella lucidatura spray in bassa velocità conferisce subito brillantezza.  
Confezione da 5 pezzi.

vileda  
PROFESSIONAL

3M

| Ø            | codice   | codice    |
|--------------|----------|-----------|
| 13" - 330 mm | V 114073 | 182725-3M |
| 15" - 380 mm | V114079  | 182727-3M |
| 17" - 430 mm | V114097  | 182729-3M |
| 20" - 500 mm | V114100  | 182732-3M |

## DISCO ABRASIVO VERDE

**Verde:** ideale per la rimozione dello sporco sulle superfici più delicate con una ridotta asportazione della protezione, allungando la durata stripping ed il ciclo di ceratura.  
Confezione da 5 pezzi.

vileda  
PROFESSIONAL

3M

| Ø            | codice  | codice    |
|--------------|---------|-----------|
| 13" - 330 mm | V114072 | 159894-3M |
| 15" - 380 mm | V114078 | 159879-3M |
| 17" - 430 mm | V114107 | 159881-3M |
| 20" - 500 mm | V114088 | 159895-3M |

## DISCO ABRASIVO MARRONE

**Marrone:** . Capacità abrasiva extra, Per interventi di stripping, scrubbing, levigatura e pulizia.  
Confezione da 5 pezzi.


vileda  
PROFESSIONAL

3M

| Ø            | codice  | codice    |
|--------------|---------|-----------|
| 13" - 330 mm | V114071 | 182701-3M |
| 15" - 380 mm | V114135 | 182703-3M |
| 17" - 430 mm | V114048 | 182705-3M |
| 20" - 500 mm | V114049 | 182708-3M |

## DISCO ABRASIVO NERO

**Nero:** elevata abrasività per una veloce e completa pulizia di fondo e stripping e deceratura. Estremamente resistente ai prodotti chimici, è adatto ad un'ampia gamma di superfici garantendo un'ottima copertura per metro quadro.  
Confezione da 5 pezzi.

vileda  
PROFESSIONAL

3M

| Ø            | codice  | codice    |
|--------------|---------|-----------|
| 13" - 330 mm | V114070 | 182713-3M |
| 15" - 380 mm | V114077 | 182715-3M |
| 17" - 430 mm | V114096 | 182717-3M |
| 20" - 500 mm | V114099 | 182720-3M |

## DISCO ABRASIVO 17" HIGH-PRO 3M

Codice: 7000028430

Il disco abrasivo di qualità elevata più aggressivo di 3M.

Rimuove velocemente e accuratamente la finitura esistente, sporizia e incrostazioni con un'azione abrasiva uniforme. L'esclusiva struttura aperta permette il passaggio dei residui di abrasione attraverso il disco, facilitandone la pulizia.



3M

## DISCO MELAMMINA 17" 3M

Codice: 7000032549

Disco per la pulizia delle superfici microporose più moderne come ceramica, cotto, marmo e cemento. Pulisce la maggior parte delle tipologie di sporco e di segni con il solo impiego dell'acqua. Rispettoso dell'ambiente, non richiede l'impiego di additivi o di prodotti chimici.



3M

## DISCO LANA ACCIAIO

Disco in lana di acciaio inox per lucidatrice manuale, effetto cristallizzato



TAXI

| Ø            | codice |
|--------------|--------|
| 17" - 430 mm | 97217  |
|              |        |
|              |        |

## SPIRALE LANA ACCIAIO AMERICANA DA 5 KG

Lana di acciaio Americana in matassa da 5 kg, ideale per rimuovere incrostazioni e ruggine da legno, metallo e superfici grezze. Prodotto fabbricato in Italia.



clever

| Ø | codice |
|---|--------|
|   | A5525  |
|   |        |
|   |        |



**CV 30/1**  
codice 1.023-121.0**KÄRCHER****Battitappeto**

Con un'ampiezza di lavoro di 300 mm, il battitappeto CV 30/1 è ideale anche per la pulizia di aree di grandi dimensioni - nel commercio al dettaglio, showroom, nel settore alberghiero e nei ristoranti. I bordi, le guide e gli angoli vengono puliti senza fatica, rapidamente e in modo intensivo grazie al tubo di aspirazione rimovibile ed estensibile. I nuovi particolari, come la frizione centrifuga brevettata che protegge la testata spazzole dal sovraccarico o lo sblocco automatico della spazzola impedisce la formazione delle strisce di spazzole e il danneggiamento del tappeto in posizione di riposo. Due robuste cerniere tra la testata della spazzola e la parte aspirante, così come la piastra scorrevole in plastica di alta qualità, sono rappresentative degli elevati standard qualitativi. Anche la maneggevolezza è assoluta: se necessario, la spazzola può essere facilmente sostituita senza l'utilizzo di attrezzi ed il cavo di alimentazione può essere sostituito durante la manutenzione agevolmente grazie al sistema quick-change.

**dati tecnici**

|                       |             |                              |              |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| Tensione              | V/Hz 220/50 | Capacità vano di raccolta    | l 5,5        |
| Ampiezza di lavoro    | mm 300      | Peso                         | kg 11.8      |
| Max potenza assorbita | W 850       | Lunghezza cavo alimentazione | m 12         |
| Portata d'aria        | l/s 43      | Dimensioni (Lu x La x H)     | cm 34x31x121 |

Accessori in dotazione: 6.391-934.0 Tubo di aspirazione flessibile - 6.906-240.0 Bocchetta fessure - 6.414-765.0 Filtro di scarico conf 3 Pzi - 6.906-641.0 Rullo spazzola nero  
Sacchetti e filtri di ricambio: Codice 6.904-294.0 Sacchetti filtro in carta confezione 10 pz.  
Codice 6.904-305.0 sacchetti filtro in vello.

**CV 38/2**  
codice 1.033-335.0**KÄRCHER****Battitappeto**

La sua ampia larghezza di lavoro consente di pulire aree più grandi per un utilizzo in varie applicazioni, dal settore alberghiero e dei ristoranti, al commercio al dettaglio fino agli showrooms. Il **peso ridotto** rende possibili tempi di lavoro più lunghi diminuendo la fatica, mentre gli accessori integrati rendono la pulizia dei bordi e degli angoli comoda e semplice grazie anche all'ausilio di regolazione dell'altezza del rullo spazzola in funzione della fibra del tappeto. CV 38/2 è dotata inoltre di un **sistema di cambio rapido del cavo di alimentazione** senza utensili e di sostituzione semplice della spazzola nonché di maniglia ergonomica. Un sistema di rimozione appositamente sviluppato e brevettato garantisce inoltre la sostituzione quasi senza residui di polvere dei sacchetti filtranti in vello estremamente resistenti agli strappi.

**dati tecnici**

|                       |             |                              |              |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| Tensione              | V/Hz 220/50 | Capacità vano di raccolta    | l 5,5        |
| Ampiezza di lavoro    | mm 380      | Peso                         | kg 11.8      |
| Max potenza assorbita | W 850       | Lunghezza cavo alimentazione | m 12         |
| Portata d'aria        | l/s 40      | Dimensioni (Lu x La x H)     | cm 37x39x121 |

Accessori in dotazione: 6.391-934.0 Tubo di aspirazione flessibile - 6.906-240.0 Bocchetta fessure - 6.414-765.0 Filtro di scarico conf 3 Pzi - 6.906-643.0 Rullo spazzola nero  
Sacchetti e filtri di ricambio: Codice 6.904-294.0 Sacchetti filtro in carta confezione 10 pz.  
Codice 6.904-305.0 sacchetti filtro in vello.

**CA Back E**  
codice 110851


professional people

**Aspiratore Spallabile**

CA BACK è l'aspiratore spallabile di Comac leggero, maneggevole e potente pensato per pulire facilmente anche le zone più difficili da raggiungere. Questo aspirapolvere a zaino è stato progettato per essere pratico garantendo la massima libertà di movimento a chi lo utilizza.

Il design compatto e le comode bretelle regolabili di CA BACK lo rendono un aspirapolvere spallabile perfettamente adattabile su chiunque, creando l'alleato perfetto per la pulizia giornaliera.

CA BACK è disponibile in due versioni: a batteria per pulire liberamente anche le zone sprovviste di rete elettrica; o nella versione elettrica per non doversi preoccupare della ricarica. Questo aspiratore a zaino è la scelta ideale per la pulizia di ambienti difficili come treni, autobus, barche, aerei, cinema, teatri, scale, uffici, hotel e strutture ricettive.

**dati tecnici**

|                      |             |                        |          |
|----------------------|-------------|------------------------|----------|
| Voltaggio-Frequenza  | V/Hz 220/50 | Capacità del fusto (l) | 6        |
| Potenza max (W-hp)   | 950         | Livello di rumore (dB) | <71      |
| Motore (n./tipo)     | 1           |                        |          |
| Depressione (mmHg)   | 2141        | Aspirazione:           | 1 motore |
| Portata d'aria (l/s) | 29          | Peso netto (Kg)        | 5.7      |

Accessori in dotazione: Kit accessori Ø32 mm - 227023: Filtro sacchetto in carta alta filtrazione - 446373: Filtro sacchetto in tessuto - Cintura porta accessori - Cavo staccabile alta visibilità rosso con spina EU 15 metri

**CA Back B**

codice 110850

**Aspiratore Spallabile a Batteria**

CA BACK è l'aspiratore spallabile di Comac leggero, maneggevole e potente pensato per pulire facilmente anche le zone più difficili da raggiungere. Questo aspirapolvere a zaino è stato progettato per essere pratico garantendo la massima libertà di movimento a chi lo utilizza.

Il design compatto e le comode bretelle regolabili di CA BACK lo rendono un aspirapolvere spallabile perfettamente adattabile su chiunque, creando l'alleato perfetto per la pulizia giornaliera.

CA BACK è disponibile in due versioni: a batteria per pulire liberamente anche le zone sprovviste di rete elettrica; o nella versione elettrica per non doversi preoccupare della ricarica. Questo aspiratore a zaino è la scelta ideale per la pulizia di ambienti difficili come treni, autobus, barche, aerei, cinema, teatri, scale, uffici, hotel e strutture ricettive.

**dati tecnici**

|                      |                |                                 |          |
|----------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Voltaggio-Frequenza  | (V-fase-Hz) 36 | Capacità del fusto (l)          | 6        |
| Potenza max (W-hp)   | 300            | Livello di rumore (dB)          | <70      |
| Motore (n./tipo)     | 1/brushless    | Capacità cassetto di raccolta l | 600      |
| Depressione (mmH2O)  | 1427           | Aspirazione:                    | 1 motore |
| Portata d'aria (l/s) | 25             | Peso netto (Kg)                 | 6,9      |

Accessori in dotazione: Kit accessori Ø32 mm - 227023: Filtro sacchetto in carta alta filtrazione - 446373: Filtro sacchetto in tessuto - Cintura porta accessori - Cavo staccabile alta visibilità rosso con spina EU 15 metri

**AS 2**

codice 00-070-00GH

**Aspirapolvere**

Il piccolo professionale di casa Ghibli & Wirbel è un felice connubio di potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza che rende questo apparecchio altamente competitivo. L'utilizzo del Polipropilene (PP) e di un nuovo sistema di insonorizzazione permettono all'aspirapolvere di essere ancora più silenzioso. AS2 è dotato di sostegno per accessori e cavo di alimentazione.

**dati tecnici**

|                    |              |                              |               |
|--------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Tensione           | V/Hz 220-240 | Portata aria                 | l/s 45        |
| Potenza massima    | W 1000       | Rumorosità                   | dB/A 62       |
| Capacità serbatoio | l 15         | Peso                         | Kg 4,6        |
| Potenza nominale   | w 800        | Lunghezza cavo alimentazione | m 10          |
| Depressione        | mbar 230     | Dimensioni (Lu x La x H)     | mm390x340x290 |

Accessori in dotazione: MK-024 :Tubo Flessibile 2,5 M - MK-022 :Tubo Telescopico Alu Nero - 2511538 :BOCCHETTA Pavimenti Combinata - 856000101 :Bocchetta Tende/Divani 8560000061 :Pennello - 01-325 :Lancia Piatta - MK-016 :Filtro a Cartuccia (SUP. FLTR. 0,43 MQ)

Sacchetti e filtri di ricambio: MK-042 Saccetto carta lt 12 per 5 pz.

**POWER D12 HE**

codice 15841210001

**Aspirapolvere**

Efficienza e risparmio energetico sono ormai requisiti fondamentali del mercato, regolati da normative sempre più vincolanti. Ghibli & Wirbel ha risposto a questa esigenza in maniera precisa e puntuale, rivoluzionando il suo modello di punta all'insegna della massima efficienza energetica e delle prestazioni insuperabili; nasce così POWER D 12 HE (High Efficiency). Modello invariato nella forma e nella dotazione, ma radicalmente rinnovato grazie al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, potenza e consumi ottimali. al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, potenza e consumi ottimali.

**dati tecnici**

|                           |          |                              |             |
|---------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Potenza Massima           | W 850    | Numero motori                | 1           |
| Potenza Nominale          | W 650    | Rumorosità                   | dB/A 58     |
| Capacità sacchetto filtro | l 12     | Peso                         | Kg 7        |
| Portata d'aria            | l/s 47   | Lunghezza cavo alimentazione | m 15        |
| Depressione               | mbar 215 | Dimensioni (Lu x La x H)     | cm 35x45x37 |

Accessori in dotazione: 6010667 tubo flessibile 2.5 m - MK-022 tubo telescopico alu nero - 2511538 bocchetta pavimenti combinata - 2511523 bocchetta pavimenti polvere d320 - 856000101 bocchetta tende/divani - 856000061 pennello D.32 - 856000071 lancia piatta - 2512755 filtro cartuccia HEPA - 2507046 cavo 2 X 1 mt. 15 exp sganciabile

Sacchetti e filtri di ricambio: 6582030 Sacchetto carta l 12 x 10

**POWER WD 22 P**codice 14651210001 business  
codice 16551210001 ghibli**Aspirapolvere/liquidi**

Con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilterRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Filtri di carta, nylon, fleece e cartuccia HEPA opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

**dati tecnici**

|                           |        |                              |             |
|---------------------------|--------|------------------------------|-------------|
| Potenza Massima           | W 1000 | Depressione                  | mbar 230    |
| Capacità serbatoio        | l 22   | Rumorosità                   | dB/A 58     |
| Capacità utile            | l 10   | Peso                         | Kg 8,5      |
| Capacità sacchetto filtro | l 7    | Lunghezza cavo alimentazione | m 10        |
| Portata d'aria            | l/s 45 | Dimensioni (Lu x La x H)     | cm 50X38x48 |

Accessori in dotazione: 6010648 tubo flessibile 2.5 m - 2511500 prolunga rigida cromata 0,5 m - 2511524 bocchetta pavimenti polvere - 2511526 bocchetta pavimenti liquidi - 2511530 bocchetta divani - 2511540 pennello serie 36 - 2511520 lancia piatta - 6656000 filtro tela - 3001009 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6650030 Sacchetto carta l 7 x 10 - 6614010 Sacchetto fleece x 10 - 2512741 Filtro a cartuccia

**POWER WD 36 P**

codice 14511210001

**Aspirapolvere/liquidi**

Aspirapolvere di media capacità, con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilterRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Filtri in carta, a cartuccia HEPA, in nylon e in TNT (tessuto non tessuto) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

**dati tecnici**

|                           |        |                              |             |
|---------------------------|--------|------------------------------|-------------|
| Potenza Massima           | W 1250 | Depressione                  | mbar 235    |
| Capacità serbatoio        | l 36   | Rumorosità                   | dB/A 60     |
| Capacità utile            | l 25   | Peso                         | Kg 10,3     |
| Capacità sacchetto filtro | l 16   | Lunghezza cavo alimentazione | m 10        |
| Portata d'aria            | l/s 71 | Dimensioni (Lu x La x H)     | cm 50X38x68 |

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6620000 filtro tela - 3001017 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6713030 Sacchetto carta l 16 x 10 - 2512741 Filtro a cartuccia

**POWER WD 50 P**

codice 14581210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Aspirapolvere con motore di nuova generazione ad alta potenza. La versione PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtro nylon, filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

**dati tecnici**

|                           |          |                              |             |
|---------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Potenza Massima           | W 1450   | Numero motori                | 1           |
| Capacità serbatoio        | l 50     | Rumorosità                   | dB/A 62     |
| Capacità sacchetto filtro | l 12     | Peso                         | Kg 14,3     |
| Portata d'aria            | l/s 74   | Lunghezza cavo alimentazione | m 10        |
| Depressione               | mbar 260 | Dimensioni (Lu x La x H)     | cm 54x49x84 |

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6730000 filtro tela - 3001016 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 - 3001225 Filtro nylon



**POWER WD 80.2 P TPT**

codice 14331210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. La versione I TPT è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello. Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni compatte. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta opzionali.

**dati tecnici**

|                           |         |                |             |
|---------------------------|---------|----------------|-------------|
| Potenza massima           | W 2500  | Lunghezza cavo | 10 m        |
| Capacità serbatoio        | l 80    | Peso           | 21.7 kg     |
| Capacità utile            | l 56    | Rumorosità     | db(aA) 62   |
| Capacità sacchetto filtro | l 19    | Dimensioni     | cm 66x52x92 |
| Portata d'aria            | l/s 142 |                |             |

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6830000 filtro tela - 3001016 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 3001220 Filtro nylon - 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10

**AS 59 P**

codice 17761210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

**dati tecnici**

|                    |              |                              |                |
|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Tensione           | V/Hz 220-240 | Portata aria                 | l/s 100        |
| Potenza massima    | W 2300       | Rumorosità                   | dB/A 65        |
| Capacità serbatoio | l 80         | Peso                         | Kg 20          |
| Potenza nominale   | 1900         | Lunghezza cavo alimentazione | m 10           |
| Depressione        | mbar 190     | Dimensioni (Lu x La x H)     | mm 610x520x920 |

Accessori in dotazione:

6010500 Tubo Flessibile 2,5 M - 2511606 Tubo Telescopico A "S" (MAX 1 M) - 6010000 Bocchetta Pavimenti Polvere - 6010011 Bocchetta Pavimenti Liquidi - 2511615 Pennello - 2511610 Lancia Piatta - 6830000 Filtro Tela

**AS 60 P**

codice 18011210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Dotato di tre motori, possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

**dati tecnici**

|                           |         |                |             |
|---------------------------|---------|----------------|-------------|
| Potenza massima           | W 3450  | Depressione    | mbar 205    |
| Potenza nominale          | W 2900  | Lunghezza cavo | m 10        |
| Capacità serbatoio        | l 80    | Peso           | Kg 24       |
| Capacità utile            | l 56    | Rumorosità     | db(aA) 66,5 |
| Capacità sacchetto filtro | l 19    | Dimensioni     | cm 61x52x92 |
| Portata d'aria            | l/s 150 |                |             |

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511606 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello - 2511610 lancia piatta - 6830000 filtro tela.

## CA Prima 2PS

codice 109892



## Aspiratore

Gli aspiratori della serie CA Prima combinano la potenza dei motori bistadio bypass al telaio robusto di un aspiratore industriale.

Sono aspiratori dotati di 2 o 3 motori che erogano un'eccellente portata d'aria.

La camera di filtrazione dedicata degli aspiratori CA Prima garantisce la massima superficie filtrante.

Gli aspiratori della serie CA Prima possono lavorare in diversi settori e sono adattabili a diverse applicazioni per gli ambienti del settore industriale, automotive, artigianato, trasporti e logistico.

## dati tecnici

|                                  |            |                            |              |
|----------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz) | 230        | Volume fusto (l)           | 40           |
| Potenza max (W-hp)               | 2000       | Livello di rumore (dB)     | 72           |
| Motore (n./tipo)                 | 2/bistadio | Dimensioni macchina (mm)   | 610x1150x850 |
| Depressione (mmH2O)              | 2100       | Superficie filtrante (cm2) | 19500        |
| Portata d'aria (l/s)             | 374        | Peso netto (Kg)            | 63           |

## Accessori in dotazione:

Filtro stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Bocchettone di aspirazione tangenziale - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori

## CA Prima 3M

codice 109893



## Aspiratore

Gli aspiratori della serie CA Prima combinano la potenza dei motori bistadio bypass al telaio robusto di un aspiratore industriale.

Sono aspiratori dotati di 2 o 3 motori che erogano un'eccellente portata d'aria.

La camera di filtrazione dedicata degli aspiratori CA Prima garantisce la massima superficie filtrante.

Gli aspiratori della serie CA Prima possono lavorare in diversi settori e sono adattabili a diverse applicazioni per gli ambienti del settore industriale, automotive, artigianato, trasporti e logistico.

## dati tecnici

|                                  |                 |                            |              |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz) | 230             | Volume fusto (l)           | 60           |
| Potenza max (W-hp)               | 3000            | Livello di rumore (dB)     | 73           |
| Motore (n./tipo)                 | 3/bistadio bypa | Dimensioni macchina (mm)   | 640x1320x870 |
| Depressione (mmH2O)              | 2100            | Superficie filtrante (cm2) | 19500        |
| Portata d'aria (l/s)             | 530             | Peso netto (Kg)            | 85           |

## Accessori in dotazione:

Filtro stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Bocchettone di aspirazione tangenziale - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori - Testata in acciaio

## CA Oil 2 L

codice 109905



## Aspiratore

La gamma di aspiratori CA Oil è stata progettata per aspirare olio e lubrificanti e miscele di trucioli e refrigeranti. Sono aspiratori essenziali per tutte le operazioni di tornitura e lavorazione dei metalli, nonché centri di controllo numerico (CNC).

Gli aspiratori CA Oil sono in grado di separare trucioli da olio e lubrificanti, così da poterli riciclare e riutilizzare. Inoltre, hanno grande resistenza strutturale all'esposizione di oli corrosivi e particelle abrasive.

Gli aspiratori CA Oil sono particolarmente consigliati per gli ambienti del settore industriale, automotive, logistico, dei trasporti e artigianale.

## dati tecnici

|                                  |            |                          |                    |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz) | 230        | Volume fusto (l)         | 100                |
| Potenza max (W-hp)               | 2400       | Livello di rumore (dB)   | 71                 |
| Motore (n./tipo)                 | 2/bistadio | Dimensioni macchina (mm) | 920x1310x660       |
| Depressione (mmH2O)              | 2500       | Tipologia di raccolta    | Fusto + Separatore |
| Portata d'aria (l/s)             | 430        | Peso netto (Kg)          | 89                 |

## Accessori in dotazione:

Filtro cilindrico in poliestere - Riduttore 70 > 50 - Kit cestello separatrucioli - 2 Motori/bistadio bypass - Telaio e struttura in acciaio - Galleggiante meccanico - Tubo di scarico

## CA TO 30 M

codice 109897



## Aspiratore

Gli aspiratori industriali della gamma CA To sono dotati di turbina installata in posizione verticale, caratteristica che permette di migliorare le performance e allungare la vita della turbina. La turbina coassiale con motore a induzione fornisce un'aspirazione potente, un servizio continuo, una lunga durata e non richiede manutenzione.

La struttura degli aspiratori CA To è realizzata interamente in acciaio per renderli robusti e resistenti, quindi adatti a lavorare in tutti gli ambienti di lavoro più esigenti come fabbriche, officine e magazzini.

## dati tecnici

|                                  |          |                            |              |
|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz) | 230      | Volume fusto (l)           | 60           |
| Potenza max (W-hp)               | 2200 - 3 | Livello di rumore (dB)     | 71           |
| Turbina (tipo) Coassiale         | 1 stadio | Dimensioni macchina (mm)   | 630x1550x860 |
| Depressione (mmH2O)              | 3200     | Superficie filtrante (cm2) | 19500        |
| Portata d'aria (l/s)             | 350      | Peso netto (Kg)            | 94           |

## Accessori in dotazione:

Filtro stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Turbina coassiale a induzione - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori - Bocchettone di aspirazione tangenziale

## CA ATEX22 30 XS

codice 110732



## Aspiratore

Certificati ATEX antideflagranti per Zona polveri 22, questi aspirapolveri sono essenziali per ridurre al minimo il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi e quindi sono stati progettati per aspirare polveri che potrebbero presentare un basso rischio di esplosione.

Possono perciò essere utilizzati nell'aspirazione di polveri in ambienti come forni, aziende chimiche e farmaceutiche, mulini, magazzini per lo stoccaggio di cereali e pellet, aziende metallurgiche e miniere. E in generale, in tutti gli ambienti dove sono presenti polveri caricate elettrostaticamente.

## dati tecnici

|                                  |          |                            |              |
|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz) | 230      | Volume fusto (l)           | 30           |
| Potenza max (W-hp)               | 2200 - 3 | Livello di rumore (dB)     | 71           |
| Turbina (tipo) Coassiale         | 1 stadio | Dimensioni macchina (mm)   | 660x1300x600 |
| Depressione (mmH2O)              | 3200     | Superficie filtrante (cm2) | 19500        |
| Portata d'aria (l/s)             | 350      | Peso netto (Kg)            | 60           |

## Accessori in dotazione:

Filtro antistatico stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori - Bocchettone di aspirazione tangenziale





## POWER EXTRA 7 P

codice 16221210001



**GHIBLI**  
FEEL THE PRO

## Lavamoquette

Piccola, maneggevole, praticissima da utilizzare in spazi stretti la Lavamoquette Ghibli Power Extra 7 P risolve i problemi di pulizia domestica di tappeti, moquette, divani, poltrone in tessuto ovvero interni macchina, sedili ecc; dotata di accessori specifici consente di pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto con e senza detergente, in maniera rapida e veloce, con un'unica macchina. Pompa da 28W azionata indipendentemente dal motore, con un comando a parte

Motore potenza massima 1250W potente, versatile che può sostenere sessioni di lavoro prolungate: portata aria sviluppata 71 l/sec, pressione max 4 bar, depressione 235 mbar

Serbatoio in plastica da 11 lt Serbatoio detergente da 7 lt, removibile, collocato nella parte posteriore della macchina Portata aria l/s 71 Cavo elettrico da 10 mt che garantisce un'ampia autonomia di lavoro Accessori in dotazione diam. 36 mm: tubo flessibile da 2,5 m, tubo rigido integrato da 0,50 m, bocchetta pavimenti, bocchetta manuale, imbuto diam. 8

La gamma di lavamoquette Power Extra è l'ideale per prestazioni giornaliere, veloci e rapide.

## dati tecnici

|                       |          |                          |               |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Potenza motore        | 1250W    | Alimentazione            | 230 V         |
| Portata aria          | l/s 71   | Pressione                | 4 bar         |
| Depressione           | mbar 235 | Livello sonoro           | 60 (dB) (A)   |
| Cavo elettrico        | 10 mt    | Peso                     | kg 11         |
| Serbatoio in plastica | 11 lt    | Dimensioni (Lu x La x H) | 500x380x485mm |
| Serbatoio detergente  | 7 lt     | Tipo motore              | Elettrico     |

Accessori in dotazione: 6010632 tubo flessibile 2,5 m - 2511485 tubo rigido integrato 0,5 m - 6010692 bocchetta pavimenti - 6010695 bocchetta manuale - 2001814 imbuto ø 8

## PUZZI 10/1

codice 1.100-130.0




## Lavamoquette

Nuovo utensile con aspirazione flessibile. Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente ai detergenti, anti-corrosione. Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione della pompa e indicatore di livello massimo. Arresto aspirazione liquidi automatico. Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice svuotamento. Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell'aspirazione. Pompa membrana con protezione da funzionamento a secco. Potente turbina d'aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità.

Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente.

## dati tecnici

|                     |                 |                               |             |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| Tensione            | V 220/240       | Serbatoio acqua pulita/sporca | l 10 - 9    |
| Portata aria        | l/s 74          | Potenza turbina               | W 1250      |
| Depressione         | mbar/kPa 254/25 | Potenza pompa                 | W 40        |
| Resa di superficie  | m²/h 20/25      | Peso                          | kg 10,7     |
| Portata getto       | l/min 1         | Dimensioni (Lu x La x H)      | cm 69x32x44 |
| Pressione del getto | bar 1           |                               |             |

Accessori in dotazione: Tubo di emissione con alimentazione idrica integra, 2,5 m - Supporto accessori integrato per aspirazione manuale - Bocchetta poltrone - Gancio portacavo - Bocchetta pavimento piccola con labbra di aspirazione - Bocchetta manuale

## CARPET

codice 102640



  
professional people

## Lavasuperfici tessili

Carpet di Comac è l'attrezzatura ideale per pulire in profondità e rimuovere le macchie e lo sporco presenti su rivestimenti tessili, tappezzerie, imbottiture e moquette.

Carpet impiega l'esclusivo sistema a schiuma e il sistema aspirante ad alta efficienza. In questo modo la soluzione di acqua e detergente che viene spruzzata all'interno delle fibre del tessuto viene immediatamente rimossa dall'azione aspirante, eliminando lo sporco e permettendo un'asciugatura veloce. Grazie a carpet le superfici tessili torneranno come nuove, pulite e sanificate.

Le dimensioni compatte e la facilità di trasporto rendono la lavasuperfici Carpet perfetta per essere utilizzata nel settore dei trasporti, a bordo di treni o autobus, negli autolavaggi, ma anche su superfici estese come i pavimenti in moquette di aeroporti, alberghi, cinema, teatri e sale convegni.

## dati tecnici

|                              |              |                          |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Voltaggio-Frequenza (V-fase) | -Hz) 220/240 | Serbatoio soluzione (l)  | 20          |
| Potenza max (W-hp)           | 1650         | Lunghezza del cavo (m)   | 10          |
| Motore (n./tipo)             | 1-Bypass     | Dimensioni macchina (mm) | 640x750x340 |
| Depressione (mmH2O)          | 2200         | Livello di rumore (dB)   | 73          |
| Portata d'aria (l/s)         | 45           | Peso netto (Kg)          | 20          |

## HD 15 C Plus + ecobuster

codice 1.520-930.0

codice 2.113-085.0 ecobuster


**KÄRCHER**

### Idropulitrice ad acqua fredda monofase

Pratica e versatile: HD 5/15 C Plus funziona sia in verticale che in orizzontale. Dotata di ugello rotante, vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione. Compatta, leggera e versatile; l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C Plus è facile da trasportare, ed è progettata per lavorare sia in posizione verticale che orizzontale. È stata progettata per una lunga vita grazie alla testata in ottone con pistoni in acciaio e allo scarico automatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta la contropressione in uscita dalla lancia per ridurre a zero la fatica dell'operatore, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli. Un pacchetto completo per risultati di pulizia eccellenti, conveniente e di lunga durata. Dotata di ugello triplo ed ugello rotante.

#### dati tecnici

|                         |               |                          |             |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 150       | Peso                     | 25,7        |
| Portata                 | l/h 500       | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 39x36x93 |
| tipo moto pompa/RPM     |               | Cavo elettrico           | 5m          |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 230 - 50 |                          |             |
| Potenza                 | Kw 2,8        |                          |             |

Accessori in dotazione: Pistola EASY!Force

Lunghezza del tubo ad alta-pressione m 10--Specifiche del tubo ad alta-pressione DN 6, 200 bar-Lancia mm 840  
Ugello triplo (0°/25°/40°) manuale-Ugello rotante -Funzione detergente Aspirazione-Pressostato

## K200 10.150M CL

codice 9057050000


**COMET**

### Idropulitrice ad acqua fredda monofase

Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione - Pratico alloggiamento della pistola e della lancia - Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata - Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della arenatura frontale - Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati - Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente - Regolazione detergente con filtro - Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione - Motopompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio inox Motore a 2 poli (2800 giri/min) - Valvola di regolazione professionale integrata + manometro - Dispositivo Total Stop - Pompa autoadescante con dispositivo EASY START - Interruttore rotativo - Protezione termica motore. Utilizzo Semi-professionale.

#### dati tecnici

|                         |               |                          |             |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 150       | Peso                     | 37          |
| Portata                 | l/h 280/600   | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 52x43x69 |
| tipo moto pompa/RPM     | GXR/2800      |                          |             |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 230 - 50 |                          |             |
| Potenza                 | Kw 2,2        |                          |             |

Accessori in dotazione: Pistola GC 201 con protezione - Kit tubo gomma mandata 10 m - Kit lancia angolata, con ugello regolabile - Filtro ingresso acqua in plastica.

## K250 10.150 Classic

codice 9057010200


**COMET**

### Idropulitrice ad acqua fredda monofase

Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione • Pratico alloggiamento della pistola e della lancia • Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata • Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale • Ruote di grandi dimensioni (Ø 210 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati • Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente • Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione e filtro • Manometro • Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura • Valvola di regolazione professionale integrata • Total Stop ritardato • Pompe autoadescanti • Interruttore rotativo • Protezione termica motore • Uso professionale

#### dati tecnici

|                         |               |                          |             |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 135       | Peso                     | 40          |
| Portata                 | l/h 280/600   | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 54x44x68 |
| tipo moto pompa/RPM     | LV-K250/1400  |                          |             |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 230 - 50 |                          |             |
| Potenza                 | Kw 2,2        |                          |             |

Accessori in dotazione: Pistola GC 201 con protezione - Kit tubo gomma mandata 10 m - Kit lancia angolata, con ugello regolabile - Filtro ingresso acqua in plastica.

**K STEEL S 7.15 T**

codice 9077 0003


**Idropulitrice TRIFASE ad acqua fredda****Struttura in acciaio con cofano in acciaio inox**

Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura

Ruote di grandi dimensioni (Ø 255 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi

Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile. Aspirazione detergente in bassa pressione

Pompa con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone

Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura

Pompa autoadescente ZW-K con valvola di regolazione professionale flangiata

Total Stop ritardato, Quadro comandi con teleruttore e protezione termica

Interruttore On/off rotativo, Uso professionale intensivo, Piedi antivibranti in gomma

**dati tecnici**

|                         |               |                          |             |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 30/200    | Peso                     | 60          |
| Portata                 | l/h 360 ÷ 900 | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 64x45x85 |
| tipo moto pompa/RPM     | ZW-K/1400     |                          |             |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 400 50   |                          |             |
| Potenza                 | Kw 6,7        |                          |             |

Accessori in dotazione: Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione - Lancia angolata con testina detergente, senza ugello - Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG - Kit tubo gomma mandata 10m - Filtro ingresso acqua in plastica

**PRO HDS 5180**

codice 1.064-919.0


**Idropulitrice ad acqua calda monofase**

**Pro HDS 5180: la macchina entry-level nella classe delle idropulitrici ad acqua calda monofase** colpisce per il suo sofisticato design verticale che conferisce un peso ridotto e dimensioni molto compatte. Il vantaggio è che la macchina è molto facile da trasportare nelle autovetture di proprietà ed è facile da manovrare su superfici irregolari grazie alle grandi ruote e alla maniglia di spinta. La combinazione di tecnologia brevettata degli ugelli, l'efficienza del bruciatore certificata e maggiore efficienza della pompa garantiscono prestazioni di pulizia ultra-efficienti. Grazie ai raccordi rapidi EASY!Lock, il montaggio e lo sgancio degli accessori sono cinque volte più veloci rispetto ai tradizionali raccordi a vite. Infine, ma non meno importante, la semplicità di utilizzo e le opzioni di stoccaggio del tubo flessibile e della lancia completano le caratteristiche della macchina.

**dati tecnici**

|                         |             |                        |             |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Pressione max           | bar 125     | Peso                   | Kg 78       |
| Portata                 | l/h 500     | Dimensioni             | cm 61x61x99 |
| Temperatura d'esercizio | C° 80       | Serbatoio combustibile | l 6,5       |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 230/50 |                        |             |
| Potenza                 | Kw 2,6      |                        |             |

Accessori in dotazione: Pressostato

**SCOUT Classic150**

codice 9079000100


**Idropulitrice ad acqua calda monofase**

Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone

Manometro, Serbatoio gasolio e detergente integrati, Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione

Dispositivo EASY START, Dispositivo Total Stop, Partenza ritardata del bruciatore

Valvola di sicurezza, Protezione amperometrica del motore, Termostato di regolazione temperatura

Uso semiprofessionale

**dati tecnici**

|                         |               |                           |             |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 150       | Peso                      | 66          |
| Portata                 | l/h 540       | Dimensioni (Lu x La x H)  | cm 89x59x84 |
| tipo moto pompa/RPM     | ksr gold/2800 | Temperatura Max. Uscita°C | 90          |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 230 - 50 |                           |             |
| Potenza                 | Kw 2,7        |                           |             |

Accessori in dotazione: Pistola GH 251 con protezione - Lancia angolata con testina detergente - Kit tubo gomma mandata - Ugello con getto a lama - avvolgi tubo con tubo gomma



## KP PRO classic 150

codice 9061010100



### Idropulitrice ad acqua calda monofase.

Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione

Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)

EASY START

Valvola di sicurezza di protezione della caldaia, Protezione termica della caldaia, Interruttore rotativo per accensione

Termostato di regolazione temperatura, Spia "Mancanza gasolio", Pistola con regolatore di pressione

Uso professionale

#### dati tecnici

|                         |               |                           |             |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 150       | Peso                      | 95          |
| Portata                 | l/h 280/600   | Dimensioni (Lu x La x H)  | cm 94x62x84 |
| tipo moto pompa/RPM     | lw-kp/1400    | Temperatura Max. Uscita°C | 110         |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 230 - 50 |                           |             |
| Potenza                 | Kw 2,2        |                           |             |

Accessori in dotazione: Pistola GH 281 con regolatore pressione + Sw.- Kit tubo mandata M22X1,5 10M R1 1/4" - Lancia angolata con testina det, senza ug.- Ugello con getto a lama 1/4" MEG -

## KM 7.15 CLASSIC

codice 9060037300



### Idropulitrice TRIFASE ad acqua calda

Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione

Motore a 4 poli (1400 giri/min) - Valvola flangiata - Total Stop ritardato - Partenza ritardata del bruciatore

Valvola di sicurezza professionale - Protezione termica della caldaia

Interruttore Rotativo per accensione - Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico

Termostato di regolazione temperatura - Spia "Mancanza gasolio"

Uso professionale intensivo

#### dati tecnici

|                         |             |                           |             |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Pressione               | bar 30/200  | Peso                      | 125         |
| Portata                 | l/h 350/900 | Dimensioni (Lu x La x H)  | cm 95x62x85 |
| tipo moto pompa/RPM     | zw/1400     | Temperatura Max. Uscita°C | 110         |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 400-50 |                           |             |
| Potenza                 | Kw 5.5      |                           |             |

Accessori in dotazione: Pistola GH 301 - Lancia angolata con testina portaugello, senza ugello - Kit tubo gomma mandata 10 m - Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG

## KF-E 18.10

codice 36151-00001



### Idropulitrice ad acqua calda

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente.

2 ruote antistrada Ø 300 + 2 ruote pivotanti con freno.

Serbatoio detergente. Dispositivo anticalore con pompa e serbatoio (3.5).

Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con protezione termica.

Pompa LW HT con guarnizioni acqua calda Valvola professionale di regolazione della pressione.

Total Stop ritardato 8 secondi. Stop generale quando la macchina non viene utilizzata per lungo periodo(20 minuti).

· Valvola di sicurezza. · Protezione termica della caldaia.

· Manometro con cassa in acciaio inox. · Pannello di controllo professionale con: Led

alimentazione elettrica - Controllo amperometrico con allarme sovracorrente - Sistema di rilevamento

microperdite - Allarme manutenzione ordinaria.

#### dati tecnici

|                         |             |                           |               |
|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Pressione               | bar 180     | Peso                      | 150           |
| Portata                 | l/h 600     | Dimensioni (Lu x La x H)  | cm 110x75x103 |
| RPM                     | 1400        | Temperatura Max. Uscita°C | 85            |
| Alimentazione elettrica | V/Hz 400/50 |                           |               |
| Potenza                 | Kw          |                           |               |

Accessori in dotazione: Pistola GH 401 con prolunga - Lancia curva alta/bassa pressione, portaugello senza ugello - ugello con getto a lama - kit tubo gomma mandata antistrada

**SP 24 SPRAY**

codice 93600001

**Nebulizzatore di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

**dati tecnici**

|                      |                    |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Capacità             | 24 lt              | Tubo               | 6 m - RILSAN |
| Serbatoio            | acciaio verniciato | Ugelli             | n1 in ottone |
| Valvola di sicurezza | 8 bar -MPa 0,8     | Manometro          | sì           |
| Kit pistola/lancia   | 600 mm             | Indicatore Livello | sì           |

**SX 24 SPRAY INOX**

codice 93600003

**Nebulizzatore di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

**dati tecnici**

|                      |                |                    |              |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Capacità             | 24 lt          | Tubo               | 6 m - RILSAN |
| Serbatoio            | acciaio inox   | Ugelli             | n1 in ottone |
| Valvola di sicurezza | 8 bar -MPa 0,8 | Manometro          | sì           |
| Kit pistola/lancia   | 600 mm inox    | Indicatore Livello | sì           |

**SP 24 FOAM**

codice 93600002

**Nebulizzatore di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa.

**dati tecnici**

|                      |                    |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Capacità             | 24 lt              | Tubo               | 10 m - PVC   |
| Serbatoio            | acciaio verniciato | Ugelli             | n4 in ottone |
| Valvola di sicurezza | 8 bar -MPa 0,8     | Manometro          | sì           |
| Kit pistola/lancia   | 600 mm             | Indicatore Livello | sì           |

**SX 24 FOAM INOX**

codice 93600004

**Nebulizzatore di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa.

**dati tecnici**

|                      |                |                    |              |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Capacità             | 24 lt          | Tubo               | 10 m - PVC   |
| Serbatoio            | acciaio inox   | Ugelli             | n4 in ottone |
| Valvola di sicurezza | 8 bar -MPa 0,8 | Manometro          | sì           |
| Kit pistola/lancia   | 600 mm inox    | Indicatore Livello | sì           |

## DSG CAR 1.9 EPV

codice 92040014



COMET

### Generatore di vapore

Fusto ABS - Spia segnalazione vapore pronto - Caldaia 1,9kW inox AISI 304 - Spia segnalazione mancanza acqua - Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio - Tubo flex 2 mt - Ruote idonee per ambienti alimentari - Interruttore generale ON/OFF con spia accensione - Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione; Regolazione di portata vapore - Capacità serbatoio di raccolta 8 l - Filtro lavabile - Sistema di filtraggio HEPA H14 - Manometro.

#### dati tecnici

|                  |        |                 |             |
|------------------|--------|-----------------|-------------|
| Tensione         | 240 v  | Caldaia         | 1,2 lt      |
| Assorbimento     | 1,9 kW | Serbatoio acqua | 8 lt        |
| Pressione vapore | 5 bar  | Peso            | Kg 14       |
| Temperatura      | 152 C° | Dimensioni      | cm 55x50x50 |

Accessori in dotazione: 1603 0148 Pistola vapore con tubo lex 4 mt - 2x 3208 1428 - Tubo prolunga vapore/aspirazione - 0011 0043 Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato - 0219 0029 Lancia piatta ø 35 - 0219 0037 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm - 0219 0043 Bocchetta Tergifughe - 0424 0567 Corpo telaio + telaio per polveri, liquidi e moquette - 3046 0144 Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone) - 3046 0143 Piccola spazzola rotonda angolabile - 3046 0149 Spazzolina triangolare con pistola - 1014 0053 Raschietto di plastica

## SG 4/4

codice 1.092-104.0



KÄRCHER

### Generatore di vapore

Per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica, ecc... sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo SG 4/4. Il serbatoio è costantemente rabboccabile perché è separato dalla caldaia. Il volume totale del serbatoio viene scaldato a pezzi, perciò la formazione di vapore è costante. La capacità del serbatoio supera i 4 litri, per questo l'SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci si debba fermare per rabboccare l'acqua. Grazie alla funzione VapoHydro, il livello del vapore è regolabile all'infinito a seconda della pulizia da eseguire. Si può passare da acqua calda a vapore e vice versa con l'apposito tasto. Con il getto di acqua calda si dissolve anche lo sporco più incrostato.

#### dati tecnici

|                    |             |                          |             |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Tensione           | V/Hz 220/50 | Temperatura caldaia      | max. °C 145 |
| Resa riscaldamento | W 2300      | Peso                     | kg 8        |
| Capacità serbatoio | l 4         | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 47x32x27 |
| Pressione vapore   | bar 4       |                          |             |

Accessori in dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti - Bocchetta manuale - Spazzola tonda nera - Bocchetta poltrone con setole - Ugello Power - Ugello a getto puntiforme

## SGV 8/5

codice 1.092-010.0



KÄRCHER

### Generatore di vapore

SGV 8/5 è l'ideale per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Perfetto per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. Un unico interruttore per tutte le funzioni: facile e semplice. Simboli intuitivi per l'operatore che usa la macchina. Impugnatura con grilletto per azionare la macchina. Flessibile, rapido, efficace. Tutte le funzioni sono sotto controllo. L'interruttore controlla la regolazione di vapore e il passaggio da vapore ad acqua calda e viceversa e la funzione aspirazione. Il vano porta accessori consente all'operatore di avere tutto a portata di mano e di non smarrire niente. La funzione auto pulente pulisce i componenti interni. La funzione detergente permette di eliminare, con l'uso di un apposito detergente, anche lo sporco più ostinato. (Il programma di risciacquo delle parti interne previene la formazione di aerosol).

#### dati tecnici

|                    |             |                          |             |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Tensione           | V/Hz 220/50 | Temperatura caldaia      | max. °C 175 |
| Resa riscaldamento | W 3000      | Peso                     | kg 40       |
| Capacità serbatoio | l 5/5       | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 64x49x96 |
| Pressione vapore   | bar 8       |                          |             |

Accessori in dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti - Bocchetta manuale - Materiale vano di raccolta, Acciaio inox - Carenatura, Acciaio inox



**DSG CAR 3 EXV**

codice 92040001

**Generatore di vapore con aspirazione**

Fusto inox AISI 304 - Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10 - Spia segnalazione mancanza acqua - Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio - Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore - Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore - Filtro lavabile - Capacità serbatoio di raccolta 64 l - Tubo di scarico liquidi - Regolazione di portata vapore - Ruote idonee per ambienti alimentari - Interruttore generale ON/OFF con spia accensione.

**dati tecnici**

|                      |         |                      |       |            |              |
|----------------------|---------|----------------------|-------|------------|--------------|
| Tensione             | 230 v   | Temperatura          | 165°  | Peso       | 34,5 kg      |
| Assorbimento         | 3 kW    | Caldaia              | 5 lt  | Dimensioni | cm 75x60x103 |
| Motore (aspirazione) | 1.200 W | Serbatoio detergente | 5 lt  |            |              |
| Pressione vapore     | 7 bar   | Serbatoio recupero   | 64 lt |            |              |

Accessori in dotazione: 1603 0148 Pistola vapore con tubo lex 4 mt - 2x 3208 1428 - 0011 0043 Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato - 0219 0029 Lancia piatta ø 35 - 0219 0036 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm - 0219 0037 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm - 0424 0567 Corpo porta telaio 300 mm - Telaio per moquette, liquidi e solidi - 3046 0144 Kit 3 pennelli piccoli - 3046 0140 Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm - 0219 0035 Tergivetro 230 mm - 3046 0143 Piccola spazzola rotonda angolabile - 1002 0342 Filtro lavabile classe m - 3002 1069 Spugna porta accessori

**DSG 3 EXV**

codice 9204 0020

**Generatore di vapore con aspirazione**

dsg 3 ex pulitore a vapore Generatore di vapore professionale. Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C Pistola vapore con comandi a bassa tensione Carrozzeria inox AISI 304 Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10 Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min Regolazione vapore Valvola di scarico Manometro Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari: qualità, efficienza e affidabilità per risultati professionali.

Disponibile anche nella versione trifase

**dati tecnici**

|                      |         |                      |       |            |              |
|----------------------|---------|----------------------|-------|------------|--------------|
| Tensione             | 230 v   | Temperatura          | 170°  | Peso       | 36 kg        |
| Assorbimento         | 3 kW    | Caldaia              | 5 lt  | Dimensioni | cm 40x80x100 |
| Motore (aspirazione) | 1.200 W | Serbatoio detergente | 5 lt  |            |              |
| Pressione vapore     | 8 bar   | Serbatoio recupero   | 64 lt |            |              |

Accessori in dotazione: 1603 0148 Pistola vapore con tubo lex 4 mt - 0011 0043 Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato - 0219 0029 Lancia piatta ø 35 - 0219 0036 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm - 0219 0037 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm - 3046 0144 Kit 3 pennelli piccoli - 3046 0140 Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm - 0219 0035 Tergivetro 230 mm - 3046 0143 Piccola spazzola rotonda angolabile

**DSG 6 DP**

codice 92040008

**Generatore di vapore autonomo con caldaia alimentata a gasolio**

Autonomia illimitata grazie alla ricarica in continuo del serbatoio acqua. Non lascia residui al termine della pulizia. Effettua un risparmio idrico (oltre il 90%) rispetto ai sistemi normali ad alta pressione. Permette lavori di igienizzazione e sanificazione grazie all'azione combinata di vapore e detergenti. L'operatore non necessita di tute protettive speciali e maschere protettive con filtri. Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio - Pompa gasolio ad ingranaggi con motore ausiliario per la ventilazione del bruciatore - Valvola di scarico vapore che consente lo svuotamento completo della caldaia - Regolazione elettronica della temperatura con display digitale - Manometro vapore - Alert riserva gasolio/acqua - Serbatoio del detergente integrato con erogazione mediante comando elettrico sulla pistola Pannello di controllo facile ed intuitivo - Alimentazione continua della caldaia - Pompa alimentazione acqua (booster) Aspirazione diretta o tramite tanica acqua interna (20 lt)

**dati tecnici**

|                   |        |                      |        |            |               |
|-------------------|--------|----------------------|--------|------------|---------------|
| Tensione          | 230 v  | Temperatura          | 180°   | Peso       | 105 kg        |
| Assorbimento      | 0,35   | Caldaia              | 20 lt  | Dimensioni | cm 110x70x112 |
| Serbatoio gasolio | 18 lt  | Serbatoio detergente | 3,5 lt |            |               |
| Pressione vapore  | 10 bar |                      |        |            |               |

Accessori in dotazione: 2410 0287 Pistola a vapore con tubo 10 m - 2410 0152 Lancia diritta 175 mm senza ugello. - 3046 0151 Kit 3 spazzolini (Pek - Inox - Ottone) - 3400 0788 Ugello Vapore.



LA SOLUZIONE PROFESSIONALE PER LA

**SANIFICAZIONE  
A VAPORE****GENERATORI DI VAPORE**

**LAVAVETRI WVP 10ADV**


codice 1.633-560.0

**Lavavetri**

Alimentato a batteria, leggero e robusto: l'aspirapolvere portatile per finestre e superfici WVP 10 ADV impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione notevolmente superiori rispetto alle macchine tradizionali. Il risultato sono superfici prive di aloni, sia che venga usato per pulire finestre o piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Non importa se lavori su superfici verticali o orizzontali o capovolto; Il WV 10 è sempre comodo da usare e i risultati di pulizia sono perfetti in ogni posizione, persino fino ai bordi grazie al distanziatore regolabile manualmente. Il serbatoio dell'acqua sporca da 200 ml offre una capacità sufficiente per lunghi periodi di utilizzo, è veloce e facile da svuotare e lavabile in lavastoviglie. Una batteria (autonomia di 30 minuti), il caricabatteria, un flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra sono inclusi nella fornitura.

**dati tecnici**

|                                             |         |                          |                                        |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|
| Serbatoio acqua sporca                      | ml 200  | Peso batteria inclusa    | kg 0,95                                |
| Tempo necessario per ricaricare la batteria | min. 50 | Resa per carica          | Circa 105 m <sup>2</sup> = 30 finestre |
| Tempo durata batteria                       | min. 35 | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 28x13x33                            |



In dotazione: 2 Batterie Li-Ion estraibili. Caricabatteria Flacone spray Extra e panno in microfibra Detergente vetri concentrato, 1 x 20 ml. Bocchetta intercambiabile

**LAVASCALE BD 17/5 C**

codice 1.737-105.0 business


codice 1.737-107.0 karcher

**Lavascale**

Grazie alle misure compatte (Lu x La x H: 16-20 x 36 x 33 cm) la BD 17/5 C può anche essere utilizzata laddove le lavasciugapavimenti tradizionali non arrivano, e dove, in genere si pulisce manualmente. La BD 17/5 C è quindi una macchina utile anche per le imprese di pulizia, municipalizzate, ecc... Elementi di comando facilmente accessibili sul lato macchina. Mediante il **regolatore di velocità** di rotazione della spazzola (0 - 470 Giri/min) e con gli idonei accessori, è possibile adattare la macchina alle diverse esigenze di pulizia: pulizie di fondo, cristallizzazione, lucidatura o ancora shampooatura tappeti. E' possibile pulire contemporaneamente superfici orizzontali e verticali, come ad es. pedata ed alzata del gradino, risparmiando tempo, energia e detergente. La carenatura della BD 17/5 C è in robusto materiale plastico antiurto. La spazzola a disco o il disco trascinatore pad è sostituibile con pochi movimenti. Le due impugnature permettono di gestire la macchina, di soli 5 kg, con la massima sicurezza.

**KÄRCHER****dati tecnici**

|                       |          |                          |             |
|-----------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Ampiezza di lavoro    | cm 17/20 | Tensione                 | V 220       |
| Ampiezza spazzolatura | cm 17    | Peso                     | Kg 5        |
| Altezza di lavoro     | cm 33    | Rumorosità               | dBa 79      |
| Giri spazzole         | rpm 470  | Dimensioni (Lu x La x H) | cm 33x13x29 |



Da equipaggiare con Disco Tascatore (e relativi Pad), oppure con Spazzola in Nylon

Codice 6.994-112.0 Spazzola rossa in nylon

Codice 6.994-119.0 Disco trascinatore - codice 6.994-130.0 Pad Nero - codice 6.994-120.0 Pad bianco

Optional : 6.994-127.0 Spazzola rossa alta.



# POWER WD

con Ultra FilterRing System



# GHIBLI

FEEL THE PRO






## *sistemi per la pulizia professionale*

*haccp, spugne e spirali inox, panni  
per la pulizia dei pavimenti e  
superfici, palette, scope e frattazzi,  
manici ed aste telescopiche, mop,  
attrezzature pavimento, sistemi  
di pulizia, carrelli e accessori di  
pulizia professionali, carrelli hotel,  
sistema preimpregnante, dischi  
abrasivi.*

# HACCP

L'HACCP (acronimo dall'inglese *Hazard Analysis and Critical Control Points*, traducibile in sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico[1]) è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto finito.

L'HACCP si basa sul monitoraggio dei punti della lavorazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione, sia di natura biologica che chimica o fisica. È sistematico e ha basi scientifiche; la sua finalità è quella di individuare ed analizzare pericoli e mettere a punto sistemi adatti per il loro controllo (inteso nell'accezione di "regolazione").



La linea "Professional Codice Colore" di Briantina è una gamma di prodotti accuratamente selezionata in base al sistema di pulizia degli ambienti per "Codici Colore" definito dall'"HACCP", un metodo di prevenzione dei rischi di contaminazione.

Principalmente questo sistema di pulizia è utilizzato da settori dell'industria agroalimentare, farmaceutica e ospedaliera regolati da rigide normative sanitarie il cui obiettivo è salvaguardare la salute del consumatore finale.

Il sistema "Codice Colore", oltre i casi obbligatori, è consigliabile applicarlo anche a settori con regole di igiene meno restrittive come uffici di aziende pubbliche o private, centri sportivi, negozi ecc.

**Guida alla linea "Professional Codice Colore"**

Il sistema Codice Colore è stato progettato per essere compreso in modo veloce e intuitivo da chiunque.

Consiste nella suddivisione della pulizia di aree in quattro gradi di rischio a cui è stato assegnato un colore:

|                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aree a Basso Rischio<br>con grado di<br>contaminazione<br>basso come aree di<br>ricevimento merci | Aree Lavorazione<br>Alimenti<br>che necessitano di<br>attrezzature di pulizia<br>specifiche | Aree a Minimo<br>Rischio<br>con grado di<br>contaminazione<br>minimo come negozi,<br>scuole, uffici | Aree a Medio Rischio<br>con grado di<br>contaminazione<br>medio come zone di<br>stoccaggio | Aree ad Alto Rischio<br>con elevata carica<br>batterica come servizi<br>igienici |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## I VANTAGGI

Il metodo HACCP e il relativo sistema di pulizia per aree colore, può essere applicato a qualsiasi settore: alimentare, ospedaliero, uffici, scuole ecc... e i vantaggi sono moltissimi:

Meno rischi=meno errori - Più sicurezza - Semplificazione delle forniture - Miglioramento dell'attività di pulizia.



## SCOPA "ANITA" MORBIDA HACCP

codice SC004461A codice SC004462A  
codice SC004463A codice SC004465A  
codice SC004464A



Composizione: setole 100% PVC, assicella 100% PP  
• Assicella: 27,5x4,6 cm - lunghezza setole: 7,5 cm -  
Scopa intera 33x7xh10.5 cm

x12

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## ALZAIMMONDIZIA CON SNODO E GOMMINO BIANCO

codice ALZ04485A codice ALZ04459A  
codice ALZ00011A codice ALZ00034A



Dimensioni: Larghezza: 25.5 cm. Manico: 84 cm

x15

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## RAGNATORE "SPLENDOR COLOR"

codice RAG08836A codice RAG08835A  
codice RAG08834A codice RAG08833A



Composizione: fibre in PVC, anima centrale  
in acciaio zincato, manico in polipropilene  
• Filetto universale

x12

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## MOP MICROFIBRA "MAXI CLEAN" 180 G - 30 CM HACCP

codice RIC08877A codice RIC08876A  
codice RIC08878A codice RIC08879A



Microfibra in strisce di spugna per il lavaggio di tutti  
i tipi di pavimenti  
Composizione 80% poliestere 20% poliamide  
Peso 180 gr lunghezza 30 cm lavaggio 90°

x12-24

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## FRATTAZZO "BASIC" HACCP

codice SPA07669A codice SPA07670A  
codice SPA07672A codice SPA07671A




Composizione: Assicella 50% polipropilene,  
50% polietilene, setole 35% PVC, 35% PET, 30% PP

x24

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## SPINGIACQUA CON GOMMA BIANCA 45 CM HACCP

codice SPI07519A codice SPI07518A  
codice SPI07516A codice SPI07520A  
codice SPI07517A



45  
cm

x10

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## MANICI "FROSTED" 130 CM HACCP

codice MAN07469A codice MAN07468A  
codice MAN07466A codice MAN07467A  
codice MAN07465A



130  
cm



Filetto italiano universale

- Diametro 21 mm
- Spessore 0,23 mm

x25

BRIANTINA  
PROFESSIONAL

## SECCHIO IN PLASTICA 13LT CON STRIZZATORE

codice SEC04767A codice SEC05392A  
codice SEC05393A codice SEC08802A



1x12

BRIANTINA  
PROFESSIONAL



**SPUGNA DOPPIO USO  
ABRASIVA**

codice EUD0265PN

Pulisce efficacemente pentole, stoviglie e tutte le superfici non delicate della cucina.

**neudorex** PRO  
HIGH PERFORMANCE CLEANINGdimensioni  
cm 11x7,5x2,5 x3**SPUGNA DOPPIO USO  
ABRASIVA**

codice V101879

Spugna in poliuretano accoppiata ad uno strato d'abrasivo per pulire a fondo.

**vileda**  
PROFESSIONALdimensioni  
cm 9x14x3,3 x10**SPUGNA ANTIGRAFFIO  
EVOSPONGE**

■ codice eudo780

■ codice eudo789

■ codice eudo788

■ codice euro767

Spugne abrasive antigraffio, dotate di sfere di pressione all'interno della spugna. Le sfere moltiplicano la forza applicata a parità di sforzo fibra che sostituisce la fibra abrasiva. Il principio è rimuovere senza abrader.

**neudorex** PRO  
HIGH PERFORMANCE CLEANINGdimensioni  
cm 9x13,6x2,6 x4**CONTRACT FIBRA ABRASIVA  
VERDE**

codice V138537

Tessuto abrasivo con elevate performance di pulizia. Non graffia le superfici. Ideale per superfici delicate, come nei bagni.

**vileda**  
PROFESSIONALdimensioni  
cm 15,2 x 22,9 x10**PANNO SPUGNA BREAZY  
COLORATO**

■ codice V120120

■ codice V120121

■ codice V120122

■ codice V120119

Panno ideale per un utilizzo a breve termine, dalle elevate prestazioni, grazie alla presenza di microfibra e alle sacche raccogli sporco novolon® che catturano e trattengono lo sporco.

**vileda**  
PROFESSIONALdimensioni  
cm 35,5x35 x125**PANNO SPUGNA CABELLA**

codice V101834

Panno multiuso pratico e maneggevole; pulisce ed asciuga trattenendo la polvere senza lasciare aloni. Ideale per la pulizia di superfici laccate e sporco umido.

**vileda**  
PROFESSIONALdimensioni  
cm 20x26 x10

## spugne e spirali inox

catalogo  
sistemi per la pulizia  
professionale**SPUGNA IN ACCIAIO  
POWERINOX**

codice V163101

Vileda Professional propone fantastica spugna abrasiva di lunga durata in acciaio inox, ideale per l'efficace rimozione dello sporco ostinato in ambiente cucina.

**vileda**  
PROFESSIONAL

1x4

**SPUGNA BIANCA  
MIRACLEAN**

codice V102750

Prodotto utile per eliminare lo sporco ostinato e cancellare tutte le macchie da superfici e pareti, anche quelle indelebili.

**vileda**  
PROFESSIONALdimensioni  
cm xx x1**SPUGNA SPIRALE INOX 40 GR**

codice EPX12-40-INOX

Spugna abrasiva in filo d'acciaio zincato (galvanizzato). Non trattiene grassi e residui. Grado abrasività: Elevato.

**CUATROGASA**  
profesionales como tú

1x12

**SPIRALE ABRASIVA INOX  
40 GR**

codice V100200/N

Paglietta in acciaio inox altamente resistente e a lunga durata con elevate performance di pulizia. Le sue fibre d'acciaio inox al 100% catturano lo sporco più ostinato con il minimo sforzo, facendone il prodotto abrasivo per eccellenza.

**vileda**  
PROFESSIONAL

x10




### PANNO PAVIMENTI IN TNT CM 50x70 COLORATI

codice EUD0801

Panno in TNT super assorbente. Cm 50x70. Può essere utilizzato su tutti i tipi di pavimenti. È estremamente scorrevole e resistente.

**neudorex** PRO  
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni  
cm 50x70 x1



### PANNO PAVIMENTI IN TNT CM 59x50 PROFESSIONAL BLU

codice V113157

Il panno per pavimenti che combina cotone, viscosa e poliestere ed è perfetto per la pulizia a umido o bagnata di tutti i tipi di pavimento. A prova di strappo, a lunga durata, senza lasciare aloni e striature.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 59x50 x5

### PANNO IN MICROFIBRA MICROTUX BULK CM 50x70

codice EUD0782

codice EUD0784

Panno in microfibra tessile a riccio doppio, ideale per tutti i tipi di pavimento.

**neudorex** PRO  
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni  
cm 50x70 1x5



### PANNO IN COTONE NIDO D'APE CM 40x70

codice EUD0999

Panno in cotone tessuto a nido d'ape. Ideale per l'asciugatura di pavimenti esterni di qualsiasi natura. Alta assorbenza e ottima scorrevolezza. Composizione: 100% cotone

**neudorex** PRO  
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni  
cm 40x70 x10

### PANNO PVA MICROMAX GRIGIO CM 50x44

codice V526387

Panno in microfibra con rivestimento di PVA che grazie alla sua composizione particolare, assicura una pulizia senza aloni insieme ad un'assorbenza senza eguali.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 50x44 x1



### PANNO PAVIMENTO PUR MICRO ACTIVE CM.50X44

codice V062562

PURmicro Active è il nuovo panno in microfibra tessuta con rivestimento in poliuretano di Vileda Professional. Le microfibre ad alte prestazioni consentono di assorbire i liquidi e di raccogliere le particelle per risultati di pulizia senza residui e striature.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 50x44 x1

panni per superfici



### PANNO MICROFORATO WETTEX CM 40x35

codice V101840

Panni igienici, morbidi ed estremamente maneggevoli, in grado di assorbire fino a 15 volte il proprio peso. Realizzato al 100% con materiali naturali: 65% Cellulosa, 35% Cotone.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 40x35 x10



### PANNO MICRO BLU VETRI CM 40x53

codice EUD08538

Speciale ultramicrofibra con microfilamenti di diametro <0,15 dtex, non lascia residui. Pulisce e sgrassa in profondità, scorre velocemente senza lasciare aloni. Azione: asciutta, con la sola azione meccanica, per lucidare; umida per sporco ostinato, con l'ausilio di un detergente specifico.

**neudorex** PRO  
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni  
cm 40x53 x5

### PANNO PVA MICRO CM 38x35

codice V143586

codice V143588

codice V143587

codice V143585

Panno multi-uso in microfibra tessuta rivestita di PVA (alcool polivinilico). Il PVA è rinomato nel mondo del cleaning professionale ed è apprezzato per la pulizia senza aloni e la grande assorbenza.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 38x35 x5



### PANNO ACTIVE PUR MICRO CM 35x38

codice 174043

- Panno in microfibra a trama e ordito con strato addizionale in poliuretano
- Risultati di pulizia senza il rilascio di striature e residui
- Con microfibre extra-fini per risultati di pulizia superiori
- Elevata capacità di assorbimento di liquidi
- Ideale per metodo di pulizia con secchio

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 35x38 x5

**PANNO MULTIUSO PROFI  
CM 38x40**

■ codice V100555 ■ codice V100557  
■ codice V100556 ■ codice V100554

Panno multiuso soffice e maneggevole.  
Ideale per la pulizia di superfici delicate e porose.  
Estremamente assorbente.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 38x40 x1

**PANNO MULTIUSO  
FLIP CM 36x40**

■ codice V101797 ■ codice V101799

Composizione: viscosa 75%, poliestere 25%,  
rivestimento in lattice. Adatto su tutte le superfici  
lavabili, ideale per la pulizia di vetri, specchi e superfici  
laccate

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 36x40 x1

**PANNO MICORFIBRA  
MICROTUFF BASE CM 40x40**

■ codice V145842 ■ codice V145843  
■ codice V145844 ■ codice V145841

Panno 100% in microfibra tessuta,  
estremamente consistente, voluminoso e piacevole  
al tatto.

**vileda**  
PROFESSIONAL

dimensioni  
cm 40x40 1x5

**PANNO PRO MULTIZONA  
MICROFIBRA**

codice B4035

Quattro panni di colori diversi: rosso, blu, verde  
e giallo. Evitare la contaminazione incrociata:  
ciascuno per le consuete aree di pulizia.

**CUATROGASA**  
professionales como tú

dimensioni  
cm 40x60 1x4

*palette raccogli immondizia*catalogo  
sistemi per la pulizia  
professionale**PALETTA ALZAIMMONDIZIA**

codice FBM/PALALT (manico alto)  
codice P3004 (manico corto)

Paletta alaza immondizia con manico in plastica.

**clevex**  
prodotti di servizio per tutti

1x24

**PALETTA ALZAIMMONDIZIA  
CON MANICO E GOMMINO**

■ codice A004 ■ codice A006  
■ codice A005 ■ codice A007

Alzaimmondizia con manico con profilo in  
gomma. Colorata nel rispetto delle regole Haccp.

**neudorex PRO**  
HIGH PERFORMANCE CLEANING

x24

**PALETTA ALZAIMMONDIZIA  
CON MANICO E GOMMINO**

codice V146348

La presenza di un labbro in gomma che  
garantisce un flessibile contatto con la superficie  
del pavimento, raccogliendo quindi anche lo  
sporco più insidioso.

**vileda**  
PROFESSIONAL

1x12

**PALETTA ALZAIMMONDIZIA  
IN METALLO CON MANICO**

codice TAX95604

Paletta zincata alza immondizia con manico.

**TAXON**

1x12

**SET CASSETTA  
ALZAIMMONDIZIA CON SCOPA  
E PALETTA**

codice TAX95602

**TAXON**

x1

**PINZA PRENSILE MULTIUSO  
CON MANICO**

codice 34540VDM manico 40 cm  
codice 34599VDM manico 100 cm

**VDM**

x1



**SCOPA DOLLY  
CON SETOLE NERE**  
codice S007N



Scopa alta adatta all'utilizzo di ambienti interni ed esterni. Attacco a vite.



1x14

**SCOPA EUROPA**  
codice S43



Scopa alta adatta all'utilizzo di ambienti interni ed esterni. Attacco a vite.



1x12

**SCOPA MORBIDA VILED**  
codice V100258



Realizzate con plastica di alta qualità facile da pulire e filamenti sintetici, le scope igieniche Vileda Professional sono state progettate per garantire prestazioni e durata di gran lunga superiori alle scope standard.



1x12

**SCOPA NATURAL VILED**  
codice V133785



Realizzate con plastica di alta qualità facile da pulire e filamenti sintetici, le scope igieniche Vileda Professional sono state progettate per garantire prestazioni e durata di gran lunga superiori alle scope standard.



1x12

**SCOPA IN PVC COULOR  
PRO**

■ codice A016 ■ codice A018  
■ codice A017 ■ codice A019



Scopa di alta qualità cm 31x9x13,5 disponibile in 4 colorazioni per la differenziazione degli ambienti.



x12

**SCOPA INDUSTRIALE  
NYLON NERA**  
codice tax70200



Scopa industriale cm 27



x10

**FRATTAZZO DENTATO**  
codice F117



Frattazzo per pavimenti. Setole dure.

x24

**SCOPA INDUSTRIALE**  
codice TAX70400 cm 60



Scopa industriale in nylon nero



x1

**SCOPA INDUSTRIALE**  
codice TAX70600 cm 80



Scopa industriale in nylon nero



x1

**SCOPA INDUSTRIALE**  
codice TAX70700 cm 100



Scopa industriale in nylon nero



x1

**SECCHIO IN PLASTICA  
CON MANICO**

codice FBM/S10 (capacità 10 litri)  
codice FBM/S12 (capacità 12 litri)  
codice FBM/S15 (capacità 15 litri)



x1

**SECCHIO IN  
PLASTICA 13LT  
CON STRIZZATORE**

■ codice EUDO1510  
■ codice EUDO1512  
■ codice EUDO1505



x1

**SECCHIO IN  
PLASTICA 15LT  
CON STRIZZATORE**

■ codice COMFORT/R  
■ codice COMFORT/B  
■ codice COMFORT/G  
■ codice COMFORT/V



x1

**SECCHIO IN PLASTICA  
10LT CON  
STRIZZATORE**

codice V122704



x1

**MANICO IN LEGNO  
ATTACCO A VITE  
CM 130**

codice XML001



**MANICO IN LEGNO  
ATTACCO A VITE  
CM 150**

codice XML002




**MANICO IN FAGGIO  
ATTACCO A VITE E FORO  
CM 150**

codice TAX72400



**MANICO IN METALLO  
ATTACCO A VITE  
CM 130**

codice TAX72001



**MANICO ITALIANO  
ALLUMINIO  
ATTACCO A VITE  
CM 130**

codice V100275



**MANICO ALLUMINIO  
CON FORO  
CM 140**

codice TAX72611



**MANICO ALLUMINIO  
ATTACCO A VITE  
CM 140**

codice TAX72614



*manici ed aste  
telescopiche*



**ASTE TELESCOPICHE**

| CODICE   | DIMENSIONI |
|----------|------------|
| TAX74402 | 2 x 125 cm |
| TAX75202 | 2 x 200 cm |
| TAX75602 | 2 x 300 cm |
| TAX75603 | 3 x 300 cm |



**MOP MODALITA' DI  
ATTACCO AL MANICO  
A VITE:**



**MOPPISIMO IN TNT  
A VITE**  
codice 4007



1x20



**MOP IN COTONE  
200GR A VITE**  
codice 1069/200VDM



1x50



**MOP IN COTONE  
280GR A VITE**  
codice 1068/280VDM



1x50



**MOP MICROFIBRA  
200GR A VITE**  
codice F0200/FRT



x1



**SUPER-MOP  
IN MICROFIBRA A VITE**  
codice V166461



x1



**MOP IN COTONE  
280GR A VITE**  
codice TAX10402.1R



x1



**SEGNALE PAVIMENTO  
BAGNATO**  
codice 4260/1VDM



x1



**PINZA PER MOP**  
codice 4010R/VDM



x1



**MOP IN TNT 250 GR**  
ATTACCO A PINZA  
■ RST450RO ■ 4032VDM  
■ RST450



x1



**MOP IN COTONE 400 GR**  
ATTACCO A PINZA  
codice 4030VDM



x1



**MOP MICROFIBRA 250GR**  
ATTACCO A PINZA  
codice 60653VDM



x1



**PINZA PER MOP**  
codice TAX16600



x1



**MOP IN TNT 280 GR**  
ATTACCO A PINZA  
codice TAX11406



x1



**MOP IN COTONE 400 GR**  
ATTACCO A PINZA  
codice TAX15200



x1




**MOP MICROFIBRA 250GR**  
ATTACCO A PINZA  
codice TAX83636.250



x1





TELAIO SNODATO CON  
PIASTRA IN PLASTICA

| CODICE   | CM  |
|----------|-----|
| TAX25000 | 40  |
| TAX25200 | 60  |
| TAX25400 | 80  |
| TAX25500 | 100 |

RICAMBIO FRANGIA  
IN COTONE CON  
TASCHE

| CODICE  | CM  |
|---------|-----|
| 4131VDM | 40  |
| 4132VDM | 60  |
| 4133VDM | 80  |
| 4134VDM | 100 |

RICAMBIO FRANGIA  
IN COTONE CON  
DOPPIA TASCA

| CODICE   | CM  |
|----------|-----|
| TAX22021 | 40  |
| TAX22401 | 60  |
| TAX22601 | 80  |
| TAX22801 | 100 |

SCOPA A FORBICE  
COMPLETA


codice TAX28200

TELAIO IN FERRO  
PER SCOPA A FORBICE

codice TAX28400

MANICO CROMATO  
PER SCOPA A FORBICE

codice TAX28600

RICAMBIO PER SCOPA  
A FORBICE IN COTONE

codice TAX28800

TELAIO CLACK A  
PEDALE CM 40x11

codice 7033VDM

FRANGIA IN  
MICROFIBRA CON  
VELCRO CM 44x11

codice 70600VDM

FRANGIA IN  
MICROFIBRA CON  
VELCRO CM 45x14

codice 60663VDM

FRANGIA IN  
MICROFIBRA CON  
VELCRO CM 45x14


codice 71200

ATTREZZO PER PANNI  
ANTISTATICI 50 CM  
CON SPUGNA

codice 4086N/VDM

ATTREZZO PER PANNI  
ANTISTATICI 55 CM  
IN LAMELLARE

codice TAX78002

GARZA IMPREGNATA  
MONOUSO BIANCA  
CM 22X60

codice PAN902



20 x 50 garze HIGH PERFORMANCE CLEANING

GARZA IMPREGNATA  
MONOUSO BLU  
CM 22X60

codice 60540VDM



## TELAIO MOP ULTRASPEED VILEDA

codice V147593

Telaio 147593 per carrello vileda. Sviluppato per utilizzo con la pressa brevettata UltraSpeed Pro, durevole e leggero, riduce lo stress su spalle e schiena degli utenti e rende assai semplice l'accesso a zone difficili (sotto i tavoli, radiatori ecc.). Il largo pedale è facile da usare, anche quando si indossano calzature antinfortunistiche. Dimensione cm 40



## FRANGIA MICROLITE

codice V173420



## MANICO VILEDA

codice V526693



**vileda**  
PROFESSIONAL

x1

**vileda**  
PROFESSIONAL

x1


**vileda**  
PROFESSIONAL

x1

## TELAIO CLICKSPEED VILEDA


codice V138622

S ClickSpeed è un sistema economico pre-impregnato a frangia piatta con uno speciale telaio facile da usare. Basta adagiare il mop sul pavimento, far scorrere il telaio sul mop e chiuderlo con un click per fissare il supporto magnetico per mop.



## MOP MONOUSO BREAZY BLU

codice V161614



## MANICO VILEDA

codice V526693



**vileda**  
PROFESSIONAL

x1

**vileda**  
PROFESSIONAL

x50

**vileda**  
PROFESSIONAL

x1

## SCOPA SPRAY PRO

codice kit completo V145129

SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta riempire il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato, perché SprayPro è compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda Professional. Non è richiesta alcuna formazione, una volta che il manico è pieno d'acqua basta chiudere il coperchietto superiore, spruzzare sul pavimento e passare il mop sul pavimento. Per aggiungere altra acqua o soluzione basta tirare la leva e continuare a pulire. Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori professionali che semi-professionali. SprayPro è un'unità autosufficiente, per cui non necessita di lunghe strizzature di mop o di riempire e svuotare secchi d'acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti.

### MANICO SPRAY PRO CON DOSATORE

codice V151514



### TELAIO EXPRESS PRO V CM 40

codice V151233



### MOP EXPRESS BLU IN MICROFIBRA CM 40

codice V151071




**vileda**  
PROFESSIONAL


Manico inox SprayPro completo di dosatore. Lunghezza Cm 145. Capacità del serbatoio 355 ml.

Maneggevole telaio in alluminio, ergonomico e leggero, adatto sia per superfici orizzontali che verticali.

Mop in microfibra che permette la rimozione dello sporco ai massimi livelli, su tutte le superfici.

SPINGIACQUA IN  
NYLON CON  
GOMMA NERA

| CODICE   | CM |
|----------|----|
| 30445VDM | 45 |
| 30455VDM | 55 |
| 30475VDM | 75 |

SPINGIACQUA IN  
NYLON CON  
GOMMA NERA

| CODICE   | CM |
|----------|----|
| TAX69200 | 45 |
| TAX69400 | 55 |
| TAX69600 | 75 |

SPINGIACQUA IN  
NYLON CON  
GOMMA BIANCA  
HACCP

| CODICE   | CM |
|----------|----|
| TAX69202 | 45 |
| TAX69402 | 55 |
| TAX69602 | 75 |

SPINGI ACQUA IN  
PLASTICA EKO


| CODICE   | CM |
|----------|----|
| ATK854   | 44 |
| FBM/SP55 | 55 |
| 4002     | 33 |

TERGIVETRO IN  
ACCIAIO INOX

| CODICE   | tipo  | CM |
|----------|-------|----|
| TAX61200 | fisso | 35 |
| TAX61400 | fisso | 45 |
| TAX61600 | fisso | 55 |

IMPUGNATURA DI  
RICAMBIO INOX  
*codice TAX66200*

x1

LAMINA DI RICAMBIO  
IN GOMMA CM 92  
*codice TAX64200*

x1

TERGIVETRO IN  
PLASTICA E  
ALLUMINIO

| CODICE   | CM |
|----------|----|
| TAX61001 | 25 |

RASCHIETTO  
TASCABILE  
*codice 34010VDM*

x1

RASCHIETTO CON  
IMPUGNATURA PLASTICA  
*codice TAX85400*

x1

RASCHIETTO CON  
MANICO 25 CM  
*codice TAX85600*


x1

RASCHIETTO CON  
MANICO 125 CM  
*codice TAX85601*

x1

LAME PER RASCHIETTO  
TASCABILE  
*codice TAX85200*

1x100

LAME PER RASCHIETTO  
CON MANICO  
*codice TAX85800*

1 x 10 pezzi



## VELLO COMPLETO



| CODICE   | CM |
|----------|----|
| TAX66035 | 35 |
| TAX66045 | 45 |

## RICAMBIO VELLO



| CODICE   | CM |
|----------|----|
| TAX68035 | 35 |
| TAX68045 | 45 |



**PIUMINO CON  
MANICO 40CM ECO**

codice PIU03379A



1 pezzo

**PIUMINO IN ACRILICO  
C/MANICO**

codice TAX93400



1 pezzo



**PIUMINO FLESSIBILE  
IN MICROFIBRA CM 60**

codice 4380VDM



1 pezzo



**SCOVOLO PER  
RAGNATELE**

codice TAX95400 MODELLO OVALE  
codice TAX95401 MODELLO RICURVO



1 pezzo



**PORTA TAMPONE CON  
SNODO**

codice 4091VDM



x1



**PORTA TAMPONE CON  
IMPUGNATURA**

codice 4090VDM




x1



**TAMPONE ABRASIVO  
COLORATI CM 15x25**

codice TAX77400 N  
codice TAX77401 M  
codice TAX77402 V  
codice TAX77403 B



x10



**RAGNATORE CON  
MANICO ALLUNGABILE  
CM 150**

codice ATK06910



1 pezzo

**SCOPA SPRAY CLEAN**


codice 4089VDM

Spray Clean

Manico serbatoio "Spray Clean" 500 ml completo di telaio in plastica "Trapeze"

(art. 7033)

Dimensioni: 159 cm






### FILTRO D'ACQUA PURA HYDROPOWER ULTRA

codice DIUH3

L'acqua fluisce nella resina a scambio ionico, la quale lega i solidi. Viene così generata acqua purissima, che è analoga all'acqua distillata. La deionizzazione rimuove il 100% dei minerali, generando con ciò un'alta qualità dell'acqua. Filtri con investimento iniziale relativamente contenuto. Può essere consumata tutta l'acqua filtrata. Portatile, per impiego immediato durante gli spostamenti.

DIMENSIONI: Base Cm 30x31 Altezza cm 107 Resina 3 (18l)



| N° ART      | CARBON COMPOSITE |          |          |          | CARBON 24K |                  | HiMod CARBON     | Ultra HiMod CARBON |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|------------|------------------|------------------|--------------------|
|             | CC32T            | CC60T    | CC16T    | CC85T    | CF60T      | CF86G + 2x CF33G | UC67G + 4x UC35G | UH67G + 4x UH35G   |
| elementi    | 2                | 4        | 2        | 6        | 4          | 6 + 2 x2         | 4 + 4 x2         | 4 + 4 x2           |
| lunghezza   | 3,20 m           | 6,00 m   | 1,60 m   | 8,60 m   | 6,00 m     | 14,70 m          | 19,50 m          | 19,50 m            |
| consigliato | Piano terra      | 1° piano | Cestello | 2° piano | 1° piano   | 4° piano         | 6° piano         | 6° piano           |
| resistenza  | 100 GPa          | 100 Gpa  | 100 GPa  | 100 Gpa  | 210 GPa    | 210 GPa          | 360 GPa          | 760 GPa            |



**Pulizia dei vetri fino ad altezze mai raggiunte**



## KIT STINGRAY 450 OS SISTEMA DI PULIZIA PER I VETRI INTERNI

codice SRKOH



Il sistema di pulizia per i vetri interni piu' efficiente di tutti i tempi. Il sistema Stingray consente di ottenere risultati di pulizia eccezionali anche senza conoscenze professionali della pulizia delle finestre. L'uso intuitivo minimizza i tempi di formazione e, grazie all'alta flessibilità che lo caratterizza, permette di pulire in modo ottimale più superfici. Dotato di serbatoio rimovibile. Può essere riempito con detergenti per vetro e superfici a base di alcol. Raggiunge fino a 4,37 m (di lunghezza totale).


### Contenuto:

1x Apparecchio portatile di base (contiene 2 batterie alcaline AA)  
3x SREXL Asti Easy-Click-lunga,  
1x SREXS Asta Easy-Click- corta  
2x SRPD2 TriPads in fibra lunga,  
1x SRBAG custodia



## TRIPAD IN FIBRA PER STINGRAY

codice SRPD2



Pad di pulizia in microfibra triangolare per risultati di pulizia eccezionali; incluso strisce di codifica a colori per il taglio, fasce elastiche per presa sicura e facile cambio. Misura: 25 x 25 x 25 x 2,50 cm

x1



## LIQUIDO PER VETRI STINGRAY

codice SRL03



Puliscivetri d'altissima qualità. Eccellente potere pulente per vetri, specchi e altre superfici impermeabili, facile rimozione ad es. di impronte digitali, grasso e altro sporco. Asciugatura rapida e senza residui

500ml x 10 pz



## TERGIVETRO EGRO TEC NINJA

35 cm codice E3350  
45 cm codice E3450



Impugnatura ergonomica, guida d'alluminio estruso T6 High Tech, Gomma Soft professionale. Inclinazione angolo 30°

x1



## TERGIVETRO "S"

25 cm codice SE250  
35 cm codice SE350  
45 cm codice SE450



Impugnatura ergonomica in due pezzi. Completo di guida a S. Nuova impugnatura con molla S ottimizzata in acciaio INOX e plastica di alta qualità.

x1



## VISAVERSA TERGIVETRO + VELLO

35 cm codice V350  
45 cm codice V450



Lavavetri e tergivetri insieme. Completo di guida a S, rivestimento originale e gomma.

x1



## GOMMA DI RICAMBIO TERGIVETRO "SOFT"

35 cm codice RR350  
45 cm codice RR450  
92 cm codice RR920



Qualità da professionisti: di lunga durata. Efficace: asporta a fondo grazie ai bordi taglienti. Rapida: scivola facilmente e velocemente sulle superfici estese.

x1



## VELLO COMPLETO ERGOTEC NINJA

35 cm codice NA350  
45 cm codice NA450



Fibre extra lunghe. Supporto d'alluminio leggero e stabile. Funzione d'inclinazione ad angolo 180°. Utilizzabile nelle aste telescopiche

x1



## RICAMBIO VELLO ERGOTEC NINJA

35 cm codice NJ350  
45 cm codice NJ450



Mix di fibre lunghe ed assorbenti, fibre abrasive e microfibra. Linguetta abrasiva su entrambi i lati corti. Chiusure a strappo. Lavabile in lavatrice fino a 500 volte

x1



## VELLO COMPLETO ORIGINAL STRIP

35 cm codice WC350  
45 cm codice WC450



Lavavetri completo con panno di rivestimento standard. Buon potere pulente. Sciacquabile. Supporto in plastica leggera con camere d'acqua

x1



## RICAMBIO VELLO ORIGINAL STRIP

35 cm codice WS350  
45 cm codice WS450



Panno di rivestimento standard. Tessuto misto. Con chiusura a strappo. Buon potere pulente. Pratico: sciacquabile.

x1



## RASCHIETTO NINJA PER VETRI CM 15

codice EN150



Meccanismo flessibile: l'angolazione del meccanismo in acciaio può essere regolato con solo un pulsante da 0° a 30°. Facile cambio della lama

x1



## DISPENSER DA 25 LAME PER RASCHIETTO NINJA

codice ENB15



Dispenser porta lame. 25 lame in acciaio inossidabile

x1





**PORTA RASCHIETTO  
NINJA**

codice HT150



Solida custodia per il raschietto da cintura. Così non può cadere. Stabile custodia di plastica con inserto in acciaio inossidabile per proteggere dalla lama affilata.

x1

**RASCHIETTO PER  
SUPERFICI ERGOTEC**

codice SH000



Il raschietto ergonomico per superfici. Con impugnatura in due pezzi.

Robusto: testina in metallo pesante e angolata. Efficace: lama con un lato tagliente e uno non affilato.

x1

**DISPENSER DA 10 LAME  
RASCHIETTO ERGOTEC**

codice RB100



x1

**ASTA TELESCOPICA  
TELEPLUS**

1,25 MT X 2 pz

codice TZ250



x1

**ASTA TELESCOPICA  
TELEPLUS**

1,25 MT X 3 pz

codice TD370



x1

**ASTA TELESCOPICA  
TELEPLUS**

1,25 MT X 4 pz

codice TV500



x1

**ASTA TELESCOPICA  
TELEPLUS**

1,25 MT X 5 pz

codice TF620



x1

**PINZA  
FIXI**

codice FIX10



x1

**SPUGNA PER PINZA  
FIXI**

codice SP010



x1

**TASCA PER PANNI  
ERGOTEC**

codice BSP0U



3 scomparti. È possibile riporre separatamente panni asciutti e bagnati. Con patta e chiusura a strappo.

x1

**CINTURA  
ERGOTEC**

codice BSTBT



Robusta cintura per fissare tasche porta utensili.

x1

**FONDINA  
NINJA**

codice BB010



Fondina per tergivetri, lavavetri, raschietto. Per destrorsi/sinistrorsi, 1 lavavetri, 2 tergivetri, 1 raschietto.

x1

**PANNO NINJA IN  
MICRFIBRA CM 40X40**

codice MN40H



Panno in microfibra rasata per vetri. Cm 40x40

x1

**UNGER'S LIQUID  
DETERGENTE VETRI 1LT**

codice FR100



Sapone detergente per finestre, liquido. Concentrato. Rapporto miscela 1:100. Ottima resa ed ecologico. Concentrato: basta versarlo nell'acqua. Efficace: elevato potere pulente.

x1

**RUB OUT  
ANTICALCARE VETRI 0.5LT**

codice RUB20



Pulisci-vetri professionale – Per rimuovere residui di calcare, di prodotti minerali e di sapone, ruggine, ecc. – Rimuove i residui.

x1



### SECCHIO RETTANGOLARE

codice QB120



Secchio 12 Lt, completo di strizzatore e porta tergivetro.

x1



### SPANDI CERA 40 CM C/MANICO 140CM

codice QS140



Per passare la cera sui pavimenti in legno. – Si lavora comodamente da in piedi. – Testina flessibile, rivestimento con pulsanti automatici.

x1



### RICAMBIO PER SPANDI CERA 40 CM

codice QS010



Ricambio per spandicera in tessuto misto. Cm 40

x1



### RESINA A LETTO MISTO PER DEMINERALIZZATORI

codice DIB84



Composte da una miscela di resine 40% cationiche e 60% anioniche, sono in grado di eliminare qualsiasi sale disciolto nell'acqua, garantendo un'acqua in uscita a 0 PPM. Per modelli HiFlo DI400 e DI800

x1



### SET 3 PZ. RESINA ULTRAPER FILTRI HYDROPOWER ULTRA 18 LT

codice DIUB3



La tecnologia FloWater 2.0 assicura un flusso ottimale dell'acqua attraverso il serbatoio ed ottimizza la saturazione della resina a scambio ionico perfezionata per la pulizia dei vetri. Per modelli Hydropower DIHU2 e DIHU3

x1



### SET 3 PZ. RESINA ULTRA PER FILTRI HYDROPOWER ULTRA 6 LT

codice DIUB1



La tecnologia FloWater 2.0 assicura un flusso ottimale dell'acqua attraverso il serbatoio ed ottimizza la saturazione della resina a scambio ionico perfezionata per la pulizia dei vetri. Per modello Hydropower DIHU1

x1



**nLITE  
HYDRO  
POWER™**

**The Most Efficient DI  
Pure Water System Ever!**



## CARRELLO VOLEO PRO BASIC COMPLETO



**vileda**  
PROFESSIONAL

**STRUTTURA CARRELLO  
COMPLETO VOLEO PRO  
BASIC VILEDA**

codice V143720

**SECCHIO DA 6 LT PER  
CARRELLO PRO VILEDA**

codice V120943

**SECCHIO DA 15 LT PER  
CARRELLO VOLEO PRO  
VILEDA**

codice V508242

**SACCO 70LT  
PER CARRELLO VOLEO  
PRO VILEDA**

codice V143731



**vileda**  
PROFESSIONAL



**vileda**  
PROFESSIONAL



**vileda**  
PROFESSIONAL



**vileda**  
PROFESSIONAL

**STRIZZATORE A PRESSA VERTICALE  
PER CARRELLO VOLEO VILEDA**


codice V127885

**STRIZZATORE A PRESSA PRESSA ULTRASPEED  
PER CARRELLO VOLEO VILEDA**

codice V508097



**vileda**  
PROFESSIONAL



**vileda**  
PROFESSIONAL



CARRELLO COMPLETO ULTRA SPEED PRO  
CON STRIZZATORE VERTICALE



**vileda**  
PROFESSIONAL



CARRELLO SINGOLO CON SECCHIO DA 25 LT  
CON STRIZZATORE VILED A

codice V149091



**vileda**  
PROFESSIONAL

SECCHIO KIT ULTRASPIN MINI  
RUOTANTE VILED A

codice V152910



**vileda**  
PROFESSIONAL

SECCHIO DA 8 LT PER  
CARRELLO SINGOLO  
VILED A

codice V147594



**vileda**  
PROFESSIONAL

SECCHIO DA 25 LT PER  
CARRELLO SINGOLO  
VILED A

codice V508243



**vileda**  
PROFESSIONAL

STRIZZATORE A  
PRESSA VERTICALE PER  
CARRELLO VOLEO  
VILED A

codice V127885



**vileda**  
PROFESSIONAL

STRIZZATORE A  
PRESSA PRESS A  
ULTRASPEED PER  
CARRELLO VOLEO

codice V508097



**vileda**  
PROFESSIONAL

**SECCHIO CARRELLATO  
CON STRIZZATORE**

codice MACTOP50+P strizzatore a pressa  
codice MACTOP50+E strizzatore a rullo



Secchio carrellato MACTOP 18 lt con  
ruote Ø 50 mm strizzatore con pressa  
per mop o a rullo  
Dimensioni 40x35x75h cm

**SECCHIO IN PLASTICA  
9 LT**

codice 4635VDM



Secchio in plastica (PP) da 8 lt.  
Colori standard:  
rosso, blu  
Dimensioni 30x19/13x25h cm

**STRIZZATORE IN  
PLASTICA PER MOP**

codice 4100VDM



Strizzatore in plastica per mop, con  
alberino in lega di alluminio e completo  
di gancio per manico.

**STRIZZATORE A RULLO  
ELPAROLL**

codice 3501VDM



Strizzatore a rullo "Elparoll" in  
polipropilene copolimero rinforzato,  
meccanismi in acciaio inox AISI 304,  
rulli elastici in poliuretano.

**CARRELLO LZSM T4 COMPLETO  
CON STRIZZATORE PER MOP**

codice LZT7D01181 con strizzatore per mop



Carrello completo. Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo  
Ø 100 mm Portamanico Strizzatore Doppio secchio in polipropilene da 15 l Doppio  
secchio ida 6 l Supporto sacco da 120 l con coperchio Dimensioni cm 89x67x106h

**CARRELLO LZSM T4 +E COMPLETO  
CON STRIZZATORE ELPAROOL A RULLO**

codice LZT7D02181 con strizzatore ELPAROOL



Carrello completo. Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo  
Ø 100 mm Portamanico Strizzatore Doppio secchio in polipropilene da 15 l Doppio  
secchio ida 6 l Supporto sacco da 120 l con coperchio Dimensioni cm 89x67x106h

**CARRELLO 2VASCHE 20lt  
+ STRIZZATORE  
PER MOP**

codice LZ7011101

Carrello duomop in polipropilene  
copolimero composto da: telaio con 4  
ruote Ø 80 mm, manico fisso, 2 secchi in  
plastica riciclata da 20 lt, 1 strizzatore in  
plastica riciclata.

Dimensioni: 63x42x88h cm

**CARRELLO 2VASCHE 20lt  
+ STRIZZATORE  
ELPAROOL A RULLO**

codice LZ7011201

Carrello duomop in polipropilene  
copolimero composto da: - Telaio con  
4 ruote Ø 80 mm. Manico fisso.  
- 2 secchi in plastica riciclata con  
capacità di 20 LT Strizzatore ELPAROOL  
a rullo in plastica riciclata. 1 cestello  
portaoggetti.

Dimensioni: cm 63 x 42 x 88 h.



### SECCHIO 15 LITRI COLORATI

codice 1205RVDM rosso  
codice 1205BVDM blu



Secchio in plastica (PP) da 15 lt.  
Colori standard: rosso, blu

x1

### SACCO IN NYLON 120 LT GRIGIO SCURO

codice 1681VDM



Sacco in nylon 120 lt

x1

### COPERCHIO PER REGGISACCO C/LEGGIO

codice 23006GTVDM



Coperchio per reggisacco

x1

### SECCHI 6 LITRI COLORATI

codice 2250RVDM rosso  
codice 2250BVDM blu  
codice 2250GTRVDM grigio



Secchio in plastica (PP) da 6 lt.  
Colori standard: rosso, blu

### KIT PORTAMANICO CON VITI PER CARRELLO

KIT2230VDM



Kit portamanico completo di  
aggancio 22 mm

x1

### KIT GANCIO + AGGANCO CON VITI PER CARRELLO

KIT2231VDM



Kit g. più aggancio 22 mm

x1

### PORTA MANICO IN GOMMA PER AGGANCO MANICI SU CARRELLI

2255VDM



Portamanico in gomma con  
aggancio 22 mm

x1

### CONO TERMINALE PER ASTA TELESCOPICA

codice 33402



Cono terminale filettato per asta  
telescopica

## CARRELLO PROFESSIONALE MINIMAX 2



codice MAXE30811000001

Carrello cromato pieghevole,  
completo di strizzatore per mop,  
1 secchio da 25 lt, vassoio in plastica,  
reggisacco con anello in gomma, 2 ruote  
fisse Ø 200 mm, 2 ruote Ø 80 mm con  
profili e paracolpi anteriori.

x1

## CARRELLO PROFESSIONALE MINIMAX 4



codice MAXG3K611100001

Carrello cromato pieghevole DUO,  
completo di strizzatore per mop,  
1 secchio da 12 lt, 1 secchio da 15 lt,  
vassoio in plastica, reggisacco con  
elastico, cestello porta oggetti, 4 ruote Ø  
80 mm con paracolpi.

x1



**CARRELLO  
IDEA TOP 6**

codice IDT7421171VDM con strizzatore per mop  
codice IDT7422171VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL



Carrello multiuso IdeaTop 6 completo di: base più finalino in polipropilene copolimero, 1 spalla curva con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 cestelli portasecchi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 4 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 100x54x115h

**CARRELLO  
IDEA TOP 13**

codice IDT752101VDM con strizzatore per mop  
codice IDT752201VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL



Carrello multiuso IdeaTop 13 completo di: base più prolunga in polipropilene copolimero, 1 spalla dritta, 1 spalla dritta con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 vassoi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 5 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 111x54x105h

**CARRELLO  
IDEAT TOP 113.2**

codice IDH7551101VDM con strizzatore per mop  
codice IDH7552101VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL



Carrello multiuso completo di: base con prolunga in polipropilene copolimero, 1 spalla dritta, 1 spalla dritta con maniglia, 1 reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 1 vassoio, 2 secchi da 6 lt, 1 cassetto 20lt con guide e paracolpi, 1 cassetto 30lt con guide e paracolpi, 2 coperture cassetto con sistema di bloccaggio, 1 portapressa, 1 pressa per mop, 2 secchi da 15 lt, 5 ruote Ø 100 mm XL.

DIMENSIONI cm 111x54x105h

**CARRELLO  
IDEA TOP C HF**

codice RTH7537403B0E



Carrello multiuso ECOGREEN IdeaTop C HF completo

Dimensioni: 111x54x105h cm



## CARRELLO MULTIFUNZIONE MX TOP 303

codice MX7H5111211



Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 2 secchi da 6 lt, 1 portapressa, 2 secchi da 15 lt, 1 strizzatore per mop, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali, 1 vassoio centrale, 1 coppia sportelli (dx/sx) e 5 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 110x56x105h



## CARRELLO MULTIFUNZIONE MX TOP 500

codice MX7H5174213



Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 1 secchio da 6 lt, 2 secchi da 4 lt, 1 portasecchio 22 lt con rivestimento in rilsan, 2 secchi da 22 lt, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali, 1 vassoio centrale, 1 coppia sportelli (dx/sx) e 5 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 110x56x105h



## CARRELLO PORTA SACCO

codice SAXVDM



Carrello portasacco pieghevole, cromato, completo di reggisacco quadro, 3 clips fermasacco e 4 ruote Ø 80 mm con parafile.

DIMENSIONI cm 53x50x104h

DIMENSIONI cm 53x50x104h


### CESTELLO PORTA SECCHI PER CARRELLO A X

codice 1712VDM



## ROLL CONTAINER PORTA CARTONI

codice ROLCNT



Principale utilizzo: magazzini, supermercati, trasporto interno, porta cartoni

Roll Container su ruote con 2 sponde laterali  
- struttura in filo zincato  
- portata kg 400

DIMENSIONI cm L 80 x P 71 x H 179

DIMENSIONI cm L 80 x P 71 x H 179

## CARRELLO CAPRI 1C

codice 80001/CVDM



Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan completo di: carenatura su 3 lati, 3 ripiani, 1 cassetto con serratura, 1 reggisacco, 1 sacco nylon 150 lt e 4 ruote Ø 125 mm di cui due con freno. Da 8 a 10 camere

DIMENSIONI cm 110x55x152h



## CARRELLO PORTABIANCHERIA LINOSA 1

codice 80016VDM



Carrello porta biancheria composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan completo di sacco in nylon 350 lt e 4 ruote Ø 125 mm.

DIMENSIONI cm 110x55x113h



## CARRELLO ISCHIA 15C

codice 80015/CVDM



Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan completo di: carenatura su 3 lati, 6 ripiani, 2 cassette con serratura, 2 reggisacco, 2 sacchi in nylon 150 lt, 2 prolunghe base e 6 ruote Ø 125 mm di cui due con freno. Da 15 a 18 camere

DIMENSIONI cm 190x55x152h



## CARRELLO COMPLETO EASY ROOM 1.2 C

codice ERM1731331/VDM



Carrello Easy ROOM 1.2C completo di Cassetto, sacche laterali. Minimo ingombro, ideale per spazi ridotti.


Cm 51x50x h100



TASCA PORTA OGGETTI  
IN NYLON  
codice 80075/GT



CASSETTO HOTEL  
CON SERRATURA  
codice GR80046GT



SACCO BIANCHERIA  
LATERALE  
codice 80081GT







## *insetticida*

*insetticidi pronti all'uso,  
insetticidi concentrati, insetticida  
temporizzati, insetticida in  
bombole spray, derattizzanti,  
trappole, larvicidi, repellente  
zanzare, trappole elettroluminose,  
attrezzature.*



# Il prodotto adeguato per ciascun ambiente

**L'Approccio rivoluzionario  
per la gestione degli infestanti  
nel settore HO.RE.CA.**



## COPYR COLOR ID

Gestione degli infestanti  
HO.RE.CA.



COPYR COLOR ID



## COPYRMATIC EVOLUTION



CEE 2014/108



## COPYRMATIC EVOLUTION

codice 013300030

Copyr Copyrmatic Evolution Night & Day - Erogatore Spray Aerosol Programmabile e Dispenser Automatico Professionale - Diffusore Profumo Ambiente, Insetticida e Desodorizzante Indoor Silenzioso EROGATORE AUTOMATICO PER INSETTICIDA, DEODORANTE E DESODORIZZANTE: Grazie alle speciali bombole con valvola a dosaggio, l'erogatore rilascia quantità precise di prodotto. A seconda delle necessità, questo sistema avanzato assicura un controllo efficace degli insetti volanti o la creazione di un ambiente piacevolmente profumato o neutralizzato da odori indesiderati. PROGRAMMAZIONE COMPLETA: Il dispositivo è totalmente programmabile, adattabile alle esigenze di ogni spazio e momento. Che si tratti di proteggere un ambiente dagli insetti di notte o di mantenerlo fresco di giorno, COPYRMATIC EVOLUTION Night & Day offre soluzioni su misura.

**SILENZIOSITÀ E AUTONOMIA:** Questo erogatore automatico è progettato per operare con estrema silenziosità, garantendo una diffusione continua senza necessità di manutenzione o attenzioni. Una volta impostato, lavora in autonomia per offrire protezione o freschezza costanti.

**DESIGN MODERNO PER TUTTI GLI AMBIENTI:** COPYRMATIC EVOLUTION Night & Day vanta un design contemporaneo e discreto, perfetto per ogni tipo di ambiente. Grazie alla sua estetica minimalista, si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. COPYR, INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ ETICA DA OLTRE 60 ANNI: Sin dalla nascita della nostra azienda proponiamo l'impiego di insetticidi a base di Piretro con una sensibilità sui temi dell'ecologia in anticipo sui tempi. Da oltre 60 anni sviluppiamo soluzioni di derivazione naturale, efficaci e con un elevato profilo di sicurezza per i diversi mercati in cui operiamo.

## PYREMATIC

codice 3400312A



PYREMATIC è una bombola insetticida a base di Piretro naturale, sinergizzato con Piperonil Butossido, da impiegare in case, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze in genere, magazzini, industrie - anche alimentari. PYREMATIC assicura il controllo degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in virtù del potere abbattente e della repellenza esercitata dal Piretro su tutti gli insetti, che vengono così tenuti lontano dagli ambienti trattati. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente per il controllo di circa 200 mc. di ambiente.



250ml 1x6



x1

## KENYASAFE EXTRA

codice 013400303

È un insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. Grazie al noto potere abbattente dell'estratto di Piretro e della Tetrametrina, KENYASAFE EXTRA assicura l'eliminazione degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.). La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di prodotto, sufficiente ad assicurare il controllo di circa 180 mc di ambiente.

**Composizione:**  
Piretrine pure 1,75 - Tetrametrina 0,50 gr - Pbo 14,00 gr



250ml 1x6

## IECOSPRAY

codice EC00007B

Aerosol insetticida per uso domestico e civile

IECOSPRAY è un'insetticida aerosol per uso domestico e civile, per l'applicazione con erogatore automatico. IECOSPRAY è un'insetticida studiato per la lotta contro mosche e zanzare ed insetti volanti in genere. IECOSPRAY impedisce la reinfezione degli ambienti, grazie al potere repellente del piretro che tiene lontano gli insetti volanti.



250ml 1x6

## KENYATRIN SAFE

codice 013400320

Insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. Adatto al controllo di tutti gli insetti volanti (zanzare, mosche ecc.). La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di c.a. 180 mc di ambiente.

**Composizione:**  
Piretrine pure 1,00 - Tetrametrina 0,93 gr - Pbo 14,00 gr



250 ml 1x6

## PIRECO® SOL

codice EC00005B

Aerosol insetticida per uso domestico e civile.

Insetticida a base di piretro naturale sinergizzato con piperonil butossido. In formulazione concentrata esercita un potente potere abbattente contro tutti gli insetti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (scarafaggi, formiche e pulci). PIRECO® SOL si usa per la disinfezione dei locali abitativi e civili (alberghi, scuole, negozi, industrie alimentari, ospedali, convivenza in genere, locali industriali, magazzini, ricoveri di animali, ecc.).



250 ml 1x6





### PY CIPERTRIN G INSETTICIDA MICROGRANULARE

codice 1531021

Insetticida microgranulare pronto all'uso con forte potere attrattivo per il controllo di insetti striscianti, quali formiche e blatte di piccole dimensioni (*Blattella germanica*). La sua formulazione lo rende utilizzabile tal quale, mediante applicazione diretta sulle superfici o nei punti d'accesso e perimetrali dei luoghi chiusi in cui gli insetti tendono ad annidarsi.



1 kg x6



### SECLIRA® FLY BAIT

codice 1538322

Esca insetticida pronta all'uso per il controllo delle mosche da parte di operatori non professionali nell'igiene pubblica e rurale. Uso interno. Categoria utilizzatori: Non professionisti.



250 ml x12



### GEL SCARAFAGGI

codice 1538317

Esca in gel pronta all'uso per il controllo degli scarafaggi. Particolarmente efficace quando è posto all'interno o nelle vicinanze dei rifugi e delle zone frequentate dalle blatte. Queste zone, generalmente sono buie e calde, umide e tranquille.



25 gr x12



### GEL FORMICHE

codice 1538316

Esca insetticida in gel pronta all'uso per il controllo delle formiche dentro e intorno alla casa solo per uso professionale. Agisce per contatto e per ingestione a dosi molto basse. La formica morirà nel nido poche ore dopo una singola applicazione.



500 ml x12



### PISTOLA UNIVERSALE PER ESCE IN GEL

codice 3271002

Pistola per l'erogazione di formulati in gel. Pistola erogatrice in plastica con stantuffo di spinta posteriore. Permette una facile e precisa erogazione di ogni tipologia di gel.



x1



### BLASTICK PER SCARAFAGGI

codice 1900010/10

Trappola collante con attrattivo alimentare per la cattura di scarafaggi. È dotata di attrattivi specifici che esercitano un richiamo irresistibile sugli scarafaggi i quali, una volta attratti all'interno della trappola, restano imprigionati sullo strato di collante senza alcuna possibilità di fuga.

Area di copertura: 10 mc Durata: 6 settimane.



1x20



### KENYATOX INDUSTRIE ALIMENTARI

codice 0300015/1

Insetticida a base di Piretro naturale formula per industrie alimentari. Inodore, non macchia; altamente efficace contro una larga varietà di insetti volanti e striscianti; rapido: data l'azione insetticida del KENYATOX in pochi minuti gli ambienti trattati sono liberi dagli insetti.



1 lt x6



### KENYAFOG

codice 440001

Insetticida liquido a base di Piretro naturale per uso domestico e civile specifico per allevamenti e stalle. Insetticida liquido pronto all'uso. Raccomandato per la lotta contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, pidocchi, acari. Le sue proprietà consentono di impiegare questa formulazione anche in presenza di animali. Indicato anche per l'utilizzo in termonebbiogeni tipo Starfog.



1 lt x6



### ONLY PY™ RTU

codice 0870011A

Insetticida-acaricida pronto all'uso in base acqua con Piretro di origine vegetale - Ambienti interni. Uso Non Professionale.

ONLY PY™ RTU è un insetticida-acaricida liquido pronto all'uso in solvente acquoso, a base di sole Piretrine, sostanza attiva di origine vegetale.



250 ml x12



### PERTRIN L

codice 1420010A

Insetticida ad azione snidante, abbattente e lungamente residuale per il controllo degli insetti volanti e striscianti per uso professionale.

Pertrin L è efficace contro una vasta gamma di insetti volanti e striscianti come mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli, pulci.



1 lt x6

## CIPERTRIN EC

codice 1531006 tanica da 10 litri



Formulato insetticida inodore ad azione snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti. Viene impiegato alle dosi da 1 a 2% (da 1 a 2 lt ogni 100 litri d'acqua).

Per le sue proprietà il CIPERTRIN EC è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti N.U., trasporti rifiuti), ambienti ed attrezzature rurali, industrie in genere.

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina tec. 90% 8.00g,

Emulsionanti 15g

\*DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



10 lt x1

## CIPERTRIN T

codice 1535010/1 flacone da 1 litro

codice 1535051 tanica da 10 litri



È un formulato insetticida a base di cipermetrina e tetrametrina, ad azione snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (blatte e formiche). A Base solvente

Il CIPERTRIN T viene impiegato alle dosi da 1 a 3% (da 1 a 3 lt ogni 100 litri d'acqua):

odore  
caratteristico



1 lt x6  
10 lt x1

## PERTRIN S

codice 011430002/N flacone da 1 litro



Concentrato insetticida inodore e non infiammabile, da diluire in acqua prima dell'applicazione.

Dotato sia d'effetto residuale, conferito dalla Permetrina, che di effetto snidante ed abbattente, conferito dalla Tetrametrina.

È efficace contro tutti gli insetti degli ambienti: domestico, civile ed industriale (escluso le industrie alimentari).

Contro mosche ed altri insetti volanti diluire in acqua al 2% per infestazioni normali e come dose di mantenimento oppure al 3% per infestazioni forti. Contro scarafaggi ed altri insetti striscianti diluire in acqua al 4% o al 5% per infestazioni forti.



1 lt x6

## DECAFLOW

codice 011538020/N 1 litro



Insetticida concentrato in sospensione acquosa a base di Deltametrina, lungamente residuale, particolarmente indicato per la lotta contro scarafaggi ed insetti striscianti in genere, nonché per applicazioni murali contro mosche, zanzare, vespe, tafani, flebotomi. va diluito in acqua alle seguenti dosi:

- 500-600 ml in 100 lt d'acqua contro insetti striscianti, come scarafaggi e formiche, per la lotta alle zanzare adulte e nei casi di forte infestazione
- 300-400 ml in 100 lt d'acqua - per uso murale - contro mosche ed altri insetti volanti e per trattamenti di mantenimento contro insetti striscianti.



1 lt x6

## CIPERPY

codice 1531015 flacone da 1 litro

codice 1531018 tanica da 5 litri



Insetticida acaricida concentrato in microemulsione acquosa, ad azione abbattente, residuale e snidante per il controllo di insetti volanti e striscianti. Il prodotto è a base di due principi attivi: Cipermetrina e Piretro. Contro insetti volanti per trattamenti in interni ed esterni: mosche: diluire 50ml in 10 l di acqua (0.5 %). Contro insetti striscianti per trattamenti in interni ed esterni: formiche, cimice asiatica, blatte e scarafaggi: diluire 100 ml in 10 l di acqua (1 %).



1 lt x6  
5 lt x4

## CIPERTRIN 10 PLUS

codice 1531027 (1lt)

codice 1531029 (5lt)

codice 1531028 (10lt)



Insetticida concentrato emulsionabile Effetto abbattente e lunga azione residuale, contro zanzara tigre e insetti striscianti. Uso Professionale e Professionale formato.

CIPERTRIN 10 PLUS è un insetticida concentrato emulsionabile a base di Cipermetrina, efficace sugli insetti striscianti e zanzara tigre che infestano gli ambienti domestici e civili. La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effetto abbattente al quale si aggiunge un potere residuale che dura fino a 4 settimane.

Il prodotto è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore domestico, civile e industriale, quali la zanzara tigre, scarafaggi e formiche.



1 lt x12  
5 lt x4  
10 lt x1

**BOMBOLA INSETTI VOLANTI**

codice 3400082

Insetticida in formulazione spray con Tetrametrina ad effetto abbattente efficace contro gli insetti volanti.



400ml 1x12

**BOMBOLA INSETTI STRISCIANTI**

codice 3400083

Insetticida in formulazione spray a base di Tetrametrina e Permetrina ad effetto abbattente e residuale efficace contro gli insetti striscianti.



400ml 1x12

**VESPABLOCK™1**

codice 3400202

Insetticida aerosol schiumogeno per uso professionale e non professionale per il controllo delle vespe e dei nidi di vespe.

VESPABLOCK™1 è un aerosol insetticida a forte azione abbattente a base di Piretrine di origine vegetale per uso domestico e civile.



750ml 1x12

**VESPATOR**

codice 3400122

Insetticida aerosol contro mosche, zanzare e vespe. **RAPID KILL VESPICIDA** è un insetticida in formulazione spray formulato per eliminare istantaneamente mosche, zanzare, vespe ed altri insetti volanti.



750ml 1x12

**MULTICYD**

codice 3400265

Insetticida-acaricida aerosol per uso domestico. Efficace contro zanzare, compresa zanzara tigre (*Aedes albopictus*), scarafaggi, formiche, vespe, acari della polvere, cimici dei letti, pulci di cani e gatti negli ambienti in cui soggiornano.

MULTICYD è un insetticida-acaricida per ambienti



400ml 1x12

**FLY SPRAY ONE SHOT**

codice 3400340

Insetticida-acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure. La presenza di Piretrine conferisce al prodotto un'elevata efficacia abbattente (knock down) contro insetti volanti e striscianti. Elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*), pulci e zecche.



150ml 1x15

**INSEKT BARRIER EXTRA**

codice 3400223

Spazi aperti protetti. Insetticida per uso domestico, civile e professionale.

INSEKT BARRIER EXTRA è un prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un'area aperta ove si intende soggiornare per alcune ore.



750ml 1x12

**SARCRAWL®**

codice 3400161

Schiuma attiva scarafaggi e formiche per uso domestico

SARCRAWL è una schiuma insetticida che elimina formiche, scarafaggi e altri insetti striscianti. La schiuma scompare rapidamente dopo l'erogazione lasciando una barriera invisibile attiva contro gli insetti.



500 ml 1x12

**SUGAR KILL EXTRA**

codice 11830209

Esca moschicida. Insetticida granulare per il controllo di un'ampia varietà di specie di mosche. Ha una eccellente attrattività col doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.



400 gr 1x12

**COPYR SMOKE INSETTICIDA**

codice 3405000 barattolino 30gr  
codice 3405062/N barattolino 60gr

È un insetticida fumogeno, a base di Permetrina, che agisce per contatto diretto contro insetti volanti e striscianti. Formulato con una speciale miscela che brucia lentamente senza fiamma, producendo denso fumo bianco.



30 gr 1x6  
60 gr 1x10



**BROMUS PASTA**

codice 2450615

Esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum blu, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. BROMUS PASTA FRESCA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



5 kg



x1

**BROMUS PASTA**

codice 2450618

Esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum blu, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. BROMUS PASTA FRESCA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



10 kg



x1

**RATADIOL™ PASTA**

codice 2538243AP

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta USO PROFESSIONALE AREA DI UTILIZZO ALL'INTERNO, ALL'ESTERNO INTORNO AGLI EDIFICI ed AREE APERTE. RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.



10 kg



x1

**VARAT® PASTA**codice 012459617P (10)  
codice 2459613 (1.5)

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca. CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI AREA DI UTILIZZO INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI. VARAT® PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione.



1,5 kg



x8

10 kg



x1

**RATAACUM BLOCCO PARAFFINATO**

codice 2538451

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.



10 kg



x1

**RATADIOL BLOCCO PARAFFINATO**

codice 2538254

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone rosso, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. RATADIOL BLOCCO contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



10 kg



x1

**TRAPPOLA COLLANTE AL CACAO RAT TABLET CF 2PZ**

codice 2468003

Per ratti ed insetti striscianti.

Tavoletta in faesite prespalmata di colla speciale pronta all'uso. Sicura ed ecologica, inalterabile nel tempo e resistente agli agenti atmosferici. Grazie alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni garantisce la copertura mirata delle piccole superfici.



19,28 cm



1x24

**TRAPPOLA COLLANTE AL CACAO MOUSE TABLET CF 2PZ**

codice 2468002

Per topi ed insetti striscianti.

Tavoletta in faesite prespalmata di colla speciale pronta all'uso. Sicura ed ecologica, inalterabile nel tempo e resistente agli agenti atmosferici. Grazie alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni garantisce la copertura mirata delle piccole superfici.



19,14 cm



1x48

**BLACK BOX COMPACT**

codice 2530454




Erogatore compatto in plastica dura resistente agli agenti atmosferici, con doppia chiave di sicurezza, idoneo per uso in interno ed in esterno. Il coperchio è attaccato alla base con un meccanismo a cerniera. Può ospitare fino a 5 blocchi e 10 bustine.



23x18,50x8,8 cm 1x28

**MIRROR CURVE**

codice 2530463



Erogatore in plastica dura resistente agli agenti atmosferici, con doppia chiave di sicurezza, idoneo per uso interno ed esterno. Utilizzabile sia per ospitare l'esca rodenticida (fino a 5 blocchi e/o 10 bustine) che una trappola a cattura con scatto (CROC MOUSE). Con coperchio bianco traslucido che ne permette l'ispezione anche da chiuso.



23 x 18,2 x 8,8 cm 1x24

**CITY RAT EROGATORE A "T"**

codice 2530408



Contenitore per esche rodenticide a T rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, indicato per topi e ratti in ambienti esterni. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza antirottura. All'interno un'anima in plastica di forma cilindrica consente un pratico caricamento delle esche rodenticide.



25x60x20 1x12

**MINIBAIT**

codice 012530300

Contenitore per esche rodenticide rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, di forma idonea per un posizionamento angolare. Indicato per topi. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza. All'interno l'esca può essere posizionata nell'apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco.



14,5x12x4 cm 1x24


**BIOLOGIA DEI RODITORI**

Le specie diffuse in Italia

**RATTUS NORVEGICUS**  
(ratto grigio o delle fogne)**CARATTERISTICHE FISICHE**

L'adulto è piuttosto grosso (fino a 500 grammi), lungo (tra i 15-20 cm) esclusa la coda che di solito risulta tozza e dimensioni inferiori alla lunghezza del corpo.

Presenta il mantello di colore grigio marrone.


**RATTUS RATTUS**  
(ratto nero o dei tetti o dei granai)**CARATTERISTICHE FISICHE**

L'adulto è lungo circa 20 cm, esclusa la coda, ed il suo peso può superare i 200 g. Ha la coda sempre più lunga del corpo e la utilizza come bilanciere nei suoi spostamenti "acrobatici".

Il suo mantello si presenta marrone grigio nella parte superiore e biancastro in quella inferiore.

**MUS MUSCULUS DOMESTICUS**  
(topolino delle case o domestico)**CARATTERISTICHE FISICHE**

L'adulto è di dimensioni molto più piccole rispetto ai ratti (meno di 10 cm con un peso massimo di 50 g), presenta un mantello di colore grigio-bruno caratterizzato dai fianchi più chiari.

**PIT BOX**codice copyr 2530375  
codice business 2530373

Trappola in plastica, rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, con doppia funzionalità: una parte superiore con cartoncino collante, per il monitoraggio e la cattura di topi e ratti un cassetto inferiore, dove inserire l'apposito cartoncino collante, per il monitoraggio degli insetti striscianti. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza.



20x13 cm 1x20

**CARTONE COLLANTE PIT BOX**codice 2530380 per topi  
codice 2530382 per insetti striscianti

Cartoni collanti per trappola Pit Box

cod. 2530380 1x50  
cod. 2530382 1x100**IRON TRAP**

codice 2530376



Trappola in metallo zincato a doppia entrata e con coperchio trasparente. Facile da ispezionare e resistente agli urti, grazie al funzionale meccanismo di cui è dotata permette la cattura multipla di topi. Predisposta anche per l'inserimento del cartoncino collante. Indicato per ambienti civili ed industriali. Ideale per le industrie alimentari.



26,5 x 16 x 6,8 cm 1x12

**CARTELLI SEGNALATORI ESCHÉ**  
codice 012530270

Cartelli segnalatori con strato adesivo posto sul retro per i servizi di derattizzazione e monitoraggio roditori e di monitoraggio insetti striscianti. Da utilizzare sia ambienti interni che in esterno. Resistenti alla pioggia.



20,8x14,8 cm 1x100



### LARVICIDA IN COMPRESSE PYRIPROXIFEN

codice 1870023B

Insetticida antilarvale a base di Pyriproxyfen in compresse a rilascio immediato, per uso non professionale.

Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen, appartenente alla classe dei regolatori di crescita (I.G.R.), attivo a bassi dosaggi e dotato di azione residuale.



x12



### ACTILARV COMPRESSE

codice 1871201

ACTILARV COMPRESSE è idoneo al trattamento delle acque stagnanti più o meno grandi, le quali non si usano come acqua potabile, non servono alla detenzione dei pesci ornamentali, ma sono idonee alla proliferazione delle larve di zanzare per un periodo provvisorio o durevole: - laghetti da giardino - fontane - piscine fuori uso - sbocchi di acqua piovana - altri recipienti naturali o artificiali adatti allo stoccaggio dell'acqua.



5kg

x1



### MINI MONSTER

Codice eco0045 Scatola

Codice EC00047 Busta

Trappole Biologica per la cattura massale di mosche.

MINI MONSTER Ideale per uso esterno e allevamenti di bestiame. Capacità cattura: 150.000 mosche. Esclusivo sistema di imbuto a secco per la riduzione dei cattivi odori.



x1



### FLY BAG

codice 2530340

Trappola ecologica con soluzione appetibile per le mosche. Per prati, giardini, camping e ambienti zootecnici.

FLY BAG è una trappola facile ed ecologica per le mosche senza l'uso di insetticidi. Le mosche vengono attratte nella trappola grazie alla soluzione. Una volta entrate non riescono più ad uscire e annegano nell'acqua, aumentando il potere attrattivo.



x20



### DISABITUANTI CANI E GATTI

codice 1837260

Prodotto contenente un "essenza odorosa" che risulta estremamente sgradevole all'odorato degli animali. Il prodotto è quindi adatto per scoraggiare cani e gatti dal frequentare e sporcare i luoghi che si vogliono proteggere (muri e angoli esterni, davanzali, ruote di automobili, porte, mobili, tappeti, moquette, ecc.).



750ml

x12



### DISABITUANTI PICCIONI

codice 1837262

Spray alle essenze naturali, in formulazione no-gas, consigliato per allontanare piccioni e volatili. Crea una barriera olfattiva sgradita a piccioni e volatili (es. pipistrelli) che persiste nel tempo. Pronto all'uso e di facile distribuzione.



750ml

x12

## repellente zanzare



### ZZ PAFF SPRAY

codice 4000313

Protezione Family da zanzare e moscerini. Con essenza di citronella.

Lozione insetto-repellente. È adatto a tutta la famiglia. Contiene un'essenza alla citronella che dona una buona profumazione sulla pelle.



100 g

x12



### KILL PAFF ELETTO EMANATORE

codice 3330052A

Insetticida liquido per elettroemettitore attivo contro le zanzare degli ambienti domestici. Utilizzato con apposito elettroemettitore, Kill Paff Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei locali un gradevole profumo.

-RICARICA LIQUIDA 33 ml codice 3330207



x124



**FLY LAMP BASIC**

codice 3250051

Trappola elettroluminosa da parete per insetti volanti idonea per una protezione di c.a 80 m2. Costruita in metallo verniciato, cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 lampade UV da 15W cadauna.

**FLY LAMP CLIP**

codice 3250054

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato per insetti volanti idonea per una protezione di c.a 50 m2. Lampada a parete modello appliques di colore bianco con la luce rivolta verso l'alto. Dotata di cartone collante di colore giallo e 1 lampada UV da 20W.



45x5x25 cm x1

|          |                                |      |
|----------|--------------------------------|------|
| 3250038A | Cartone Collante FlyLamp Basic | x1x2 |
| 3250014  | Neon per FlyLamp Basic 20W     | x1   |




46x20,5x17,2 cm x1

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 3250039 | Cartone Collante FlyLamp Clip | 1x6 |
| 3250014 | Neon per FlyLamp Basic 20W    | x1  |

**FLY LAMP VULCAN**

codice 013250026

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una protezione di c.a 150 m2. Costruita in acciaio inox, può essere facilmente appesa al muro, cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 lampade UV da 15W cadauna. L'areale di copertura è pari a c.a 150 m2.

**FLY LAMP SAFE**

codice 3250042

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una protezione di c.a 120-150 m2. Costruita in acciaio inox, dotata di Protezione IP65, può essere facilmente appesa al muro o al soffitto. Cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto sotto le 2 lampade UV DA 18W cadauna.



59x35,5x10,5 cm x1

|         |                                 |     |
|---------|---------------------------------|-----|
| 3250048 | Cartone Collante FlyLamp Vulcan | 1x6 |
| 3250035 |                                 |     |
| 3250002 | Neon per FlyLamp Vulcan 15W     | x1  |



65x28x17 cm x1

|          |                                     |     |
|----------|-------------------------------------|-----|
| 3250034A | Cartone Collante FlyLamp Safe PVC   | 1x6 |
| 3250012  | Neon per FlyLamp Safe 18W protected | x1  |

**FLY LAMP IGLU**

codice 3250055

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato per insetti volanti, dimensioni ridotte e dal design moderno, di colore nero, può essere sia appesa al muro che poggiata su una superficie orizzontale. Dotata di cartone collante di colore nero e 1 lampada UV da 20 W.

**FLYLAMP LED**

codice 3250028A

Trappola elettroluminosa a LED per insetti volanti

Trappola elettroluminosa a LED con struttura in metallo per il controllo degli insetti volanti. Oltre il 35% di consumo in meno rispetto alle altre tecnologie LED



20x7,5x30 cm x1

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 3250044 | Cartone Collante FlyLamp Iglu | 1x6 |
| 3250014 | Neon per FlyLamp Iglu 20W     | x1  |



45x5x25 cm x1

|          |                           |    |
|----------|---------------------------|----|
| 3252001A | CARTONE COLLANTE:(giallo) | x6 |
|----------|---------------------------|----|

**FLY LAMP ELEGANCE**

codice 3250071

Trappola elettroluminosa in acciaio per nascondere le catture degli insetti volanti infestanti. Per le sue linee eleganti è ideale per gli ambienti aperti al pubblico. Può essere posizionata a parete o poggiata su piano orizzontale. Dotata di cartone collante e di 2 lampada UV-A da 15 W.

**FLY LAMP MINI**

codice 3250070

Trappola luminosa per la cattura e il monitoraggio degli insetti volanti infestanti. Il fenomeno dello sfarfallio della sorgente luminosa, noto come effetto flickering, elettromagnetici, è fondamentale per una maggiore efficacia della trappola stessa.



48 x 85 x 39 cm x1

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| 3250106 | Cartone Collante FlyLamp Elegance   | 1x10 |
| 3250107 |                                     |      |
| 3250002 | Neon 20W FlyLamp Elegance           | x1   |
| 3250006 | Neon 20W FlyLamp Elegance protected | x1   |



31 x 19 x 7,5 cm x1

|         |                                 |      |
|---------|---------------------------------|------|
| 3250047 | Cartone Collante FlyLamp Mini   | 1x12 |
| 3250017 | Neon 15W FlyLamp Mini           | x1   |
| 3250018 | Neon 15W FlyLamp Mini protected | x1   |

### POMPA PRIMER

codice 3306005

Pompa a precompressione che unisce in sé le caratteristiche tipiche delle pompe professionali e la leggerezza tipica delle pompe in plastica. Il serbatoio è in PVC, garantito contro le rotture, con imbuto di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia. Il serbatoio presenta anche una base di appoggio che consente una maggiore stabilità.

Informazioni Tecniche:  
Capacità serbatoio: 5 l Peso: 1,8 kg



### INOX PLUS 6 LT

codice 3305006

Pompa a precompressione appositamente progettata per un impiego professionale. Il serbatoio è in acciaio inossidabile garantito contro rotture, ruggine e corrosione conseguenti all'utilizzo di prodotti chimici, con foro di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.

Informazioni Tecniche:  
Capacità serbatoio: 6 l Peso a vuoto: 4,2 kg



### RESISTENT EXTRA PLUS 4L

codice 3305007A

Pompa a precompressione appositamente progettata per un impiego professionale. Il serbatoio è in acciaio inossidabile garantito contro rotture, ruggine e corrosione conseguenti all'utilizzo di prodotti chimici, con foro di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.

Informazioni Tecniche:  
Capacità serbatoio: 4 l Peso a vuoto: 3 kg



### POMPA SECURITY 6L

codice 3305008

Pompa professionale in acciaio inox con capacità operativa di 6 litri. Si caratterizza per avere l'apertura di carico della soluzione separata dal pistone di compressione. La Valvola CFV (optional) garantisce un flusso costante di erogazione di 1,5 bar. Maggiore sicurezza per l'operatore un minor logorio dell'apparato di pressione tubo flessibile di 150 cm. Valvola di arresto con filtro e manometro valvola di sicurezza integrata nel coperchio.

Informazioni Tecniche:  
Capacità serbatoio: 6 l Peso a vuoto: 4,7 kg





**NEBULO EVO**

codice 3205300

Struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici, motore elettrico potente, regolazione del flusso, possibilità di dirigere in maniera ottimale l'erogazione grazie alla prolunga (optional), possibilità di metterlo in spalla grazie all'imbracatura a zainetto (optional). Motore: Elettrico, 220-240 V 50/60 Hz Potenza: 700 W Peso netto: 3 kg Serbatoio: 4 lt Dimensioni (larghezza x altezza x Ø serbatoio): 40 x 35 x 25 cm

**PROLUNGA PER NEBULO EVO**

codice 3205301

**ZAINO PER NEBULO EVO**

codice 3205305A

**NEBULO EVO A BATTERIA**

codice 3205401



NEBULO®EVO BATTERIA è l'ultimo nebulizzatore a freddo di Copyr. Nasce sul modello del Nebulo Evo sostituendo l'alimentazione 220 V DC con la più versatile 36 V AC.

Sistema a scatto per la regolazione del flusso

Serbatoio della soluzione con tappo di ricarica

possibilità di dirigere in maniera ottimale l'erogazione grazie alla prolunga e allo zainetto (nel kit apposito)

**NEBULO EUROPA**

codice 3205240

Apparecchio ideale per tutti i luoghi che necessitano di un trattamento di disinfestazione, disinfezione o deodorazione. Ad una regolazione media del flusso, il 70% delle goccioline prodotte ha un diametro mediamente compreso tra 5 e 10 micron, e ciò classifica di diritto NEBULO Europa come "Nebulizzatore ULV" (Ultra Low Volume).

Serbatoio 4 lt. Peso 3 kg

**NEBUROTOR**

codice 3721240

Apparecchio rotante, per la copertura di un angolo di 180° o 360°, per la nebulizzazione ULV di formulati liquidi, assicura un'ottima e razionale erogazione con una percentuale di goccioline comprese tra i 5 e i 10 micron superiore al 70%. Costruito in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici, dotato di un motore elettrico potente e di un innovativo sistema di regolazione del flusso.

Accessori:

codice 3740001 Staffa per fissaggio murale

codice 3749001 Supporto centrale

**STARFOG TF W34**

codice 3200038



Termonebbiogeno per ambienti interni.

Apparecchio di ridotte dimensioni ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti generalmente inaccessibili e di difficile gestione.

L'unico nebulizzatore progettato appositamente per l'ambiente esterno ma utilizzabile in particolare in ambienti interni. L'apparecchio è idoneo per il trattamento degli ambienti contro zanzare adulte ed altri insetti volanti o striscianti.

**KENYAFOG**

codice 440050

Insetticida liquido pronto all'uso contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, pesciolini d'argento, pulci, pidocchi, acari, che infestano allevamenti e stalle. Le proprietà caratteristiche del Piretro - effetto abbattente unito all'effetto repellente - consentono di impiegare questa formulazione per trattamenti di tutto l'ambiente anche in presenza di animali.



5 lt  x4

**STARFOG TF W35**

codice 3200035



Termonebbiogeno per ambienti di grande cubatura.

Apparecchio ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti generalmente inaccessibili e di difficile gestione. E' indicato per l'utilizzo con insetticidi, acaricidi, fungicidi e disinfettanti. Considerando la massima erogazione a livello di 1 litro / 2.500 m³, un operatore è in grado di trattare fino a 105.000 m³/h. Il modello TF 35 applica soluzioni a base oleosa (KENYAFOG) tramite un tubo otpinal (incluso nella confezione), non conico nella parte terminale.

**DILUFOG**

codice 1210550

Prodotto per uso professionale specifico per le operazioni di termonebulizzazione di insetticidi e disinfettanti formulati in base acquosa. Diluire il prodotto insetticida o disinfettante in DILUFOG seguendo scrupolosamente le dosi riportate in etichetta; miscelare fino ad ottenere una soluzione omogenea e procedere al trattamento di termonebulizzazione.



5 lt  x4



## MISTER MOSQUITO KIT JUNIOR

codice



### Il sistema antizanzare professionale

kit 10, 20 e 30 ugelli nebulizzatori, per impianti antizanzare professionali in giardini medio grandi da 100 a 700 mq. Un sistema maturo realizzato con i migliori componenti imbattibile nel prezzo e ineguagliabile nella qualità.

Il nuovo Mister Mosquito Junior automaticamente miscela al suo interno l'acqua con il principio attivo concentrato garantendo la massima efficacia ad ogni intervento. Lavora ad una pressione di 20 Bar ed è fornito in pratico e completo kit di installazione da 10 a 30 ugelli nebulizzatori.

Il sistema alloggia in una **struttura in acciaio skin plate** resistente alla pioggia e alle intemperie. Può essere posizionata a terra o fissata a parete con l'apposita staffa. Mediante lo sportello superiore si accede al pannello di controllo. Sganciando la paratia destra si accede alla tanica del prodotto concentrato.

Come tutte le centraline professionali, viene collegato alla rete idrica e ad una presa di corrente da 230 Volt, così da garantire un'autonomia prolungata senza necessità di interventi.

La programmazione avviene mediante un **programmatore digitale** retro illuminato, semplice e intuitivo da programmare e in grado di memorizzare fino a 29 partenze giornaliere in un calendario settimanale periodico.

Dimensioni 42cm x 45cm x 25cm - Peso: 20kg

## MISTER MOSQUITO KIT SMART

codice



Semplice, robusta, affidabile, è una centralina in grado di trattare parchi e giardini dai 200 ai 5.000 mq ed espandibile fino a 15.000 mq mediante kit elettrovalvole multizona.

Tanta potenza richiede spazio e autonomia così che all'interno del suo armadio trovano alloggio addirittura 2 taniche originali da 5 litri di principio attivo. Questo oltre ad offrire una considerevole autonomia, evitano operazioni di travaso di prodotti irritanti.

Realizzato in acciaio skin plate, è resistente alla pioggia e alle intemperie. Mister Mosquito Smart lavora ad una pressione dai 18 ai 22 Bar in grado di alimentare fino a 80 ugelli nebulizzatori su una singola zona. Il sistema Mister Mosquito Smart, vanta numerose migliorie rispetto alle versioni precedenti, a partire dalla nuova tecnologia di **miscelazione EDC** per il controllo proporzionale del dosaggio del principio attivo in funzione degli ugelli installati. Inoltre le nuove macchine sono dotate di un pannello di controllo con display O-Led.

Il nuovo sensore di livello a contatto, permette la sostituzione della tanica in modo semplice e sicuro senza venire a contatto con il principio attivo.

Dimensioni 72 x 50 x 25 cm con un peso 27 kg.

## BIO-K50

codice



### ESTRATTO DI OLII ESSENZIALI CONCENTRATO

Miscela di olii essenziali che rilascia nell'ambiente e sulle superfici trattate una gradevole profumazione e crea una barriera olfattiva verso tutti i tipi di insetti.



## MISTER MOSQUITO

Mister Mosquito è potente, semplice e veloce da installare, totalmente automatico super efficiente e che non necessita di particolari manutenzioni.

Il sistema antizanzare Mister Mosquito può nebulizzare prodotti naturali, repellenti, disabituantici oppure biocidi o presidi medici chirurgici impiegati in sicurezza secondo indicazioni riportate in etichetta conforme alle direttive ministeriali, nei modi e tempi consigliati.

Mister Mosquito è l'innovativo **impianto di nebulizzazione** antizanzare più venduto in Europa! Completamente automatizzato permette la gestione programmata della disinfestazione e repellenza per parchi e giardini.

L'impianto Mister Mosquito è un sistema modulare adatto alla maggior parte delle esigenze facile da progettare e ancor più semplice da installare.

Viene solitamente fornito in KIT completo di tutti gli accessori, in relazione all'area/perimetro da trattare e al numero di ugelli necessari.









## *dispenser e asciugamani elettrici*

*linea celtex, linea colored,  
linea acciaio, accessori bagno,  
asciugamani elettrici, specchiere  
multifunzione, purificatori d'aria,  
profumatori elettrici, diffusori  
professionali, asciugacapelli.*



DISPENSER SAPONE



*per sapone liquido (capacità 1lt) cod. C92530*  
*per sapone foam cod. C92520*

ASCIUGAMANI  
PIEGATI



*cod. C92120*

ASCIUGAMANI AD  
ESTRAZIONE CENTRALE



*mini cod. C92330*  
*maxi cod. C92320*

CARTA IGIENICA  
JUMBO



*mini jumbo cod. C92230*  
*maxi jumbo cod. C92220*

DISPENSER SAPONE



*per sapone liquido (capacità 1lt) cod. C92510*  
*per sapone foam cod. 92500*

ASCIUGAMANI  
PIEGATI



*cod. C92100*

ASCIUGAMANI AD  
ESTRAZIONE CENTRALE



*mini cod. C92310*  
*maxi cod. C92300*

CARTA IGIENICA  
JUMBO



*mini jumbo cod. C92210*  
*maxi jumbo cod. C92200*

DISPENSER SAPONE



*per sapone foam cod. C93500*

ASCIUGAMANI  
PIEGATI



*cod. C93100*

CARTA IGIENICA  
INTERFOGLIATA



*cod. C93260*

CARTA IGIENICA  
JUMBO



*mini jumbo cod. C93210*  
*maxi jumbo cod. C93200*

**CARTA IGIENICA  
INTERFOGLIATA**



cod. C92270

**DISPENSER  
AUTOCAT**



cod. C92690

**DUO WASH ROOM**  
*DISPENSER SAPONE + ASCIUGAMANI PIEGATI*



cod. D920BI

**DUO TOILETTE**  
*SCOPINO + DISPENSER CARTA IGIENICA*



cod. D921BI

Carta igienica  
intefogliata o  
a rotolini

**CARTA IGIENICA  
INTERFOGLIATA**



cod. C92260

**DISPENSER  
AUTOCAT**



cod. C92670

**DUO WASH ROOM**  
*DISPENSER SAPONE + ASCIUGAMANI PIEGATI*



cod. D920NE

**DUO TOILETTE**  
*SCOPINO + DISPENSER CARTA IGIENICA*



cod. D921NE

Carta igienica  
intefogliata o  
a rotolini



**DISPENSER CARTA IGIENICA IN ROTOLI  
IN MARMO**



cod. C92920



cod. C92921

**DISPENSER VELINE IGIENICHE  
IN MARMO**



cod. C92910



cod. C92911

**DISPENSER SAPONE  
CAPACITA' LT 0,55**

codice A89101VE



mm 217(H) x 117(D) x 103(W)

**DISPENSER SAPONE  
CAPACITA' LT 0,55**

codice A71401VE



mm 216(H) x 129(D) x 102(W)

**DISPENSER SAPONE  
CAPACITA' LT 0,17**

codice A76424VE



mm 150(H) x 55(D) x 73(W)

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI**

codice A58401VE



mm 95(H) x 32(D) x 135(W)

**DISPENSER  
ASCIUGAMANI  
PIEGATI 250 FOGLI**

codice A70610VE



mm 300(H) x 105(D) x 290(W)

**DISPENSER  
ASCIUGAMANI  
PIEGATI 400 FOGLI**

codice A83010VE



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**DISPENSER ROTOLO  
ASCIUGAMANO**


codice A8752RVE



mm 405(H) x 224(D) x 320(W)

**DISPENSER VELINE  
FACCIALI**

codice A68700VE



mm 273(H) x 128(D) x 270(W)

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA JUMBO MINI**

codice A75610VE



mm 273(H) x 128(D) x 270(W) -

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA JUMBO MAXI**

codice A75810VE



mm 335(H) x 128(D) x 335(W)

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA INTERCALATA**

codice A62201VE



mm 215(H) x 125(D) x 160(W)

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA ROTOLINO  
INTERCALATA**

codice A61900VE



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**PORTA SCOPINO WC  
FISSAGGIO MURALE**

codice A65801VE



mm 480(H) x 113(D) x 92(W)

**PORTA SCOPINO WC  
DA PAVIMENTO**

codice A65400VE



mm 485(H) x 120(D) x 120(W) mm

**CESTINO  
GETTACARTE LT 23**codice A74201VE (contenitore)  
codice A74401VE (coperchio)

mm 490(H) x 220(D) x 330(W)

**SGABELLO BIANCO  
4 PIEDI**

codice A56001VE





**DISPENSER SAPONE  
CAPACITA' LT 0,55**

codice A89101AZ (a riempimento)



mm 217(H) x 117(D) x 103(W)

**DISPENSER SAPONE  
CAPACITA' LT 0,55**

codice A71401AZ (a riempimento)



mm 216(H) x 129(D) x 102(W)

**DISPENSER SAPONE  
CAPACITA' LT 0,17**


codice A76424AZ



mm 150(H) x 55(D) x 73(W)

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI**

codice A58401AZ



mm 95(H) x 32(D) x 135(W)

**DISPENSER  
ASCIUGAMANI  
PIEGATI 250 FOGLI**

codice A70610AZ



mm 300(H) x 105(D) x 290(W)

**DISPENSER  
ASCIUGAMANI  
PIEGATI 400 FOGLI**

codice A83010AZ



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**DISPENSER ROTOLO  
ASCIUGAMANO**


codice A8752RAZ



mm 405(H) x 224(D) x 320(W)

**DISPENSER VELINE  
FACCIALI**

codice A68700AZ



mm 273(H) x 128(D) x 270(W)

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA JUMBO MINI**

codice A75610AZ



mm 273(H) x 128(D) x 270(W) -

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA JUMBO MAXI**

codice A75810AZ



mm 335(H) x 128(D) x 335(W)

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA INTERCALATA**

codice A62201AZ



mm 215(H) x 125(D) x 160(W)

**DISPENSER CARTA  
IGIENICA ROTOLINO  
INTERCALATA**

codice A61900AZ



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**PORTA SCOPINO WC  
FISSAGGIO MURALE**

codice A65801AZ



mm 480(H) x 113(D) x 92(W)

**PORTA SCOPINO WC  
DA PAVIMENTO**

codice A65400AZ



mm 485(H) x 120(D) x 120(W) mm

**CESTINO  
GETTACARTE LT 23**

codice A74201AZ (contenitore)

codice A74401AZ (coperchio)



mm 490(H) x 220(D) x 330(W)

altre colorazioni disponibili



**DISPENSER SAPONE LIQUIDO 500 ml**

codice 104036 Inox Aisi 304 brillante  
codice 104037 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 95x105x225 mm

**DISPENSER SAPONE LIQUIDO 1200 ml**

codice 105036 Inox Aisi 304 brillante  
codice 105037 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 100x110x320 mm

**DISPENSER SAPONE A SCHIUMA 1200 ml**

codice 104030 Inox Aisi 304 brillante  
codice 104031 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 100x110x320 mm

**SAPONE A SCHIUMA IGIENIZZANTE**

codice 85000223



1000ml x 9

**CARTA IGIENICA JUMBO MINI**

codice 105002 Inox Aisi 304 brillante  
codice 105003 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 260x127x 265 mm

**CARTA IGIENICA JUMBO MAXI**

codice 105007 Inox Aisi 304 brillante  
codice 105009 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 310x130x320 mm

**CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 250FGL**

codice 105021 Inox Aisi 304 brillante  
codice 105023 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 133x120x150 mm

**CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 500FGL**

codice 105026 Inox Aisi 304 brillante  
codice 105028 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 133x120x270 mm

**ASCIUGAMANI PIEGATI 200 fogli**

codice 105012 Inox Aisi 304 brillante  
codice 105013 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 280x102x250 mm

**ASCIUGAMANI PIEGATI 400 fogli**

codice 105017 Inox Aisi 404 brillante  
codice 105019 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 280x120x350 mm

**DISPENSER CARTA IGIENICA ROTOLINO**

codice 105029 Inox Aisi 304 brillante



(LxPxH) 175x60x60 mm

**PORTA CARTA IGIENICA ROTOLINO**

codice 105112 Inox Aisi 304 brillante



(LxPxH) 50x110x215 mm

**PORTA SCOPINO WC DA PAVIMENTO**

codice 101820 lox Aisi 304 brillante  
codice 101821 Inox Aisi 304 satinato



mm 108x108x400 mm

**PORTA SCOPINO WC FISSAGGIO MURALE**

codice 130822 lox Aisi 304 brillante  
codice 101823 Inox Aisi 304 satinato



mm 108x108x400 mm

**SACCHETTI IGIENICI**

codice 105053 lox Aisi 304 brillante  
codice 105055 Inox Aisi 304 satinato



mm 130x40x280 mm

**SACCHETTI IGIENICI**

codice 130006 lox Aisi 304 brillante  
codice 130007 Inox Aisi 304 satinato



mm 98x25x137 mm

**PATTUMIERA A  
PEDALE  
IN ACCIAIO**

codice 101050 capacità 5 lt.  
codice 101120 capacità 12 lt



mm 205x278 capacità 5 litri  
mm 250x395 capacità 12 litri

**PATTUMIERA A  
PEDALE IN PLASTICA  
LADYBIN 18LT**

codice 705081



mm 23x440x495 capacità 18 litri

**SEDILE COPRI WC IN PP**

codice 120010



mm 360x460x40

**PORTA ROTOLO CARTA  
IGIENICA**

codice 104101



mm 170x97x70

**SCOPINO WC  
COMPLETO ECO**

codice FBM/PSC



mm 150(H) x 55(D) x 73(W)

**SCOPINO WC  
BIANCO**

codice 104100



mm 103(D) x 395(H)

**SCOPINO WC  
NERO**

codice 104280



mm 103(D) x 395(H)

**SCOPINO WC COMPLETO  
IN ACCIAIO INOX**

codice 101802



predisposto  
anche per  
fissaggio  
murale

mm 98x380

**DISPENSER VELINE  
IN ABS BIANCO**


codice 130000



mm 257x140x65

**DISPENSER VELINE IN  
ABS NERO**

codice 130005



mm 257x140x65

**DISPENSER VELINE IN  
ABS CROMATO**

codice 130003



mm 257x140x65

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS BIANCO**

codice 130015



mm 134x54x290

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS BIANCO**

codice 130001



mm 98x25x138

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS NERO**

codice 130004



mm 98x25x138

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS  
CROMATO**

codice 130002



mm 98x25x138

**DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS NERO**

codice 130017



mm 134x54x290



**UNIK**

codice UNIKBF (bianco)  
codice UNIKPB (bianco azionamento a pulsante)  
codice UNIKSF (satinato)  
codice UNIKLF (lucido)

**vuma®***descrizione*

**Asciugamani elettrico silenzioso ed affidabile.**

Funzionamento a fotocellula. (colore bianco disponibile anche con funzionamento a pulsante). Massima silenziosità (solo 60Db). Motore ad induzione Timer regolabile da 25 secondi a 3 minuti, per ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima silenziosità ed efficacia, facile manutenzione e pulizia grazie agli elementi intercambiabili. Consumi ridotti al minimo, solo 1800 Watt.

*dati tecnici*

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tensione 220 V - 240V | Potenza Resistenza 1785 W             |
| Materiale Abs         | Rumorosità minore 60 Db               |
| Potenza Motore 1850 W | Dimensioni (a l p) mm 305 x 262 x 165 |
| Velocità aria 80 Km/h | Peso kg 3                             |

**ECOSTREAM**

codice ESTABS1100 (bianco in abs)  
codice ESTBF1100 (bianco in alluminio)  
codice ESTLF1100 (lucido in alluminio)  
codice ESTSF1100 (satinato in alluminio)  
codice ESTNF1100 (antracita in alluminio)

**vuma®***descrizione*

**Il nuovo concetto di asciugatura per gli ambienti pubblici.**

Azionamento a fotocellula.

Consente fino all'80% di risparmio rispetto agli altri sistemi di asciugatura, in particolare carta e cotone.

**Asciugatura perfetta in 8-12 secondi attraverso un flusso d'aria compressa ad alta velocità**

*dati tecnici*

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Tensione 220 V - 240V           | Potenza Resistenza - senza resistenza    |
| Materiale Abs/Alluminio prefuso | Rumorosità minore 75 Db                  |
| Potenza Motore 1100 W           | Dimensioni (a l p) mm 285 x 221 x 157    |
| Velocità aria 325 Km/h          | Peso kg 3 (mod. Abs) Kg 5 (mod. metallo) |

**SMART JETmini**

codice SMARTJETBF (abs bianco)  
codice SMARTSF (abs satinato)  
codice STMARTLF (abs cromato)

**vuma®***descrizione*

**Il più piccolo eco-jet dryer al mondo.**

Garantisce un'asciugatura ultra rapida consentendo un enorme risparmio energetico.

Velocità aria 200 Km/h; asciuga in 20 sec, potenza soli 900W.

Ottimo rapporto performance/consumi. Design ultima generazione. Funzionamento automatico, con distanza di induzione regolabile.

*dati tecnici*

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Tensione 220 V - 240V    | Velocità aria 200 Km/h                 |
| Materiale Abs            | Rumorosità minore 70 Db                |
| Potenza Motore 400 W     | Dimensioni (a l p) mm 238 x 156 x 99,5 |
| Potenza Resistenza 500 W | Peso kg 1,2                            |
| Potenza Totale 900 W     |                                        |

## ARIEL

codice ARIEL/BP (bianco a pulsante) codice ARIEL/BF (bianco a fotocellula)  
codice ARIEL/SP (satinato a pulsante) codice ARIEL/SF (satinato a fotocellula)  
codice ARIEL/LP (lucido a pulsante) codice ARIEL/LF (lucido a fotocellula)

**vuma®**

### descrizione

Asciugamani antivandalo potenza 2.400W, con scocca in acciaio e bocchettone girevole 360°, funzionamento a pulsante o asensore di rilevamento elettronico. Temporizzazione regolabile da 25" a 180". Doppio termostato per la massima sicurezza, sia sulla resistenza che sul motore.

### dati tecnici

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione 220 V - 240V          | Potenza Resistenza 1785 W             |
| Materiale Acciaio porcellanato | Rumorosità minore 70 Db               |
| Potenza Motore 2400 W          | Dimensioni (a l p) mm 243 x 278 x 213 |
| Velocità aria 101 Km/h         | Peso kg 7                             |



## ASCIUGAMANI ELETTRICO CON LAMPADA UV STREAM DRY UV

**vuma®**

### descrizione

Asciugamani elettrico ECO – JET di nuova generazione, superveloce e ad elevata efficienza energetica, con design e produzione made in Italy. Innovazione assoluta per garantire la massima igiene, con azione integrata di lampada UV-C e filtro testato ANTI-COVID come dotazione di serie. Resistenza elettrica regolabile. Ampia gamma di finiture, con cover sia in plastica che in acciaio inox antivandalo. Design contemporaneo di altissimo livello estetico, con dimensioni estremamente compatte. o un flusso d'aria compressa ad alta velocità

COVER IN ABS

COVER IN ACCIAIO VERNICIATO  
BIANCO

COVER IN ACCIAIO INOX  
AISI 304 LUCIDO

COVER IN ACCIAIO INOX  
AISI 304 SATINATO

COVER IN ACCIAIO VERNICIATO  
GOFFRATO NERO



codice SDUVABS



codice SDUVBF



codice SDUVLF



codice SDUVSF



codice SDUVNF



### dati tecnici

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tensione 220 V - 240V        | Lampada UV                               |
| Materiale Abs o Acciaio Inox | Rumorosità minore 75 Db                  |
| Assorbimento motore 550W     | Tempo di asciugatura 15 sec.             |
| Assorbimento resistenza 550W | Dimensioni (a l p) mm 285 x 221 x 157 mm |
| Velocità aria 300 Km/h       | 3,2 Kg polipropilene - 3,7 Kg acciaio    |

**X-DRY COMPACT**

codice XDRYCBF (bianco)  
codice XDRYCSF (satinato)

**vuma®****descrizione**

Asciugamani elettrico di fascia ECO - JET, superveloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani dall'alto (modello "a tasca") con vaschetta di raccolta acqua alla base dell'apparecchio. Modello con resistenza elettrica regolabile on/off. Doppio filtro antibatterico incluso. LED per monitoraggio del ciclo di asciugatura.

**dati tecnici**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tensione 220 V - 240V         | Assorbimento totale 1450 W               |
| Materiale Abs                 | Velocità aria 410 Km/h                   |
| Tipologia motore a spazzola   | Rumorosità minore 73 Db                  |
| Assorbimento motore 1100 W    | Dimensioni (a l p) mm 566 x 296 x 177 mm |
| Assorbimento resistenza 350 W | Peso kg 6,5                              |

**MAGNUM SPEED MAX 550**

codice TPSM550S (satinato)  
codice TPSM550B (bianco)

**Fumagalli Componenti s.****descrizione**

Linea essenziale ed elegante per l'integrazione nei bagni di design. Realizzato in robusto ABS antivandalo e Fireproof nei colori Bianco o Silver. Asciugatura ultrarapida in 7-10 mediante motore a turbina Brushless (senza spazzole!) con regolazione velocità: High e Low. Interruttore generale. Completo di filtro Hepa, lampada UV e vaschetta raccogli gocce. Elemento riscaldante disinseribile e con controllo automatico della temperatura mediante sonda elettronica.

**dati tecnici**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Azionamento a fotocellula      | Velocità aria 324 Km/h                |
| Materiale Abs autoestinguente  | Rumorosità minore 72 Db               |
| Potenza Motore 750 W           | Dimensioni (a l p) mm 545 x 300 x 212 |
| Potenza Resistenza 0 - 1100 W  | Dispositivo UV Si                     |
| Potenza Totale da 750 a 1850 W | Tensione 220 V - 240V                 |

**SPEED-MAX 300**


codice SM-300(B) bianco - codice SM-300(L) inox lucido  
codice SM-300(A) antracite - codice SM-300(S) inox satinato

**Fumagalli Componenti s.****descrizione**

Asciugamani elettrico Speed Max 300 ultrarapido, motore brushless, ad aria calda. Asciugamani elettrico ad aria compatto con azionamento a fotocellula con motore brushless. Coperchio in acciaio inox. Sistema di chiusura con viti in acciaio. Dotato di un interruttore On-Off per l'inserimento della resistenza. Regolazione velocità motore. Sistema antivandalo, spegnimento automatico dopo 60 secondi di funzionamento continuo. Dotato di sistema di spegnimento automatico del riscaldamento dell'aria se la temperatura ambiente supera i 25 °C. Possibilità di regolazione distanza lettura fotosensore.

**dati tecnici**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Azionamento a fotocellula           | Velocità aria 360 Km/h       |
| Tempo asciugatura 10-12"            | Rumorosità 74 Db             |
| Potenza Motore 550 W                | Filtro aria hepa-13          |
| Resistenza 450 W                    | Dispositivo igienizzante UVC |
| Assorbimento Totale da 550 a 1000 W | Tensione 220 V - 240V        |







## MAGNUM MG88

codice MG88P(b)LEM (colore bianco - azionamento a pulsante)  
codice MG88A(b)LEM (colore bianco - azionamento automatico)  
codice MG88P(a)LEM (colore antracite - azionamento a pulsante)  
codice MG88A(a)LEM (colore antracite - azionamento automatico)  
codice MG88P(i)LEM (colore inox - azionamento a pulsante)  
codice MG88A(i)LEM (colore inox - azionamento automatico)  
codice MG88P(s)LEM (colore satinato - azionamento a pulsante)  
codice MG88A(s)LEM (colore satinato - azionamento automatico)

**Fumagalli Componenti**

### descrizione

Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, **potenza 250**. Asciugamani antivandalo e antifurto. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinato. Motore a lunga durata con sistema LEM brevettato che consente una veloce e rapida manutenzione.

### dati tecnici

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Azionamento pulsante o Fotocellula    | Assorbimento totale 2250 W            |
| Materiale Acciaio porcellanato o inox | Rumorosità 63 Db                      |
| Velocità aria 105 Km/h                | Dimensioni (a l p) mm 270 x 292 x 210 |
| Potenza motore 250W                   | Tensione 220 V - 240V                 |
| Potenza Resistenza 2000 W             |                                       |

## MAGNUM SPEED MAX110

codice SM110IL (lucido)  
codice SM110IS (satinato)

**Fumagalli Componenti**



### descrizione

Piccolo, potente, automatico. Uno dei più piccoli asciugamani ad aria mai realizzato, si aziona tramite fotocellula, fornisce un potente flusso d'aria concentrato per il tempo desiderato. Le dimensioni molto ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni inoltre, il sensore automatico di temperatura, regola l'inserimento della resistenza elettrica solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli risparmi energetici. Il **dispositivo UV** ed il filtro di cui è dotato l'asciugamani, purifica l'aria aspirata e successivamente erogata.

### dati tecnici

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Azionamento a fotocellula      | Velocità aria 216 Km/h                |
| Materiale Acciaio inox         | Rumorosità minore 70 Db               |
| Potenza Motore 550 W           | Dimensioni (a l p) mm 260 x 180 x 157 |
| Potenza Resistenza 651 - 750 W | Dispositivo UV SI                     |
| Potenza Totale da 550 a 1250 W | Tensione 220 V - 240V                 |

## MAGNUM SPEED MAX200

codice SM200B (bianco)  
codice SM200L (lucido)

**Fumagalli Componenti**



### descrizione

Piccolo, potente, e dalle linee sinuose. Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite fotocellula, fornisce un flusso d'aria ampio con potenti micro getti per il tempo desiderato. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo. L'asciugamani è corredato da specifico pulsante per l'inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria e da un generatore di anioni per la purificazione dell'ambiente o in alternativa attenuare gli odori. Ideale ove si abbiano spazi ridotti d'installazione con elevati volumi d'utenza.

### dati tecnici

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Azionamento a fotocellula      | Velocità aria 288 Km/h                |
| Materiale Alluminio cromato    | Rumorosità minore 82 Db               |
| Potenza Motore 550 W           | Dimensioni (a l p) mm 270 x 210 x 182 |
| Potenza Resistenza 700 W       | Dispositivo UV Generatore di Anioni   |
| Potenza Totale da 550 a 1250 W | Tensione 220 V - 240V                 |

**MINI JET**

codice 74.ANT002.1

*descrizione*

Asciugamani elettrico dalle dimensioni compatte e dalla forma elegante, realizzato con custodia in metallo resistente e rispettosa dell'ambiente. Dotato di un forte getto d'aria con bassa rumorosità. Garantisce un'asciugatura completamente igienica. Permette una facile installazione e manutenzione. Asciuga le mani in 20 sec

*dati tecnici*

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tensione 250V         | Tempo di asciugatura 15-20 sec. |
| Potenza Nominale 800W | Potenza motore 350 W            |
| Materiale Abs         | Funzionamento a infrarossi      |
| Velocità aria 70 Km/h | Dimensioni 25*11,5*14,8 cm      |

**SCIROCCO**

codice 99.ANT003.1

*descrizione*

Asciugamani elettrico elegante, resistente, estremamente silenzioso, a basso consumo energetico. Ideale in alberghi, hotel, palestre, ecc.

Flusso d'aria ad alta velocità. Estrema silenziosità, Motore ad elevate prestazioni ma bassi consumi energetici. **Funzionamento no touch**. Asciugatura igienica senza contatto. Affidabile. ABS Resistente. Facile da installare grazie alla tecnologia di circolazione interna di aria calda. Overtime protection: spegnimento automatico in caso di utilizzo continuo per oltre 45 sec.

*dati tecnici*

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione 220-240V                 | Tempo di asciugatura 10-15 sec.     |
| Potenza Nominale 1500W            | Indice protezione: IPX4             |
| Materiale Abs                     | Funzionamento pulsante di sicurezza |
| Velocità aria 45 m/sec (160 km/h) | Dimensioni 263x194x130 mm           |

**ELEGANT FAST JET**

codice 77.ANT023.1

*descrizione*

Potente, compatto ed elegante. Asciuga le mani in 10/15 sec.

Asciugamani elettrico dalle dimensioni compatte e dalla forma elegante, realizzato con custodia in metallo resistente e rispettosa dell'ambiente.

Dotato di un forte getto d'aria con bassa rumorosità.

Garantisce un'asciugatura completamente igienica.

*dati tecnici*

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione AC200-240V               | Tempo di asciugatura 10-15 sec.     |
| Potenza Nominale 1150W            | Assorbimento motore: 150W           |
| Materiale Abs                     | Funzionamento pulsante di sicurezza |
| Velocità aria 45 m/sec (160 km/h) | Dimensioni 263x194x130 mm           |

## FORTE JET V26

codice ANT026NER nero  
codice ANT026ARG argento  
codice ANT026BIA bianco

### descrizione

Tensione: 220V - 240V  
Frequenza: 50/60Hz  
Potenza resistenza: 1000W  
Funzionamento: fotocellula a raggi infrarossi  
Filtro HEPA  
Tempo di asciugatura: 10/12 sec.  
Grado di protezione elettrica: IP23  
Livello rumore: < 65dBA  
Colore: Bianco  
Materiale: ABS plastica (struttura e scocca)  
Dimensioni: L 260 x A 180 x P 100 mm  
Peso singola unità: 1,5 kg.  
Certificazioni: CE RoHS



## SILENT FL-2030

codice ANT2030

### descrizione

Tensione: 220V-240V  
Frequenza: 50Hz-60Hz  
Potenza resistenza: 1600W  
Funzionamento: fotocellula a raggi infrarossi  
Tempo di asciugatura: 30 sec.  
Grado di protezione elettrica: IPX1  
Livello rumore: < 60dBA  
Colore: Bianco  
Materiale: ABS plastica (struttura e scocca)  
Dimensioni: L 276 x A 206 x P 117 mm  
Peso singola unità: 1 kg.  
Certificazioni: CE - RoHS




## NEW SILENT

Codice ANT022

### descrizione

Materiale: Acciaio inox 304 lucido  
Funzionamento: Automatico/infrarossi  
Tensione: 220V-50Hz  
Potenza motore: 1000W  
Assorbimento motore: 550W  
Lampada UV germicida  
Filtro HEPA  
Livello rumorosità: 72dBA a 1 metro  
Velocità del motore: 30000rpm  
Velocità dell'aria: 288 km/h  
Tempo di asciugatura: 10-15 s  
Colore: Acciaio lucido  
Dimensioni: H 311 x L 186 x P 155 mm  
Peso 3,50 kg.  
Marchio e certificazione: CE - ROHS  
Grado impermeabilità: IPX4  
Isolamento: Classi I





## Explosion 200

codice 117131 nero

codice 117132 argento

### descrizione

Struttura in alluminio anodizzato; copertura: 200 m<sup>3</sup> (70 m<sup>2</sup> circa); schermo LCD; funzionamento silenzioso a bassa riduzione del rumore; adattatore DC 12V (incluso); tanica da 60 ml; installazione su piano d'appoggio; **programmazione Smart**: 4 eventi programmabili - impostazione 24 ore; controllo concentrazione di profumo; ampia scelta tra le profumazioni della linea Explosion Parfume.

### Materiale

Alluminio anodizzato

### Colore

Nero

### Capacità

60 ml

Dimensioni (LxPxH) 113 x 113 x 290 mm



## Explosion 1500

codice 117111 nero

codice 117112 argento

### descrizione

Struttura in alluminio anodizzato; copertura: 1000 m<sup>3</sup>; controllo da telecomando; funzionamento silenzioso a bassa riduzione del rumore; adattatore DC 12V (incluso); tanica da 500 ml; installazione su piano d'appoggio; **programmazione Smart**: 4 eventi programmabili - impostazione 24 ore; controllo concentrazione di profumo; ampia scelta tra le profumazioni della linea Explosion Parfume.

### Materiale

Alluminio anodizzato

### Colore

Nero

### Capacità

500 ml

Dimensioni (LxPxH) 195 x 195 x 530 mm



## Explosion Parfume 1L

Explosion Parfume "Ocean Water" - 1 L 86000523

Explosion Parfume "Green Tea" - 1 L 86000623

Explosion Parfume "Relax" - 1 L 86001523

### descrizione

**Profumatore** di grande pregio e privo di propellenti, garantisce massima efficacia e persistenza della profumazione e svolge anche funzione di neutralizzazione dei cattivi odori.

**MODALITÀ D'USO:** Utilizzare solamente tramite nebulizzatori di profumo liquido.

**DOSAGGIO:** Pronto all'uso.





## DIFFUSORE DI PROFUMO LIQUIDO "MIDI 300"

Codice: 101.DS300

### descrizione

Micro Diffusore di essenze pure, rende gli ambienti delicati e perfettamente profumati. Ricariche da 180 ml di altissima qualità. Dispositivo elegante, innovativo, dal design ergonomico. Facile da usare ed estremamente silenzioso.

### LE FRAGANZE:

- PARADISE 180ml-500ml art.D181-D501
- SENSUAL 180ml-500ml art.D182-D502
- AMALFI 180ml-500ml art.D184-D504

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Materiale: PP                   | Copertura: 300 m3            |
| Fissaggio: a parete o da tavolo | Potenza: 6W                  |
| Ricariche: flaconcini da 180 ml | Peso: 1,1 Kg                 |
| Alimentazione: elettrica        | Dimensioni: 169 x 86 x 230mm |



## RICARICA PROFUMATA PER DIFFUSORE AMBIENTE

Codice: 121.D181

### descrizione

Ricarica aroma per dispenser MIDI 300 ml.180



## DISPENSER BIOCLEAN IGIENIZZANTE WC

Codice: 16HY0110

### descrizione

DISPENSER AUTOMATICO Erogazione "in continuo" di dosi predeterminate di soluzione detergente, disincrostante, enzimatica e deodorante, secondo il programma di manutenzione selezionato.

x1



## DEODORANTE PER DISPENSER BIOCLEAN

Codice: 16HY0200

### descrizione

Ricarica deodorante. Fragranze: Fiori d'arancio e floreale. Formulazione bio-concentrata "per uso professionale". Impedisce l'accumulo di calcare, depositi di acqua dura ed incrostazioni uriche. Mantiene le tubature libere da intasamenti



360 ml x6

**VIENTO**

codice 2-VIENTO1

**descrizione**

Asciugacapelli e base a muro in Abs.  
2 regolazioni di velocità aria/temperatura.  
Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza.  
Cavo spiralato flessibile e la base del muro, lunghezza 50cm/120cm.  
Cavo di alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, lunghezza 90 cm.

**vuma****dati tecnici**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Funzionamento                  | Pulsante a rilascio |
| Potenza complessiva 2 velocità | 1200 W              |
| Dimensioni (A x L x P)         | 150x91x147 mm       |
| Materiale                      | ABS                 |
| Tensione                       | 220 V - 240V        |
| Peso                           | 0,65 kg             |

**LUXURY HOTEL**codice BIANCO: ACP 004  
codice NERO: ACP 005.1**descrizione**

Asciugacapelli elettrico  
Frequenza: 50Hz-60Hz  
Temperatura aria: 65 • 15 °C  
Velocità aria: 18 m/sec (65 km/h)  
Interruttore ON-OFF Impostazioni: 2 livelli di velocità  
Colore: bianco o nero con finiture cromate  
Certificazioni: CE, RoHS

**Asel****dati tecnici**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Funzionamento          | Pulsante di sicurezza |
| Potenza complessiva    | 1850 W                |
| Dimensioni (A x L x P) | 195x92x180 mm         |
| Materiale              | ABS                   |
| Tensione               | 220 V - 240V          |
| Peso                   | 1.10 kg               |

**COMFORT PRO**

codice COMFORT-PRO

**descrizione**

Asciugacapelli e base a muro in Abs. 2 regolazioni di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza. Cavo spiralato flessibile e la base del muro, lunghezza 50cm/120cm. Cavo di alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, lunghezza 90 cm.

**vuma****dati tecnici**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Funzionamento                  | Pulsante a rilascio |
| Potenza complessiva 2 velocità | 1200 W              |
| Dimensioni (A x L x P)         | 150x91x147 mm       |
| Materiale                      | ABS                 |
| Tensione                       | 220 V - 240V        |
| Peso                           | 0,65 kg             |

**TINY**

codice TINY

**descrizione**

Asciugacapelli a parete in Abs, con tubo flessibile e presa rasoio laterale 220V-110V.  
Motore a corrente alternata professionale.  
2 regolazioni di velocità aria/temperatura, max 700W.  
Attivazione automatica quando si sgancia il tubo.  
Autospegnimento dop 5 minuti in caso di mancato riaggancio del tubo.  
Termostato di sicurezza.

**vuma****dati tecnici**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Funzionamento          | allo sganciamento del tubo |
| Potenza 2 velocità     | 400W, 700W                 |
| Dimensioni (A x L x P) | 177x140x93 mm              |
| Materiale              | ABS                        |
| Tensione               | 220 V - 240V               |
| Peso                   | 1,3 kg                     |

**FIT PHON**

codice 2-FIT-PHONB (bianco) codice 2-FIT-PHONN (nero)

**descrizione**

Asciugacapelli dotato di motore a corrente alternata professionale. Regolazioni multiple combinabili: 2 velocità aria, 3 per temperatura. Filtro rimovibile.  
Attivazione con pulsante a pressione, spegnimento al rilascio. Termostato sulla resistenza. Disponibile nella colorazione bianca e nera.  
Grande comodità di utilizzo: cavo spiralato da 0,5 + 1,5 mt di filo lineare.  
Anello di fissaggio a muro opzionale.

**vuma****dati tecnici**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Funzionamento      | Pulsante a rilascio |
| Potenza            | 1800W               |
| Dimensioni (A x L) | 275x287 mm          |
| Materiale          | ABS                 |
| Tensione           | 220 V - 240V        |
| Peso               | 0,165 kg            |



\* Anello in acciaio OPTIONAL






## *monouso*


*bobine industriali, asciugamani  
a rotolo, carta igienica jumbo  
mini e maxi, lenzuolini medici,  
tovaglioli e tovagliette, bicchieri,  
piatti scodelle e vassoi, avvolgenti  
per alimenti, buste sottovuoto,  
contenitori alluminio, guanti  
monouso, abbigliamento  
monouso, buste.*

**SABRY ACTIVE**


codice BC120500

**WIPE 800**

codice C50009

**DART WIPE 800**


codice C36480

**PORTAROTOLO CHIUSO HACCP  
MURALE O D'APPOGGIO**


codice C91536

**CLASSIC 800**


codice C52528

**SUPER BLU FOOD**

codice C59615

**CLASSIC 2000**

codice C52522

**PORTAROTOLO  
MURALE O D'APPOGGIO  
E DA PAVIMENTO**

codice 700015/C91560

codice C91550

**DISPENSER  
ASCIUGAMANO  
OMNIA LABOR**

Il sistema ultra compatto  
che dispensa **fogli già aperti  
e pronti all'uso**.  
Velocità, praticità, massima  
igiene e **riduzione dei consumi**.

**ASCIUGAMANI OMNIA LABOR**

Pura cellulosa

**DISPENSER ASCIUGAMANI  
OMNIA LABOR**

codice C92170

**ASCIUGAMANI OMNIA  
LABOR**

codice C77800

pura  
cellulosa



PIEGATI A "Z" SAVE  
codice C7277S



|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
|  |  | 75%<br>cellulosa | 20,5 cm<br>24 cm |
|  |  |                  | = 25 cf x        |

PIEGATI A "Z" TREND  
codice C72220.6



|  |  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|
|  |  | pura<br>cellulosa | 20,5 cm<br>24 cm |
|  |  |                   | = 25 cf x        |

PIEGATI A "V" SAVE  
codice C7274S



|  |  |                  |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | 75%<br>cellulosa | 25 cm<br>21 cm |
|  |  |                  | = 15 cf x      |

PIEGATI A "V" SAVE  
codice C7272S



|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
|  |  | 75%<br>cellulosa | 21,5 cm<br>21 cm |
|  |  |                  | = 15 cf x        |

PIEGATI A "V" SAVE  
codice C7211S



|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
|  |  | 75%<br>cellulosa | 21,5 cm<br>18 cm |
|  |  |                  | = 18 cf x        |

PIEGATI A "V" P.CELL.  
codice C72122



|  |  |                   |                |
|--|--|-------------------|----------------|
|  |  | pura<br>cellulosa | 22 cm<br>25 cm |
|  |  |                   | = 15 cf x      |

PIEGATI A "V" DART  
codice C72127



|  |  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|
|  |  | pura<br>cellulosa | 21,5 cm<br>21 cm |
|  |  |                   | = 15 cf x        |

PIEGATI A "V" ABSOLUTE  
codice C72450/C



|  |  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|
|  |  | pura<br>cellulosa | 21,5 cm<br>21 cm |
|  |  |                   | = 20 cf x        |

PIEGATI A "V" 3V HYDROSOL  
codice C72115



|  |  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|
|  |  | pura<br>cellulosa | 21,5 cm<br>21 cm |
|  |  |                   | = 15 cf x        |

DISPENSER ASCIUGAMANI PIEGATI



cod. C92120



cod. C92100



cod. C93100



ROTOLO ESTRAZIONE  
CENTRALE SAVE

codice C3232S



|         |  |                  |           |                |
|---------|--|------------------|-----------|----------------|
|         |  | 75%<br>cellulosa |           | 450            |
| 108 mt. |  | 2                | 19 cm     | 24 cm          |
|         |  |                  | dispenser | 92300<br>92320 |

ROTOLO ESTRAZIONE  
CENTRALE MAXI PULL  
SMART

codice C32318



|         |  |                   |           |                |
|---------|--|-------------------|-----------|----------------|
|         |  | 100%<br>cellulosa |           | 450            |
| 135 mt. |  | 2                 | 20 cm     | 30 cm          |
|         |  |                   | dispenser | 92300<br>92320 |

ROTOLO ESTRAZIONE  
CENTRALE SUPER PULL  
MAXI

codice C32320



|         |  |                   |           |                |
|---------|--|-------------------|-----------|----------------|
|         |  | 100%<br>cellulosa |           | 421            |
| 160 mt. |  | 2                 | 22 cm     | 38 cm          |
|         |  |                   | dispenser | 92300<br>92320 |

## DISPENSER MAXI



C92300

C92320

## MINI PULL

codice C30270



|        |  |                   |           |                |
|--------|--|-------------------|-----------|----------------|
|        |  | 100%<br>cellulosa |           | 212            |
| 72 mt. |  | 2                 | 20 cm     | 34 cm          |
|        |  | x 12              | dispenser | 92310<br>92330 |

## DISPENSER MINI



C92310

C92330

## asciugamani autocut

## MASTER 120 METRI

codice C40107



|         |  |                   |           |                |
|---------|--|-------------------|-----------|----------------|
|         |  | 100%<br>cellulosa |           | 20 cm          |
| 120 mt. |  | 2                 | x 6       |                |
|         |  |                   | dispenser | 92660<br>92680 |

## MASTER TIME 285 METRI

codice C40300



|         |  |                   |           |                |
|---------|--|-------------------|-----------|----------------|
|         |  | 100%<br>cellulosa |           | 20 cm          |
| 285 mt. |  | 2                 | x 6       |                |
|         |  |                   | dispenser | 92660<br>92680 |

## DISPENSER AUTOCUT



codice C92660

codice C92680

INNOVATION  
PERFORMANCE  
HYGIENE

**OMAGGIO**

**1 Dispenser in OMAGGIO ogni  
3 cartoni di carta igienica**


**CARTA IGIENICA PRIME EASY-PULL MIDI**  
150MT 2V PURA CELLULOSA  
codice C29150



**DISPENSER CARTA IGIENICA MIDI EASY-PULL**  
codice C92720



**READY ONE MINI 180**  
2 VELI CARTA ECONATURAL  
codice L811928U



**READY ONE MINI 180**  
2 VELI PURA CELLULOSA  
codice L811928PC



**DISPENSER CARTA IGIENICA  
READY ONE MINI**  
codice L892278I



**ASCIUGAMANI A ROTOLO  
AUTOCAT**  
codice C41913



**NEW FORMATIC  
MEGA MINI BIANCO**  
codice C92690



**NEW FORMATIC  
MEGA MINI BIANCO**  
codice C92670



Dispenser asciugamani a strappo controllato.

CARTA IGIENICA  
INTERFOGLIATA SAVE

codice C7172S



veltex

75%  
cellulosa10,5 cm  
21 cmdispenser  
92260  
92270 93260

= 40 cf x

CARTA IGIENICA  
INTERFOGLIATA P. CELLULOSA

codice C71300



veltex

pura  
cellulosa11 cm  
18 cmdispenser  
92260  
92270 93260

= 36 cf x

DISPENSER CARTA IGIENICA  
INTERFOGLIATA

codice C92260



codice C93260



codice C92270



## carta igienica jumbo mini

## MINI JUMBO SAVE

codice C2020S



veltex

75%  
cellulosa

150 mt.

9 cm  
15 cm

x 12

dispenser  
92210  
92230 93210

## MINI JUMBO P. CELLULOSA

codice C20013



veltex

pura  
cellulosa

130 mt.

9,20 cm  
18 cm

x 12

dispenser  
92210  
92230 93210DISPENSER CARTA IGIENICA  
MINI JUMBO

codice C92210



codice C92230



codice C93210



## carta igienica jumbo maxi

MAXI JUMBO SAVE  
2 VELI 75% CELLULOSA

codice C2222S



veltex

75%  
cellulosa

300 mt.

9 cm  
15 cm

x 6

dispenser  
92200  
92220 93200MAXI JUMBO P. CELLULOSA  
2 VELI PURA CELLULOSA

codice C22223



veltex

pura  
cellulosa

320 mt.

9 cm

x 6

dispenser  
92200  
92220 93200DISPENSER CARTA IGIENICA  
MAXI JUMBO

codice C92200



codice C92220



codice C93200





**SAVE 10 ROTOLI**  
codice C1010S



**veltex**

2

75%  
cellulosa

160

17,60 mt.

9,8 cm  
11 cm

= 12 cf x 10

**RED 10 ROTOLI**  
codice C10050



**veltex**

2

pura  
cellulosa

160

18 mt.

9,8 cm  
11 cm

= 12 cf x 10

**TISSUE FLOWERS 8 ROTOLI**  
codice C11200



**veltex**

3

pura  
cellulosa

250

30 mt.

9,8 cm  
12 cm

= 9 cf x 8

**SAVE 4 ROTOLI**  
codice C1012SN



**veltex**

2

pura  
cellulosa

500

55 mt.

9,8 cm  
11 cm

= 10 cf x 4

**COMPACT 4 ROTOLI**  
codice C10080



**veltex**

2

pura  
cellulosa

500

55 mt.

9,8 cm  
11 cm

= 10 cf x 4

**FASCETTATA HOTEL**  
codice C10100/CX



**veltex**

2

pura  
cellulosa

180

20 mt.

9,8 cm  
11 cm

= 10 cf x 4

lenzuolini medici

**EVO TREND**

2 VELI PURA CELLULOSA 50 metri altezza 60 cm  
codice C62850



**veltex**

Ecolabel

2

pura  
cellulosa

147

50 mt.

60 cm  
34 cm

x 6

**EVO PROF**

2 VELI PURA CELLULOSA 55 metri altezza 60 cm  
codice C62830



**veltex**

Ecolabel

2

pura  
cellulosa

160

55 mt.

60 cm  
34 cm

x 6

**MEDILUX KING**

2 VELI PURA CELLULOSA 80 metri altezza 84 cm  
codice C62609



**veltex**

Ecolabel

2

pura  
cellulosa

211

80 mt.

84 cm  
38 cm

x 4

**SAVE 70**

2 VELI 75% CELLULOSA 68 metri altezza 60 cm  
codice C64825



**veltex**

Ecolabel

2

75%  
cellulosa

200

68 mt.

60 cm  
34 cm

x 6

**COLLECTION**

2 VELI PURA CELLULOSA 70 metri altezza 60 cm  
codice LC62820



**veltex**

Ecolabel

2

pura  
cellulosa

200

68 mt.

60 cm  
34 cm

x 6

**A-LUX**

2 VELI PURA CELLULOSA 80 metri altezza 60 cm  
codice C62806



**veltex**

Ecolabel

2

pura  
cellulosa

211

80 mt.

60 cm  
38 cm

x 6

# QUALITÀ, PERFORMANCE ED AFFIDABILITÀ



**1900**

PANNELLI SOLARI  
INSTALLATI



**55%**

AUTOPRODUZIONE  
ENERGETICA



**-75%**

EMISSIONI  
CO<sub>2</sub>

**Celtex sviluppa prodotti tissue  
e sistemi di dispensazione nel  
pieno rispetto dell'ambiente.**

**celtex®**





LA CARTA  
DALLA NATURA  
PER LA NATURA

**celtex**<sup>®</sup>

#CLEVEX

**E-Tissue** è il riciclato premium che nasce dall'unione dei rifili pre-consumo di **cellulosa** e **kraft**.

Una carta ecologica che impiega **fonti di energia rinnovabile** autoprodotta e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub>.

E-Tissue, con il suo mix di fibre color avana, crea un connubio perfetto tra **resistenza** e **assorbenza**, sia asciutto che bagnato.



**100%**  
NUOVA VITA  
AGLI SFRIDI



**100%**  
FIBRE  
RECUPERATE



**0**  
ALBERI  
TAGLIATI



**0**  
COLORANTI E  
SBIANCANTI OTTICI



[www.industrieceltex.com](http://www.industrieceltex.com)

### CARTA IGIENICA 10 ROTOLI

codice: C10170



COLORE: SAND  
MATERIA PRIMA: E-TISSUE  
NR. VELI: 2  
NR. STRAPPI: 170  
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)  
17,00  
x 12



### CARTA IGIENICA 4 ROTOLI

codice: C10300



COLORE: SAND  
MATERIA PRIMA: E-TISSUE  
NR. VELI: 2  
NR. STRAPPI: 300  
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)  
30,00  
x 10



### CARTA IGIENICA MINI JUMBO

codice: C20140



COLORE: SAND  
MATERIA PRIMA: E-TISSUE igienica  
NR. VELI: 2  
NR. STRAPPI: 930  
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)  
140,00  
x 12



### ASCIUGAMANI A ESTRAZIONE CENTRALE

codice: C32450



COLORE: SAND  
MATERIA PRIMA: E-TISSUE  
NR. VELI: 2  
NR. STRAPPI: 450  
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)  
99,00  
x 6



solo alimenti  
secchi

### ASCIUGAMANI PIEGATO A V

codice: C72321N



COLORE: SAND  
MATERIA PRIMA: E-TISSUE  
NR. VELI: 2  
GOFFRATURA: LEONIDA  
N° PEZZI PER CONFEZIONE: 200  
x 15



solo alimenti  
secchi

### BOBINA INDUSTRIALE 800 STRAPPI

codice: C54800



COLORE: SAND  
MATERIA PRIMA: E-TISSUE  
NR. VELI: 2  
NR. STRAPPI: 800  
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)  
168,00  
x 2



solo alimenti  
secchi



## COPRISEDILI IGIENICI

codice L893001

LUCART  
PROFESSIONALdispenser  
130010

= 10 cf x 200

## DISPENSER COPRISEDILI

codice 130010

MEDIAL  
INTERNATIONAL  
METALNOVA

## BAVAGLIO STESO

CM 48X58

codice C81200



Bavaglio steso colore  
blu, 2 veli: pura cellulosa  
e polietilene.  
Dimensioni 48x60cm.

Veltex

= 4 conf da 250 pz

## VELINE MULTIUSO

2 VELI PURA CELLULOSA

codice C08900



Veltex

pura  
cellulosa

2

 21 cm  
20 cm

= 40 cf x 100

## DISPENSER VELINE IN ABS

codice 130000 B

codice 130005 N

codice 130003 CR



mm 257x140x65

MEDIAL  
INTERNATIONAL  
METALNOVADISPENSER VELINE IGIENICHE  
IN MARMO

cod. C92910



cod. C92911

## CUBO VELINE ELITE 3V.

P.CELLULOSA LUCART

codice L841134



60 pz x 30 cf

LUCART  
PROFESSIONAL

## SACCHETTI IGIENICI IN CARTA

codice 99096

MEDIAL  
INTERNATIONAL  
METALNOVA

x1000

DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS

codice 130015 bianco

codice 130017 nero



mm 134x54x290

MEDIAL  
INTERNATIONAL  
METALNOVASACCHETTI IGIENICI  
PLASTIFICATI

codice M799001


MEDIAL  
INTERNATIONAL  
METALNOVA

x1200

DISPENSER SACCHETTI  
IGIENICI IN ABS

codice 130001 bianco

codice 130004 nero



mm 98x25x138

MEDIAL  
INTERNATIONAL  
METALNOVA

**TOVAGLIOLO BAR  
1 VELO BIANCO**

cm 17x17  
codice I-0199



17 cm  
17 cm  
2000 tovaglioli



**DISPENSER  
TOVAGLIOLO BAR**

cm 17x17  
codice D683



= x 1



**TOVAGLIOLO 2 VELI  
BIANCO EASY ONE**

cm 16x27  
codice I-0896



16 cm  
27 cm  
= 36 cf x 160 tovaglioli



**DISPENSER  
FOLDED EASY ONE**

codice I-0851



= x 1



**TOVAGLIOLO  
2 VELI BIANCO**

cm 25x25  
codice I-0318



25 cm  
25 cm  
= 30 cf x 100 tovaglioli



**TOVAGLIOLO  
1 VELO BIANCO**

cm 30x30  
codice I-0433



30 cm  
29 cm  
= 14 cf x 500 tovaglioli



**TOVAGLIOLO  
2 VELI BIANCO**

cm 33x33  
codice IN0187TOV



33 cm  
33 cm  
= 24 cf x 100 tovaglioli



**TOVAGLIOLO  
2 VELI BIANCO**

cm 38x38  
codice I-0319



38 cm  
38 cm  
= 24 cf x 100 tovaglioli



**TOVAGLIOLO  
2 VELI TOUCH COLOR**

cm 25x25

I-0385 I-0384 I-0492



I-0878 I-0341



25 cm  
25 cm  
= 30 cf x 100 tovaglioli



**TOVAGLIOLO  
2 VELI TOUCH COLOR**

cm 33x33

I-0306 I-0330 I-0496



I-0880 I-0334



33 cm  
33 cm  
= 18 cf x 50 tovaglioli



**TOVAGLIOLO  
2 VELI TISSU COLOR**

cm 38x38

I-0463 I-0465 I-0527



I-0881 I-0464



38 cm  
38 cm  
= 36 cf x 40 tovaglioli



**TOVAGLIOLO AIRLAID  
VENUS 2V BIANCO**

cm 40x40  
codice I-1900



40 cm  
40 cm  
= 16 cf x 50 tovaglioli





## Coordinato Bianco



**BUSTA  
PORTAPOSATE**  
codice i-2132




■ = 8 cf x 125 buste

**TOVAGLIETTA**  
codice I-0650 30x40  
codice I-0659 30x50



■ = 5 cf x 500 tovagliette

**TOVAGLIA  
CM 100x100**  
codice 0678N



■ = 3 cf x 50 tovaglie

## Coordinato Paglia



**BUSTA  
PORTAPOSATE**  
codice INF0242-S




■ = 8 cf x 125 buste

**TOVAGLIETTA  
CM 30x40**  
codice I0639



■ = 2 cf x 500 tovagliette

**TOVAGLIA  
CM 100x100**  
codice F9102200



■ = 6 cf x 25 tovaglie

## Tovaglia runner 50x120 TNT

**burro**  
codice TVFIT2645



■ x200





## LINEA VENUS



## Tovaglie Airlaid Venus 100x100

TOVAGLIA VENUS  
CM 100X100 BIANCO  
codice I-1960



x 25 pz




TOVAGLIA VENUS  
CM 100X100 CACAO  
codice I-1965



x 25 pz

TOVAGLIA VENUS  
CM 100X100 BORDEAUX  
codice I-1962



x 25 pz

## LINEA FIESTA

## tovaglie 100x100 TNT

rosso  
codice TVFI200



x100

bordeaux  
codice TVFI204



x100

violetto  
codice TVFI879



x100

## LINEA AIRLAID

## tovaglie 100x100 decorate

four season  
arancio  
codice TVFO2201



x100

seta spun  
ocra  
codice TVSE2974



x100

seta spun  
nocciola  
codice TVSE2970



x100

## LINEA STOFFY



## Tovaglia stoffy 100x100

TOVAGLIA STOFFY  
CM 100X100 ROSSO  
codice L881125



x 50 pz

LUCART  
PROFESSIONAL

TOVAGLIA STOFFY  
CM 100X100  
CIOCCOLATA  
codice L88554100



x 50 pz

LUCART  
PROFESSIONAL

TOVAGLIA STOFFY  
CM 100X100 LILLA  
codice F8521700



x 50 pz

LUCART  
PROFESSIONAL



TOVAGLIA TNT  
CM 100X100 BLU  
codice XTNT/B




x 100 pz

TOVAGLIA TNT  
CM 100X100 VIOLA  
codice XTNT/MO



x 100 pz

TOVAGLIA CON  
STRATO IN PE  
CM 100X100 VERDE  
codice R-0597



4 x 100 pz

**BUSTE N.U.  
COLORE AMBRA**

codice XBNT5 - misura cm 55x65  
codice XBT90 - misura cm 90x120



BUSTE AMBRATE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

 x18 kg

**BUSTE BIANCO LATTE  
PER ALIMENTI**

codice XBBL/90 - mis. cm 90x120  
cod. XBBLM/90 - mis. cm 60+15+15x90



BUSTE BIANCO LATTE PER ALIMENTI

 x18 kg

**BUSTE N.U.  
COLORE NERO**

codice XBNN/55 - misura cm 55x65  
codice XBNN/70 - misura cm 70x110  
codice XBNN/90 - misura cm 90x120



BUSTE NERE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

 x18 kg

**BUSTE N.U.  
COLORATE**

codice XBNC/C



BUSTE COLORATE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

 x18 kg

**BUSTE TRASPARENTI  
A ROTOLO CM 50X60**

codice BT50-010



BUSTE TRASPARENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE GIALLE  
A ROTOLO CM 50X60**

codice BG50-009



BUSTE GIALLE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE AZZURRE  
A ROTOLO CM 50X60**

codice BAZ50-011



BUSTE AZZURRE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE NERE  
A ROTOLO CM 50X60**

codice BN50-00N



BUSTE NERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE COLORATE A  
ROTOLO CM 55X65**

codice Giallo BG55-022  
codice Trasparente BT55-023  
codice azzurro BAZ55-024



BUSTE COLORATE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 24 conf x 15buste

**BUSTE GIALLE A  
ROTOLO CM 70X110**

codice BG70-014



BUSTE GIALLE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 50 conf x 10 buste

**BUSTE CELTESTI  
A ROTOLO CM 70X110**

codice BAZ70-016



BUSTE CELESTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 50 conf x 10 buste

**BUSTE NERE  
A ROTOLO CM 70X110**

codice KING70N



BUSTE NERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 20 conf x 10 buste

## BUSTE TRASPARENTI A ROTOLO CM 80X110

codice B74TR40



BUSTE TRASPARENTE PER RACCOLTA  
DIFFERENZIATA.

**SACME** 20 conf x 10 buste

## BUSTE NERE A ROTOLO CM 80X110

codice B74NR40



BUSTE NERE PER RACCOLTA  
DIFFERENZIATA.

**SACME** 10 conf x 15 buste

## BUSTE TRASPARENTI PER ALIMENTI

codice XBNT/15 - misura cm 15x50



BUSTE TRASPARENTI PRIMA SCELTA PER  
ALIMENTI.

x15 kg

Raccolta differenziata si intende un  
sistema di suddivisione di rifiuti (es. vetro,  
carta, plastica, organico).

Il fine è dunque la separazione dei rifiuti  
in modo tale da reindirizzare ciascun tipo  
di rifiuto differenziato verso il rispettivo  
trattamento di smaltimento o recupero.



## BUSTE TRASPARENTE HD A ROTOLO CM90X120

codice BT100HD



BUSTE TRASPARENTE PER RACCOLTA  
DIFFERENZIATA.

35 conf x 10 buste

## BUSTE GIALLO HD A ROTOLO CM90X120

codice BG100HD



BUSTE GIALLE PER RACCOLTA  
DIFFERENZIATA.

35 conf x 10 buste

## BUSTE CELESTE HD A ROTOLO CM90X120

codice BC100HD



BUSTE CELESTI PER RACCOLTA  
DIFFERENZIATA.

35 conf x 10 buste

## BUSTE NERE A ROTOLO CM90X120

codice BN059



BUSTE NERE PER RACCOLTA  
DIFFERENZIATA.

40 conf x 5 buste

## SHOPPERS IN MATERBI CM 27+16X50

codice SHOP27



x 500  
buste

## SHOPPERS IN MATERBI CM 30+20X60

codice XBMB/G



MATER-BI  
x 500  
buste

## BUSTE IN MATER-BI A ROTOLO CM 50X60

cod. B37MB03CY



BUSTE IN MATER-BI

**SACME** 55 conf x 10 buste

## BUSTE IN MATER-BI A ROTOLO CM 70X110

cod. B47MB03BPCY



BUSTE IN MATER-BI

**SACME** 55 conf x 5 buste



**BICCHIERE BIANCO  
80cc**

codice XB1005



■ 48 confezioni da 100 bicchieri

**BICCHIERE BIANCO  
200cc**

codice XB1002



■ 30 confezioni da 100 bicchieri

**BICCHIERE  
TRASPARENTE 200cc**

codice XB1003



■ 30 confezioni da 100 bicchieri

**TAZZA CAPPUCCINO  
STYLE TRASPARENTE**

codice 300014



■ 20 confezioni da 24 tazze

**BICCHIERE KRISTALL  
100cc**codice B050049  
codice 60665

■ 20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE KRISTALL  
200cc**

codice A205100



■ 20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE KRISTALL  
250cc**

codice A205002



■ 20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE IN KRISTALL  
300cc**

codice A206002



■ 20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE KRISTALL  
400cc**

codice A207002



■ 20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE BIANCO IN  
PLASTICA RIGIDA  
RIUTILIZZABILE**

codice 3310



■ x1

**BICCHIERE KRISTALL  
250 cc IMBUSTATO  
SINGOLARMENTE**

codice A205025



■ 800 bicchieri

**BICCHIERE IMBUSTATO  
SING. TRASPARENTE  
200CC**codice A218270  
codice 60869

■ 1000 bicchieri

**BICCHIERE LINEA  
CALDO 75 ml**

codice BC301



■ x2000

**BICCHIERE LINEA  
CALDO 210 ml**

codice BC305



■ x1000

**BICCHIERE LINEA  
CALDO 240 ml**

codice BC306



■ x1000

**COPERCHI IN PLASTICA  
PER BICCHIERI**codice C30Z-1 per bicchiere 3oz  
codice C40Z-1 per bicchiere 4oz  
codice C60Z-1 per bicchiere 6oz

■ 1.000 pz

PIATTI PIANI

PIATTO PIANO BIANCO  
RIUTILIZZABILE  
codice 153904



■ 900 Piatti

ARISTEA

PIATTO PIANO  
IN POLIPROPILENE  
P1-25-12  
codice P46110110



■ x 1200 piatti

Cuki

PIATTO PIANO  
RIGIDO  
codice 3511



■ x 1

PIATTO PIANO NERO  
IN PLASTICA  
codice 70509



■ x 450

PIATTI FONDI

PIATTO FONDO BIANCO  
RIUTILIZZABILE  
codice 154904



■ x 900

ARISTEA

PIATTO FONDO  
IN POLIPROPILENE  
P1-36-14  
codice P4601361



■ x 1200

Cuki

PIATTO FONDO  
RIGIDO  
codice 3510



■ x 1

SCODELLA IN PLASTICA  
BIANCA  
codice A156045



■ x 1000

ARISTEA

PIATTO IN PLASTICA  
BISCOMPARTO  
BIANCO CM 18X21  
codice A158050



■ x 1000

ARISTEA

PIATTO BISCOMPARTO  
IN POLIPROPILENE  
P1-36-14  
codice C46110200



■ x 750

Cuki

VASSOIO 4 SCOMPARTI  
IN POLIPROPILENE  
codice A999045



■ x 400

ARISTEA

ARISTEA

ISAP  
PACKAGING

Cuki



**PIATTO DESSERT  
BIANCO  
BIOCOMPOSTABILE**

codice BPC011BIO125B



8 conf x 125 pz

**PIATTO FONDO BIANCO  
BIOCOMPOSTABILE**

codice BBC003BIO125B



8 conf x 125 pz

**PIATTO PIANO BIANCO  
BIOCOMPOSTABILE**

codice BPC012BIO125B



8 conf x 125 pz

**VASSOIO  
4 SCOMPARTI BIANCO  
BIOCOMPOSTABILE**

codice BTR001BIO20B



37x27x4h cm

4 conf x 40 pz

**POSATE BIANCA  
BIOCOMPOSTABILE**codice FPLAP3C  
codice COPLAP3C  
codice CPLAP3C

16 cm.

40 conf x 50 pz

**CUCCHIINO BIANCO  
IMBUSTATO  
BIOCOMPOSTABILE**

codice SIBIO1



10 conf x 100 pz

**BIS POSATE  
BIOCOMPOSTABILE**

codice BBOP3T5



x500

**TRIS POSATE  
BIOCOMPOSTABILE**

codice TPLAP3T5



x500

**BICCHIERE  
BIOCOMPOSTABILE IN  
CARTONCINO 240 ML  
IMBUSTATO SING.**

codice HC08PR1



x200

**COPERCHIO PER  
BICCHIERE  
BIOCOMPOSTABILE  
240 ML**

codice HCL80N



x1000

**CANNUCCE NERE  
CM 21**

codice C5520N1

Cannucce imbustate singolarmente  
rigide colore nero  
Lunghezza cm 21

23cf x 150PZ

**CANUCCE IMBUSTATE  
NERE CM 21**

codice C5521N1

Cannucce imbustate singolarmente  
rigide colore nero.  
Lunghezza cm 21

18cf x 400pz



# STOP PLASTIC



**BIS: TOVAGLIOLO 1V  
CUCCHIAIO E  
FORCHETTA  
RIUTILIZZABILE BIANCO**  
codice BL5FCPPT5B



x 500

**BIS: TOVAGLIOLO 1V  
COLTELLO E CUCCHIAIO  
RIUTILIZZABILE BIANCO**  
codice BL5CKPPT5B



x500

**BIS: TOVAGLIOLO 1V  
COLTELLO E FORCHETTA  
BIANCO RIUTILIZZABILE**  
codice BL5PPT5B



x 500

**BIS: TOVAGLIOLO 1V  
COLTELLO E FORCHETTA  
BIANCO RIUTILIZZABILE**  
codice S99L/BIS



x 250

**TRIS: TOVAGLIOLO 1V  
COLTELLO FORCHETTA  
E CUCCHIAIO  
RIUTILIZZABILE BIANCO**  
codice S98L/TRIS2



x 250

**TRIS: TOVAGLIOLO 1V  
COLTELLO FORCHETTA  
E CUCCHIAIO  
RIUTILIZZABILE BIANCO**  
codice TLSPPT5B



x 500

**POSATE IN PLASTICA  
RIGIDE BIANCHE  
RIUTILIZZABILI**  
codice 006/C(cucchiai)  
codice 006/F (forchette)  
codice 006/CO(coltelli)



x1

**POSATE IN PLASTICA  
RIUTILIZZABILI BIANCHE**  
codice CPL5CPP(cucchiai)  
codice CPL5FPP (forchette)  
codice CPL5KPP(coltelli)  
codice SIR1(Cucchiaino imbustato)



10 confezioni da 100 posate

**STUZZICADENTI  
IMBUSTATI**  
codice S0209/1



Stuzzicadenti imbustati singolarmente

x1000



**SPIEDINI  
IN BAMBOO**  
codice 0221/15 - codice 0221/20  
codice 0221/25



Spiedini in Bamboo cm.15 cod. 0221/15  
Spiedini in Bamboo cm.20 cod 0221/20  
Spiedini in Bamboo cm.25 cod 0221/25

x1000



**PALETTE BIANCA  
IN CARTA  
IMBUSTATE SING.**  
codice 190BIAP



1000 pz

REDUCE  
REUSE  
RECYCLE



**STOP  
OCEAN  
PLASTIC  
POLLUTION**


ROTOLO ALLUMINIO  
FLOR BAR 125 MT  
codice XRA001



**Cuki**

1x12

ROTOLO ALLUMINIO  
125 MT S/ASTUCCIO  
codice XRA002



**Cuki**

1x9

ROTOLO PELLICOLA  
300 MT CON ASTUCCIO  
codice XRP001



**Cuki**

1x9

ROTOLO CARTA FORNO  
50 MT CON ASTUCCIO  
codice XRC001



**Cuki**

1x6

CARTA FORNO IN FOGLI  
CM 40X60  
codice XRC002



**Cuki**

x10 kg

CARTA POLITENATA  
BIANCA PER ALIMENTI  
CM 37X50  
codice CP99556/N



**Cuki**

x10 kg



**Cuki**

buste sottovuoto

catalogo

monouso

**Cuki**



| codice  | tipo   | misura   | micron | confezione |
|---------|--------|----------|--------|------------|
| B290900 | liscia | cm 20x30 | 90     | 100pz      |
| B290901 | liscia | cm 30x40 | 90     | 100pz      |
| XBS006  | liscia | cm 30x50 | 90     | 100pz      |
| XBV004  | liscia | cm 40x60 | 90     | 100pz      |

**SACCHETTO PATINATO  
PER CORNETTI CM12x24**  
codice SACPA12



 x 10 kg



**SACCHETTO PATINATO  
PER CORNETTI CM14x28**  
codice SACPA14



 x 10 kg



**SACCHETTO PATINATO  
PER CORNETTI CM17x34**  
codice SACPA17



 x 10 kg



**SHOPPERS PASTICCERIA  
BIANCA**  
codice S24972 CM 26+18x23  
codice S23616 CM 32+20x23



 x 200  
 x 300



**SHOPPERS  
PASTICCERIA AVANA**  
codice 28321 CM 26+18x23  
codice 28413 CM 32+20x23



 x 200  
 x 300



**SHOPPERS KRAFT  
BIANCA** CM. 24+10x32  
codice S97958 CM 24+10x32



 x 400



pizzi

catalogo  
monouso



| codice  | tipo                                   | pezzi per confezione | confezioni per cartone |
|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| PIH1620 | PIZZI ROSE DIAMETRO 20 CM              | 250                  | 8                      |
| PIH1624 | PIZZI ROSE DIAMETRO 24 CM              | 250                  | 8                      |
| PIH1415 | PIZZI SMALTATI DIAMETRO 15 CM          | 100                  | 10                     |
| PIH1420 | PIZZI SMALTATI DIAMETRO 20 CM          | 100                  | 10                     |
| PIH1824 | PIZZI LINEA ORO ROTONDI DIAMETRO CM 24 | 100                  | 20                     |
|         |                                        |                      |                        |
|         |                                        |                      |                        |



# Cuki



| codice      | tipo          | porzione   | misura    | altezza | confezione   |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|--------------|
| E23010900/N | 109 bordo a G | 1 porzione | 114x89mm  | 34mm    | 30cf x 100pz |
| E23010100/N | 101 bordo a G | 2 porzioni | 195x125mm | 38mm    | 10cf x 100pz |
| E230111/100 | 111 bordo a G | 4 porzioni | 213x163mm | 36mm    | 7cf x 100pz  |
| E23014900/N | 149 bordo a G | 6 porzioni | 296x195mm | 43mm    | 9cf x 50pz   |
| E23013200/N | 132 bordo a G | 8 porzioni | 298x238mm | 40mm    | 6cf x 50pz   |
| E23050100   | circolare 501 | -          | ø 76 mm   | 38mm    | 4.000pz      |
| E25052000   | circolare 520 | -          | ø 84 mm   | 42mm    | 2.000pz      |

# Cuki



| codice       | tipo          | porzione     | misura    | altezza | confezione   |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| E23012700/1  | 127 bordo a L | 1/2 porzione | 130x105mm | 25mm    | 16cf x 100pz |
| E23012800/N  | 128 bordo a L | 1 porzione   | 130x105mm | 40mm    | 16cf x 100pz |
| E23010/100   | 108 bordo a L | 2 porzioni   | 175x123mm | 30mm    | 11cf x 100pz |
| E23011/100   | 129 bordo a L | 4 porzioni   | 208x158mm | 35mm    | 7cf x 100pz  |
| E172710293/N | 102 bordo a L | 6 porzioni   | 294x194mm | 43mm    | 9cf x 50pz   |
| E23013100/N  | 131 bordo a L | 8 porzioni   | 300x240mm | 50mm    | 6cf x 50pz   |
| E23010300    | 103 bordo a L | 1 porzione   | 144x94mm  | 26mm    | 2.000pz      |
| E23010400    | 104 bordo a L | 2 porzioni   | 144x94mm  | 38mm    | 2.000pz      |

## COPERCHI PER CONTENITORI BORDO A L

| codice      | tipo                              | misura    | confezione |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| E43012850/1 | coperchio per contenitore 127/128 | 140x115mm | 12x100pz   |
| E43010850/1 | coperchio per contenitore 108     | 185x133mm | 11x100pz   |
| E48012/100  | coperchio per contenitore 129     | 218x167mm | 7x100pz    |
| E43010250/N | coperchio per contenitore 102     | 307x205mm | 9x50pz     |
| E23013100/N | coperchio per contenitore 131     | 314x253mm | 6x50pz     |
| E36010340   | coperchio per contenitore 103/104 | 176x126mm | 3.000pz    |

# Cuki



| codice        | tipo                  | misura    | altezza | confezione |
|---------------|-----------------------|-----------|---------|------------|
| E15736600     | PET G1-250 ML         | 121x96mm  | 25mm    | 7cf x 50pz |
| G1-375        | PET G1-375 ML         | 121x96mm  | 40mm    | 7cf x 50pz |
| E1507105001/N | PET G1-500 ML         | 121x96mm  | 50mm    | 7cf x 50pz |
| E1507310001/N | PET G3-1000 ML        | 159x127mm | 65mm    | 4cf x 50pz |
| E15738851     | CIRCOLARE SPTR 500 ML | ø 155 mm  | 80mm    | 6cf x 50pz |
| E15738852/N   | CIRCOLARE SPTR 750 ML | ø mm      | mm      | 6cf x 50pz |
| M1-H30        | M1H30 PER AFFETTATI   | 368x308mm | 30mm    | 300pz      |

# Cuki



| codice   | tipo                                          | misura   | altezza | confezione |
|----------|-----------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 46103000 | CONTENITORE IN POLIPROPILENE BIANCO<br>EV-103 | 121x96mm | 25mm    | 1.000 pz   |
| 46104000 | CONTENITORE IN POLIPROPILENE BIANCO<br>EV-104 | 121x96mm | 40mm    | 1.000 pz   |
| 250007   | -                                             |          |         |            |

IL CICLO  
DELL'R-PET







*dispositivi di  
protezione  
individuale  
monouso*

*sicurezza personale, guanti, tute,  
mascherine, calzari e accessori.*



Regolamento Europeo (UE) 2016/425 - DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

CATEGORIA I  
Rischi minimi

CE<sub>cat.1</sub>

CATEGORIA II  
Rischi di livello  
intermedio

CE<sub>cat.2</sub>

CATEGORIA III  
Rischi irreversibili o  
mortalità

CE 0123<sub>cat.3</sub>

COME SI LEGGONO I PITTOGRAMMI

La conformità alle norme che seguono si esplica con l'applicazione di un pittogramma sul guanto e/o sulla confezione che riporta il numero della norma e i risultati dei test indicate nelle norme stesse.

**NORMA** ————— **XXXX**  
**PITTOGRAMMA** —————   
**RISULTATO DEI TEST** ————— **X X X**

EN 511:2016 PROTEZIONE DAL FREDDO

EN 511:2006



2 3 1

Freddo convettivo da 0 a 4

Freddo da contatto da 0 a 4

Impermeabilità all'acqua da 1 a 0

EN 388:2016 + A1:2018 PROTEZIONE MECCANICA

EN 388:2016+A1:2018



Resistenza all'abrasione da 1 a 4

Resistenza al taglio  
Couptest da 1 a 5

Resistenza allo strappo da 1 a 4

Resistenza alla perforazione da 1 a 4

4 2 3 4 C (P)

Protezione  
dagli urti sulle  
nocche  
EN 13594

Resistenza al taglio  
ISO 13997:1999  
da A a F (X se non  
applicabile)

EN 511:2016 PROTEZIONE DAL FREDDO

EN 407:2020



4 1 3 X 4 X

Nel caso in cui il livello di protezione dalla fiamma è < 1 si usa questo pittogramma

Grandi proiezioni di metallo fuso da 1 a 4

Piccoli spruzzi di metallo fuso da 1 a 4

Calore radiante da 1 a 4

Calore convettivo da 1 a 4

Calore per contatto da 1 a 4

Propagazione limitata della fiamma da 1 a 4

EN 407:2020



X 1 X X X X

EN ISO 374-5:2016  
PROTEZIONE  
MICROBIOLOGICA

ISO 374-5:2016



VIRUS

Guanti che proteggono da batteri, funghi e virus

ISO 374-5:2016



Guanti che proteggono da batteri e funghi

EN ISO 374-1:2016/  
A1:2018 PROTEZIONE  
CHIMICA

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE B



chemicals KPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE A



chemicals JKLMPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE C



## GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

Essential 511  
codice EVSP

Guanti in vinile senza polvere.  
(esente da lattice naturale).  
Colore: Bianco-trasparente.  
Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 0,07 mm  
Peso 4g.  
Finitura esterna: liscia.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN LATTICE CON POLVERE

Essential 521  
codice ESL

Guanti in lattice con polvere.  
(esente da lattice naturale).  
Colore: bianco lattice.  
Lunghezza: 240 mm  
Spessore: 0,08 mm  
Peso 5g.  
Finitura esterna: liscia.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NERO

Premium 765 Hirex nt  
codice ESBN

Guanti in nitrile nero senza polvere.  
(esente da lattice naturale).  
Colore: Nero.  
Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 0,09 mm  
Peso 4g.  
Finitura esterna: Zigrinatura antiscivolo su palmo e dita.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.3  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Essential 523  
codice EPFL

Guanti in lattice senza polvere.  
(esente da lattice naturale).  
Colore: Ambra.  
Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 0,10 mm  
Peso 5g.  
Finitura esterna: Micro-ruvida su palmo e dita.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN LATTICE HI RISK PRO

Premium 737 hi risk pro  
codice EHP

Guanti in lattice naturale senza polvere.  
Colore: Blu.  
Lunghezza: 300 mm.  
Spessore: 0,25 mm  
Peso 14g.  
Finitura esterna: Clorinata/microruvida su palmo e dita.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.3  
CE

= 10 confezioni da 50 guanti

## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE DERMOLITE

codice Ico: AZ-DLSP

Guanti in nitrile senza polvere.  
(esente da lattice naturale).  
Colore: Azzurro.  
Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 0,07 mm  
Peso 3,5g.  
Finitura esterna: Microruvida sulle punte delle dita.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN LATTICE CON POLVERE LATEX

codice BL-BACP

Guanti in lattice con polvere.  
Colore: bianco  
Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 0,08 mm  
Peso 4,1g.  
Finitura esterna:  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NERO

codice NE-DLSP

Guanti in nitrile senza polvere.  
(esente da lattice naturale).  
Colore: Nero  
Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 0,07 mm  
Peso 3,5g.  
Finitura esterna: Microruvida sulle punte delle dita.  
Disponibile nelle misure: S M L XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE LATEX

codice BL-BASP

Grande adattabilità e morbidezza  
Adatto per uso sanitario  
Superficie liscia  
Interno clorinato  
Bordo arrotondato  
Guanto ambidestro

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

## GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE

Good safety 700  
codice TPE

Guanti monouso in polietilene, senza polvere.  
Copolimero termoplastico (TPE).  
Colore: Blu  
Lunghezza: 260 mm.  
Spessore: 0,07 mm  
Peso 2g.  
Finitura esterna: Micro-ruvida.  
Disponibile nelle misure: XS S M L XL XL

cat.1  
CE

= 10 confezioni da 100 guanti

**GUANTI IN GOMMA FELPATI BASIC**Chemical safety 301  
codice MPBS

Guanto riutilizzabile in lattice felpato.  
 Colore: giallo (MPBS)  
 Lunghezza: 300 mm.  
 Spessore: 0,28/0,30 mm.  
 Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita  
 Disponibile nelle misure: S M L XL

1 x 10 paia

**GUANTI IN GOMMA FELPATI**Chemical safety 311  
codice MPPL

Guanto riutilizzabile in lattice naturale lavabile internamente.  
 Colore: giallo  
 Lunghezza: 300 mm.  
 Spessore: 0,40 mm.  
 Finitura esterna: Clorinata - Romboidale su palmo e dita.  
 Disponibile nelle misure: S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5  
 1 x 10 paia

**GUANTI IN NITRILE CELESTE FELPATO**Food safety 431  
codice MPNLX

Guanto riutilizzabile in nitrile senza lattice.  
 Colore: Light blue. Lunghezza: 330 mm.  
 Spessore: 0,20 mm. Finitura esterna: clorinata-tronco piramidale su palmo e dita.  
 Disponibile nelle misure: S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia

**GUANTI IN GOMMA SATINATO BLU**PALM PRO 421  
codice MPSB

Colore: blu.  
 Lunghezza: 300 mm.  
 Spessore: 0,45 mm.  
 Finitura esterna: Clorinata - Romboidale su palmo e dita.  
 Disponibile nelle misure: S M L XL (6/6,5-7/7,5-8/8,5-9/9,5-10/10,5)

1 x 10 paia

**GUANTO IN NITRILE FELPATO BLU LUNGO**PALM PRO 351  
codice NTRB

Colore: Blu.  
 Lunghezza: 330 mm.  
 Spessore: 0,38 mm.  
 Finitura esterna: Clorinata- tronco piramidale su palmo e dita  
 Disponibile nelle misure: S M L XL

1 x 10 paia

**GUANTI IN NITRILE FELPATO VERDE LUNGO**Chemical safety 353  
codice NTR

Guanto riutilizzabile in nitrile verde senza lattice.  
 Colore: verde  
 Lunghezza: 330 mm.  
 Spessore: 0,38 mm.  
 Finitura esterna: clorinata-tronco piramidale su palmo e dita  
 Disponibile nelle misure: M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia

**GUANTI FELPATI BICOLORE IN GOMMA**PALM PRO 333  
codice MBX

Colore: Blu/giallo  
 Lunghezza: 300 mm.  
 Spessore: 0,60 mm.  
 Finitura esterna: Clorinata - Nido d'ape su palmo e dita  
 Disponibile nelle misure: S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

1 x 10 paia

**GUANTI IN GOMMA FELPATO HOLD IT BLU**Chemical safety 335  
codice JETT

Guanto riutilizzabile in lattice naturale.  
 Colore: blu/azzurro  
 Lunghezza: 300 mm.  
 Spessore: 1,40 mm.  
 Finitura esterna: microruvida.  
 Disponibile nelle misure: S 6,5 - M 7,5 - L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5

1 x 10 paia

**GUANTI IN POLIETILENE**Essential 500  
codice ico HDPE/ codice Clevex PE500

Guanto monouso in polietilene senza polvere.  
 Colore: trasparente.  
 Lunghezza: 280 mm.  
 Spessore: 0,012 mm  
 Peso 0.9g.  
 Finitura esterna: Zigrinata.  
 Taglia unica

= 5.000 guanti

**GUANTI IN POLIETILENE LUNGHI**

codice Clevex G0162/ codice TPEL

Guanto monouso in polietilene senza polvere.  
 Lunghezza: 550 mm.  
 Spessore: 0,025 mm  
 Peso 7g.  
 Finitura esterna: liscia.  
 Taglia unica

= 20 confezioni da 50 guanti





## GUANTI IN POLIURETANO GRIGIO

*mechanical safety 102*

codice NPUX

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo anatomico.

Colore: grigio. Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita.

Disponibile nelle misure:  
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia



## GUANTI IN NITRILE GRIGIO

*mechanical safety 112*

codice NNTF

Guanto riusabile in nylon, monofilo, Anatomico.

Colore: grigio. Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in nitrile traspirante su palmo e punta delle dita

Disponibile nelle misure:  
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia



## GUANTI IN NYLON BLU

PALM PRO 111

codice NNT/NTX

Colore: blu/grigio.

Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in nitrile su palmo e dita.

Disponibile nelle misure:  
S M L XL

1 x 10 paia



## GUANTI IN NYLON SPANDEX NERO

PALM PRO 212

codice NNTD-X

Colore: nero/grigio.

Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in nitrile "foam" traspirante e puntinatura antiscivolo "dot" su palmo e dita.

Disponibile nelle misure:  
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

1 x 12 paia



## GUANTI RINFORZATI XTRAFLEX FRA POLLICE E INDICE NERO

*mechanical safety 242*

codice NXFC

Guanto riusabile in nylon, monofilo, anatomico.

Colore: nero/blu. Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in "foam" e antiscivolo "dot" su palmo e dita, rinforzo tra pollice e indice.

Disponibile nelle misure:  
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia



## GUANTI IN PELLE CROSTA DI BOVINO

PALM PRO 151

codice GCSY

Colore: rosso.

Lunghezza: 350 mm.

Finitura esterna: Guanto in pelle crosta di bovino, con manichetta di protezione 14 cm.

Disponibile nelle misure:  
XXL 10

1 x 12 paia



## GUANTI NBR COMPLETAMENTE RICOPERTI CON POLSINO

*mechanical safety 131*

codice NR-B

Guanto riusabile in jersey di cotone 100 % senza cuciture nelle zone di contatto e anatomico.

Colore: blu. Lunghezza: 260 mm.

Finitura esterna: liscia.

Disponibile nelle misure:  
L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

1 x 12 paia



## GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

*mechanical safety 143*

codice GPF

Guanto riusabile in pelle fiore.

Forma americana, con polsino bordato ed elastico stringi polso.

Colore: bianco e bordino polsino di colore diverso per ogni taglia.

Lunghezza: 250 mm.

Spessore: 1,00mm.

Disponibile nelle misure:  
L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

1 x 12 paia



## GUANTO IN POLIURETANO NERO

codice NR-SOP0

Guanti in poliestere con rivestimento in poliuretano nero.

Gamma industriale.

Traspirante con palmo rinforzato.

Consigliato per Meccanica ed Edilizia.

Grande sensibilità e comfort.

Guanto anatomico: non ambidestro.

Interno: privo di polvere.

1 x 12 paia



## GUANTO IN POLIURETANO GRIGIO

codice GR-SOP0

Guanti in poliestere con rivestimento in poliuretano grigio.

Gamma industriale.

Traspirante con palmo rinforzato.

Consigliato per Meccanica ed Edilizia.

Grande sensibilità e comfort.

Guanto anatomico: non ambidestro.

Interno: privo di polvere.

1 x 12 paia



**ARMADIETTO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO**

Armadietti spogliatoio con divisorio sporco/pulito. Struttura portante in lamiera d'acciaio di prima qualità Asole sul tetto per consentire un'ottimale circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. COLORAZIONE: GRIGIO RAL 7035. Piano superiore portaoggetti, asta appendi gruccia Tramezza divisoria per sporco/pulito centrale in ogni vano. Anta: Serratura a cilindro con chiave e feritoie per areazione.



COD. 319008  
1 posto Dim. mm: 350 x 500 x 1800h



COD. 319009  
2 posti Dim. mm: 700 x 500 x 1800h



3 posti Dim. mm: 1050 x 500 x 1800h

COD. ARM3

**TETTO SPIOVENTE ANTIPOLVERE**

Tetto inclinato antipolvere per armadio spogliatoio sporco/pulito ad anta unica, con struttura in lamiera presagomata a freddo. Soddisfa i requisiti richiesti dalle normative in merito alla sicurezza e igiene sul lavoro, D.Lgs 626/94, art.33, titolo II, comma 11 (art.40 D.P.R. 3003/56 comma5) Codice TS1 (tetto 1 posto) TS2 (tetto 2 posti) TS3 (tetto 3 posti)

## CUFFIA TONDA PLISSE' BIANCA

codice XCUF

Cuffia tonda monouso in polipropilene non tessuto con bordo elastico. Grammatatura TNT in PP: 10 g/m<sup>2</sup>. Disponibile in taglia unica. Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione. Colori disponibili: bianca (codice XCUF) blu (codice XCUB)

 = 10 confezioni da 100 cuffie


## MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT 3 STRATI

codice 3PFYMASC



Mascherina filtrante in tnt 3 strati con supporto nasale. Dispositivo medico secondo Direttiva 93/42/CEE, Classificazione 1.

 40 x 50 pz

## MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA E GUARNIZIONE NASALE BIANCA IMBUSTATA SINGOLARMENTE

codice 23316


 x 10 pz


## MANICOTTI MONOUSO IN POLIETILENE BLU

codice XMANB



Manicotti monouso in polietilene con elastico alle due estremità.

 = 20 confezioni da 100 pz

## COPRIFACILE PRO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI COPRISCARPE

codice 110006  
codice 110020

Distributore automatico di copriscarpe. Corpo in ABS; funzionamento meccanico, senza pile né elettricità; capienza fino a 30 copriscarpe; ideale per aree sterili. Dimensioni (LxPxH) 20x40x12 cm


 x1


## TAPPETO DECONTAMINANTE

codice 15LH/TAA11545-4

Tappeto decontaminante  
Tappeto decontaminante da applicare sui pavimenti per la rimozione dello sporco da scarpe e ruote di carrelli. 45x115 cm da


 30 x 4 pz

## MASCHERINA FFP2 SENZA FILTRO NERA

codice FM80



Mascherina facciale filtrante monouso a conchiglia, in multistrato di polipropilene. Classe FFP2. Forma rotonda semirigida. Stringinaso in alluminio. Due elastici fissi nicali azzurri. Adattatore nasale interno. Colore bianco.

 x 15 pz

## COPRIBARBA MONOUSO IN TNT

codice XCOB/U



Mascherina facciale filtrante monouso a conchiglia, in multistrato di polipropilene. Classe FFP2. Forma rotonda semirigida. Stringinaso in alluminio. Due elastici fissi nicali azzurri. Adattatore nasale interno. Colore bianco.

 x 100 pz

## COPRISCARPE IN POLIETILENE BLU

codice C0540/2


 = 20 confezioni x 100 pz

## CALZARI. RICARICA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO COPRIFACILE

codice 110050

Calzari copri-scarpe monouso in polietilene. Ideali in tutti quei contesti ove è richiesta massima attenzione igienico-sanitaria (cliniche e ospedali, camere sterili, laboratori farmaceutici e cosmetici, industrie agroalimentari, etc, Compatibili con dispenser "Coprifacile"


 5 x 100 pz




## CAMICE IN TNT CON ELASTICI AI POLSINI

codice IGE

Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico. Non sterile.

Colore: verde chiaro.

Grammatura: TNT in PP 30 g/m<sup>2</sup>

Disponibile in taglia unica.

Dispositivo Medico di Classe Ia  
Uso infermieristico - Visitatore.



☐ = 5 confezioni da 10 camici

## CAMICE PER VISITATORE

codice CAMPE

Camice monouso in polietilene con 3 bottoni a pressione. Per visitatori di industrie, laboratori, ecc. Colore: Bianco  
Spessore PE: 19 µm  
Taglia unica.



☐ = 5 confezioni da 100 camici

## GREMBIULE IN POLIETILENE

codice XGRE02

Grembiule monouso in polietilene.

Disponibile in taglia unica.

Per rispettare le regole di igiene.

Spessore PE: 25 µm

Colori disponibili:

bianco (codice GRE02)

blu (codice GR02B)



☐ = 10 confezioni da 100 camici

## TUTA CON CAPPuccio

codice TUT

Tuta monouso con cappuccio in polipropilene non tessuto con cerniera frontale e elastico alle caviglie, ai polsi e sul cappuccio.

Grammatura TNT in PP: 30 g/m<sup>2</sup>

Colore: bianco

Disponibile nelle misure M - L - XL - XXL

Per lavori di sanificazione e bricolage.



☐ = 50 tute

## BUSTINA COPRICAPO IN CARTA

codice COPCB/COPCR



Bustina monouso in carta con bordino rosso, parte superiore in carta perforata e giro testa regolabile. Banda colorata per verificare il cambio giornaliero. Taglia regolabile. Per rispettare le regole di igiene.

Colori disponibili:

rosso (codice COPCR)

blu (codice COPCB)

☐ = 10 confezioni x 100 pz



## CAMICE IN TNT CON POLSINI IN COTONE

codice IGI

Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini elasticizzati in cotone. Non sterile.

Colore: verde scuro.

Grammatura: TNT in PP 30 g/m<sup>2</sup>

Disponibile in taglia unica.

Dispositivo Medico di Classe Ia  
Uso infermieristico - Visitatore



☐ = 5 confezioni da 10 camici

## CAMICE DA LAVORO

codice CAMPP-GA9003501-GA9003501/3XL

Camice in polipropilene non tessuto con chiusura anteriore con velcro, colletto a camicia, giromanica e provvisto di 2 tasche esterne. Colore: Bianco

Grammatura TNT in PP: 30 g/m<sup>2</sup>

Disponibile nelle misure M - L - XL - XXL - XXXL



☐ = 10 x 5 camici

## GREMBIULE POLIPROPILENE IN PVC BIANCO CM 110X90 COVERGUARD

codice 56181



☐ x1

## TUTA CON CAPPuccio IN POLIPROPILENE ALL LIFE CAT III tipo 5/6 B

codice TAL01BONET/XL

Tuta con cappuccio in polipropilene, chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, elastico ai polsi, alle caviglie, attorno alla vita e attorno al viso.

Colore bianco.

Categoria: III tipo 5/6 B

Tessuto: Microporoso (polipropilene + film in polietilene).

Disponibile nelle misure: S M L XL XXL



☐ = 1 x 50 tute

## CAPPELLINO DA CUOCO

codice XCAP235



Cappellino da cuoco in carta crespata extra bianca, plissettato.

☐ x 10 pz








### ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO + DI 3 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 5600

Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 ALL. 1 D.M. 388/2003.

Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.



x 1 pz

### VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CONTENUTO + DI 3 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 100025

Valigetta in ABS antiurto a doppio scomparto.

Contenuto secondo l'All. 1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003

Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.



x 1 pz

### REINTEGRO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO + DI 3 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 9601/NS

Pacco di reintegro. Contenuto secondo l'All. 1 del D.lgs. n. 81/2008 ALL. 1 D.M. 388/2003 GRUPPI AB.

Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori. Senza sfigmomanometro.



x 1 pz

### ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO SINO A 3 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 5500

Armadietto metallico in lamiera ad anta unica.

Contenuto secondo l'All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.



x 1 pz

### VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CONTENUTO SINO A 3 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 100026

Valigetta in ABS antiurto a doppio scomparto.

Contenuto secondo l'All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.



x 1 pz

### REINTEGRO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO SINO A 3 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 8601

Pacco di reintegro. Contenuto secondo l'All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva:



x 1 pz





**GHIACCIO SECCO IN BUSTINA**

codice BG024/N

Ghiaccio Secco istantaneo monouso in PE (tipo PVC). Busta ghiaccio secco istantaneo, utile a curare o alleviare il dolore. Sacchetto in PE. Buste di ghiaccio istantaneo monouso. Per il Pronto Soccorso di piccoli e grandi traumi, basta una lieve pressione sulla busta per ottenere istantaneamente una borsa del ghiaccio.



x 25 pz

**GHIACCIO IN BOMBOLETTA SPRAY DA 400ML**

codice GHBOM

Ghiaccio in bomboletta. Utile a curare o alleviare il dolore.

Per il Pronto Soccorso di piccoli e grandi traumi. Infatti la crioterapia ha lo scopo di addormentare e curare la parte dolorante, poiché il freddo produce un'azione analgesica.



x 1 pz

**GUANTI STERILI**

codice 100-BOX20

Guanti per esame sterili in copolimero su carta. Vedere istruzioni per l'uso. Dispositivo medico Classe: IS

**CEROTTI RESISTENTI ALL'ACQUA**

codice 135-BIS

Cerotti misura media. Ipoallergenici, traspiranti e resistenti all'acqua.

Dimensione 7x2 cm

Dispositivo medico Classe: I

**CEROTTI ASSORTITI**

codice 108-BIS

Cerotti assortiti, quattro misure. Ipoallergenici, traspiranti e resistenti all'acqua.

Dimensioni 5 pz. 7 x 2 cm

5 pz. 6 x 2 cm

5 pz. 4 x 1 cm

5 pz. 2,5 cm

Dispositivo medico Classe: I

**CEROTTO IN ROTOLO**

codice 128-BIS

Cerotti in rotolo in tela.

Dimensione 1,25 cm x 5 m

Dispositivo medico Classe: I

**RETE ELASTICA**

codice 114AID

Rete elastica tubolare confezione due misure

Taglia S 32 cm

Taglia M 35 cm

Dispositivo medico Classe: I

**COTONE IDROFILO 50 GR**

codice 163AID

Il cotone idrofilo zig-zag FARMEX è soffice ovatta di puro cotone idrofilo. Il formato zig-zag consiste in una falda di ovatta di cotone, confezionata all'interno di un sacchetto termosaldato, dotato di un sistema che ne garantisce la chiusura anche dopo i successivi utilizzi.

Composizione 100% cotone

Peso 50gr

Dispositivo medico Classe: I

**LACCIO EMOSTATICO**

codice 110-BIS

Laccio emostatico piatto in nitrile

Dimensione cm 2,5x45

Materiale gomma sintetica

Dispositivo medico Classe: I



**STETOSCOPIO**

codice 116-TER2

*FONENDO TRAD – LATEX FREE* Linea tradizionale in alluminio, leggera ed economica. Manuale e scatola in 11 lingue  
Dispositivo medico Classe: I

**SFIGMOMANOMETRO**

codice 139AID

*Sfigmomanometro digitale ANDON*, ampio schermo led di facile lettura, indicatore di pressione OMS, media di tutti i valori salvati e pressione sanguigna di mattina e sera degli ultimi sette giorni. Rilevamento aritmia.

Dispositivo medico Classe: IIA

**SFIGMOMANOMETRO**

codice 116

*Sfigmomanometro classico* con bracciale in tessuto con chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip.

Dispositivo medico di Classe: IM

**TERMOMETRO DIGITALE**

codice 115-BIS

*Termometro digitale con punta rigida.*  
Dispositivo medico Classe: IIA

**PINZETTA STERILE**

codice 103-TER2

*Pinzetta sterile monouso*  
Dimensione cm 8

Materiale plastico atossico

Dispositivo medico Classe: IS

**SOLUZIONE SALINA**

codice 119AID

*Soluzione sterile e apirogena di NaCl 0,9% per lavaggio ed irrigazione in contenitori di Polietilene riciclabili.*

Dispositivo medico Classe: II A

**ACQUA OSSIGENATA**

codice 150AID

*L'ACQUA OSSIGENATA* risulta attiva sui batteri gram+ e gram-; in particolare sviluppa la massima attività nei confronti dei batteri ANAEROBI. Deterge la cute eliminando lo sporco residuo. Ottima per rimuovere medicazioni seccate.

**POVI IODINE 100**

codice 121-TER

*POVI IODINE 100* è una soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10%. 3. Campo d'impiego e istruzioni d'uso Campo d'impiego Lavaggio delle mani in strutture sanitarie da parte di utilizzatori professionali. Istruzioni d'uso Il prodotto va usato tal quale senza diluizioni. Bagnare le mani con acqua.

**NOVACOL**

codice 160AID

*novacol* è un disinfettante liquido pronto per l'uso, indicato per la disinfezione della cute. è adatto per disinfettare le mani, la cute e i punti di iniezione. utile nell'assistenza ai malati e in caso di rischi di contaminazione. il prodotto non deve essere usato su cute lesa o mucose. confezione da 12 flaconi.





**differentia-ti  
con stile!**







## *hotellerie*

*gettacarte, contenitori per la  
raccolta differenziata, gettacarte  
push, gettacarte/posacenere,  
porta ombrelli, accessori per  
aree esterne, accessori per hall,  
zerbini personalizzati, minibar e  
cassaforti*

**CESTINO GETTACARTE  
APERTO**

codice FBM/CEST



Dimensioni Ø 32 cm

**BASKET GETTACARTE  
NERO CHIUSO 9LT**

codice 907091



Dimensioni 17 x 17 x 26 cm

**BASKET GETTACARTE  
TRAFORATO NERO 12 LT**

codice 906401



Dimensioni Ø 28 x 27h cm

**LETO VILEDA CESTINO  
METALLIZZATO 17 LT**

codice V138493



Dimensioni Ø 30 x 38h cm

**GETSI GETTACARTE INOX  
SATINATO LT 11**

codice 103034



Dimensioni Ø 23 x 28h cm

**GETSI GETTACARTE  
INOX BRILLANTE LT 11**

codice 103036



Dimensioni Ø 23 x 28h cm

**PALACE GETTACARTE IN METALLO ROTONDO  
LT 13**

codice 103050



Dimensioni Ø 23 x 31h cm

**DOT GETTACARTE NERO  
METALLO TRAFORATO  
LT 13**

codice 150131



Dimensioni Ø 28 x 26h cm

**POIS GETTACARTE NERO  
METALLO TRAFORATO  
14 LT**

codice 770111



Dimensioni Ø 24 x 30h cm

**SWINGO CESTINO  
IN ACCIAIO INOX 50 LT**

codice 109777



Dimensioni Ø 41 x 72h cm

**STATION CESTINO  
RACC. DIFFERENZIATA  
3X35 LT**

codice 790830



Dimensioni Ø 44 x 75h cm

**GRISU' GETTACARTE  
INOX SATINATO 15 LT**

codice 770000



Dimensioni Ø 27 x 33h cm

ANTIFUOCO

**GRISU' GETTACARTE VIP  
IN METALLO NERO LT 50**

codice 770051



Dimensioni Ø 33 x 59h cm

ANTIFUOCO

**GRISU' GETTACARTE IN  
ACCIAIO SATINATO  
LT 90**

codice 770020



Dimensioni Ø 40 x 75h cm

ANTIFUOCO

**GRISU' GETTACARTE IN  
METALLO VERNICIATO  
LT90**

codice 770022



Dimensioni Ø 40 x 75h cm

ANTIFUOCO



## GEO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



cod. V137731



cod. V137730



cod. V137732



cod. V137734



cod. V137733



Cod. V137660  
55lt cm 29x49x61h

Cod. V137661  
70lt cm 29x49x73h


**vileda**  
PROFESSIONAL

## IRIS CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Gamma di contenitori plastica metallizzata. Progettati per uso interno in aree a traffico intenso. Capacità 50 litri.



cod. V137737



cod. V137736



cod. V137738



cod. V137739



cod. V137740



Cod. V137667  
50lt cm 38x64h

**vileda**  
PROFESSIONAL

## RIF BASIC CONTENITORI 35 LT CON COPERCHIO BASCULANTE BIANCO O NERO

- › Polipropilene ad alta densità
- › Coperchio basculante, utile come fermasacco
- › Stabile e di facile manutenzione

Capacità 35 Litri  
Dimensioni: mm360x290x550h



codice 909035

codice 909535

## RIF BASIC CONTENITORI 50 LT. CON COPERCHIO BASCULANTE CON COPERCHIO COLORATO

- › Polipropilene ad alta densità
- › Coperchio basculante, utile come fermasacco
- › Stabile e di facile manutenzione

Capacità 50 Litri  
Dimensioni: mm440x330x680h



codice 909055

codice 909056

codice 909057

codice 909058



## BOB COLOR GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO VERNICIATO 42LT

codice 790401

*Corpo e coperchio in metallo verniciato  
Profili colorati per incentivare la raccolta differenziata  
Sistema reggisacco integrato  
Installazione murale o d'appoggio  
Ideale per creare isole ecologiche  
Viteria non fornita*

cod 790415 Coperchio colore Blu  
cod 790416 Coperchio colore Giallo  
cod 790417 Coperchio colore Rosso  
cod 790418 Coperchio colore Verde

Dimensioni per singolo contenitore:  
altezza 70 cm  
lunghezza 30 cm  
profondità 20 cm



## RUBIK EVO GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO VERNICIATO 80LT

*Gettacarte per la raccolta differenziata  
Corpo e coperchio in metallo verniciato  
Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata  
Etichette "skyline" colorate già applicate  
Sistema reggisacco integrato  
Apertura mediante sportello superiore  
Ideale per creare isole ecologiche*

cod 789295 Colore Blu  
cod 789296 Colore Giallo  
cod 789297 Colore Rosso  
cod 789298 Colore Verde

Dimensioni per singolo contenitore:  
altezza 78 cm  
lunghezza 39 cm  
profondità 46 cm



**GRISU' COLOR**  
**GETTACARTE CILINDRICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
**IN METALLO VERNICIATO CAPACITA' 50LT 90LT**

*Gettacarte auto-estinguenti. Contenitore in metallo verniciato con polvere epossidica Coperchio con bordo ribassato (H 100 mm)  
Testa soffiante per bloccare la propagazione del fuoco Base in gomma anti-graffio*

*cod 770015 Colore Blu 50 lt    codice 770025 Colore Blu 90 lt  
cod 770016 Colore Giallo 50 lt    codice 770026 Colore Giallo 90 lt  
cod 770017 Colore Rosso 50 lt    codice 770027 Colore Rosso 90 lt  
cod 770018 Colore Verde 50 lt    codice 770028 Colore Verde 90 lt*

Dimensioni per singolo  
contenitore 50LT:  
Altezza 59 cm  
Diametro 33 cm

Dimensioni per singolo  
contenitore 90LT:  
Altezza 75 cm  
Diametro 44 cm



**ROXY CLASSIC**  
**GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO VERNICIATO 80LT**

*Struttura in metallo verniciato  
Sistema reggisacco integrato  
Apertura mediante sportello superiore  
Ideale per creare isole ecologiche*

Dimensioni per singolo  
contenitore:  
altezza 78 cm  
lunghezza 40 cm  
profondità 45 cm

*cod 789251 Colore Blu  
cod 789261 Colore Giallo  
cod 789271 Colore Rosso  
cod 789281 Colore Verde*



**TRISU'  
ISOLA ECOLOGICA IN ACCIAIO ANTIFUOCO**

*Isola ecologica composta da tre gettacarte antifuoco  
Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche  
Coperchio auto-soffocante per bloccare la propagazione del fuoco*

Capacità 3X50 lt  
codice 770351  
Dimensioni:  
Cm 100x40x59h cm

Capacità 3X70 lt  
codice 770371  
Dimensioni:  
Cm 100x40x84h cm

**MULTIFLUX  
PATTUMIERA A PEDALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Codice 106500 3x12 lt  
Codice 106505 2x30 lt

*Struttura in acciaio inox satinato anti-traccia  
Coperchio in polipropilene e acciaio inox  
Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso  
Maniglie laterali per un facile spostamento  
Secchi interni in polipropilene  
Base in ABS*

Dimensioni:  
593 x 382 x h 430 capacità 36 lt  
480 x 459 x h 636 capacità 60 lt

**KOALA  
GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
IN ACCIAIO INOX SATINATO 60LT**

*Struttura in acciaio inox satinato o metallo verniciato  
Da utilizzare con un contenitore interno (non compreso)  
Anta frontale con chiusura a chiave triangolare  
Cornici colorate per la raccolta differenziata  
Pittogramma con segnaletica del tipo di rifiuto*

codice 789020 struttura in acciaio inox satinato 60 lt  
codice 789021 struttura in metallo nero 60 lt  
codice 114200 secchio interno 60 lt

Dimensioni per singolo contenitore 60lt:  
altezza 76 cm lunghezza 40 cm  
profondità 48 cm



codice 789035 cornice blu  
codice 789036 cornice gialla  
codice 789037 cornice fucsia  
codice 789038 cornice verde

codice 789041 simbolo rifiuto plastica  
codice 789042 simbolo rifiuto carta  
codice 789043 simbolo rifiuto vetro  
codice 789044 simbolo rifiuto generico  
codice 789045 simbolo rifiuto metallo





## CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON RUOTE E COPERCHIO 120 LT. COLORATI

codice PAT120 (+colori)

dimensioni cm 55x49x96 h



PAT120/V

PAT120/R

PAT120/B

PAT120/G


PAT120/M

PAT120/B

## PEDALE PER CONTENITORE 120 E 240 LITRI

codice 9360/5 120L

codice 9360/5 240L



## CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO COLORATI

codice PAT240

codice PAT360

240 LT

dimensioni  
cm 72x58x107h

360 LT

dimensioni  
cm 90x60x110h



colori disponibili

■ marrone ■ giallo  
■ verde ■ blu  
□ bianco

## CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 600 LT COLORATI

codice PAT1600

Vasca e coperchio realizzati in polietilene alta densità (HDPE) mediante processo di stampaggio ad iniezione. Materiale di prima fusione, garantito e certificato, totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature. Bordo vasca dotato di quattro maniglie laterali e due posteriori ottenute tutte per fusione con la totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. Coperchio piano ad apertura manuale incernierato a libro con cerniere sul bordo posteriore della vasca e presa anteriore per il sollevamento. Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca ed attacco maschio tipo DIN. Disponibile anche con attacco tipo "Trento/Bolzano". Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in HDPE antiurto e guarnizione in EPDM. Quattro ruote in gomma piena girevoli e pivotanti diametro 200 mm. Ruote anteriori con frenatura indipendente a pedale. Vasca con strisce retroriflettenti in Classe 1 conformi a quanto previsto dal C.d.S. con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso. Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany)

### SPECIFICHE TECNICHE

Volume 660lt  
Lunghezza 1370mm  
Larghezza 775mm  
Altezza 1185mm  
Peso 35kg



colori disponibili

■ marrone  
■ verde

## TRESPOLO RUFF CON COPERCHIO E REGGISACCO

codice 8360M/NRS



## CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 1.100 LT COLORATI

codice PAT1100

Vasca e coperchio prodotti entrambi mediante processo di stampaggio ad iniezione in stampi chiusi e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, Garantito e certificato. L'uso di Polietilene Alta Densità unitamente alla pigmentazione della massa fusa, garantisce lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi ed ultravioletti, nonché agli acidi ed alcali e comunque alla azione combinata degli agenti atmosferici. La speciale conformazione del prodotto e le caratteristiche fisico meccaniche del polimero assicurano resistenza agli urti, alle alte e basse temperature, minima manutenzione, basso costo di esercizio, ridotte emissioni sonore e lo rendono perfettamente igienizzabile a caldo anche mediante detergenti; vasca modellata con profilo continuo ed arrotondato (senza spigoli) in assenza di nicchie e/o rientranze favorisce l'asportazione dello sporco. Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in HDPE antifurto. Totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. Coperchio piano di forma arrotondata ad apertura manuale incernierato a libro con cerniere sul bordo posteriore della vasca, dotato di comode prese per il sollevamento. Quattro maniglie, ricavate per fusione, di cui due laterali a presa piena e due

### SPECIFICHE TECNICHE

Volume 1100lt  
Lunghezza 1370mm  
Larghezza 1260mm  
Altezza 1365mm  
Peso 50kg



colori disponibili

■ marrone  
■ verde

## MALTA GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO INOX

codice 789075

Struttura in acciaio inox satinato  
Tre sportelli push in inox con segnaletica del tipo di rifiuto  
Possibilità di personalizzare la segnaletica dello sportello  
Cornice in metallo verniciato grigio  
Include tre reggisacchi interni in filo di acciaio zincato  
Anta frontale con chiusura a chiave triangolare  
Piedi regolabili

Dimensioni:  
altezza 96 cm  
lunghezza 79 cm  
profondità 39 cm  
peso 44kg



## gettacarte push

catalogo  
hotellerie

### APOLLINO GETTACARTE IN ACCIAIO 40 LT

- › Acciaio inox satinato o metallo verniciato
- › Sportello inox con apertura push
- › Testa asportabile per accedere al secchio
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Base in gomma

Capacità lt 40  
Dimensioni:  
Cm Ø 35 x 74h cm

secchiello interno



inox satinato



codice 106051

nero con testa inox



codice 106053

## BIG PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO 50 LT

- › Acciaio inox brillante
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Portaceneri e griglia in metallo nero
- › Base in plastica
- › Sabbia in opzione (cod. 799640)
- › Possibile utilizzo in aree esterne coperte



codice 790610

Capacità 50 Lt  
Dimensioni:  
Cm ø 42x79h cm

## CENERE PLAST PORTACENERE/GETTACARTE IN POLIPROPILENE 25 LT

- › Polipropilene
- › Piatto ignifugo



codice 710009

Capacità 25 Lt  
Dimensioni:  
Cm ø 25x70h cm

## DOS PORTACENERE/GETTACARTE IN METALLO NERO 19 LT

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polveri epossidiche
- › Testa antifuoco con bacinella portaceneri
- › Apertura su due lati
- › Base in ABS



codice 775021

Capacità 19 Lt  
Dimensioni:  
Cm ø 26,5x73h cm

## NIDO PORTACENERE MURALE IN ACCIAIO INOX 0,5 LT / 2 LT

- › Acciaio inox satinato
- › Testa antifuoco
- › Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portaceneri
- › Fissaggio murale (viteria inclusa)



Capacità 0,5 Lt codice 106001  
Dimensioni: Cm ø 11x13h cm

Capacità 2,00 Lt codice 106003  
Dimensioni: Cm ø 16x14h cm

## CENERE PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO/METALLO 22 LT

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Testa antifuoco
- › Guarnizione a protezione dei bordi dell'apertura del gettacarte
- › Base in plastica antigraffio
- › Secchio interno galvanizzato da 22 Lt

inox brillante

nero



codice 106011



codice 106012

Capacità 22 Lt  
Dimensioni:  
Cm ø 25x65h cm

## DOS PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO INOX 19 LT

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polveri epossidiche
- › Testa antifuoco con bacinella portaceneri
- › Apertura su due lati
- › Base in ABS

inox brillante



codice 775020

Capacità 19 Lt  
Dimensioni:  
Cm ø 26,5x73h cm

## SAND SACCO SABBIA PER PORTACENERE 1KG codice 799640

- › Sabbia fine per portaceneri (1 Kg)
- › Si consiglia il ricambio 1 volta alla settimana



## NIDO PORTACENERE MURALE IN METALLO VERNICIATO 0,5 LT / 2 LT

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Testa antifuoco
- › Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portaceneri
- › Fissaggio murale (viteria inclusa)



Capacità 0,5 Lt codice 106002  
Dimensioni: Cm ø 11x13h cm

Capacità 2,00 Lt codice 106004  
Dimensioni: Cm ø 16x14h cm



**PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO INOX**  
**Chiuso 27 lt**

codice 775100

- › Inox brillante
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma



Capacità lt 27  
Dimensioni:  
Cm ø 26x60h

**PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO INOX**  
**Forato 27 lt**

codice 775110

- › Inox brillante
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma



Capacità lt 27  
Dimensioni:  
Cm ø 26x60h

**PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN METALLO NERO**  
**Chiuso 27 lt**

codice 775101

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma




Capacità lt 27  
Dimensioni: Cm ø 26x60h

**PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN METALLO NERO**  
**Forato 27 lt**

codice 775111

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma



Capacità lt 27  
Dimensioni: Cm ø 26x60h

**PLUVIO BASIC PORTAOMBRELLI 22 LT**

metallo nero

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma



Capacità lt 22  
Dimensioni:  
Cm ø 26x60h

codice 775121

**PLUVIO BASIC PORTAOMBRELLI 22 LT**

inox brillante

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma



Capacità lt 22  
Dimensioni:  
Cm ø 26x60h

codice 775120

**FURBY DISTRIBUTORE BUSTE COPRI-OMBRELLLO**

codice T110570

- › Struttura in metallo verniciato grigio metallizzato
- › Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica
- › Maniglie laterali per un facile spostamento
- › Ideale per evitare il gocciolamento degli ombrelli
- › Design compatto ed elegante
- › Capacità: fino a 500 buste copri-ombrello



Dimensioni:  
Cm 31x20x74h

**BUSTE SALVAGOCCIA PER FURBY**

codice 110571

Buste salvagoccia per distributore furby

5 confezioni da 100 buste per cartone



## CLASSIC GETTACARTE DA ESTERNO 50 LT

- › Polietilene ad alta densità
- › Resistente ai raggi UV,
- › Piastra spegni-sigaretta in acciaio inox
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Svuotamento mediante sganciamento del gettacarte
- › Chiusura con chiave triangolare
- › Fissaggio murale incluso

Capacità lt 50  
Dimensioni:  
Cm 40x24x75h



codice 102050

palo  
opzionale



codice 778016

## SNUPY DISTRIBUTORE SACCHETTI PER DIEZIONI CANINE IN ACCIAIO INOX

- › Acciaio inox
- › Foro frontale per l'erogazione dei sacchetti
- › Chiusura con chiave
- › Coppia di adattatori in inox AISI 304 per fissaggio su palo Ø 60 mm (103077)
- › Palo (Ø 60 mm - h 230 cm) (103076)
- › cartello segnaletico (103078)
- › sacchetti crt 1000 pezzi (103075)

Dimensioni:  
Cm 65x27x40h



codice 103070



## LEM GETTACARTE IN ACCIAIO BRILLANTE

codice 106062

- › Acciaio inox brillante qualità per esterno
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato (30 lt)
- › Svuotamento tramite ribaltamento
- › Fondo perforato per l'uscita dei liquidi
- › Fissaggio al suolo in quattro punti
- › Viteria inclusa

Capacità lt 30  
Dimensioni:  
Cm Ø 55x115h



## GRISU' CITY PORTACENERE/GETTACARTE 110 LT

codice 776001

- › Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica da esterno
- › Secchio interno zincato da 110 lt
- › Coperchio autoestinguente per prevenire principi d'incendio
- › Portacenere fissato con catenella di sicurezza
- › Chiusura con chiave
- › Fissaggio al suolo in 3 punti
- › Viteria di fissaggio non inclusa

Capacità lt 110  
Dimensioni:  
Ø 49x1120h



## DUBAI PORTACENERE/GETTACARTE 70 LT

codice 776002

- › Corpo in acciaio galvanizzato con verniciatura da esterno
- › Copertura in acciaio inox AISI 304 satinato
- › Coperchio con apertura a ribalta e posacenere integrato
- › Secchio interno galvanizzato da 70 lt
- › Chiusura con chiave triangolare
- › Basamento con fissaggio al suolo in 3 punti
- › Viteria di fissaggio non inclusa

Capacità lt 70  
Dimensioni:  
Ø 19x90h cm



## FLORA GETTACARTE QUADRATO 70 LT

codice 110516

- › Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato con cataforesi
- › Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine
- › Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglie laterali
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua

Capacità lt 70  
Dimensioni:  
Cm Ø 45x86h



## FLORA GETTACARTE CILINDRICO 40 LT

codice 110506

- › Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato con cataforesi
- › Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine
- › Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglie laterali
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Serratura per bloccare il coperchio
- › Fissaggio al suolo in 4 punti
- › Viteria in acciaio galvanizzato compresa

Capacità lt 40  
Dimensioni:  
Cm Ø 41x81h



**REGGIVALIGE PIEGHEVOLE**

codice 107510

- › Tubolare in metallo cromato (Ø 25 mm)
- › Cinghie nere in nylon
- › Piedini in plastica
- › Struttura pieghevole
- › Portata fino a 50 Kg

**PITTOGRAMMI INFORMATIVI**

• Alluminio satinato • Stampa digitale • Biadesivo per fissaggio  
Dimensioni: altezza 16cm larghezza 12 cm



cod 719951



cod 719952



cod 719953



cod 719954

**COLONNE PER CORDONE DELIMITA CORSIE IN ACCIAIO INOX o DORATO**

codice 103300 inox brillante  
codice 103301 acciaio dorato

- › Acciaio inox brillante o dorato
- › Diametro del tubo: 50 mm
- › Testa sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- › Possibilità di applicare un pannello informativo
- › Base zavorrata
- › Dimensioni: Cm Ø 31x95h
- › Confezione di vendita: 2 colonne

**CORDONE BORDEAUX o BLU PER COLONNE DELIMITA CORSIE**

› Cordone 2 ganci all'estremità › Cordone in corda intrecciata › Lunghezza: 1,5 m  
› Diametro del cordone: 30 mm



codice 106331



codice 106321



codice 106320



codice 106330

**CORDONE PER COLONNE DELIMITA CORSIE SU MISURA BLU o BORDEAUX**

codice 106340 cordone blu  
codice 106341 cordone rosso

- › Cordone in corda intrecciata
- › Venduto a metro lineare
- › Diametro del cordone: 30 mm
- › Anelli di fissaggio inox o dorati

**GANCI PER CORDONE VENDUTO SU MISURA INOX BRILLANTE o DORATO**

codice 106995 gancio inox brillante  
codice 106994 gancio acciaio dorato

- › Ganci per cordone venduto su misura.
- Unità di vendita 1 pezzo

**ALFA COLONNE IN ACCIAIO INOX CON NASTRO DELIMITA CORSIE**

Colonne con nastro

- › Acciaio inox
- › Diametro del palo: 63 mm
- › Lunghezza nastro: 2 mt



codice 103350

codice 103351

codice 103352

**ALFA COLONNE IN ACCIAIO METALLO VERNICIATO NERO CON NASTRO DELIMITA CORSIE**

Colonne con nastro

- › Metallo verniciato nero
- › Diametro del palo: 63 mm
- › Lunghezza nastro: 2 mt



codice 103340

codice 103341

codice 103342





# Zerbini Personalizzati

## ASCIUGAPASSI

Altezza obbligatoria : 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm  
Larghezza libera: max fino a 400 cm

### Dati tecnici

fondo 100% gomma di nitrile  
Larghezza pattina antinciampo 2mm  
Spessore pattina antinciampo 3mm  
Spessore tappeto 6mm  
Peso tappeto 2500 gr/m<sup>2</sup>  
Tolleranza misure +/- 3%



Ideale per :

- interni • esterni riparati • passaggio frequente
- completi di pattina antinciampo e antiscivolo • colori brillanti



## ZERBINO IN COCCO SINTETICO


### Dati tecnici

fondo 100% fibra polipropilene  
Peso tappeto 2700 gr/m<sup>2</sup>  
Pulizia: aspirapolvere/panno umido  
Spessore 1,00 mm oppure 1,4 mm



Ideale per :

- interni • esterni • passaggio frequente
- installazione ad incasso



cod. TOP25



VUNDA®

RoHS  
COMPLIANT

cod. TOP30



VUNDA®

RoHS  
COMPLIANT

cod. TOP40



VUNDA®

RoHS  
COMPLIANT

cod. TOPww28 CON PORTA IN VETRO



VUNDA®

RoHS  
COMPLIANT

| CARATTERISTICHE        | Mod. A+ 25 LT  | Mod. A+ 28 LT  | Mod. A+ 30 LT  | Mod. A+ 40 LT  |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Colore                 | Nero (pvc)     | Nero (pvc)     | Nero (pvc)     | Nero (pvc)     |
| Classe energetica      | A+             | A+             | A+             | A+             |
| Volume refrigerato     | 25 lt          | 28 lt          | 30 lt          | 40 lt          |
| Dimensioni             | 440x360x390 mm | 475x385x385 mm | 475x385x455 mm | 560x400x425 mm |
| Peso netto             | 9,5 kg         | 8,5 Kg         | 11 kg          | 11,8 kg        |
| Potenza assorbita      | 63 W           | 63 W           | 60 W           | 63 W           |
| Consumo giornaliero    | 0,28 kWh/24h   | 0,267 kWh/24h  | 0,26 kWh/24h   | 0,269 kWh/24h  |
| Consumo annuo          | 104 kWh        | 98 kWh         | 96 kWh         | 98,19 kWh      |
| Numero ripiani interni | 2              | 2              | 4              | 4              |



cod. 3745  
cod. 3752**VUMA®**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensioni esterne<br>AxLxP | 3745: 200x310x200mm<br>3752: 200x410x410mm |
| Dimensioni esterne<br>AxLxP | 3745: 190x300x150mm<br>3752: 195x405x350mm |
| Peso                        | 3745: 7,5 kg<br>3752: 14,5 kg              |
| Volume                      | 3745: 9,5 lt<br>3752: 27 lt                |

## CARATTERISTICHE

Cassaforte con serratura elettronica digitale

Spessore della porta 3 mm

Spessore delle pareti 2 mm

Serratura elettronica digitale con memoria permanente

Segnalazioni visive e sonore sul display a led ad alto contrasto cromatico

Codice Master modificabile ad uso dell'albergatore

Serratura d'emergenza con chiave ad uso dell'albergatore

Batterie escluse

Fori di ancoraggio sulla bas e sullo schienale

Tasselli per fissaggio inclusi

Tappetino interno

Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio

cod. 4339  
cod. 4346**VUMA®**LUCE INTERNA  
SERRATURA MOTORIZZATA

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensioni esterne<br>AxLxP | 4339: 180x280x200mm<br>4346: 200x420x370mm |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

## CARATTERISTICHE

Cassaforte con serratura elettronica digitale motorizzata

Spessore della porta 5 mm

Spessore delle pareti 2 mm

Segnalazioni visive e sonore sul display a led ad alto contrasto cromatico

Visualizzazione sul display degli ultimi 100 eventi

Codice Master modificabile ad uso dell'albergatore

Serratura d'emergenza con chiave ad uso dell'albergatore

Batterie incluse

Fori di ancoraggio sulla bas e sullo schienale

Tasselli per fissaggio inclusi

Tappetino ed illuminazione Led interni

Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio









## *linea cortesia*

*linea Christian Chir, linea prija,  
linea anyah, linea osmè, linea  
travel care, accessori no-logo,  
Diffusori, pantofole e infradito,  
articoli personalizzabili, linea mya,  
linea color, linea lanvin, linea Nois  
acqua di sardegna*





Christian Chir



# THE ESSENCE OF DARK ELEGANCE



[WWW.CLEVEX.IT](http://WWW.CLEVEX.IT)



**FLACONE 30 ML  
SHAMPOO DOCCIA**  
codice TJ01CCH



x216

**BUSTINA SHAMPOO  
DOCCIA 10 ML**  
codice AB01MCCH



x600

**BUSTINA IGIENE INTIMA  
7 ML**  
codice AB08CCH



x1000

**SAPONETTA 12G  
FLOWPACK**  
codice B0812CCH



x400

**CUFFIA DOCCIA IN  
FLOWPACK**  
codice C01F040489



x100

**SET VANITY IN  
FLOWPACK**  
codice DE02NCCH



x100

3 BATUFFOLI COTONE  
4 COTTON FIOC PP

**PROFUMATORE  
AMBIENTE LUXURY 100ML**  
codice TH23778



x1

**PROFUMO  
EAU DE TOILETTE**  
codice PRF1



x1

**BOX REGALO BLACK**  
codice BOXCC



**Christian Chir – Eleganza Essenziale per l'Ospitalità**

*La linea Cortesia Christian Chir è la scelta ideale per B&B, hotel e strutture ricettive che desiderano offrire ai propri ospiti un'esperienza raffinata e contemporanea. Con un design total black dal forte impatto visivo, ogni prodotto unisce stile minimalista e funzionalità, rispecchiando un concetto di ospitalità moderna e discreta. Una linea completa, pensata per distinguersi con classe.*

**FLACONE DOCCIA  
SHAMPOO 40 ML**  
codice PET44PR



FLACONE IN PET 40 ML DOCCIA  
SHAMPOO VITALIZZANTE AL GINSENG

x216

**FLACONE  
SHAMPOO 40 ML**  
codice PET44SPR



FLACONE IN PET 40 ML SHAMPOO  
ALL' ERUCA SATIVA

x216

**FLACONE LOZIONE  
MASSAGGIO 40 ML**  
codice PET44LPR



FLACONE IN PET 40 ML LOZIONE AL  
CIPRESSO PER MASSAGGIO

x216

**FLACONE BAGNO CREMA  
40 ML**  
codice PET44BPR



FLACONE IN PET 40 ML BAGNO CREMA  
VITALIZZANTE AL GINSENG

x216

**FLACONE CREMA  
CORPO 40 ML**  
codice PET44BLPR



FLACONE IN PET 40 ML CREMA CORPO  
CON VITAMINA "E"

x216

**FLACONE BALSAMO  
PROTETTIVO 40 ML**  
codice PET44CPR



FLACONE IN PET 40 ML BALSAMO  
PROTETTIVO

x216

**SAPONETTA ROTONDA  
15GR.**  
codice B09PR



SAPONETTA ROTONDA 15 G VEGETALE  
FLOW-PACK

x300

**BUSTINA SHAMPOO  
DOCCIA 10 ML**  
codice AB01PR



BUSTINA SHAMPOO DOCCIA  
VITALIZZANTE AL GINSENG. CM 6X10

x600

**CUFFIA DOCCIA IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice C021PR1



CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO DI  
CARTONE

10x100

**SET VANITY IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice D051PR1



4 COTTON FIOC E 3 BATUFFOLI DI COTONE  
IN ASTUCCIO DI CARTONE

10x100

**SET BARBA IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice E0111PR1



SET BARBA IN ASTUCCIO DI CARTONE

5x96

**SPUGNA SCARPA IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice F021PR1



SPUGNA SCARPE IN ASTUCCIO DI  
CARTONE

10x100


**SET DENTI IN ASTUCCIO  
DI CARTONE**  
codice E081PR1



SET DENTI IN ASTUCCIO DI CARTONE

5x100

**LIMA E BASTONCINO  
IN ASTUCCIO**  
codice E02\_EPR



LIMA UNGHIE CON BASTONCINO DI  
CILIEGIO IN ASTUCCIO DI CARTONE

5x200

**MINICUITO IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice C071PR1



MINICUITO IN ASTUCCIO DI CARTONE

10x100

**5 FAZZOLETTI IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice H081PR1



5 FAZZOLETTI DI CARTA IN ASTUCCIO DI  
CARTONE

3x100



**VASSOIO IN LEGNO  
NATURALE**

codice IQ27PR/1



VASSOIO IN LEGNO CM 16 x 16 x 1,4

x20

**STAFFA SINGOLA IN  
ACCAIO PER FLACONE  
380ML**

codice SSH\_S



STAFFA SINGOLA PER FLACONI 380ML

x20

**STAFFA DOPPIA IN AC-  
CAIO  
PER FLACONE 380ML**

codice SSH\_D



STAFFA DOPPIA PER FLACONI 380ML

x10

**STAFFA SINGOLA IN ABS  
BIANCO E NERO PER FLA-  
CONE 380 E 480 ML**

codice PDBATBI  
codice PDBATNE



x15

**FLACONE SAPONE  
LIQUIDO 380 ML**

codice FLR400LMPR



FLACONE 380 ML SAPONE LIQUIDO  
EMOLIENTE AL GINSENG

x18

**FLACONE DOCCIA  
SHAMPOO 380 ML**

codice FLR400PR



FLACONE 380 ML DOCCIA SHAMPOO  
VITALIZZANTE AL GINSENG

x18

**FLACONE  
BAGNOSCHIUMA  
CREMOSO 380 ML**

codice FLR400BPR



FLACONE 380 ML BAGNO CREMA  
VITALIZZANTE AL GINSENG

x18

**FLACONE CREMA  
IDRATANTE 380 ML**

codice FLR400BLPR



FLACONE 380 ML CREMA IDRATANTE  
MANI E CORPO CON VITAMINA "E"

x18

**POCHETTE IN COTONE  
NATURALE ECRU' E EVA**

codice K08PR



CONTENUTO POCLETTE:  
PET44BPR-PET44SPR-PET44PR-  
PET44LPR-AB36EPR-AB33MPR-  
D051PR-LB01PR-B1625PR

x10

**PANTOFOLA IN COTONE  
A NIDO D'APE**

codice F08PR1



PANTOFOLA UNISEX (11,5") IN COTONE A  
NIDO D'APE BIANCO E SUOLA IN EVA

x100

**DOCCIA SHAMPOO AL  
GINSENG IN TANICA  
DA 5 LT PRIJA**

codice TB5LPR



x2

**SAPONE LIQUIDO AL  
GINSENG IN TANICA  
DA 5 LT PRIJA**

codice TB5LLMPR



x2

**BALSAMO LABBRA  
VEGANO**

codice BC\_ASTLBPR



ingredienti naturali come l'Olio di Jojoba,  
il Burro di Karité e Cera di Girasole.

x1

**PROFUMO EAU DE  
TOILETTE JUS D'AMBRE**

codice BC\_EDT03PR



Formula certificata VEGANOK

x1

**PROFUMATORE  
AMBIENTE JUS D'AMBRE**

codice BC-HF03PR



200 ML fragranza Jus D'Ambre

x1

**CANDELA PROFUMATA  
160 ML**

codice BC\_L012PR



CANDELA ARTIGIANALE COLATA A  
MANO IN ITALIA  
Durata: 37h

x1

**FLACONE SHAMPOO  
DOCCIA 46 ML**  
codice P52RMAY



FLACONE SHAMPOO DOCCIA DELICATO,  
CON ESTRATTO DI ORTICA BIANCA  
46 ML

x216

**FLACONE SHAMPOO  
46 ML**  
codice P52RSAY



FLACONE SHAMPOO RIVITALIZZANTE,  
CONTENENTE UN PRECURSORE  
DELL'ACIDO IALURONICO, 46 ML

x216

**FLACONE GEL DOCCIA  
46 ML**  
codice P52RBAY



FLACONE GEL DOCCIA EMOLLENTE,  
CONTENENTE UN PRECURSORE  
DELL'ACIDO IALURONICO, 46 ML

x216

**FLACONE CREMA CORPO  
IDRATANTE 46 ML**  
codice P52RBLAY



FLACONE CREMA CORPO IDRATANTE,  
CON ESTRATTO DI ROSMARINO E OLIO  
DI GIRASOLE BIOLOGICO, 46 ML

x216

**FLACONE GEL CORPO  
SCRUB ESFOLIANTE  
46 ML**  
codice P52RRSAY



FLACONE GEL CORPO SCRUB ESFOLIANTE  
46 ML

x216

**SAPONETTA VEGETALE  
MASSAGGIANTE 20GR**  
codice B1820MAY



SAPONETTA VEGETALE MASSAGGIANTE  
20 Gr, CON OLIO DI JOJOBA

x300

**CUFFIA DOCCIA IN  
ASTUCCIO PRISMA**  
codice C032AY



CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO PRISMA

5x98

**SET DENTI IN ASTUCCIO  
PRISMA**  
codice E039AY



SET DENTI IN ASTUCCIO CONTENUTO:  
DENTIFRICIO GEL 3G E SPAZZOLINO  
COMPONIBILE CON SETOLE MORBIDE

8x40

**SET VANITY IN  
ASTUCCIO PRISMA**  
codice DE032AY



3 COTTON FIOC E LIMA UNGHIE IN  
ASTUCCIO PRISMA

5x90

**SET BARBA IN  
ASTUCCIO PRISMA**  
codice E0310AY



SET BARBA IN ASTUCCIO PRISMA,  
CONTENUTO: RASOIO BILAMA, BUSTINA  
GEL RASATURA EMOLLENTE, 6 ML

x320

**SPUGNA SCARPE IN  
ASTUCCIO PRISMA**  
codice F031AY



SPUGNA SCARPE IN ASTUCCIO PRISMA

2x120





### DOYPACK GEL DOCCIA 30ML

codice DYP10\_30BAY



Doypack gel doccia con acido ialuronico, per la protezione della pelle.

x200

### DOYPACK SHAMPOO & BALSAMO 30ML

codice DYP10\_30SAY



doypack Shampoo e Balsamo con proprietà rinforzanti.

x200

### DOYPACK CREMA CORPO IDRATANTE 30ML

codice DYP10\_30BLAY



doypack la Crema idratante per mani e corpo nutre e idrata la pelle secca.

x200

### FASCETTA ESPOSITORE PER DOYPACK DA 4

codice ESP41AY



Fascette per vassoio espositore per amenities (può contenere quattro flaconi doypack e un sapone)

x200

### FLACONE SHAMPOO-DOCCIA DA 480ML

codice P500RMAY



x18

### FLACONE GEL DOCCIA DA 480ML

codice FLR500RBAY



x18

### FLACONE SHAMPOO DA 480ML

codice P500RS2AY



x18

### FLACONE BALSAMO DA 480ML

codice P500RCAY



x18

### STAFFA SINGOLA IN ABS BIANCO E NERO PER FLACONE 380 E 480 ML

codice PDBATBI  
codice PDBATNE



### STAFFA SINGOLA IN ACCIAIO

codice SSH\_S



### FLACONE CREMA CORPO E MANI DA 480ML

codice FLR500RBLAY



x18

### FLACONE GEL CORPO SCRUB DA 480ML

codice P500RBSAY



x18

### GEL DOCCIA ECOLABEL DA 5 LT ANYAH

codice TB5LB2AY



x2

### SAPONE LIQUIDO NORDIC ECOLABEL DA 5 LT ANYAH

codice TB5LLM2AY



x2

### SHAMPOO DOCCIA ECOLABEL DA 5 LT ANYAH

codice TB5LM2AY



x2

### BALSAMO ECOLABEL DA 5 LT ANYAH

codice TB5LC2AY



x2

**FLACONE SHAMPOO  
DOCCIA 38 ML**  
codice P39MSM



FLACONE SHAMPOO DOCCIA  
REIDRATANTE 38 ML - COSMETICO  
NATURALE E BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

**FLACONE SHAMPOO  
RIEQUILIBRANTE 38 ML**  
codice P39SSM



FLACONE SHAMPOO RIEQUILIBRANTE  
38 ML - COSMETICO NATURALE E  
BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

**FLACONE BAGNO  
SCHIUMA 38 ML**  
codice P39BSM



FLACONE BAGNOSCHIUMA EMOLLIENTE  
38 ML - COSMETICO NATURALE E  
BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

**FLACONE CREMA CORPO  
38 ML**  
codice P39BSM



FLACONE CREMA CORPO  
ANTIOSSIDANTE 37 ML - COSMETICO  
NATURALE E BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

**SAPONETTA VEGETALE  
FOGLIA 35GR**  
codice B1236SM



SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 35 GR  
- COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO  
CERTIFICATO

x175

**SAPONETTA VEGETALE  
FOGLIA 18GR**  
codice B1218SM



SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 18 GR  
- COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO  
CERTIFICATO

x320

**SAPONE LIQUIDO  
DELICATO 380 ML**  
codice FLR400LSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA  
SAPONE LIQUIDO DELICATO, 380 ML -  
COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO  
CERTIFICATO

x18

**GEL DOCCIA  
EMOLLIENTE 380 ML**  
codice FLR400BSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA  
GEL DOCCIA EMOLLIENTE, 380 ML -  
COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO  
CERTIFICATO

x18

**CREMA IDRATANTE  
MANI E CORPO 380 ML**  
codice FLR400BSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA  
CREMA IDRATANTE MANI E CORPO, 380  
ML - COSMETICO NATURALE BIOLOGICO  
CERTIFICATO COSMEBIO LABELLED

x18

**SHAMPOO DOCCIA  
REIDRATANTE 380 ML**  
codice FLR400MSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA  
SHAMPOO DOCCIA REIDRATANTE  
380 ML - COSMETICO NATURALE E  
BIOLOGICO CERTIFICATO

x18



**ASTUCCIO  
SET IGIENICO**  
codice DE024SM



ASTUCCIO DOUBLE: SET IGIENICO  
CONTENUTO: BATUFFOLI DI COTONE,  
COTTON FOC E LIMA UNGHIE.

5x108

**ASTUCCIO  
SET DOCCIA**  
codice CO24SM



ASTUCCIO DOUBLE: CUFFIA DOCCIA ED  
ELASTICO PER CAPELLI

5x96

**ASTUCCIO  
SET BARBA**  
codice E0114SM



SET BARBA IN ASTUCCIO  
CONTENUTO: RASOIO BILAMA E  
BUSTA GEL BARBA 6ML

3x100

**ASTUCCIO  
SET DENTI**  
codice E094SM



SET DENTI IN ASTUCCIO CONTENUTO:  
DENTIFRICIO 5 G E SPAZZOLINO CON  
SETOLE MORBIDE

6x90



**BUSTINA SHAMPOO  
DOCCIA 10 ML**  
codice AB01MTR3



SHAMPOO DOCCIA, IN BUSTINA 10 ML,  
TRAVEL CARE

x600

**SAPONETTA  
FLOW-PACK12 GR**  
codice B0812TR3



SAPONE EMOLLIENTE 12 Gr  
TRAVEL CARE

x500

**FLACONE SHAMPOO  
DOCCIA 30 ML**  
codice P30MTR3



SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 30 ML,  
TRAVEL CARE

x300

**FLACONE CREMA CORPO  
TRASPARENTE**  
codice P30BLTR3



FLACONE CILINDRO 30ML CREMA  
CORPO TRASPARENTE

x300

**CUFFIA DOCCIA  
IN SACCHETTO**  
codice C01STR3



CUFFIA DOCCIA  
TRAVEL CARE

10x100

**MINICUCITO IN  
ASTUCCIO DI CARTONE**  
codice C07TR2



MINICUCITO IN ASTUCCIO DI CARTONE  
TRAVEL CARE

x100

**FLACONE SHAMPOO  
DOCCIA 330 ML**  
codice DSR330MTR3



SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 330 ML  
TRAVEL CARE

x24

**STAFFA DI SUPPORTO A  
PARETE COMPRENSIVA DI  
CHIAVI E VITI NEUTRA**  
codice DSS#TR



x24



**BUSTINA IGIENE INTIMA  
7ML LINEA NEUTRA**

codice AB08IGN



x1000

**BUSTINA SHAMPOO  
DOCCIA 7 ML  
LINEA NEUTRA**

codice AB08MN



x1000

**CUFFIA DOCCIA IN  
BUSTINA TRASPARENTE**

codice C\_BK



CUFFIA DOCCIA

20 cf x 100

**SET IGIENICO IN BUSTINA  
TRASPARENTE**

codice VSC\_BK

SET IGIENICO 4 COTTON FIOC, 3  
DISCHETTI DI COTONE ED 1 LIMA UNGHIE

5 cf x 100

**3 FAZZOLETTI BUSTINA  
SEMITRASPARENTE**

codice H07T

3 FAZZOLETTI IN SACCHETTO  
SEMITRASPARENTE

10 cf x 100

**SET DENTI IN  
BUSTINA TRASPARENTE**

codice E09T

SET DENTI CON SPAZZOLINO,  
COPRISETOLE E BUSTINA DENTIFRICIO 3  
GR. IN SACCHETTO TRASPARENTE

5 cf x 200

**SET BARBA IN  
BUSTINA TRASPARENTE**

codice E010\_BK/N

SET BARBA CON RASOIO BILAMA E  
BUSTINA GEL RASATURA IN SACCHETTO  
TRASPARENTE

6 cf x 100

**PETTINE BIANCO LATTE**

codice C05T/N

PETTINE BIANCO LATTE CON MANICO  
14CM

x 100

**RICARICA DISPENSER  
330ML BAGNOSCHiuma**

codice DSR330BN

RICARICA DISPENSER 330ML  
BAGNOSCHiuma VERDE IN HDPE  
TRASPARENTE SATINATO LINEA NEUTRA

x1

**CARTELLO  
"NON DISTURBARE"**

codice H021PR



x50

**COPRIBICCHIERE IN  
CARTA DIAMETRO 8CM**

codice G014N

COPRIBICCHIERE IN CARTA BIANCA  
CON BORDI PLISSETTATI DIAMETRO  
CM 8

2 cf x 500

**SOTTOBICCHIERE  
DIAMETRO CM 9**

codice G03N500

3 FAZZOLETTI IN SACCHETTO  
SEMITRASPARENTE

10 cf x 500

**SACCHETTO  
BIANCHERIA**

codice G06N/N

SACCHETTO BIANCHERIA IN LDPE  
BIANCO. Dimensioni: 600 x 400 mm

x 1000

**APPENDIABITI IN  
PLASTICA CON GANCIO**

codice AP02

PORTA ABITI IN PLASTICA CON CHIEDO  
ANTIFURTO + ANELLO IN METALLO  
ANTIFURTO

x 60

**SIGILLO ADESIVO  
FUSTELLATO PER WC**

codice G095N



SIGILLO ADESIVO FUSTELLATO PER WC

2 x 2.000

**FASCIA PER SIGILLO  
WC IN CARTA BIANCA**

codice G09N

FASCIA PER SIGILLO WC IN CARTA  
BIANCA CM 5 X 55

x 2.000





## CLASSIC COLLECTION 100 ml.

Le fragranze per ambienti CLASSIC COLLECTION sono una scelta ideale per chi cerca un sistema di profumazione costante, capace di creare piacevoli atmosfere olfattive.



## BOTANIC Collection 120 ml.

I profumatori BOTANIC COLLECTION Collezione fatta di note derivanti direttamente dalla natura, studiate per diffondere nell'ambiente profumi particolari, difficili da trovare e con caratteristiche salutari eccezionali.



MUSCHIO BIANCO  
821279



ARANCIA E CANNELLA  
821620



LIMONE  
821323



CARDAMOMO E CAFFÈ  
824683



PEPE ROSA E CAFFÈ  
824645



LAVANDA  
821286



VANIGLIA  
821316



PERLA GIALLA  
821309



NERO  
821262



ROSSO DI MONTALCINO  
824676



UVA BIANCA E MIMOSA  
824669

## LINEA PLATINUM DIFFUSORI Collection



## LINEA PLATINUM COLLECTION 200 ml.

realizzati per la profumazione della casa, hotel, BeB, l'ufficio e di tutti gli ambienti dove necessita avere una piacevole atmosfera. le fragranze sono l'unione di vari tipi di fiori piante, frutti ed elementi della natura che combinati fra di loro si trasformano in un'aroma inebriante.



## LUXURY BLACK Collection

## LUXURY BLACK COLLECTION 100ml.

un elaborato sistema di purificazione dell'aria con essenze ricercate, rimpiazzando gli odori con una serie di piacevoli profumi.



PANTOFOLA APERTA IN  
POLIESTERE

codice F08EECON


 x 100 paia
PANTOFOLA CHIUSA IN  
POLIESTERE

codice 08ECECON


 x 100 paia
PANTOFOLA CHIUSA IN  
TESSUTO NON TESSUTO

codice F013


 x 250 paia
PANTOFOLA DELUXE  
CHIUSA IN SPUGNA  
BIANCA DI COTONE  
CON SUOLA EVA

codice F08EVACP


 x 100 paia
INFRADITO IN GOMMA  
BIANCA DONNA

codice INFBIAD


 x 50 paia
INFRADITO IN GOMMA  
BIANCA UOMO

codice INFBIAU


 x 50 paia
INFRADITO IN GOMMA  
NERA DONNA

codice INFND


 x 50 paia
INFRADITO IN GOMMA  
NERA UOMO

codice INFNU


 x 50 paia

## articoli personalizzabili

catalogo  
linea cortesiaMATITA IN LEGNO CON  
GOMMA
 x 500

## BOLLINI ADESIVI


 x 5000

## ZUCCHERO DI CANNA


 x 150 kg

## ZUCCHERO BIANCO


 x 200kg
BUSTE IN POLIETILENE  
LD B/L 40X60BUSTE IN POLYETHYLENE LD bianco latte  
FTO 40X60
 x 200kg
PANTOFOLA CHIUSA IN POLIESTERE PERSONALIZZATA  
CON STAMPA SERIGRAFICA O RICAMATA

codice CB-BASIC/A

 x 1000pz




**SAPONE 9G FLOWPACK MYA**  
codice MYS09FP



x600

**CUFFIA DOCCIA FLOWPACK MYA**  
codice MYCDFP



x250

**BUSTINA DOCCIA SHAMPOO 10ML MYA**  
codice MYDS10



x500

**BUSTINA IGIENE INTIMA 10 ML MYA**  
codice MYIG10



x500



**FLACONE BAGNOSCHIUMA 30 ML LINEA COLORS**  
codice CRBS30F



x280

**FLACONE DOCCIASHAMPOO 30 ML LINEA COLORS**  
codice CRDS30F



x280

**FLACONE SHAMPOO DA 30 ML LINEA COLORS**  
codice CRSH30F



x280

**DOCCIA SHAMPOO STAND UP 30 ML LINEA COLORS**  
codice CRDS30



**CUFFIA DOCCIA FLOWPACK LINEA COLORS**  
codice CRCDFP



x250

**BUSTINA IGIENE INTIMA 10 ML LINEA COLORS**  
codice CRIG10



x500

**SAPONETTA QUADRATA FLOW-PACK 14 GR. LINEA COLORS**  
codice CRSP14Q



x500

**SET VANITY FLOW-PACK LINEA COLORS**  
codice CRSVFP





# LANVIN

PARIS

gfl  
COSMETICS



LANVIN PARIS DISPENSER COLLECTION



**SHAMPOO**  
480 mL e 16,23 fl.oz.  
PF60C0ASLV



**SHOWER GEL**  
480 mL e 16,23 fl.oz.  
PF60C0ABLNV



**CONDITIONER**  
480 mL e 16,23 fl.oz.  
PF60C0ACLNV



**HAND & BODY LOTION**  
480 mL e 16,23 fl.oz.  
PF60C0ABLNV



**"ORANGE AMBRE" SAMPLE BOX**  
2 x 480 mL e 16,23 fl.oz.  
CAMP02LV

Cosmetic Specifications



•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

Dermatologically tested  
Nickel tested  
Vegan friendly  
No alcohol



LANVIN PARIS MINISIZE COLLECTION



**SHAMPOO**  
45 mL e 1,52 fl.oz.  
53066



**SHOWER GEL**  
45 mL e 1,52 fl.oz.  
53064



**CONDITIONER**  
45 mL e 1,52 fl.oz.  
53067



**HAND & BODY LOTION**  
45 mL e 1,52 fl.oz.  
53066



**SOAP**  
30 g e Net wt 1,0 oz.  
53039



**SOAP**  
60 g e Net wt 2,1 oz.  
B60CALNV2

**AMENITIES  
SAMPLE BOX**  
4 x 45 mL e 1,52 fl.oz.  
1 x 30 g / 1 x 60 g  
CAMP04LV

Cosmetic Specifications



•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

Dermatologically tested  
Nickel tested  
Vegan friendly  
No alcohol





FLACONE SHAMPOO  
480 ML ORANGE AMBRE  
codice PF5000ASLNV



x18

FLACONE BALSAMO  
480 ML ORANGE AMBRE  
codice PF5000ACLNV



x18

FLACONE GEL DOCCIA  
480 ML ORANGE AMBRE  
codice PF5000ABLN



x18

FLACONE CREMA CORPO  
480 ML ORANGE AMBRE  
codice PF5000ABLLNV



x18

FLACONE SHAMPOO  
45ML ORANGE AMBRE  
codice 53055



x225

FLACONE BALSAMO  
45ML ORANGE AMBRE  
codice 53057



x225

FLACONE GEL DOCCIA  
45ML ORANGE AMBRE  
codice 53054



x225

FLACONE CREMA CORPO  
45ML ORANGE AMBRE  
codice 53056



x225

SAPONE DA 30 GRAMMI  
PLISSE' ORANGE AMBRE  
codice 53039LNV



x168

BOX REGALO ORANGE  
AMBRE - 9Pack  
codice CAMP3LNV



BOX VIAGGIO ORANGE AMBRE - 14Pack  
codice CAMP4LNV



SHAMPOO "Nòis"  
46 ml  
codice P52SAS



 x216

CREMA CORPO "Nòis"  
46 ml  
codice P52BLAS



 x216

GEL DOCCIA "Nòis"  
46 ml  
codice P52BAS



 x216

BALSAMO "Nòis"  
46 ml  
codice P52CAS



 x216

SHAMPOO "Nòis"  
100 ml  
codice P100SAS



 x55

CREMA CORPO "Nòis"  
100 ml  
codice P100BLAS



 x55

GEL DOCCIA "Nòis"  
100 ml  
codice P100BAS



 x55

BALSAMO "Nòis"  
100 ml  
codice P100CAS



 x55

SHAMPOO "Nòis"  
380 ml  
codice P400R\_SAS



 x18

CREMA CORPO "Nòis"  
380 ml  
codice P400R\_BLAS



 x18

GEL DOCCIA "Nòis"  
380 ml  
codice P400R\_BAS



 x18

SAPONE LIQUIDO "Nòis"  
380 ml  
codice P400R\_LMAS



 x18

BEAUTY DA VIAGGIO  
codice K085AS



 x9

BOX REGALO NOIS  
codice CAMP1AS



 x9

BOX REGALO NOIS  
codice CAMP2AS



 x20

SAPONE VEGETALE 20g  
codice B1820AS



 x300









# ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO





## EVOLUTION T

codice: BS010

T-shirt manica corta, tessuto ring-spun single jersey, collo basso con cucitura a doppio ago, parasudore, struttura con busto tubolare 100% cotone. Peso 150 gr dalla XS alla 5XL



## LINEAR

codice: EY205B

T-Shirt basica in 100% cotone jersey. Struttura tubolare (seamless), vestibilità slim-fit, colletto a costine. 100% Cotone. Peso 140 gr/m<sup>2</sup>



## EVOLUTION

codice: BS201

Polo a maniche corte set-in con costine, 3 bottoni tono su tono, nastro di rinforzo al collo, struttura con cuciture e spacchetti laterali. Etichetta strappabile. 100% cotone piqué. 180 gr/mq



## GAP

codice: EY125 UP

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. 65% Cotone 35% Poliestere. 185 gr/m<sup>2</sup>



## HODDED Fullzip

codice: BS333

Felpa con cappuccio a doppio strato, felpata internamente, maniche set-in, cerniera tono su tono coperta. 70% cotone, 30% poliestere. Taglie XS - 4XL



## Diadora FullZip

codice: 702.175943

Felpa full zip garzata con inserti laterali neri su maniche e fianchi. 2 tasche aperte. Felpa garzata 80% Cotone 20% Poliestere, 280 gr/m<sup>2</sup>. Contrasti: 100% Poliestere. Taglie: S - 3XL



## SHELL VEST

codice: 702.174586

Gilet softshell, tasche mani zippate frontali. Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 280 gr/m<sup>2</sup>

Taglie: XS - 3XL



## CLIMB

codice: DW025 UP

96% POLIESTERE - 4% ELASTANE. 320 gr/m. Gilet da lavoro in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca su petto con zip; Taglie: XS - 4XL / (XS - 3XL Red Magma)



## SOFT SHELL SAIL

codice: 159632

Giacca softshell, 3 tasche zippate dettagli rifrangenti, cappuccio regolabile. Polsini regolabili. Water column Wind resistance Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 300 gr/m<sup>2</sup> + membrana TPU. Taglie: XS - 3XL




**BLUE TECH**  
TECHNICAL WORKWEAR
**ALFA**

codice: ST068 UP

Pantalone da lavoro dotato di 2 tasche laterali multifunzione, tasca posteriore con chiusura; porta martello; 2 tasche ginocchiera.

65% POLIESTERE

• 35% COTONE

• TWILL 245 gr/

m<sup>2</sup>

Taglie S - 3XL

**PANTALEVEL**

codice: 702.173550

65% poliestere  
35% cotone  
250gr/mq

Tasconi su ambo i lati, doppia cucitura, elastico in vita e porta metro.

Prodotto nei colori:  
Classic Navy -  
Steel Gray

**POLO**

codice: 270 BTH

100 % poliestere

Peso 160 g/mq

Chiusura con 2 bottoni Colletto e 1 tasca sul petto Parasudore al colletto

Colori: Arancio / Giallo

A norma EN

20471

Taglie: S - 3XL


**BLUE TECH**  
TECHNICAL WORKWEAR

**BLUE TECH**  
TECHNICAL WORKWEAR

**BLUE TECH**  
TECHNICAL WORKWEAR
**PILE**

codice: 290 BTH

100 % poliestere

Collo alto con

cerniera corta

Elastico in

fondo Polsini

elasticizzati

A norma EN471

Peso 280 g/mq

Colori: Giallo /

Arancio

Taglie: S - 3XL

**PANTALONE**

codice: 285 BTH

60 % cotone 40

% poliestere

Elastico in vita

lato posteriore

Chiusura con

bottoni e patta

2 tasche con

apertura laterale

A norma EN471

Peso 250 g/mq

Colori: Giallo /

Arancio

Taglie: S - 3XL

**GIUBBINO OXFORD**

codice: 240 BTH

Imbottitura in

poliestere

Fodera in

pile Maniche

staccabili

Alamari sulle

spalle con

bottoni a

pressione 1

Tasca sul petto

Colori: Arancio /

giallo

Taglie: S - 3XL

**SIMPLE**

codice: UE20013

Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U Power, con tomaia in pelle stampata, idrorepellente, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC

**REPLY**

codice: UE20192

Scarpe antinfortunistiche bianche basse senza stringhe sicure della linea Entry U Power, con tomaia New Safety Dry idrorepellente, puntale in acciaio, antiscivolo, suola PU/PU, S2 SRC

**BETTER**

codice: BC20576

Scarpe antinfortunistiche basse, classiche e robuste u power della linea Style&Job, con tomaia in pelle scamosciata con inserti Textile ultratraspirante, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, e suola PU/PU, S1P SRC







## STRONG

codice: RL20356

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save Et Flex Plus, Tomaia in PUTEK® PLUS. sistema Infinergy® S3 SRC CI ESD



## UFO

codice: SZ009 B

TOMAIA: Ecopelle e Mesh + Nylon Microfibra TPU FODERA: Air Mesh. PUNTALE: Fibra Vetro. SOTTOPIEDE: Antiperforazione UHMWPE - SOLETTA: Latex Gel -SUOLA: PU/PU (iniezione) S1PS CALZATA NR. 11 MONDOPOINT



## UFO PLUS

codice: SZ009B

TOMAIA: Ecopelle + Mesh + Nylon Microfibra + TPU FODERA: Air Mesh. PUNTALE: Fibra Vetro. SOTTOPIEDE: Antiperforazione UHMWPE CATEGORIA: S3 S ESD ROTORE: Sistema di allacciatura rapida



## RUN NET AIR BOX LOW S3

codice: 701.181148

Calzatura di sicurezza bassa S3 in crosta scamosciata Italiana, idrorepellente traspirante NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011 PU compatto, antiabrasione.



## RUN NET AIR BOX MID

codice: 701.181149

Calzatura di sicurezza mid cut S3 in crosta scamosciata idrorepellente traspirante Punta in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile



## ETNA

codice: 6ETN200

Semimaschera ETNA riutilizzabile. In TPE e polipropilene autoestinguente per l'utilizzo con 2 filtri a baionetta (non inclusi), 4 cinghie regolabili e una valvola di espirazione imbracatura in plastica processo produttivo innovativo



## PANAREA

codice: MO20401

Maschera intera riutilizzabile PANAREA. Fabbricato con silicone anallerg. con filetto per filtro (non inclus base filettata EN148-1, ocular panoramico in policarbonato incolore, flange regolabili 5 punti



## FILTRO A BAIONETTA A2

codice: 6REF330

Filtro combinato con filettatura, protezione A2 contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C. Utilizzare con maschere ETNA (6ETN200NSI) e PANAREA TWIN (6PAN200NSI) Cartuccia in ABS, Categoria DPI : III



## FILTRO A1B1E1K1P3 PER POLVERI E GAS

codice: 6REF370

Filtro combinato con attacco a baionetta, protezione punto di ebollizione superiore a 65 °C, Utilizzabile con maschere ETNA e PANAREA TWIN Cartuccia in ABS, materiali filtranti in carta non tessuta piegata. Leggero Categoria DPI : III



**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA**OCCHIALE POLYSAFE PLUS  
INCOLORE**

codice: 11000 SCM

DPI 2a  
categoria colore  
montatura:  
incolore lente:  
incolore Polysafe  
Plus  
antigraffio: si  
marcatura lente:  
B-D 1F  
autoclave EN  
166 EN 170

**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA**ELEMENTTO CON FASCIA ANTI-  
SUDORE**

codice: 11000 SCM

Elmetto in  
polietilene ad alta  
densità, adatto a  
temperature da -10  
°C a +50 °C, peso  
0,318 kg, taglia  
regolabile (54-61  
cm). Protegge  
da urti e scariche  
elettriche fino a  
1500 V.  
DPI di III categoria,  
conforme alle  
norme EN 397 e  
EN 50365.

**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA**Sottogola**

codice: 11032 SCM

Sottogola per casco  
di protezione Colore  
rosso Elmetto in  
Elastico, Plastica,  
Nastro

**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA**TAPPI ANTIRUMORE**

codice: JY3001 SCM

DPI 3ª categoria

materiale:  
soffice schiuma  
di poliuretano  
confezione da  
200 paia EN  
352-2:2002  
SNR 36 DB  
Imbustati al paio

**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA**CUFFIA PATAGONIA SNR 28 db**

codice: AU1001SCM


Cuffie antirumore  
AU1001 (DPI III  
categoria, norma  
EN 352-1:2002) con  
coppe regolabili,  
padiglioni sostituibili  
struttura in acciaio  
Proteggono  
l'udito da rumori  
Certificazione a  
cura dell'organismo  
notificato 2754  
ALIENOR  
CERTIFICATION

**SOCIM**  
ANTINFORTUNISTICA**CUFFIA ATACAMA**

codice: AU1006 SCM

DPI 3ª categoria

Cuffia  
antirumore ad  
archetto  
EN352-1:2002  
SNR 24,6 DB





# MEPA

Mercato Elettronico  
della Pubblica  
Amministrazione

ACQUISTA IN MODO DIRETTO E VELOCE SUL SITO MEPA



**Siamo presenti  
sul MEPA**

Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione

## Acquisti inretepa.it

Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

- Assistenza e supporto gratuito
- Preventivi Trasporto Installazione e collaudo
- Contenuti di approfondimento
- Acquisti diretti sulla piattaforma MEPA

**#CLEVEX**



acquisti/pubblica amministrazione Fabrizio  
Chirico  
acquisti@clevex.it  
tel. 081.812.25.68 (int 5)  
cell. 3405976039

commerciale/pubblica amministrazione Roberto D'Aponte  
commerciale@clevex.it  
tel. 081.812.25.68 (int 2)





Clevex srl  
ss km 11.400  
81030 Teverola, Caserta  
+39 081 8122568 telefono  
+39 081 8926062 fax  
[www.clevex.it](http://www.clevex.it)  
[info@clevex.it](mailto:info@clevex.it)

