



catalogo generale
/general catalogue

La nostra sede



Clevex nasce nel 1998 con una struttura aziendale dalle connotazioni marcatamente familiari. Professionalità e competenza trasformano velocemente l'azienda in un punto di riferimento nel mercato dell'igiene industriale, incrementando costantemente la gamma prodotti, il pacchetto clienti, il fatturato e la solidità finanziaria.

Clevex si rivolge ad un mercato business vantando circa 1.000 clienti, più di 2.000 referenze e una linea di detergenza personalizzata.

Offre soluzioni in grado di risolvere qualsiasi problema di pulizia e igiene, spaziando nei più svariati settori: ristorazione, caseario, enologico, industriale, comunitario, negli enti e nelle amministrazioni pubbliche, nelle case di cura e di riposo e nelle attività quali lavanderie, imprese di pulizia e autolavaggi.



Il nostro mercato si articola tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Clevex si propone con offerte decisamente competitive, sfruttando al meglio le risorse umane dell'azienda e mirando a una crescita e a un insediamento territoriale capillare ed articolato.

Visita www.clevex.it per saperne di più!



Contatti



Scegliete la modalità preferita per entrare immediatamente in contatto con il mondo Clevex, un nostro interlocutore sarà sempre lieto di offrirVi la sua professionale assistenza; selezionate l'area di competenza (tecnica, amministrativa, commerciale) sfruttando le referenze sotto elencate, mediante mail, telefono o anche attraverso il nostro servizio di chat line. In alternativa raggiungeteci personalmente presso l'area di sviluppo industriale di Teverola, in provincia di Caserta. Il nuovo polo logistico campano, già scelto come area di investimenti e sviluppo da numerosi brand di fama nazionale ed internazionale, facilmente raggiungibile posizionato nel raggio di 10 Km dal porto, aeroporto, stazione ferroviaria ed autostrada di Napoli.

Clevex srl



+39 081 8122568 telefono
+39 081 8926062 fax
e-mail: info@clevex.it
PEC clevexsrl@legalmail.com
partita iva 03579280615

sede legale
via G. Boccaccio, 33/35
81031 Aversa, Caserta

sede operativa
ss km 11.400
81030 Teverola, Caserta

direzione
Adolfo Chirico
direzione@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 7)

acquisti/pubblica amministrazione
Fabrizio Chirico
acquisti@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 5)

ufficio logistico
Eugenio Martino
logistica@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 6)

ordini
Mariano Corvino
ordini@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 1)

marketing
Antonio Santangelo
marketing@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 7)

commerciale/pubblica amministrazione
Roberto D'Aponte
commerciale@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 2)

contabilità/ amministrazione
Francesca Mela
contabilita@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 3)
amministrazione@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 4)

macchinari e assistenza tecnica
Massimo Canciello
m.canciello@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 8)

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA

Soluzioni su misura per ogni esigenza



OFFICINA CLEVEX

Efficienza, competenza e rapidità al servizio dei tuoi macchinari

L'Officina Clevex è il cuore pulsante del nostro servizio post-vendita. Completamente rinnovata e ampliata, oggi rappresenta uno dei nostri punti di forza: un centro tecnico specializzato dotato di strumentazioni all'avanguardia, in grado di garantire riparazioni rapide, precise e su misura per ogni esigenza.

Grazie al nostro team tecnico qualificato, interveniamo su tutti i tipi di macchinari per la pulizia industriale e professionale, offrendo supporto completo per i marchi più affidabili del settore: Comac, Ghibli & Wirbel, Comet, Kärcher e molti altri.

I nostri servizi includono:

Assistenza tecnica specializzata su tutte le attrezzature

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Servizio di riparazione, consulenza e sostituzione


Tempi rapidi e standard elevati di qualità

Con l'Officina Clevex niente è lasciato al caso: ogni intervento è pensato per prolungare la vita delle tue attrezzature e assicurarti sempre la massima operatività.

Più veloci. Più precisi. Sempre al tuo fianco.



I nostri partner



8

detergenti industriali

stoviglie a mano (8)
disincrostante lavavastoviglie
e braccetti macchine caffè (8)
detergente e brillantante
per lavastoviglie (9)
pompe di dosaggio automatiche per
lavastoviglie (9)
sistema pick a box (10)
sgrassanti per cucina (11)
lucida acciaio (12)
sgrassanti multiuso (12)
disinfettanti per superfici (13)
disinfettanti superfici (14)
detergenti vetri (15)
lavapavimenti (15-16)
lavapavimenti linea zero (17)
lavapavimenti disinfettanti (17)
generici di pulizia (18)
specialistici e manutentori (19)
igienizzanti/disinfettanti
a base di cloro (20)
acidi tamponati (21)
disincrostanti per il Wc (21)
anticalcare bagno (22)
cere, deceranti e lavaincera (23)
deodoranti per ambienti (24)
antipolvere (24)
abbattimento cattivi odori (25)
saponi lavamani (26)
gel disinfettante mani (27)
settore alimentare (28-29)
lavanderie industriali (30)
pretrattanti (31)
lavatrici industriali (31)
detergente ammorbidente (32)
ecocaps (33)
linea zero easy (34)
linea ratio sutter (35)
detergenti per autolavaggi (36)
detergenti per piscine (37).
detergenti e attrezzature per piscine
(38).

42

macchinari

cobot lavapavimenti (41)
lavasciuga pavimenti (42-49)
spazzatrici (50-51)
monospazzole (52-53)
dischi abrasivi (54-55)
aspiratori e battitappeto (56-61)
lavasuperfici tessili (62)
idropultrici (63-65)
nebulizzatori (66)
pulitori a vapore (67-68)
lavasuperfici (69)

72

sistemi per la pulizia professionale

haccp (72-73)
spugne per superfici (74)
spugne e spirali inox (74)
panni per pavimenti (75)
panni per superfici (75-76)
palette raccogli immondizia (76)
scope e frattazzi (77)
manici ed aste telescopiche (78)
mop (79)
attrezzature pavimento (80)
pulizia pavimenti vileda (81)
attrezzatura per vetri e pavimenti (82)
spolvero (83)
pulizia vetri unger (84-87)
carrelli e accessori vileda (88-89)
carrelli per la pulizia professionale (90-93)
carrelli per hotel (94)

96

insetticida

bombolette a svuotamento
temporizzato (97)
insetticidi pronti all'uso (98)
insetticidi concentrati (99)
insetticida (100)
derattizzanti (101)
trappole (102)
larvicidi e disabituant (103)
repellente zanzare (103)
trappole elettroluminescenti (104)
attrezzature (105-106)
sistema mosquitos (107)

110

dispenser ed asciugamani elettrici

liena celtex (110-111)
linea colored (112-113)
linea acciaio (114)
accessori bagno (115)
asciugamani elettrici (116-121)
purificatori elettrici ambiente
(122-123)
diffusori sanitizzanti wc (123)
asciugacapelli (124).

126

monouso

bobine industriali (126)
asciugamani intercalati (127)
asciugamani a rotolo (128)
asciugamani autocut (128)
sistemi in comodato d'uso (129)
carta igienica interfogliata (130)
carta igienica jumbo mini e maxi (130)
carta igienica a rotolo (131)
lenzuolini medici (131)

162

hotellerie

gettacarte (162)
contenitori per la raccolta
differenziata (163-168)
gettacarte/posacenere (169)
porta ombrelli (170)
accessori per aree esterne (171)
accessori per hall (172)
zerbini personalizzati (173)
minibar (174)
cassaforti (175).

179

linea cortesia

linea Christian Chir (179)
linea prija (180-181)
linea anyah (182-183)
linea osmè (184)
linea travel care (185)
accessori no-logo (186)
diffusori (187)
pantofole e infradito (188)
articoli personalizzabili (188)
linea mya (189)
linea color (189)
linea lanvin (191)
linea nois acqua di
sardegna (192)

195

abbigliamento antinfortunistico

abbigliamento
antinfortunistico (195-198)



detergenti industriali

*detergente e brillantante per
lavastoviglie, sgrassanti haccp,
disinfettanti, lavapavimenti,
igienizzanti, acidi tamponati,
anticalcare, cere e deceranti, gel
disinfettante mani, lavanderie
industriali, linea ratio sutter,
detergenti per autolavaggi,
attrezzature per piscine.*

**CITRON PIATTI**

codice CTP5

Detergente lavapiatti a mano concentrato al limone di elevata qualità. Indicato per il lavaggio a mano di piatti e in genere di tutte le stoviglie sia metalliche che in vetro.



5 kg

**AMUCHINA LAVAPIATTI**

codice A419615

Detergente lavapiatti neutro schiumogeno ricco di sostanze dermoprotettive. Indicato per il lavaggio a mano di piatti e in genere di tutte le stoviglie sia metalliche che in vetro.



5 kg

**DETERGENTE LAVAPIATTI**

codice: GS7166

codice: GS7123

Detergente neutro per il lavaggio manuale delle stoviglie, pentole, utensili da cucina, bicchieri, posate. Buon potere pulente e gradevole profumo di limone. Indicato anche per ambienti HACCP.



1,2 lt



5 lt

**NEO LAVAPIATTI**

codice: LAVPT5

codice: XDP5

Detergente ad azione sgrassante intensiva, assicurando un'igiene ottimale su piatti e stoviglie. Risultato garantito contro le incrostazioni e i residui alimentari più ostinati.



5 lt



1 lt

disincrostanti lavavastoviglie
e braccetti macchine caffècatalogo
detergenti industriali**DISCROST**

codice DST6

Detergente disincrostante a base acida per la completa rimozione periodica dei residui calcarei da lavastoviglie industriali e piccole lavabar, e in genere da tutte le superfici. Disincrostante a base di acido fosforico per lavastoviglie o lavatrici.



6 kg

**DISINCROSTANTE
PER LAVASTOVIGLIE**

codice: GS7121

Disincrostante acido ideale per la rimozione delle incrostazioni in lavastoviglie e lavatrici. Rimuove molto velocemente tutti i residui calcarei. Indicato anche per ambienti HACCP.



5 kg

**TABS DISINCROSTANTE
BRACCETTI CAFFE'**

codice: GS7136

Disincrostante braccetti.

Microtabs disincrostanti per i braccetti delle macchine da caffè, per la pulizia periodica dei residui di sporco. Indicato anche per ambienti HACCP.



50 tabs

**PASTIGLIE PER FRIGGITRICE**

codice GS7128

Detergente in pastiglie per friggitorici per uso professionale ideali per rimuovere i residui di grasso dalla superficie della vasca. Indicato anche per ambienti HACCP.



30 tabs

**DETERGENTE LAVATAZZINE
CLORATO PER LAVASTOVIGLIE**

codice: GS7119

Detergente alcalino a base di cloro, ideale per il lavaggio automatico di stoviglie, tazzine e bicchieri. Particolarmente efficace contro macchie di caffè, rossetto e tè. Ottimo per impiego con dosatori automatici. HACCP.



5 kg





AMUCHINA DETERGENTE

codice A420019/N

Detergente liquido per lavastoviglie. Fortemente alcalino e ad alto potere detergente, è particolarmente indicato per acque dure. Non contiene fosfati.



6 kg



AMUCHINA BRILLANTANTE

codice A420012/N

Brillantante specifico per il risciacquo nel lavaggio automatico delle stoviglie. Elimina i residui di detersivo e le macchie di calcare, rendendo le stoviglie brillanti. Attivo anche in acque molto dure.



5 kg



SUPER PLUS

codice S5308 tanica 6 kg
codice S5287 tanica 24 Kg

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque medie (15 - 25° F).



6 kg



24 kg



UNIVERSAL PLUS

codice S4368 tanica 6 kg
codice 4959 tanica 24 Kg

Detergente alcalino ad elevata concentrazione con MGDA per un minor impatto ambientale e migliori performance, specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie.



6 kg



24 kg



DETERGENTE LAVASTOVIGLIE

codice: GS7114

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliore performance e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque dolci e medie.



6 kg



DETERGENTE LAVASTOVIGLIE PLUS

codice: GS7116

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliori performance e minor impatto ambientale. HACCP. Ideale per acque Dure



6 kg



ACID RINSE BRILLANTANTE

codice S4965 tanica 20 kg
codice 4964 tanica 5 kg

Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di acque dure. Senza schiuma, permette una rapida asciugatura delle stoviglie.



20 kg



5 kg



BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE

codice: GS7130

Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di acque dure. Senza schiuma, permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie calcaree.



5 kg



pompe di dosaggio automatiche per lavastoviglie



POMPA PERISTALTICA DETERGENTE

codice S60060

Pompa singola per il dosaggio del Detergente lavastoviglie con portata 4 L/h, tubo peristaltico in Santoprene e regolazione della velocità. Pompa personalizzata "Sutter Professional" con Led di funzionamento, interruttore, alimentazione a 230 Vac e connessione ad una singola elettrovalvola. Possibilità di regolare la velocità di rotazione della pompa e la quantità di Detergente erogato ruotando, con un cacciavite, il trimmer presente vicino al Led.



POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE

codice S0860062

Pompa singola per il dosaggio del Brillantante lavastoviglie con portata 1 L/h, tubo peristaltico in Sekobril e regolazione della velocità. Pompa personalizzata "Sutter Professional" con Led di funzionamento, interruttore, alimentazione a 230 Vac e connessione ad una singola elettrovalvola. Possibilità di regolare la velocità di rotazione della pompa e la quantità di Brillantante erogato ruotando, con un cacciavite, il trimmer presente vicino al Led.

SISTEMA DI DOSAGGIO PERISTALTICO LAVASTOVIGLIE

(DETERGENTE, SEQUESTRANTE E BRILLANTANTE) 100/240 VAC

codice 860298

- * Adatto a tutti i tipi di lavastoviglie
- * Kit di accessori incluso
- * Dotato di dispositivo in grado di rilevare la fine del prodotto all'interno della bag



Sistema di dosaggio peristaltico lavastoviglie per Detergente, Sequestrante e Brillantante specifico per il sistema Pick a Box a 3 prodotti. Portata 1,5 L/h per il Detergente con tubo peristaltico in Santoprene, 1,5 L/h per il Sequestrante con tubo peristaltico in Santoprene e 1,5 L/h per il Brillantante con tubo peristaltico in Sekobryll. All'interno della confezione è presente anche un tubo peristaltico in Santoprene aggiuntivo per aumentare la portata del Sequestrante fino a 4 L/h. Sistema personalizzato "Sutter Professional" con alimentazione 100/240 Vac. Possibilità di dosaggio in modalità volumetrica o temporizzata e grazie ai 2 segnali (lavaggio e risciacquo) è possibile installare il sistema anche in lavastoviglie a tunnel. Programmabile attraverso i singoli comandi, ogni pompa è dotata di due tasti e display specifico. Inoltre la programmazione di ogni singola pompa è protetta da password a 3 cifre. Il sistema è dotato infine di un dispositivo in grado di rilevare quando il prodotto all'interno della bag è terminato, emettendo un segnale acustico e visivo

DET 1 Detergente per lavastoviglie

codice 0562200



Detergente alcalino ad elevata concentrazione specifico esclusivamente per il lavaggio automatico delle stoviglie. Formula con alto potere sgrassante. Ideale per ogni tipo di acqua. Ottimo per utilizzo con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA.

USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito. Prodotto dosato dal sistema di dosaggio.

SEQ 2 Sequestrante per lavastoviglie

codice 0562300



Sequestrante ad elevata concentrazione specifico esclusivamente per il lavaggio automatico delle stoviglie. Ideale per ogni tipo di acqua. Ottimo per utilizzo con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA.

USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.

RINSE 3 Brillantante per lavastoviglie

codice 0562400



Brillantante acido, a base di acido lattico, ad elevata concentrazione per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie, anche in presenza di acque dure. Permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie calcaree ed aloni e preservando la lucentezza originale delle stoviglie.

USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.



10 lt



x1



10 lt



x1



10 lt



x1

sgrassanti per cucina



FORNEX

codice FRX1

Sgrassante ad elevata concentrazione indicato per il trattamento di superfici in acciaio inox e piastre di cottura, forni, fornelli, friggitori. Va usato senza diluizione.



750 ml x12



SGRASSATORE PER FORNI E GRILL

codice: GS7129

Sgrassatore forte per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, piastre di cottura e girarrosti. Particolarmente efficace grazie alla formazione di schiuma, garantisce una maggiore aderenza alle superfici. Indicato anche per ambienti HACCP.



750 ml x12



STEMA B2

codice STB1

Sgrassatore universale al profumo di marsiglia. Lascia le superfici trattate particolarmente pulite e piacevolmente profumate. Particolarmente indicato per forni, cappe, grill e piani di lavoro.



1 lt x12



AMUCHINA AREA FOOD

codice A420021/N

Detergente sanificante a rapida asciugatura particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non contiene sostanze abrasive. Non produce schiuma. Il formulato è a base di BARDAC 22



750 ml x12



POWER CLEAN

codice PWCN12

Detergente ad alto potere sgrassante specifico per la rimozione totale di sporco particolarmente ostinato e di vecchia data da superfici di vario genere



12 kg x1



SGRASSATORE SPRAY

codice GS7161

Sgrassatore pronto all'uso ad elevato potere pulente per tutte le superfici, al profumo di limone. Indicato in ambiente cucina e per ambienti HACCP.



750 ml x12



FLORILL SGRASSATORE

codice XFLOS

Sgrassante per superfici in cucine, porte, infissi, attrezzature ecc. e in presenza di grasso e di sporco medio, quando è richiesto l'uso di un prodotto molto profumato.



750 ml x12



SF 120

codice S4412

Detergente altamente sgrassante in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Composto di tensioattivi ad alto potere ramollente, elementi antiridiposanti ed emulsionanti per materia grassa.



5 kg x4



SF 210

codice S4255

Sgrassante per forni, fornelli e piastre di cottura. Elimina il grasso carbonizzato. Efficace sia su superfici calde che fredde. Adatto ad uso HACCP.



5 kg x4



SF 110

codice 4252

Detergente sgrassante senza alcali né solventi. Ideale per la rimozione di sporco organico. Adatto per tutte le superfici anche le più delicate (alluminio, gomma etc.) Adatto ad uso HACCP.



5 kg x4



AMUCHINA SGRASSATORE

codice A419712

Sgrassatore igienizzante svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri dalle piccole superfici della cucina.



750 ml x12



**TERGI INOX**

codice S0426900

Per la pulizia di banchi distribuzione cibo, frigoriferi, lavastoviglie, lavelli, ascensori, registratori di cassa ecc. in acciaio inox satinato o lucido. Rende le superfici lucide e brillanti. Non lascia aloni né residui oleosi.

500 ml  x12**LUCIDANTE INOX**

codice GS7140

Pulitore rapido per superfici in acciaio inox satinato o lucido. Pulisce e fa brillare a lungo nel tempo le superfici e tutti i tipi di piastre (acciaio, ghisa e ottone). risciacquo. Indicato anche per ambienti HACCP.

750 ml  x12*sgrassanti multiuso*catalogo
detergenti industriali**MULTIVEX**

codice MV9

Detergente multiuso idoneo per l'immediata rimozione di unto, grasso, inchiostro e sporco resistente da banchi di scuola, infissi, computers, piastrelle e superfici dure in genere.

750 ml  x12**FLASH**

codice S0570000

Detergente multiuso superattivo elimina le macchie più ostinate come pennarelli indelebili, inchiostro e macchie di origine grassa. Efficace e rapido nell'azione pulente. Asciuga rapidamente.

750 ml  x12**DEGREASER SPRAY**

codice DGS-9

Detergente ad alto potere sgrassante specifico per la rimozione totale di sporco particolarmente ostinato e di vecchia data da superfici di vario genere.

750 ml  x12**CLEV UP**

codice C50816

Pulitore rapido ad alto potere sgrassante. Scioglie lo sporco senza strofinare. Si utilizza per la pulizia di fondo di superfici in uffici, fabbriche, garage, industrie, cucine. Prodotto raccomandato nei piani HACCP.

750 ml  x6**SGRASSANTE TECNICO**

codice A419768

Detergente pronto all'uso per sgrassare piani di lavoro, acciaio. Indispensabile per le aziende e attività commerciali sottoposte a HACCP.

750 ml  x12**SGRASSANTE INCHIOSTRO**

codice: GS7159

Sgrassatore solventato ad alta efficacia per la rimozione dei residui di grasso da cappe e superfici in acciaio. Ideale anche per la rimozione di macchie di inchiostro, segni e pennarelli da superfici dure e banchi.

750 ml  x12

MULTIGIENIC NEXT

codice S0572100

Sgrassante disinfettante per superfici lavabili a base di sali quaternari d'ammonio di 5 generazione. elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus.



750 ml x12

DISINFETTANTE MULTICUAT

codice GS7125

Sgrassatore disinfettante, per tutte le superfici lavabili a base di sali quaternari d'ammonio di quinta generazione. Per superfici d'uso generale, anche in area alimentare e in area medica. Ideale per affettatrici, tavoli e superfici a contatto con alimenti. Indicato anche per ambienti HACCP.



750 ml x12

BAYER HYGIENIST MULTIUSO

codice BHM750/N

Detergente disinfettante per cucine, aree di lavorazione alimenti e per tutte le superfici lavabili. Lascia igiene senza aloni. Non serve risciacquo.



750 ml x12

AMUCHINA SUPERFICI

codice A419432/N

Disinfettante Sgrassatore Attivo, grazie alla sua formula ad azione sgrassante, consente una disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte e caratterizzate da sporco resistente (come forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, ecc.).



750 ml x12

AMUCHINA 100%

codice A419302/N

Soluzione disinfettante concentrata indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato. Flacone da 1 litro



1 lt x12

AMUCHINA 100%

codice A419303

Soluzione disinfettante concentrata indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato. Tanica 5 litri



5 lt x4

SEPTYSPRAY

codice 1905152

SEPTYSPRAY è un disinfettante idroalcolico pronto all'uso a base di Alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio cloruro ADBAC/BKC (C12-C16). E' indicato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici dure ed attrezzature sia durante la vita di tutti i giorni sia in ambito sanitario che nel settore alimentare.



750 ml x12

DX 15

codice VSDX15/9 flacone 750ml
codice VSDX15/20 tanica 5 litri

Sgrassatore multisuperficie disinfettante Efficace su Virus, Funghi, Lieviti e Batteri Sgrassa e disinfetta piccole e grandi superfici. Profuma ed elimina i cattivi odori



750 ml x12
5 lt x4

XTRA-ALKO

codice S0572300

Detergente disinfettante idroalcolico per superfici dure. indicato per tutte le superfici lavabili ed idoneo all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Adatto anche per l'igienizzazione dei tessuti/mascherine*. Formula sviluppata con molecola antiodore.



750 ml x12

ALCOPLUS

codice VSAD/9

Disinfettante multisuperficie a base alcolica per superfici pratico e versatile Elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti, funghi e VIRUS CON INVOLUCRO. Usato su superfici preventivamente pulite garantisce il massimo della disinfezione



750 ml x12



**BACTICYD SPRAY**

codice 05GA0335

Disinfettante spray multiuso.
Battericida, fungicida e virucida per ambienti superfici
e oggetti.
Neutralizza cattivi odori.
Azione ambientale rinfrescante.



500 ml

x12

**BACTICYD ONE SHOT**

codice 05GA0330

Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici.
Elimina batteri, LEGIONELLA compresa, muffe e funghi
dalle superfici, dagli oggetti, da muri e pareti e dagli
impianti di climatizzazione. Principi attivi: Alchil-
Dimethyl-Benzil-Ammonium-Chloride 0-fenilfenolo



150 ml

x12

**VIRUS OUT**

codice 1905151

Disinfettante pronto all'uso, efficace contro batteri,
virus, funghi compresi lieviti.
CAMPO D'IMPIEGO Il prodotto in formulazione aerosol
è destinato alla disinfezione di superfici in ambienti
medico-ospedaliero (ospedali, studi medici e dentistici,
A.T.S.), abitazioni, negozi, bar, ristoranti, mezzi di
trasporto (treni, aerei, autobus, taxi, metropolitane)



500 ml

x12

**ICE 113 SEPT**

codice 1905153 (5 lt)

Eliminabatteri, virus e lieviti
Inodore e incolore
Detergente disinfettante liquido concentrato per
superfici azione virucida, battericida e fungicida.



5lt

x4

**PEROXILL 2000 LIQUIDO**

codice 04AM0020

Sterilizzante-disinfettante concentrato. Sistema a
due componenti liquidi (Soluzione A+B) da attivare.
Stabilità fino a 14 giorni previa attivazione. Sporidica
in 15 minuti Disinfezione di alto livello in 5
minuti.



1000 ml

x8

**BACTISAN SPRAY 2000**

codice 04FA0213

Soluzione idroalcolica (grado alcolico 70°)
disinfettante ad ampio spettro d'azione. Indicato per
la disinfezione, rapida, efficace e persistente nel tempo
con contemporanea pulizia di: • superfici in genere di
reparti ospedalieri • piani di lavoro • letti operatori,
• monitor touch screen • lampade scialitiche •
poltrone in odontoiatria • poltrone per dialisi • tastiere
• lettini



1000 ml

x12

**PEROXILL 2000 ACIDO POLVERE**

codice 04FA0200

Peroxill è un disinfettante sterilizzante per la
decontaminazione e la sterilizzazione di dispositivi
medico-chirurgici. E' una polvere a più ingredienti,
destinata, dopo dispersione in acqua, per la sicura e
rapida decontaminazione e disinfezione di alto livello
(sterilizzazione chimica a freddo)



2 Kg

x4

**BACTILEMON**

codice 04FA0215

Disinfezione mediante nebulizzazione di superfici
di dispositivi medici: esempi tipici sono superfici di
apparecchiature medicali, in studi dentistici, ospedali,
case di riposo e istituti privati. BACTILEMON 2000
è soprattutto indicato in odontoiatria e podologia
per la disinfezione di superfici plastiche, in plexiglas,
policarbonato e lo skai dei riuniti.



1000 ml

x12



Amuchina XGerm
Salviette Mani



AMUCHINA
SPRAY
DISINFETTANTE



Elimina virus
e batteri da:
• AMBIENTI
• OGGETTI
• TESSUTI

• Prodotto testato
sul vetro di device
elettronici e tastiere.
• Aiuta ad eliminare
i cattivi odori.



Thinking Forward

PLURISAN MULTIUSO

PLURISAN ONE-SHOT



conf. 20 pz
Codice: A419841

400ml conf. 12 pz
Codice: A419800

500 ml conf. 15 pz
Codice: 1905137

150ml conf. 15 pz
Codice: 1905138



IPERGLASS

codice IPGL1

Detergente auto asciugante ad azione protettiva ed antiappannante, indicato per tutte le superfici vetrose.



750 ml x12



CLELUX

codice C50815

Pulitore rapido multiuso per vetri e specchi. Pulitore neutro profumato per una rapida pulizia di vetri, specchi, scrivanie, piastrelle, ecc.



750 ml x6



DIAMOND

codice S0569700

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici lavabili ecc.. Profumo all'aceto di mele senza allergeni.



750 ml x12



AMUCHINA VETRI

codice A419769

Detergente Amuchina Professional per Superfici Lucidabili come vetri, specchi e metalli. Non lascia aloni e previene la formazione delle impronte digitali ridonando brillantezza alle superfici.



750 ml x12



NEOGLASS

codice K6058

Detergente sgrassante a pH neutro per la pulizia dei vetri con la stecca. Esente da sali e deterge i vetri senza lasciare residui consentendo alla stecca di scivolare rapidamente. neutro per le mani e non attacca gli infissi.



1 lt x15



FLORILL MULTIUSO

codice XFLOM

Per la pulizia di tutte le superfici della casa (vetri, specchi, piastrelle e lampadari) senza bisogno di risciacquo.



750 ml x12

lavapavimenti



PARQUET CLEAN

codice S4239

Detergente neutro concentrato ad effetto lucido adatto alla manutenzione di tutti i pavimenti in parquet. Arricchito di polimeri ed olio di Cedro, nutre il parquet. Profumazione gradevole e senza risciacquo.



5 kg x4



DETERGENTE WOOD

codice S5804

Detergente pavimenti idroalcolico. Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Profumo legnoso.



5 kg x4



FABULA

codice XPL5

Detergente lavapavimenti profumato per la pulizia giornaliera di marmi piombati, gres, maioliche. Lascia sulle superfici un film lucido antiscia.



5 kg x4



SKIZZO GEL PAVIMENTI

codice 3400970 aloe
codice 3400971 bianco
codice 3400972 blu
codice 3400976 sharm

codice 3400973 giallo
codice 3400974 gold
codice 3400975 red

Detergente neutro multiuso superconcentrato, 10 volte più attivo rispetto ad un prodotto concentrato tradizionale. Disponibili varie profumazioni.



750 ml x12

**AIACE**

codice AIA20

Detergente deodorante ad azione rinfrescante ed autoasciugante. Indicato per tutte le superfici lavabili. Lascia sulle superfici trattate un piacevole profumo di pulito, senza lasciare aloni.



5 kg

x2

**CLEVI FRESH**

codice CLEVFRE5

Detergente deodorante ad azione rinfrescante ed autoasciugante. Indicato per tutte le superfici lavabili, lascia una persistente profumazione.



5 kg

x4

**CLEV POMPELMO**

codice C50812

Detergente a basso residuo per il lavaggio di pavimenti, pareti, attrezzature, ecc. È adatto anche per pavimenti lucidi o protetti da cere metallizzate.



5 kg

x2

**CLEV FLOREALE**

codice C50813

Detergente a basso residuo per il lavaggio di pavimenti, pareti, attrezzature, ecc. È adatto anche per pavimenti lucidi o protetti da cere metallizzate.



5 kg

x2

**CLEVI PAV**

codice LU30765

Lavapavimenti igienizzante multiuso
CLEVIPAV è un detergente, ad azione igienizzante, idoneo per la detersione e contemporanea igienizzazione di tutte le superfici lavabili: pavimenti, porte, sanitari, ecc.



5 kg

x4

**CLEVIGIEN**

codice BPV20

Lavapavimenti igienizzante multiuso
Detergente alcoolico igienizzante idoneo per la pulizia e l'igiene di superfici dure lavabili quali pavimenti, piastrelle, porte, sanitari, ecc. Profumato e adatto per igienizzare e deodorare locali adibiti al pubblico quali uffici, palestre, scuole.



5 kg

x4

**CLEAN STONE**

codice CLNS20

Detergente manutentore per il lavaggio dei pavimenti, utilizzabile sia con metodo di lavaggio manuale che applicato direttamente sui pavimenti. Lascia sulle superfici trattate una patina di brillantezza.



5 kg

x4

**MELAMIX**

codice MMX20

Detergente sgrassante alla mela verde, per tutte le superfici lavabili. Detergente multiattivo ad azione dissolvente, deodorante ed autoasciugante. Rimuove lo sporco a fondo da tutte le superfici lavabili.



5 kg

x4

**AMUCHINA ALOE**

codice A419765

Amuchina Igienizzante Pavimenti, grazie alla sua formula specifica, è adatto anche ad ambienti in cui vivono animali domestici. Garantisce un'igiene profonda, rimuovendo germi e batteri e gli allergeni, acari della polvere e polline.



5 kg

x4

**AMUCHINA LIMONE**

codice A4219710/N

Amuchina Igienizzante Pavimenti, grazie alla sua formula specifica, è adatto anche ad ambienti in cui vivono animali domestici. Garantisce un'igiene profonda, rimuovendo germi e batteri e gli allergeni, acari della polvere e polline.



5 kg

x4

**DETERGENTE LAVAPAVIMENTI PINO ECOLABEL**

codice: GS7102

codice: GS7103

Detergente universale multiuso per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavimento, anche protetti. Profumo di pino. Indicato anche per ambienti HACCP.



1 lt

x12

5 lt

x4

**DETERGENTE LAVAPAVIMENTI FLOREALE ECOLABEL**

codice: GS7101

Detergente universale multiuso a rapida asciugatura per tutte le superfici dure lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di pavimento, anche protetti. Profumo floreale. Indicato anche per ambienti HACCP.



5 kg

x4

APPLE

codice S5485 flacone 1 litro
codice S5484 tanica 5 litri

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza allergeni delicato e persistente. Contiene materie prime di origine vegetale.



1 lt

x12

5 lt

x4

PINE

codice S5480 flacone 1 litro
codice S5479 flacone 5 litri

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni delicato e persistente. Contiene materie prime di origine vegetale.



1 lt

x12

5 lt

x4

FLOWER

codice S5488

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure trattate e non. Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo floreale, senza allergeni. Contiene materie prime di origine vegetale.



5 lt

x4

COLOGNE

codice S5482

Detergente multiuso universale per la pulizia quotidiana delle superfici dure trattate e non. Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo floreale, senza allergeni. Contiene materie prime di origine vegetale.



5 lt

x4

EMERALD

codice S0534800

Detergente universale per la pulizia di tutte le superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Idoneo per la pulizia di superfici tessili con macchine ad iniezione-estrazione. Efficace sullo sporco ostinato. Profumo all'aceto di mele senza allergeni.



5 lt

x4

TERSO

codice S0382600

Detergente universale concentrato ad alta efficacia per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Elevato potere dissolvente e adatto su qualsiasi superficie. Utilizzo manuale o meccanico. Non sviluppa schiuma.



5 lt

x4

lavapavimenti disinfettanti

catalogo
detergenti industriali**CUAT NEXT**

codice S3939

Detergente disinfettante per pavimenti e superfici senza colore e profumo, a base di sali quaternari d'ammonio di 5 generazione. Per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili e pavimenti, elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti, funghi e virus.



5 lt

x4

ONDA NEXT

codice S3372

Detergente disinfettante deodorante profumato, a base di sali quaternari di ammonio di quinta generazione, per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili. Per superfici d'uso generale, anche in area alimentare e in area medica.



5 lt

x4

ANTISAPRIL DISINFETTANTE

codice A419314

Detergente disinfettante per superfici lavabili in ambiente ospedaliero. Si utilizza su superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, vasellame) in ambiente ospedaliero.



5 lt

x4

TAYFORM

codice TAYF1 flacone 1 litro
codice TAYF5 tanica 5 litri

Detergente disinfettante deodorante. Combatte lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni. Non è irritante, non è corrosivo e non macchia.



1 lt

x12

5 lt

x2

**ALCOOL**
codice XAD002

Disinfettante "ALCOOL ETILICO DENATURATO"
Utilizzabile per la pulizia delle superfici o della cute
prima di una iniezione.

1000 ml  x12**ACIDO MURIATICO**
codice 0026085.

Acido muriatico, per pulire a fondo bagni e cucine,
ma non solo. E' una sostanza che non fa bene alla
pelle e va usata con estrema prudenza.

1000 ml  x15**TERS AMMONIACA**
codice XTAM001

Ters Ammoniac per ottenere un'immediata pulizia
dei pavimenti e vetri. Indispensabile alla pulizia della
casa ed, inoltre, deodora e lucida i pavimenti in legno
o linoleum, servizi igienici

1000 ml  x15**ACQUA DISTILLATA**
codice XAD0040

L'acqua demineralizzata è un'acqua da cui è tolta la
componente minerale. È impiegata nei ferri da stiro,
nelle batterie. L'acqua demineralizzata può avere al
suo interno batteri e microorganismi.

4 kg  x4**BIOFORM PLUS
DISINFETTANTE**
codice SGR584

Bioform Plus disinfettante per superfici spray è
indicato per l'igiene della casa. Disinfetta e pulisce in
profondità le superfici lavabili eliminando lo sporco
ed i cattivi odori. Adatto per disinfettare lavelli,
piastrelle, pavimenti, servizi igienici, vetrerie, porte,
stipiti, superfici di contatto comune, ogni superficie
lavabile.

650 ml  x9**LAVAPAVIMENTI
PROFUMATO E FORM**
codice MIL5
codice XFF5

Lavapavimenti per tutti i tipi di superfici varie
profumazioni.

5 kg  x4
5 kg  x4**LYSOFORM DISINFETTANTE**
codice 720017

Lysoform protezione casa classico non solo agisce in
modo efficace contro i batteri, ma rimuove anche
gli allergeni. Così i vostri pavimenti saranno lucenti
e profumati.

1000 ml  x12**LYSOFORM GREGGIO**
codice LYS720018

Lysoform Greggio, Detergente Disinfettante Presidio
Medico Chirurgico. Uccide fino al 99,99% di batteri.
Pulisce a fondo.

1000 ml  x12**FLORIL PAVIMENTI**
codice FLRPAV1

Lavapavimenti per tutti i tipi di superfici, disponibili
in varie profumazioni.

* Disponibile anche formato
da 5lt. Contattaci per info.

1000 ml  x9**TERS PAVIMENTI**
codice PAV0048

Lavapavimenti per tutti i tipi di superfici varie
profumazioni.

1000 ml  x15

**OPTIMUM ARGENT**

codice OPT1

Detergente a base di acida, formulato specificatamente per disossidare l'argento tra cui posate, piatti di portata, vassoi e ornamenti da tavola. Pronto all'uso si utilizza tal quale. Riempire un contenitore con il prodotto puro e immergervi gli oggetti in argento per almeno 60 secondi.



5 kg

x2

**ARGENTOR LIQUIDO**

codice 002241

Composizione di sostanze disossidanti e schiarenti di oggetti in argento. Gli oggetti immersi nella soluzione o bagnati con il prodotto riprendono la naturale lucentezza.



1 kg

x15

**GRAFF REMOVER ULTRA**

codice S4655

Gel rimuovi graffiti superattivo per superfici esterne di autobus, tram, metropolitane, carrozze ferroviarie, etc. Utilizzabile anche all'interno su laminati plastici, sedili in similpelle, vetri. Ideale anche per pareti in pietra naturale e manufatti in genere. Efficace in breve tempo. Aderisce alle superfici verticali.



5 kg

x4

**DESTAK**

codice 045394

Dissolvente a base acquosa, non infiammabile e biodegradabile. Scioglie tutti i tipi di colle. Questo permette di eliminare la colla residua dopo il distacco di moquette, manifesti, ecc. Utilizzabile anche per rimuovere graffiti.



5 kg

x2

**CRIS**

codice S5427

Cristallizzante per pavimenti di origine calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. Prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.



5 kg

x4

**MICROSOLV**

codice S4600

Detersolvente a base di solventi microemulsionati in acqua a base di solventi naturali. Altamente sgrassante. Ottimo contro lo sporco come olio minerale o sporco molto ostinato.



5 kg

x4

**IF 110**

codice S3949

Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.



5 kg

x4

**BETON**

codice S3822

Sigillante acrilico particolarmente studiato per pavimenti molto porosi. Effetto antipolvere e resistente al traffico pesante. Ottimo effetto antimacchia. Effetto antipolvere e antimacchia.



5 kg

x4

**COTTO WP**

codice 4302

Detergente a base acqua per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze. Ideale per trattamenti interni perchè non puzza.



5 kg

x4

**RAPID UHS**

codice 3812

Speciale emulsione che permette con la contemporanea pulitura e riparazione e lucidatura delle cere acrilico metallizzate. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza antiscivolo. Per macchine alta velocità.



5 kg

x4

**DRY MOK**

codice 4154

Shampoo neutro a schiuma secca per moquette e tappeti. Formula a pH neutro. Detergente specifico per la pulizia a secco della moquette e tappeti. Molto veloce nell'asciugatura con effetto antimacchia e gradevolmente profumato.



5 kg

x4

**INI MOK**

codice S3892

Detergente senza schiuma per la pulizia di tappeti e moquette appositamente formulato per l'utilizzo con macchina ad iniezione estrazione.



5 kg

x4


CANDEGIL
 codice CDC20

Detergente igienizzante profumato a base di cloro per pavimenti, stoviglie, vasi, oggetti in plastica e bucato a mano. Lascia una gradevole profumazione.


 5 kg  x4

ACE CANDEGGINA

 codice ace 1/1 (1 lt)
 codice 7002 (3lt)
 codice CAN120 (4lt)

ACE Candeggina Classica garantisce protezione per la tua casa e per il tuo bucato. Grazie all'ipoclorito di sodio igienizza superfici e bucato in profondità.

 1 lt  x12
 3 lt  x6
 4 kg  x4

AMUCHINA CREMA GEL
 codice A419500/N

Detergente igienizzante cremoso a base di cloroattivo appositamente formulato per la pulizia di superfici dure per l'igienizzazione di tutte le superfici smaltate o inox.


 1000 ml  x12

FOOD AREA


XTRA-CLOR
 codice S0572200

Detergente igienizzante pronto all'uso a base di cloro attivo. Sgrassa e rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici. Arricchito con cloro assicura una completa igiene contrastando l'azione di germi e batteri. Ottimo per la pulizia di sanitari e piani di lavoro in cucina.


 750 ml  x12

CLORO GEL GENERAL
 codice GS7141

Detergente concentrato a base cloro per un'efficace pulizia di lavelli, banchi di lavoro, taglieri in teflon, sanitari, wc e rivestimenti in ceramica. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. Indicato anche per ambienti HACCP.


 1000 ml  x12

CLORO GEL SUTTER
 codice S0431800

Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle superfici lavabili. La forma in gel garantisce l'adesione alle superfici, anche verticali. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, w.c. e rivestimenti.


 1000 ml  x12

AMUCHINA COMPRESSE
 codice A419346/N

Compresse disinfettanti effervescenti solubili in acqua. Consente di detergere ed igienizzare in un'unica soluzione tutte le superfici. 1 barattolo contiene 333 compresse da 3 gr.


 1 kg  x6

FOOD AREA


TABS CHLORINE COMPRESSE
 codice S4195

Compresse effervescenti ad azione disinfettante a base di dicloroisocianurato. Per la disinfezione delle superfici dure. 1 barattolo contiene 150 compresse da 3gr.


 500 gr  x12

CANDEGGINA
 codice CAN0006 - CAND200 - XC4

Candeggina. L'ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina, prevede diverse modalità di impiego: sbianca, smacchia, igienizza e deodora.

 1000 ml  x12
 2000 ml  x6
 4000 ml  x4

FLORIL CANDEGGINA GEL
 codice 013410

Igienizza e rimuove più del 90% degli allergeni di polline, polvere, acari e animali domestici.


 750 ml  x12

FOOD AREA


ONDAKLOR
 codice S0433200

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili. PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO


 5 kg  x4

DISGORGANTE GEL CANDEGGINA
 codice GS7139

Grazie alla speciale formula con candeggina sblocca in soli 5 minuti tutti gli ingorghi di lavandini, docce e vasche da bagno, senza danneggiare le tubature. Libera lo scarico dagli ingorghi eliminando lo sporco ed igienizza in profondità rimuovendo i germi e i batteri in esso contenuti. Elimina i cattivi odori.


 1000 ml  x12

**LIMPEX 85**

codice LPX20

Detergente liquido disincrostante specifico per la rimozione totale dei residui calcarei da piastrelle, ceramiche, rubinetterie e parti cromate in genere. La presenza di particolari tensioattivi esaltano l'azione disincrostante.

5 kg



x4

**DECALC**codice S4316 flacone 1litro
codice S3841 tanica 5 litri

Detergente acido ad effetto igienizzante ad alta efficacia, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres e ceramiche. Elimina le efflorescenze, le incrostazioni di calcare.

1000 ml
5 kg

x12

x4

**DE TAR**

codice 004738

Detergente acido tamponato per l'eliminazione di efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento e calce dai pavimenti, per la manutenzione dell'area bagno e per la pulizia dei terrazzi e balconi.



5 kg



x2

**ACID POWER**

codice S5578

Detergente acido superattivo tamponato per la rimozione di incrostazioni calcaree, cemento, residui di biacca, efflorescenze saline e ruggine da superfici resistenti agli acidi. Ottimo anche per la pulizia delle betoniere.



5 kg



x4

disincrostanti per il Wc

**WC REIN**

codice S0497500

Detergente Gel disincrostante igienizzante per WC con ottima aderenza alle pareti della tazza, rende la superficie pulita, disincrostante ed igienizzata.



750 ml



x12

**AMUCHINA DISINCROSTANTE**

codice A420017/N

Detergente disincrostante ad azione igienizzante dall'elevato potere disincrostante. Prodotto specifico per interventi di pulizia periodica e per l'eliminazione rapida e completa delle incrostazioni calcaree dai sanitari.



750 ml



x12

**POM WC**

codice S5491

Detergente disincrostante a base di acidi organici di origine naturale (acido citrico e acido lattico) con ottimo potere deodorante per la pulizia quotidiana del wc. L'utilizzo giornaliero, aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni. Profumo alla mela senza allergeni



750 ml



x12

**RIO AZZURRO WC**

codice WAT003

Detergente disincrostante aderisce perfettamente nel bordo, nelle pareti e fin oltre il collo d'oca del wc per un'igiene quotidiana totale. Rimuove immediatamente sporco ostinato e incrostazioni.



750 ml



x15



**DESAN L**
codice DSN750

Detergente disincrostante e sanitizzante, idoneo per la pulizia e la disinfezione di servizi igienici, sanitari, rubinetterie ed in generale per l'ambiente bagno. Non danneggia lo stato delle superfici trattate.

750 ml  x12**CLESAN L**
codice C50814

Formulato a base di acidi organici e tensioattivi per la pulizia e l'igiene dei bagni. Si utilizza per sanitari, rubinetterie, lavelli, docce, piastrelle, ecc. Lascia le superfici brillanti e profumate; non attacca le cromature.

750 ml  x6**AKTIVE GREEN**
codice AKG18

Detergente anticalcare, altamente profumato, ideale per la pulizia quotidiana di wc, lavabi, rubinetterie, docce, bagni, piastrelle, pavimenti.

750 ml  x12**CLEVI KALK**
codice CKL9

Detergente disincrostante ottimo per l'ambiente bagno, cucina e lavandini. Elimina residui minerali, ruggine e calcare.

750 ml  x12**ANTICALCARE BAGNO**
codice GS7157

Detergente anticalcare profumato per la pulizia quotidiana. Specifico per l'ambiente bagno e cucina (lavandini, vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.). Facile da risciacquare. Indicato anche per ambienti HACCP.

750 ml  x12**ANTICALCARE PER WC**
codice: GS7142

Detergente anticalcare ottimo per l'ambiente bagno e cucina (lavandini, rubinetteria, vasche da bagno, docce, rivestimenti in ceramica, fughe, piastrelle ecc.). Elimina residui minerali, ruggine e calcare. Indicato anche per ambienti HACCP.

1 lt  x12**RUBY**
codice S0569600

Detergente disincrostante a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle ecc.

750 ml  x12**DESCALER PLUS**
codice S5505

Detergente disincrostante a base di acidi organici di origine naturale (acido citrico e acido lattico). Indicato per la rimozione di residui calcarei dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres, ceramiche.

1 lt  x12**AMUCHINA BAGNO**
codice A419711

Amuchina Bagno Igienizzante Anticalcare svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri da tutte le piccole superfici del bagno come rubinetteria, lavandino, doccia e vasca da bagno.

750 ml  x12**SANI ANTIKALK**
codice XSA1

Detergente disincrostante acido per la pulizia giornaliera dei pavimenti e delle superfici del bagno resistenti all'acqua.

1 lt  x6**FLORIL SCIOGLICALCARE**
codice XMIC7

Detergente concentrato anticalcare dalla profumazione piacevole e persistente ad alta efficacia anche sul calcare più resistente.

750 ml  x12

METEOR MAXIMA

codice S0535200

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool. La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura.



5 kg



x4

METEOR MATT UL

codice S4020

Cera effetto opaco ed antiscivolo ad alta resistenza al traffico. Emulsione formulata con una miscela esclusiva di polimeri e cere per uno speciale effetto satinato.



5 kg



x4

MEGA

codice 007663

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool. La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura dai segni del traffico mediante semplice lavaggio o lucidando con la macchina.



5 kg



x2

METEOR PARQUET

codice 4155

Cera per parquet. Formulato con una miscela di polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei pavimenti in legno. Garantisce una protezione efficace e un ripristino del grado originale di lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.



5 kg



x4

EXTREME STRIPP

codice S4304

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale per condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.



5 kg



x4

STRIPP 83

codice S8230

Detergente decerante super rapido per la rimozione di strati di cera acrilico metallizzata. Richiede risciacquo.



5 kg



x4

ECSTRA

codice 007662

Detergente decerante ad azione multipla a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata. E' particolarmente indicato per la rimozione dei vecchi film delle cere metallizzate a doppia reticolazione.



5 kg



x2

RAVIVA LAVAINCERA

codice S3836

Detergente lucidante, rilascia sul pavimento una sottile pellicola autolucida al fine di riparare il vecchio strato di cera o a dare una leggera protezione sui pavimenti trattati o non trattati.



5 kg



x4





DESODORIZANTE GENERAL

codice GS7137

Deodorante per ambienti al gradevole profumo di arancia e gelsomino e arricchito con preziosi oli essenziali, elimina anche gli odori più persistenti e sgradevoli.



400 ml x6



DEODORANTE SKIZZO

3400959 erotik
3400960 aloë
3400961 bianco

3400963 giallo
3400967 jasmijn

Deodoranti formulati con l'esclusiva tecnologia BIFASEPLUS, la soluzione ideale per la profumazione e il controllo degli odori.



250 ml x12
600 ml x6



POM ESSENCE

0571600 Summer - 0571500 Spring
0571700 Autumn - 0571800 Winter

Deodorante ambiente con profumazione "long lasting". Lascia gli ambienti piacevolmente profumati per lungo tempo. Summer=vaniglia; Spring=floreale; Winter=legno balsamico; Autumn=profumo fresco.



750 ml x12



DEODORANTE PER AMBIENTI SPRAY POM AIR

SUMMER S5651
SPRING S5650

I profumatori e i deodoranti della linea POM AIR sono innovativi sono la soluzione ideale per la profumazione e il controllo degli odori.



300 ml x12



BOMB. DEO JOY

cod. 013400585 fiorito 13400640 lavanda e limone
cod. 013400625 talco 13400660 muschio bianco
cod. 3400556 vaniglia e zenzero

Deodorante spray neutralizzante di cattivi odori. Profumazioni: Ocean, Talco, Lavanda, vaniglia e zenzero, muschio bianco, fiorito.



300 ml x12



BOMB. FRESH AIR

cod. 013400036 Lavanda 013400049 Grecian
cod. 013400148 Talco 013400150 Souvage
cod. 013400144 Crema 013400043 Dry Ice

Bombola deodorante a svuotamento temporizzato per applicazione in combinazione con gli erogatori automatici Copyr.



250 ml x6

antipolvere

catalogo detergenti industriali



KLINER ANTIPOLVERE

codice 3400596

Spray aerosol antipolvere e antistatico per la spolveratura di mobili e superfici quali legno, formica e laminati in plastica. La sua formulazione, contenente agenti antistatici, elimina le impronte di dita e aloni, rimuove facilmente la polvere.



400 ml x12



ANTISTATICO SPOLVERO PER MOP

codice S4230

Prodotto spray ad elevato potere antistatico a lunga durata per la spolveratura di tutti i tipi di pavimento (sia naturali che sintetici o resilienti).



500 ml x12



ANTISTATICO SPOLVERO PER PAVIMENTI

codice S4231

Antistatico spray specifico per rimuovere la polvere da tutte le superfici quali infissi superfici moderne, interni d'auto ecc. Il suo elevato potere antistatico, favorisce il distacco della polvere dalle superfici porose. Pronto all'uso, rapido e facile da usare.



500 ml x12



ANTISTATICO MOBILI FRESH

codice S4233

Pulitore antistatico con effetto brillante per mobili. Con cera d'api. Protegge e nutre le superfici. Elimina le impronte. Piacevole profumazione.



500 ml x12



BIO ACTIVATOR

codice S436100 tanica da 20 kg

Deodorante enzimatico creato per essere utilizzato all'interno di tubature che portano a fosse settiche e per gestione di acque reflue. Efficace verso proteine, amidi, grassi e cellulose. Adatto per le industrie agroalimentari.



20 kg x1
200 kg x1



DEO AMBIENCE SPRING

codice DEO3000

Deodorante "long lasting". Profumazione intensa e vellutata con fresche note floreali tipicamente primaverili come biancospino, mugugno e varietà di rosa leggermente fruttata. Un bouquet di fiori miscelati armoniosamente con in coda le persistenti note del legno e del muschi



200 kg x1



ECOLEX

codice ECL5
codice ECL25

Deodorante igienizzante formulato per superfici ad azione sanificante a base di alchilidimetilbenzilam-monio cloruro, battericida quaternario ad ampio spettro. Profumazione Pino Silvestre.



5 kg x4
25 kg x1



BLUTEX

codice BLX25

BluTex è un liquido blu, altamente concentrato, ad azione pulente, deodorante ed igienizzante. Distrugge alla fonte i cattivi odori, e può essere utilizzato senza alcuna restrizione poiché non contiene formaldeide. Emana una fresca fragranza fruttata ed è completamente miscibile in acqua, solidi, gabinetti chimici, liquami, pozzi neri, ecc.).



25 kg x1



CASNET

codice 047250

Deodorante con profumazione di copertura, contiene composti che inibiscono la crescita di microrganismi responsabili di cattivi odori (deodorazione molecolare). Contiene citronella come repellente per gli insetti



20 kg x1



DEO 3000

codice DEO3

Deodorante industriale concentrato ad azione neutralizzante di odori
DEO 3000 è un deodorante industriale concentrato, con azione neutralizzante di cattivi odori, idoneo nella manutenzione di reti fognanti, tubazioni di scarico, discariche, bagni chimici mobili, fanghi biologici, rifiuti solidi urbani, percolati, acque reflue di scarichi civili e industriali, cassonetti della spazzatura, camion di trasporto rifiuti.



25 kg x1



SANIZYM

codice 006706

Composizione di ceppi batterici selezionati in combinazione con agenti profumanti e tensioattivi. Adatto alla deodorazione prolungata di superfici e pavimenti di toilettes soggette a forte traffico. Si usa per la deodorazione ed il lavaggio di pavimenti di case di riposo. I ceppi batterici metabolizzano l'urea e le sostanze organiche mantenendosi vitali a lungo.



1 kg x15



BACTERIN SPRAY

codice 11905005

Desodorizzante biologico
Non contiene sostanze acide e alcaline. BACTERIN è un desodorizzante biologico contenente microrganismi che attaccano e "digeriscono" grassi, proteine, amido, cellulosa e, in generale, tutte le sostanze organiche che sono responsabili dei cattivi odori.



750 ml x12



BIO ACTIVE PLUS

codice BAP10

Attivatore biologico per la pulizia di vasche di sgrassaggio, scarichi e condutture. L'attivatore biologico di ultima generazione è in grado di eliminare anche le incrostazioni più resistenti. Si tratta di un innovativo sistema di pulizia che si fonda sull'utilizzo di particolari microrganismi non patogeni.



10 lt x1



DEODORANTE FRAGOLA

codice DCF10

Deodorante liquido concentrato multi azione a base di essenze di altissima qualità. Un unico prodotto per deodorare gli ambienti e neutralizzare gli odori sgradevoli. Grazie alla sua formulazione con essenze profumate, sequestranti e neutralizzanti è in grado di disgregare gli odori sgradevoli.



10 lt x1

**SAPONE LIQUIDO PROFUMATO**

flacone da 1 litro codice SAP2
flacone da 500 ml codice SAP500

Sapone liquido composto da una miscela opportunamente bilanciata di speciali tensioattivi vegetali e sintetici biodegradabili.



500 ml x16
1000 ml x12

**DUS SAPONE MANI**

codice 559302

Prodotto cosmetico per la pulizia delle mani e del corpo, piacevolmente profumato ed arricchito con Tea Tree Oil. Con glicerina e tensioattivi di origine vegetale. Senza siliconi e opacizzanti intenzionalmente aggiunti.



500 ml x12

**AMUCHINA SAPONE LIQUIDO**

codice A419817

Sapone liquido igienizzante, studiato per l'igiene profonda delle mani. La sua formula con antibatterico si prende cura delle tue mani in maniera delicata ma efficace e fornisce loro, giorno dopo giorno, la cura e il nutrimento necessari per una pelle protetta.



250 ml x12

**SAPONE LOTION**

codice CSL5

Sapone liquido con glicerina vegetale. Delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze emollienti. Profumo floreale. Senza parabeni.



5 lt x4

**AMUCHINA SAPONE IGIENIZZANTE**

codice A420011/N

Sapone igienizzante lavamani delicatamente profumato, non altera il pH fisiologico della pelle. L'alta compatibilità cutanea dei suoi componenti lo rendono particolarmente delicato nella sua azione.



5 lt x4

**SAPONE LOTION CREAM SUTTER**

codice S5363

Sapone a base di glicerina vegetale con proprietà anti-ossidanti, emollienti e idratanti. Contiene materie prime di origine vegetale derivate dalla lavorazione di olio di cocco.



5 lt x4

**DISPENSER SUTTER CARE**

codice 510100

Elegante dosatore permette di controllare il livello di consumo del prodotto. Sistema ad inserimento selettivo della ricarica (oltre 1300 erogazioni). Erogazione 0,6 ml / dose.



Naturalmente
igiene

**SAPONE LOTION CREAM FOAM**

codice S5458

Prodotto cosmetico a base di glicerina vegetale con proprietà anti-ossidanti, emollienti e idratanti. Senza fosfati, senza nichel (inferiore a 0,01 ppm). Certificato Ecolabel. Da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE.



800 ml x6

**SAPONE DISINFETTANTE ANTIBAC FOAM PLUS**

codice S0539800

Lavamani disinfettante in schiuma. Uccide fino al 99% di batteri, lieviti e virus. Adatto per l'utilizzo in area medica e alimentare (HCCP). Da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE.



800 ml x6

**SAPONE FOAM CELTEX**

codice C88090

Sapone a schiuma. Fornisce una morbida e voluminosa schiuma per un lavaggio gradevole ed efficace. Cartucce facili da sostituire. Riduzione dei consumi: il sapone concentrato garantisce una lunga autonomia 900 ml = 2250 dosi. Certificato ECOLABEL.



900 ml x4

DISPENSER FOAM BIANCO

codice C92520

DISPENSER FOAM NERO

codice C92500

DISPENSER FOAM CROMATO

codice C93500



76% ALCOHOL

**GEL IDROALCOLICO
DERMAGEL PLUS**

codice S0566101

Gel disinfettante per mani senza risciacquo.
Uccide fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus.

500 ml x12

**AMUCHINA GEL
PRO X-GERM**

codice A419561

Gel disinfettante Mani specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.



80 ml x12



76% ALCOHOL

**GEL IDROALCOLICO
DERMAGEL PLUS**

codice 5666

Gel disinfettante per mani senza risciacquo.
Uccide fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus.

5 lt x4

**AMUCHINA GEL
PRO X-GERM**

codice A419503

Gel disinfettante Mani specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.



500 ml x12

**PIANTANA PER DISPENSER
AMUCHINA**

codice A386310

Piantana con finitura metallizzata dotata di coppetta per la raccolta dei residui di sapone, per evitare l'affissione a parete.

**AMUCHINA GEL
PRO X-GERM**

codice A419585

Gel disinfettante Mani specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.



5 lt x2

**DISPENSER ELETTRONICO
AMUCHINA GEL**

codice A386313

Il nuovo Dispenser Amuchina gel misura 277x135x108mm (altxlargxprof), è dotato di sensore a infrarossi per il rilascio del prodotto, con dosatore regolabile, pulsante di pulizia, con serbatoio di riserva per un massimo di 30 dosi, capacità della batteria (NON FORNITA NELLA CONFEZIONE) monitorata elettronicamente, anello luminoso in uscita per la visualizzazione dello stato, apertura del coperchio con una sola mano, con serratura, custodia in plastica antistatica, resistente agli urti.

**DISPENSER MANUALE
AMUCHINA**

codice A386314

Dispenser Amuchina manuale grazie alla nuova pompetta di erogazione è possibile utilizzare sia il Gel Xgerm che il sapone classico. Capienza del serbatoio fino ad 1 Lt. coperchio che consente di ricaricare il dispenser senza problemi di rotture; nuovi volumi di erogazione (0,8 ml); possibilità di mettere il dispenser a muro o su piantana. Il dispenser può essere installato sia a parete che sulla piantana; l'assemblaggio sulla piantana sarà effettuato tramite nastro biadesivo resistente appositamente fornito.



CHLORDET

Deosan Deogen

codice 4355 tanica 24kg
codice 4355/200 fusto 200kg

Detergente sgrassante igienizzante senza schiuma con cloro attivo per il lavaggio manuale, meccanico o in CIP di tutte le superfici lavabili. Ottimo effetto sbiancante per macchie organiche e di sangue. Ideale per macchine spillatrici. Adatto per le industrie agroalimentari (HACCP) ed impianti di mungitura.

Sutter
PROFESSIONAL

24 kg

x1

AGRASAN PER

Divosan Extra

codice S4375

Detergente a base di acido peracetico e di perossido di idrogeno. Indicato per la disinfezione delle superfici in genere e particolarmente adatto in ambito agroalimentare (HCCP). Facilità di risciacquo, non produce schiuma.

Sutter
PROFESSIONAL

22 kg

x1

CUAT NEXT

codice S3939

Detergente disinfettante per pavimenti e superfici senza colore e profumo, a base di sali quaternari d'ammonio di 5 generazione. Per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili e pavimenti, elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti, funghi e virus.

Sutter
PROFESSIONALPresidio
Medico
Chirurgico

5 kg

x4

ALKA CHLOR FOAM

Hypo Foam

codice S0542200

Schiuma sgrassante igienizzante a base di cloroattivo. Ad effetto sbiancante ed igienizzante. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Schiuma sgrassante e igienizzante ad alto potere aggrappante per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Adatta alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e pavimenti.

Sutter
PROFESSIONAL

22 kg

x1

ALKADET

codice S4357

Sgrassante super attivo per tutti i tipi di residuo organico. Ideale per la rimozione di sporco organico. Utilizzo manuale o meccanico. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Detergente altamente sgrassante per tutti i tipi di residuo grasso in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP).

Sutter
PROFESSIONAL

24 kg

x1

ALKA 7000

SU 890

codice S5430

Detergente alcalino sgrassante. Alto potere solvente e distaccante dello sporco. Non intacca le vernici, il PVC, la gomma e il cemento. Profumo di pino. Adatto anche all'utilizzo in macchina lavasciuga.

Sutter
PROFESSIONAL

5 kg

x4

ALKANET PLUS

Divoflow Nbe

codice 4973 tanica 24kg
codice 4973/1000 fusto 1000kg

Detergente sgrassante superattivo forte per la rimozione di tutti i tipi di residuo grasso per industria agro-alimentare. Adatto all'uso in CIP. Non contiene tensioattivi - Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Fortemente alcalino adatto alla pulizia in CIP. Facilità di risciacquo non produce schiuma.

Sutter
PROFESSIONAL24 kg
1000 kg

x1

x1

ALKA FOAM SUPER

Easy Foam

codice 4359

Detergente schiumogeno sgrassante alcalino per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e pavimenti. Adatto per le industrie agroalimentari.

Sutter
PROFESSIONAL

24 kg

x1

ACID PLUS

Pascal

codice 4420 tanica 24kg

Detergente disincrostante acido per industria agro-alimentare. Doppio principio attivo (fosfo/nitrico) per maggior efficacia. Adatto anche all'uso in CIP. Efficace nella rimozione di depositi calcarei inorganici, incluse le contaminazioni quali pietra di birra e di latte. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP.

Sutter
PROFESSIONAL

24 kg

x1

CIP 300

Pascal

codice CIP300

Elimina i residui calcarei ed in particolare la pietra di latte e la pietra di birra dai circuiti e dai serbatoi di stoccaggio. Liquido incolore, altamente acido e facilmente risciacquabile. È stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. Biodegradabile oltre il 90%.

clevex
prodotto a servizio del pulito

30 kg

x1

ACID FOAM

Acid Plus Foam

codice 4360



Schiuma detergente disincrostante acida per industria agro-alimentare. Contiene acidi minerali e adatta ad un uso giornaliero e periodico. Risciacquo facile. Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP Detergente schiumogeno acido disincrostante per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti.



20 kg x1

Sutter

PROFESSIONAL

PROTWIN CLEANING STATION 2 PRODUCTS

codice 0860194



Unità base per il sistema Protwin che consente di effettuare tre operazioni, quali lavaggio, risciacquo ed igienizzazione delle superfici, selezionabili attraverso l'apposito selettore/manopola. Con la selezione del lavaggio o dell'igienizzazione è possibile aspirare due diversi prodotti, tramite il rispettivo Venturi, così da avere una soluzione lavante o igienizzante da applicare direttamente sulla superficie. La diluizione è regolabile attraverso l'utilizzo di ugelli colorati in dotazione. Il sistema si integra con PROTWIN BLUE TUBE (Cod. 860180): tubo alimentare da 15 m, PROTWIN LW FOC GUN (Cod. 860195): pistola erogatrice e PROTWIN FOAM WAND (Cod. 860196): ventaglio schiumatore (acquistabili separatamente). L'unità base Protwin può essere inoltre accessoriata con PROTWIN DRY FOAM KIT (Cod. 860193): kit a schiuma secca (acquistabile separatamente) così da migliorare il potere aggrappante della schiuma

PROTWIN DRY FOAM KIT

codice 0860193



Accessorio per la creazione di schiuma secca, da utilizzarsi connesso a PROTWIN CLEANING STATION 2 PRODUCTS. Grazie all'utilizzo dell'aria compressa, è in grado di trasformare l'unità base da stazione lavante a schiuma umida a stazione lavante a schiuma secca. E' preferibile utilizzare la schiuma secca su quelle superfici che necessitano un maggior tempo di contatto della soluzione detergente (es: caseifici, industrie agroalimentari, mattatoi ecc..).

industrial



**ENZY EXTRA**

codice 5208

Detergente completo enzimatico per il lavaggio automatico dei tessuti. Prodotto concentrato e profumato, particolarmente efficace a bassa temperatura; Formula enzimatica con alto rendimento nel rispetto dei tessuti.



22 kg



x1

**CLEAN ACTIVE**

codice 5204

Detergente profumato, rimuove le macchie più ostinate. Senza fosfati adatto per ogni tipo di tessuto. Efficace anche a basse temperature.



20 kg



x1

**ALKA POWER**

codice S5203

Additivo alcalino. Incrementa il potere sequestrante nel ciclo di lavaggio. Alto potere sgrassante con forte azione antiridipositante. Formulato con materie prime ecocompatibili.



24 kg



x1

**CHLOR ACTIVE**

codice 5214

Formula altamente concentrata e stabilizzata. Sbiancante a base di cloro attivo per il lavaggio automatico dei tessuti. Da utilizzare con temperatura sotto i 60°C e attivo su qualsiasi durezza dell'acqua.



24 kg



x1

**CONTROL POWER**

codice S5219

Neutralizzante di alcalinità a base di acido citrico. Adatto anche in ambiente agro alimentare. Altamente biodegradabile. Regola il PH. Previene la formazione di residui solidi e dona ai tessuti morbidezza e freschezza. Previene l'irritazione della pelle che entrerà a contatto con il tessuto lavato.



22 kg



x1

**PER ACTIVE PMC**

codice 5217

Presidio medico chirurgico Reg. Min. San. N 19602. PER ACTIVE è un disinfettante ad azione battericida e fungicida base ossigeno attivo. Indicato come additivo nel lavaggio automatico a basse e medie temperature. Da utilizzare con dosatore automatico.

Presidio
Medico
Chirurgico

22 kg



x1

**OXI ACTIVE**

codice S5215

Additivo a base di ossigeno attivo. Adatto anche in ambiente agro alimentare. Formula altamente concentrata e stabilizzata. Additivo a base di ossigeno attivo per tutti i tessuti. Da utilizzare anche con temperatura sopra i 60°C. Attivo su qualsiasi durezza dell'acqua.



20 kg



x1

**DEGRE PLUS**

codice S5388

Detergente ad alto effetto sgrassante per il lavaggio automatico dei tessuti. Efficace contro le macchie più ostinate, in particolare sullo sporco grasso; Formula potenziata con sistema di tensioattivi selezionati; Ottimizzato per utilizzo con i prodotti del sistema Oxipur.



20 kg



x1

**SOFT POWER CAPS**

codice 5209

Ammorbidente concentrato. Altamente profumato, tecnologia brevettata con micro capsule: rilascio prolungato del profumo nel tempo. A schiuma controllata e adatto anche per tessuti delicati.



20 kg



x1

**SOFT POWER CAPS PINK**

codice S0573900

Ammorbidente concentrato con profumo long lasting per il lavaggio manuale e automatico dei tessuti.

Altamente profumato, tecnologia brevettata con micro capsule: rilascio prolungato del profumo nel tempo. A schiuma controllata e adatto anche per tessuti delicati.



20 kg



x1

**SOFT POWER CAPS WHITE**

codice 581200

Ammorbidente concentrato. Altamente profumato, tecnologia brevettata con micro capsule: rilascio prolungato del profumo nel tempo. A schiuma controllata e adatto anche per tessuti delicati.



20 kg



x1



DEG ACTION

codice S5630



Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie grasse (di origine animale, vegetale e minerale) e proteiche. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml



MULTI ACTION

codice S5631



Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie colorate difficili come Make-up, inchiostro, rossetto. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml



RUST ACTION

codice S5632



Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie di ruggine. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml



STAIN ACTION

codice S5633



Smacchiatore e pretrattante per tessuti per la rimozione delle macchie candeggiabili come caffè, frutta, erba e cola. Utilizzabile sulla maggior parte dei tessuti in cotone, poliestere, cotone/poliestere, lana, seta e viscosa. Ideale per la rimozione delle macchie normalmente non asportabili con il lavaggio meccanico, permettendo la riduzione della percentuale di scarto.



500 ml



KIT OXIPUR ACTION

codice 5634

Kit completo di smacchiatori e pretrattanti, specifici per ogni tipo di macchia, composto da:

- n. 1 DEG ACTION: per la rimozione delle macchie grasse e proteiche
- n. 2 MULTI ACTION: per la rimozione delle macchie colorate difficili come make-up, adesivi, inchiostro e rossetto
- n. 2 RUST ACTION: per la rimozione delle macchie di ruggine, verderame e ossidi metallici
- n. 1 STAIN ACTION: per la rimozione delle macchie colorate candeggiabili
- n. 2 Schede Macchia/Prodotto
- n. 1 Spazzolina



lavatrici industriali

LAVATRICE LA-18 TP2 E 400V 3N 50/60Hz

codice 19058399



Lavatrice supercentrifugante.

Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile facile da pulire e che non lascia i segni delle dita. Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304. 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional. 3 ingressi dell'acqua di serie. Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore. Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito di programmi (29 preimpostati). Caratteristiche Wet Cleaning incluse sul pannello dei comandi (livelli dell'acqua e velocità del lavaggio modificabili).

CAPACITA' Kg 18 SUPER CENTRIFUGANTE V 380
ELETTRICA Kw 12
DIMENSIONI LxPxH mm 884x913x1415

LAVATRICE LA-14 TP2 E

codice 19058420



Lavatrice supercentrifugante.

Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile facile da pulire e che non lascia i segni delle dita. Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304. 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional. 3 ingressi dell'acqua di serie. Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore. Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito. Tracciabilità standard: l'intero processo di lavaggio (temperature, livelli dell'acqua) viene memorizzato sulla lavatrice e può essere esportato a un PC mediante una chiavetta USB.

CAPACITA' Kg 14 SUPER CENTRIFUGANTE V 380
ELETTRICA Kw 9
DIMENSIONI LxPxH mm 788x869x1307

**DETERGENTE TESSUTI**
codice S07150

Detergente liquido per il lavaggio a mano ed in lavatrice di tutti i tipi di tessuto e per tutti i tipi di sporco. Attivo anche a basse temperature. Non altera i colori.

2.7 lt  x3**AMMORBIDENTE TESSUTI**
codice S07151

Ammorbidente liquido per il lavaggio dei tessuti. Gradevolmente profumato e adatto anche per tessuti delicati.

3 lt  x6**AMMORBIDENTE PREMIUM SOFT CAPS**codice PR316 FIORI ROSA
codice PR285 FIORI AZZURRI
codice PR203 FLEUR ORIENTAL

Ammorbidente concentrato microincapsulato. Resiste alle alte temperature, alla centrifuga, alla stiratura, al mangano. Il profumo rilasciato gradualmente dai tessuti, è percepibile ancora dopo diverse settimane.

1000 ml  x20**AMMORBIDENTE PREMIUM SOFT CAPS**codice PR307 FIORI ROSA
codice PR282 FIORI AZZURRI
codice PR202 FLEUR ORIENTAL

Ammorbidente concentrato microincapsulato. Resiste alle alte temperature, alla centrifuga, alla stiratura, al mangano. Il profumo rilasciato gradualmente dai tessuti, è percepibile ancora dopo diverse settimane.

5 kg  x4**SKIZZO LAVATRICE**
codice 3401009

Detersivo concentrato in gel per bucato in lavatrice. Lava in profondità i capi eliminando anche le macchie più ostinate donando brillantezza. rispetta i tessuti e performante anche a basse temperature.

1 lt  x12**SKIZZO AMMORBIDENTE**
codice 3401008

Ammorbidente iperconcentrato e superprofumato per bucato a mano e in lavatrice. nota orientale al fior di loto.

1 lt  x12**OXIPUR POWDER POLVERE**
codice 5221

Detersivo in polvere in grado di rimuovere lo sporco più difficile da tutti i tipi di biancheria e tovagliato ad un basso costo in uso. Contiene 180 misurini.

15 kg  x1**EDOX CRISTALLI PROFUMATI PER ASPIRAPOLVERE**LOTO: PR025
EROTIK: PR023
ALOE: PR021

Cristalli profumati e colorati, grazie alla Probiotics Technology neutralizzano i batteri che causano i cattivi odori all'interno dei sacchetti dell'aspirapolvere, rilasciano nell'aria durante l'utilizzo una piacevole e avvolgente profumazione.

500 ml  x2

**MULTI ECOCAPS**

codice S0430601

DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO

Altamente concentrato ed efficace, altissima sostenibilità ambientale (riduzione rifiuti e CO2). Ideale per tutte le superfici come arredi e vetri. Detergente multiuso per tutte le superfici moderne, arredi, specchi, vetri e porte. Confezione 25 capsule da 15gr. Diluizione 1 caps in un flacone da 500ml



x 3 conf. da 25 caps

ecoCaps®**FLOOR ECOCAPS**

codice S0430801

DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO LAVAPAVIMENTI

Altamente concentrato ed efficace. Specifico utilizzo nel secchio o piccole lavasciuga. Detergente polivalente per tutte le superfici lavabili. Confezione 50 caps da 5 gr. Diluizione 1 caps in 5-15 Ltr.



x 3 conf. da 50 caps

ecoCaps®**BATH ECOCAPS**

codice S0432900

DETERGENTE CONCENTRATO DISINCROSTANTE PER BAGNI

Previene le incrostazioni. Detergente disincrostante deodorante per rubinetti, rivestimenti ed arredi bagno. Confezione 25 caps da 15gr. Diluizione 1 caps in 500 ml.



x 3 conf. da 25 caps

ecoCaps®**XTRADEG ECOCAPS**

codice S4389

DETERGENTE SGRASSANTE MULTISUPERFICIE

Detergente sgrassante per tutte le superfici. Ottimo per la rimozione di residui di grasso anche in ambiente alimentare (HACCP). Ideale anche l'impiego su superfici in inox. Confezione 25 caps da 15 gr. Diluizione 1 caps in 500 ml.



x 3 conf. da 25 caps

ecoCaps®**FLACONI VUOTI PER DOSAGGIO ECOCAPS**

codice KITGNRFM multiecocaps

codice KITGNRFB bathecocaps

Flaconi vuoti per dosaggio EcoCaps, completi di spezzino ed etichetta. Capacità 500ml

x6

ecoCaps®

**APPLE EASY**

codice 5795

Detergente naturale profumato super concentrato. Detergente multiuso universale super concentrato per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo alla mela verde, No pittogrammi CLP.



750 ml

x6

**EMERALD EASY**

codice S5468 flacone 750ml

codice S5498 tanica 5kg

Detergente sgrassante naturale super concentrato, per la pulizia di tutte le superfici dure. Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile. Prodotto super concentrato.

750 ml
5 kgx6
x4**PINE EASY**

codice S5495 flacone 750 ml

codice S5496 tanica 5 litri

Detergente multiuso universale superconcentrato per la pulizia quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni delicato e persistente. Contiene materie prime di origine vegetale.

750 ml
5 kgx6
x4**DIAMOND EASY**

codice S5472 flacone 750ml

codice S5471 tanica 5kg

Detergente multiuso super concentrato per la pulizia quotidiana degli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici lavabili ecc. Contiene materie prime di origine vegetale.

750 ml
5 kgx6
x4**RUBY EASY**

codice 5470 flacone 750ml

codice 5469 tanica 5kg

Detergente disincrostante super concentrato, a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Ideale per l'ambiente bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle ecc.

750 ml
5 kgx6
x4**SGRASSATORE AMBER**

codice S0569800

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte le superfici. Ideale in ambiente cucina, per la pulizia quotidiana di sporco grasso. Ottimo anche come pre-trattante per tessuti prima del lavaggio in lavatrice. Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di trasporto.



750 ml

x12

PROMAX F.GAP 4L/MIN

codice 860182



Sistema di diluizione Venturi ad 1 prodotto per flaconi pronti all'uso, con portata 4 L/min e attivazione a bottone.

PROMAX F.GAP 30L/MIN

codice 860186



Sistema di diluizione Venturi ad 1 prodotto per soluzione detergente per lavasciuga, con portata 30 L/min e attivazione a bottone.

ZERO

Zero l'efficacia di un pulito intenso e naturale

HIGH PERFORMANCE



Emerald
Detergente naturale
ad elevate prestazioni






Ruby
Detergente acido
naturale






Diamond
Detergente multiuso
naturale






Amber
Sgrassatore
naturale








RB 1

codice 5474

Detergente naturale multiuso ultra concentrato per la pulizia degli arredi. Indicato per la pulizia quotidiana di vetri, specchi, superfici lavabili ecc. Profumo all'aceto di mele senza allergeni. Il prodotto diluito secondo la diluizione consigliata non è classificato pericoloso.



1,5 lt



RB 2

codice 5551

Detergente sgrassante naturale universale ultra concentrato ad elevate prestazioni, di origine vegetale per la pulizia di tutte le superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Efficace sullo sporco ostinato. Profumo all'aceto di mele senza allergeni.



1,5 lt



RB 3

codice 5366

Detergente igienizzante deodorante multiuso ultra concentrato per tutte le superfici lavabili. Sistema RATIO. Profumo all'aceto di mele senza allergeni. Il prodotto diluito secondo la diluizione consigliata non è classificato pericoloso.



1,5 lt



BK 1

codice 5392

Detergente igienizzante disincrostante acido. A base di acidi tamponati non corrode le superfici. Adatto anche per acciaio inox. Adatto ad uso HACCP, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici. Adatto all'utilizzo nei bagni e in ambiente alimentare.



1,5 lt



BK 2

codice 5341

Detergente igienizzante ultra concentrato adatto a tutte le superfici lavabili. Ideale per la rimozione di sporco organico per tutte le superfici (anche pavimenti). Senza colore né profumo. Adatto ad uso HACCP.



1,5 lt



BK 3

codice 5475

Detergente naturale anticalcare profumato ultra concentrato, a base di acido organico di origine naturale (acido citrico). Aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni. Ideale per l'ambiente bagno. Indicativo per la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle.



1,5 lt



FLACONE VUOTO 500ml CON SPRUZZINO

codice S0557300

Flaconi vuoti da 500 ml per effettuare la diluizione dei prodotti chimici superconcentrati RATIO. La confezione contiene 12 flaconi, 12 trigger e le etichette identificative dei prodotti in pouch di riferimento da poter applicare sui flaconi.



500 ml



FLACONE VUOTO 1000 ml CON TAPPO

codice S0513100

Flaconi vuoti da 1000 ml per effettuare la diluizione dei prodotti chimici superconcentrati RATIO. La confezione contiene 12 flaconi, 12 tappi blu erogatori e le etichette identificative dei prodotti in pouch di riferimento da poter applicare sui flaconi.



1000 ml



RATIOMIX 4 PRODUCTS

codice 860158



Sistema di diluizione Venturi a 4 prodotti per soluzioni detergenti per flaconi, a bassa portata 4 L/min e attivazione a bottone.

RATIO CABINET FOR POUCH

codice 860159



Cabinet per l'inserimento delle pouch "captive" dei prodotti chimici della Linea Ratio.



**POLICAR**

codice PLC10 tanica 10 kg
codice PLC25 tanica 25 kg

Shampoo per auto ad alta concentrazione, di elevata qualità utilizzabile per il lavaggio di interni ed esterni di autovetture. Consente di effettuare un lavaggio a fondo non pericoloso per la verniciatura.



10 kg x1
25 kg x1

**POLICAR PLUS**

codice PLC210 tanica 10kg
codice PLCP2 tanica 25 kg
codice PLC1 cisterna 1.000 Kg

Sgrassante bicomponente di elevata concentrazione a forte azione detergente per il lavaggio di esterni di veicoli particolarmente sporchi e/o ingrassati.



10 kg x1
25 kg x1
1000 kg x1

**NERO TOP**

codice LUG12

Ravvivante/lucidante per pneumatici studiato per ridare lucentezza e colore naturale a gomme per autoveicoli, facilmente assorbibile dal pneumatico e non lascia residuo untuoso.



12 kg x1

**PULICEM**

codice SPC238

Decementante concentrato ad azione rapida, particolarmente indicato per la pulizia di superfici dure e per la rimozione di incrostazioni su apparecchiature, attrezzature nell'industria edile e cementizie.



25 kg x1

**SPUGNA AUTO TEDESCA**

codice PAN04309A

Spugna multiuso in poliuretano ad alta densità: molto assorbente e resistente all'usura e ai lavaggi, è l'ideale per la pulizia accurata e professionale della carrozzeria.



dimensioni
cm. 15,3x11,2x6 ca. x1

**ALKA 15000**

codice 5590

Detergente sgrassante alcalino per esterno carrozze, carrozzerie e teloni.

Con antiridepositanti, Elevato potere emulsionante per sporco ostinato e smog e azione neutralizzante e brillantante con effetto lucido.



5 kg x4



**PH- SAFE LIQUID 50**

codice S062300

Prodotto a base di acido solforico per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina. Mantenere il pH a 7,2-7,5; valori più alti causano intorbidamenti, incrostazioni nei filtri e rallentano la velocità di azione del cloro.



25 kg



x1

**PH- SAFE GRANULAR**

codice 0623200

Prodotto granulare per l'abbassamento del pH di acque di piscina. Il pH va mantenuto tra 7.2 e 7.5. Valori superiori a 7.6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm.



25 kg



x1

**MULTITABS**

codice S6219

Pastiglie cloroattive multifunzione. Sanificante per acque di piscina. Prodotto in pastiglie del peso di 200 g circa al 80% di cloro disponibile, di colore bianco con granuli azzurrati. Contiene una combinazione di flocculante, stabilizzante e alghistatico per il trattamento dell'acqua di piscina.



10 kg



x1

**BROM TABS**

codice 0622100

Sanificante per acque di piscina. Prodotto a base di bromo/cloro particolarmente adatto a piscine termali, spa, vasche idromassaggio, piscine private. Libera acido ipobromoso principio attivo ossidante e antibatterico.



5 kg



x1

**DICLOR GRANULAR 56**

codice S0621100

Prodotto granulare per la clorazione dell'acqua. Discloroisocianurato sodico biidrato ad alta purezza che in soluzione libera acido ipocloroso ed acido isocianurico, ai livelli minimi di 20/25mg/l, agisce da stabilizzante nei riguardi della decomposizione del cloro per l'azione dei raggi ultravioletti. Prodotto granulare per la clorazione dell'acqua.



25 kg



x1

**TRICLOR TABS 90/200**

codice S0621500

Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 gr al 90% di cloro disponibile viene utilizzato per le clorazioni in continuo o direttamente negli skimmer.



25 kg



x1

**ALGA FREE**

codice S0624200

Antialghe concentrato. Controlla la formazione delle alghe nelle piscine. Può essere usato per un trattamento shock iniziale con il supporto di una superclorazione con ipoclorito di calcio per un primo abbattimento delle alghe già presenti dopo 1 giorno dal trattamento.



5 kg



x4

**LIQUID FLOC**

codice S0624600

Flocculante liquido. Flocculante liquido a base di polichloruro di alluminio per la coagulazione e flocculazione delle impurezze dell'acqua.



5 kg



x4

**SICILY ESCAPE**

codice 6258

Essenza profumante per bagni a vapore, saune, docce emozionali e spa. Essenza profumante per centri benessere. Profumo fresco, fiorito, agreste e legnoso. Diluizione Saune: diluire il prodotto all'1-2% e versare sulle pietre calde. Docce emozionali: diluire il prodotto al 2-4%. Vasche idromassaggio: 20/30ml di prodotto direttamente in vasca.



5 kg



x4

**POOL POWER DEG**

codice 0625500

Detergente sgrassante per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, degli skimmers, dei pavimenti. Particolarmente adatto a sciogliere lo sporco di tipo grasso. Prodotto a bassa schiuma ed è indicato per l'uso con macchina lavapavimenti sia nei bordi vasca che nei locali della struttura.



5 kg

x4

**POOL RAPID**

codice 0626500

Pulitore rapido per bordo acqua
Pronto all'uso

Può essere utilizzato anche per altre superfici come macchinari, infissi, pannelli, armadietti molto sporchi o che presentano scritte o segni di pennarelli. Non lascia tracce di schiuma in vasca.



750 ml

x12

**SODIO IPOCLORITO 14/15%**

codice XS1001

Sodio ipoclorito 14/15%

CHIMPEX

25 kg

x1

**POOL DESCALER**

codice 0625600

Detergente disincrostante acido per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito. Acido tamponato per la pulizia delle vasche.

Utilizzato per l'eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC.



5 kg

x4

**CENTRALINA DI REGOLAZIONE PH E REDOX**

codice S880029

Centralina di controllo e dosaggio per cloro/redox e pH. Preassemblata su pannello personalizzato CLORAM, pompe elettromagnetiche da 10lt/h. Completa di sonde e soluzioni tampone per la calibrazione, matasse di tubo, filtri di fondo con sonde di livello e valvole di iniezione a doppia filettatura 1/2" e 3/8". Dimensioni 40x60 cm.



x1

**CENTRALINA AMPEROMETRICA PH E CLORO CON POMPE**

codice 0880030

Centralina di controllo e dosaggio per cloro/amperometrica e pH. Preassemblata su pannello personalizzato CLORAM, pompe elettromagnetiche da 6lt/h. Completa di sonde e soluzioni tampone per la calibrazione, matasse di tubo, filtri di fondo con sonde di livello e valvole di iniezione a doppia filettatura 1/2" e 3/8".

Dimensioni 50x70 cm



x1

**SERBATOIO PRESOLUZIONE CLORO CON AGITATORE ELETTRICO**

codice 0880040

Serbatoio da 100lt con agitatore elettrico monofase per la preparazione di soluzioni a base di CLORO (HYPOCAL - DICLOR - TRICLOR). Completo di sonda aspirazione/livello.



x1

**TESTER DPD AF105 CLORO + pH**

codice S880002

Pool tester cloro/pH con 20 pastiglie DPD1 e Rosso Fenolo rapid



20 pz

x6

**REAGENTE DPD1 RAPID**

codice S880015

Pastiglie DPD1 RAPID



250 pz

x1

**REAGENTE PHENOL RED RAPID**

codice S880021

Pastiglie rosso fenolo rapid



250 pz

x1



macchinari professionali

*aspiratori, idropulitrici, lavasciuga
pavimenti, lavasuperfici tessili,
battitappeto, pulitori a vapore,
monospazzole, spazzatrici, macchine
a vapore, lavasuperfici, nebulizzatori.*

ULTRA 45
codice MU4360EDU70**ULTRA 45 lavasciuga lavapavimenti**

ULTRA 45 è una lavasciuga compatta e ultraleggera da 15 kg, progettata per offrire massima efficienza, autonomia e semplicità d'uso. Grazie al manico senza peso e all'inclinazione fino a 90°, riduce l'affaticamento dell'operatore e aumenta la versatilità d'impiego. Ideale per spazi ristretti, garantisce fino a 3 ore di autonomia con una sola batteria, 50 minuti di autonomia del serbatoio e un risparmio idrico del 90%.

Facilmente trasportabile, si distingue per la manutenzione ultra rapida: nessun attrezzo richiesto e componenti sostituibili in pochi secondi.

Con 6 brevetti internazionali, ULTRA45 riduce i tempi di pulizia fino al 70% rispetto ai metodi tradizionali, offrendo produttività, ergonomia e sostenibilità in un unico dispositivo.

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 1600	Autonomia fino a (h)	3 ore
Pista di lavaggio (mm)	430	Serbatoio soluzione (l)	3,5 l
Spazzole quantità e tipologia	2 cilindriche	Serbatoio recupero (l)	4,2 l
Livello di rumore	<70 dBA	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1150x490x450
Alimentazione/trazione	Batteria litio 36V	Peso totale	18 kg

Accessori in dotazione: spazzole batterie e caricabatterie

ultra^x

ultra45



SELF.Y

codice 111231



SELF.Y Il cobot lavapavimenti collaborativo e intelligente

SELF.Y è un cobot lavapavimenti pensato per essere un compagno di pulizia collaborativo e intelligente in grado di combinare prestazioni e produttività per portare le pulizie professionali a un livello superiore.

Progettato per adattarsi agli ambienti dove viene utilizzato, SELF.Y è una lavasciuga pavimenti autonoma perfetta per offrire una pulizia professionale in aeroporti, centri commerciali, supermercati, istituti scolastici, palazzine uffici, centri congressi, strutture sanitarie, magazzini e centri distributivi.

Con una produttività stimata di 1700 m²/h, se c'è una superficie ampia e spaziosa da pulire SELF.Y è la lavasciuga pavimenti robotizzata che ti permette di ottimizzare i processi e i flussi di lavoro delle persone dedicate alla manutenzione degli ambienti, per dare così più valore al tempo.

Batteria a litio

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 1710	Alimentazione/trazione	24 V/aut.
Pista di lavaggio	mm 570	Serbatoio soluzione (l)	40
Spazzole quantità e tipologia	3 - Disco	Serbatoio recupero (l)	40
Spazzole Ø (mm)	194	Autonomia fino a (h)	4
Pressione sulla spazzola (Kg)	15	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 73x110x68



comac
professional people

Vispa 35 E

codice 103932

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Vispa 35 è la lavasciuga pavimenti che ha rivoluzionato le operazioni di pulizia in ambienti piccoli e ingombri poiché è perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali. I pavimenti sono infatti lavati, asciugati e igienizzati in un unico passaggio, rimanendo così immediatamente calpestabili e sicuri.

Pensata per la pulizia di piccoli negozi, uffici, mense, ristoranti, centri benessere, parrucchieri, ambulatori medici, asili e scuole, Vispa 35 offre tutti i vantaggi di una lavasciuga pavimenti professionale con la praticità e la compattezza che la contraddistinguono da sempre.

Vispa 35 è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1000 m².
Peso 35 kg

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m²/h 1050	Autonomia fino a (h)	cavo elettrico
Pista di lavaggio (mm)	350	Serbatoio soluzione (l)	8
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio recupero (l)	10
Spazzole Ø (mm)	350	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 620X1050X440
Alimentazione/trazione	220-230/semi	Pressione sulla spazzola (Kg)	17

Accessori in dotazione: 421701: Spazzola PPL 0.6
Accessori da equipaggiare: 422001 Disco trascinatore

Vispa 35 B

codice 102490

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Vispa 35 B è la lavasciuga pavimenti che ha rivoluzionato le operazioni di pulizia in ambienti piccoli e ingombri poiché è perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali. I pavimenti sono infatti lavati, asciugati e igienizzati in un unico passaggio, rimanendo così immediatamente calpestabili e sicuri.

Pensata per la pulizia di piccoli negozi, uffici, mense, ristoranti, centri benessere, parrucchieri, ambulatori medici, asili e scuole, Vispa 35 offre tutti i vantaggi di una lavasciuga pavimenti professionale con la praticità e la compattezza che la contraddistinguono da sempre.

Vispa 35 è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1000 m².
Peso 67 kg

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m²/h 1050	Autonomia fino a (h)	1
Pista di lavaggio (mm)	350	Serbatoio soluzione (l)	10
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio recupero (l)	Kg 10
Spazzole Ø (mm)	350	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 682X1018X440
Alimentazione/trazione	12 V /semi aut.	Pressione sulla spazzola (Kg)	20

Accessori in dotazione: 421701: Spazzola PPL 0.6 - 431396 Batteria al gel da 65 Ah - caricabatterie a bordo
Accessori da equipaggiare: 422001: Disco trascinatore

Vispa EVO CB Ready Made

codice 109832

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Vispa EVO è la lavasciuga pavimenti professionale compatta e potente, che non teme lo sporco più difficile. È adatta alla pulizia di manutenzione di piccoli e medi spazi, anche ingombri.

È l'evoluzione delle lavasciuga pavimenti compatte di Comac perché unisce le numerose e celebrate caratteristiche delle uomo a terra, combinando agilità, potenza, affidabilità e innovazione tecnologica in un'unica espressione di puro piacere di utilizzo.

Vispa EVO è la lavasciuga pavimenti professionale ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1000 m² ed, Peso 74 kg.

Disponibile anche nella versione con batteria a litio.

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m²/h 1000	Autonomia fino a (h)	2 (Eco Mode)
Pista di lavaggio (mm)	355	Serbatoio soluzione (l)	15
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio recupero (l)	17
Spazzole Ø (mm)	355	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 765x1110x490
Alimentazione/trazione	24 V /semi aut.	Pressione sulla spazzola	Kg 30

Accessori in dotazione: 451752: Spazzola PPL 0.6 - 229862: Kit Batterie 24 V 33Ah AGM - caricabatterie a bordo
Accessori da equipaggiare: 451755: Disco trascinatore

ROYAL 15 M 38 BC
Lithium

codice 15.4050.00



Lavasciuga pavimenti professionale

Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra compatta ideale per la pulizia di superfici piccole e medie come negozi, laboratori, uffici e ristoranti e che, grazie ai 15 litri di capacità ed alla pista di lavaggio da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m²/h. Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti. Anche il design è studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all'operatore: le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l'impiego di pratici vani in cui riporre tutte le parti sporgenti della macchina (come tubi e cavi) aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni.

dati tecnici

Larghezza pista lavaggio	mm 385	Rumorosità	db(A) 64/61
Pista di lavaggio (mm)	mm 477	Avanzamento	manuale
Resa oraria (teorica/pratica)	h 1540/924	Capacità soluzione	l 15
Alimentazione	Batteria 24V	Capacità di recupero	l 17
Potenza installata	W 470	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 77x47x73

In dotazione: Tubo di carico acqua 30.0366.00-15" spazzola polipropilene 0,7 40.0008.00-Set gomme tergitori in para (fronte/retro) 96.0218.00-Caricabatterie 24V 5A (*) 18.0104.01-Batteria Lithium 24V 312Wh (*) 18.0107.00-Caricabatterie 24V 9A (**) 18.0103.01-Batteria Lithium 24V 547Wh (**) 18.0108.00

Abila 17 B

codice 100132



Lavasciuga pavimenti professionale

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate.

Progettata per essere la soluzione efficace e confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombrati di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiane, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1470 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 1470	Autonomia fino a (h)	2,5
Pista di lavaggio (mm)	420	Alimentazione/ Trazione	24 V /semi autom
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	33
Spazzole Ø (mm)	420	Serbatoio recupero (l)	40
Pressione sulla spazzola (kg)	20	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1085x960x455

In dotazione: 405645: Spazzola

Accessori da equipaggiare: 405529: Disco trascinate - 448282:2 batterie 12V 80 Ah/C5 GEL - 410928: Caricabatterie 24 V/10A

FR 30 SM 45 bc touch

codice 13.0187.00 business
codice 13.4187.00 qhibli

Lavasciuga pavimenti professionale

Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato: il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. Il tergitoro è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti. Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali. Le performance elevate produttività, grande autonomia di lavoro (circa 2 ore), prestazioni di alto livello.

dati tecnici

Larghezza pista lavaggio	mm 430	Rumorosità	db(A) 64
Pista di lavaggio (mm)	mm 650	Portata aria	l/s 28
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h 1720/1030	Capacità soluzione	l 30
Alimentazione	batteria 24V	Capacità recupero	l 33
Avanzamento	manuale	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 120x56x100
Potenza motore aspirazione	W 400		

In dotazione: 40.0002.00 17" spazzola in polipropilene Ø 0,7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 96.0010.00 set gomme tergitori para - 22.0531.00 caricabatterie a bordo 24V 5A - 18.0026.00 set 2 batterie a Gel 12V 50Ah

Abila 20 BT

codice 103300BT

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate.

Progettata per essere la soluzione efficace, efficiente, confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombrati di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiana, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1750 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m²/h 1750	Autonomia fino a (h)	2,5
Pista di lavaggio (mm)	500	Alimentazione/ Trazione	24 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	33
Spazzole Ø (mm)	500	Serbatoio recupero (l)	40
Pressione sulla spazzola (kg)	20	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1160x960x455

Accessori in dotazione: 405654: Spazzola PPL 0.7

Accessori da equipaggiare: 423760: Disco trascinate - 448282: 2 Batterie 12 V 80Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

Antea 50 B

codice 107250

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Antea è la lavasciuga pavimenti operatore a terra professionale altamente performante e semplice da usare. Ideale per la pulizia professionale dei pavimenti di uffici, ospedali, negozi, strutture pubbliche, ristoranti, hotel, centri sportivi, supermercati e strutture produttive.

Robusta, resistente e affidabile, la lavasciuga pavimenti professionale Antea è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità rendono Antea una lavasciuga pavimenti professionale adatta sia alla pulizia di fondo che di manutenzione di spazi che possono arrivare fino a 1250 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m²/h 1250	Autonomia fino a (h)	3
Pista di lavaggio (mm)	508	Alimentazione/ Trazione	24 V /semi autom
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	40
Spazzole Ø (mm)	508	Serbatoio recupero (l)	60
Pressione sulla spazzola (kg)	23	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1177x992x591

Accessori in dotazione: 405631: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 405527: Disco trascinate - 410877: 2 Batterie 12 V 112Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

ROUND 45 SM 55

bc touch

codice 13.4231.00

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo.

• **Simply Manual:** un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. • **TOUCH SYSTEM:** il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

dati tecnici

Larghezza pista lavaggio	mm 530	Rumorosità	db(A) 63
Pista di lavaggio (mm)	mm 750	Portata aria	l/s 28
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h 2120/1270	Capacità soluzione	l 45
Alimentazione	batteria 24V	Capacità recupero	l 47
Avanzamento	manuale	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 120x56x100
Pontezza motore aspirazione	W 400	autonomia	1.5 h

In dotazione: 40.0003.00 21" spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0181.00 flap ant. terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0610.00 caricabatterie 24V - 18.0026.00 2 batterie gel 12V 50 ah

ROUND 45 SD 55 bctouch

codice 13.4232.00

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: **design innovativo e funzionale**, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono **ROUND 45 SM** un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo.

- **Simply Manual**: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo.
- **TOUCH SYSTEM**: il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere **ROUND 45** con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

dati tecnici

Larghezza pista lavaggio	530 mm	Autonomia batterie	1h e 30 min
Pista di lavaggio (mm)	750 mm	Serbatoio soluzione	45 l
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h 2650-1590	Capacità recupero	47 l
Alimentazione	batteria 24V	Dimensioni	cm 121x56x100
Avanzamento	trazionata		

In dotazione: 40.0003.00 21" spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0181.00 flap ant.terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0603.00 caricabatterie 24V - 18.0000.00 2 batterie gel 12V 50 ah

Antea 50 BT

codice 107448

**Lavasciuga pavimenti professionale**

Antea è la lavasciuga pavimenti operatore a terra professionale altamente performante e semplice da usare. Ideale per la pulizia professionale dei pavimenti di uffici, ospedali, negozi, strutture pubbliche, ristoranti, hotel, centri sportivi, supermercati e strutture produttive.

Robusta, resistente e affidabile, la lavasciuga pavimenti professionale **Antea** è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità rendono **Antea** una lavasciuga pavimenti professionale adatta sia alla pulizia di fondo che di manutenzione di spazi che possono arrivare fino a 1780 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 1780	Autonomia fino a (h)	3
Pista di lavaggio (mm)	508	Alimentazione/ Trazione	24 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	40
Spazzole Ø (mm)	508	Serbatoio recupero (l)	60
Pressione sulla spazzola (kg)	23	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1177x992x591

Accessori in dotazione: 405631: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 405527: Disco trascinatore - 410877: 2 Batterie 12 V 112Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

Innova 55 B

codice 105911

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

Innova 55 è la lavasciuga pavimenti uomo a bordo che moltiplica la produttività e dimezza i tempi rispetto a una lavasciuga pavimenti uomo a terra. Comac ha progettato questo modello per essere estremamente conveniente: con lo stesso investimento pensato per una uomo a terra **Innova 55** risulta essere più comoda e più veloce.

Le dimensioni ultra compatte conferiscono a questa lavasciuga pavimenti la maneggevolezza necessaria per poter operare in spazi ristretti, aggirando senza difficoltà gli ostacoli e completando velocemente gli interventi di pulizia, con un notevole risparmio sul costo del pulito. Per questo **Innova 55** risulta essere la soluzione migliore per la pulizia dei pavimenti di ospedali, case di cura, scuole, centri sportivi, supermercati e uffici.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità la rendono una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino 3080 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 3080	Autonomia fino a (h)	3
Pista di lavaggio (mm)	560	Alimentazione/ Trazione	24 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	1 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	65
Spazzole Ø (mm)	560	Serbatoio recupero (l)	75
Pressione sulla spazzola (kg)	15	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1265x1030x600

Accessori in dotazione: 436233: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 436236: Disco trascinatore - 410877: 2 Batterie 12 V 112Ah/C5 Gel - 410928: caricabatterie 24V/10A-220 V

Innova 651 M

codice 106176M

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

La famiglia Innova è una gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo estremamente versatili e semplicissime da utilizzare. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza di queste lavasciuga ne permettono l'utilizzo anche in aree congestionate.

Innova sono da sempre una famiglia di lavasciuga rinomate e apprezzate per la loro affidabilità e le prestazioni in termini di lavaggio e di asciugatura dei pavimenti. Le versioni automatiche di Innova sono dotate di serie del dispositivo Eco Mode che garantisce un basso livello di rumorosità, rendendole ideali per l'utilizzo quotidiano anche in aree sensibili. Tutte queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte a lavorare in ambienti come supermercati, centri commerciali, ospedali, case di riposo, aeroporti e stazioni, ma anche all'interno dei reparti di produzione delle industrie e nei magazzini.

Le lavasciuga pavimenti Innova sono adatte per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 3900 m2.

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 3900	Autonomia fino a (h)	3
Pista di lavaggio (mm)	650	Alimentazione/ Trazione	24 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	2 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	110
Spazzole Ø (mm)	340	Serbatoio recupero (l)	125
Pressione sulla spazzola (kg)	30-60	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1495x1320x680

Accessori in dotazione: 422971: Spazzola PPL 0.6

Accessori da equipaggiare: 422973: Disco trascinatore - 431370: 4 Batterie 6 V 180Ah/C5 Gel - 423604: caricabatterie 24V/25A-220 V

Innova 75 B

codice 105378

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

La famiglia Innova è una gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo estremamente versatili e semplicissime da utilizzare. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza di queste lavasciuga ne permettono l'utilizzo anche in aree congestionate.

Innova sono da sempre una famiglia di lavasciuga rinomate e apprezzate per la loro affidabilità e le prestazioni in termini di lavaggio e di asciugatura dei pavimenti. Le versioni automatiche di Innova sono dotate di serie del dispositivo Eco Mode che garantisce un basso livello di rumorosità, rendendole ideali per l'utilizzo quotidiano anche in aree sensibili. Tutte queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte a lavorare in ambienti come supermercati, centri commerciali, ospedali, case di riposo, aeroporti e stazioni, ma anche all'interno dei reparti di produzione delle industrie e nei magazzini.

Le lavasciuga pavimenti Innova sono adatte per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 4500 m2.

Disponibile anche nella versione con pista di lavaggio 85 e 100 cm

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 4005	Autonomia fino a (h)	3
Pista di lavaggio (mm)	750	Alimentazione/ Trazione	24 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	2 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	110
Spazzole Ø (mm)	390	Serbatoio recupero (l)	125
Pressione sulla spazzola (kg)	30-60	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1495x1320x770

Accessori da equipaggiare: 427716: Spazzola PPL 0.6 - 427719: Disco trascinatore - 431370: 4 Batterie 6 V 180Ah/C5 Gel - 423604: caricabatterie 24V/25A-220 V

Innova Comfort 75 B

codice 109160

**Lavasciuga pavimenti uomo a bordo**

Innova Comfort è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo comodissima e facile da utilizzare. La capacità dei serbatoi e le caratteristiche tecniche la rendono un'ottima alleata per la pulizia di manutenzione, infatti è rapida ed efficace, e sa garantire la massima discrezione nelle operazioni di pulizia grazie ai dispositivi di serie per la riduzione del rumore.

Considerando lo scenario contemporaneo, Comac che da sempre è attenta all'ambiente, ha dotato Innova Comfort di sistemi e tecnologie innovative volte alla salvaguardia delle risorse, alla riduzione degli sprechi e al contenimento dei consumi.

Innova Comfort rientra nella categoria delle lavasciuga pavimenti uomo a bordo ed è quindi adatta a lavorare in ambienti caratterizzati da ampio passaggio di persone come il settore pubblico, gli istituti scolastici, le piscine, le palestre e i supermercati e per tutte le situazioni in cui si richiede una pulizia professionale di superfici fino a 4500 m2. Disponibile anche nella versione con pista di lavaggio 85 cm

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 4005	Autonomia fino a (h)	3
Pista di lavaggio (mm)	750	Alimentazione/ Trazione	24 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	2 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	120
Spazzole Ø (mm)	390	Serbatoio recupero (l)	130
Pressione sulla spazzola (kg)	30-60	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1570x1275x780

Accessori da equipaggiare: 427716: Spazzola PPL 0.6 - 427718: Disco trascinatore - 431370: 4 Batterie 6 V 180Ah/C5 Gel - 423604: caricabatterie 24V/25A-220 V

C85 B
codice 108877**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

C85 è una lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo che fa parte della gamma C di Comac. C85 è una lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa, caratterizzata dal design robusto e dall'anima intelligente, permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità d'uso, per rendere C85 una lavasciuga pavimenti industriale estremamente versatile. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C85 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C85 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 6800 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 6008	Autonomia fino a (h)	4
Pista di lavaggio (mm)	850	Alimentazione/ Trazione	36 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	2 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	180
Spazzole Ø (mm)	430	Serbatoio recupero (l)	190
Pressione sulla spazzola (kg)	150	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1917x1630x961

Accessori da equipaggiare: 405563: 2 Spazzola PPL 0.6 - 421819: 2 Disco trascinatore - 428150: Cassone Batterie 36V 320Ah/C5 Acido - 416375: caricabatterie 36V/60A-220 V

C100 B
codice 108932**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

C100 è lavasciuga pavimenti uomo a bordo altamente tecnologica e robusta che fa parte della gamma industriale C di Comac. Caratterizzata da un nuovo design e dall'anima intelligente, C100 è una lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa che permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità d'uso, per rendere C100 una lavasciuga estremamente versatile. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C100 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C100 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 8000 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 8000	Autonomia fino a (h)	4
Pista di lavaggio (mm)	1000	Alimentazione/ Trazione	36 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	2 - Disco	Serbatoio soluzione (l)	230
Spazzole Ø (mm)	510	Serbatoio recupero (l)	240
Pressione sulla spazzola (kg)	150	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1917x1730x1095

Accessori da equipaggiare: 405553: 2 Spazzola PPL 0.6 - 405517: 2 Disco trascinatore - 428150: Cassone Batterie 36V 320Ah/C5 Acido - 416375: caricabatterie 36V/60A-220 V

C120 B
codice 110540**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

La lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo C120 è dotata della tecnologia più innovativa plasmata su un design che la rende anche estremamente confortevole. Costruita intorno alle esigenze di chi la utilizza, C120 è una lavasciuga in grado di garantire ottime prestazioni nelle operazioni di pulizia quotidiane dei pavimenti.

Sulla lavasciuga C120 di Comac lo stile inconfondibile della gamma C raggiunge un nuovo livello evolutivo per affrontare al meglio ogni condizione di sporco presente negli ambienti logistici, industriali e nei grandi parcheggi. Ma è stata pensata anche per lavorare in presenza di sporco leggero come quello presente negli ambienti della GDO, nei centri commerciali, nelle stazioni o negli aeroporti.

C120 è sinonimo di evoluzione e unicità anche nel nuovo sistema spazzante-lavante che è composto da un gruppo prespazzante e da un gruppo lavante. È quindi una lavasciuga pavimenti industriale perfettamente equipaggiata per garantire ottime prestazioni in ogni attività di pulizia di manutenzione o di fondo, anche in presenza di piccoli residui solidi, su medi ed ampi spazi fino a 14300 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 14300	Autonomia fino a (h)	6
Pista di lavaggio (mm)	1230	Alimentazione/ Trazione	36 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	3Dis+2Lat+2Cil	Serbatoio soluzione (l)	320
Spazzole Ø (mm)	430+1600x898	Serbatoio recupero (l)	340
Pressione sulla spazzola (kg)	150	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 2420x1830x1310

Accessori da equipaggiare: 405563: 3 Spazzola PPL 0.6 - 421819: 3 Disco trascinatore - 455714: Cassone Batterie 36V 640Ah/C5 Acido - 410932: caricabatterie 36V/100A-220 V

C130 BS

codice 107381

**Lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo**

C130 è una potente lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo, pensata per la pulizia di ampie superfici, in ambienti come aeroporti, stazioni ferroviarie, parcheggi, centri logistici e di stoccaggio, industrie e centri commerciali.

C130 lava e spazza contemporaneamente, per prestazioni straordinarie in un unico passaggio: una sola macchina per lavare in profondità e raccogliere piccoli detriti. Inoltre, la struttura, dal design funzionale e realizzata con materiali robusti, garantisce affidabilità nel tempo. Tutta la potenza di C130 si concentra in un display touch a colori da 7", che rende l'utilizzo intuitivo e semplice permettendo all'operatore di interagire con la macchina e selezionare i programmi di lavoro in base alle esigenze.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C130 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 25000 m².

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 7800	Autonomia fino a (h)	5
Pista di lavaggio (mm)	1300	Alimentazione/ Trazione	36 V /autom
Spazzole quantità e tipologia	4Dis+1Cil	Serbatoio soluzione (l)	300
Spazzole Ø (mm)	343+Ø300x1106	Serbatoio recupero (l)	360
Pressione sulla spazzola (kg)	130-180	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 2355x1807x1486

Accessori da equipaggiare: 404639: 4 Spazzola PPL 1.5 - 404640: Spazzola cilindrica PPL 0.7 - 405521: 4 Disco trascinatore - 410752: Cassone Batterie 36V 640Ah/C5 Acido - 410932: caricabatterie 36V/100A-220 V



STANDARD 420

codice MD4230SKDU00

**Lavapavimenti/Moquette**

DUPLEX 420 Standard è la macchina lavante e spazzante di nuova generazione di dimensioni compatte per la pulizia di superfici multiple adatta a spazi di piccola/media grandezza. Duplex lava e spazza ed è particolarmente efficace per la pulizia dei pavimenti irregolari come pavimenti in crossfit e tatami e degli interspazi.

Con serbatoio soluzione lt. 5,4 e con serbatoio di recupero lt. 2,3. Duplex lava e spazza ed è particolarmente efficace per la pulizia dei pavimenti irregolari e degli interspazi; è estremamente maneggevole e facile da usare. Il design compatto, la posizione delle spazzole, delle vaschette e la collocazione centrale del motore la rendono perfettamente equilibrata. Duplex è l'unica macchina che arriva a pulire fino ai battiscopa e negli angoli.

Duplex ha creato la soluzione più semplice e versatile per lavare e asciugare a fondo qualsiasi tipo di pavimento, con il recupero dello sporco liquido e solido.

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 350	Frequenza	50/60 Hz
Pista di lavaggio (mm)	350	Alimentazione/ Trazione	Cavo elett.
Spazzole quantità e tipologia	2 - Rullo	Serbatoio soluzione (l)	5,4
Tensione	220-240-117 V	Serbatoio recupero (l)	5,4
Pressione sulla spazzola (kg)	190 gr/cm ²	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 430x420x240

Accessori in dotazione: 190104000 : 2 Spazzola grigia

Accessori da equipaggiare: 190102000: 2 Spazzola gialla morbida

ESCALATOR 550 PROFESSIONAL

codice MP523TSKDU00

**Lava Scale e Tappeti Mobili**

La Duplex Escalator Professional permette la pulizia e il lavaggio delle scale mobili in movimento in modo semplice, efficace e in breve tempo. Essa è dotata di un originale carrello per il suo trasporto e per un più facile posizionamento sul piano degli scalini. Un sistema di autoguida brevettato mantiene stabile e ferma la macchina nella condizione di lavoro. Con il primo intervento si esegue una pre-pulizia: le speciali spazzole differenziate, in forte rotazione, introducono le loro setole nella profondità delle scanalature dei piani di calpestio, espellono e sollevano all'istante lo sporco secco e la polvere, proiettandolo nella camera di depressione creata dall'azione simultanea di un vacuum cleaner (aspiratore/liquidi) integrato nel sistema. Subito dopo, la macchina distribuisce lo speciale detersivo liquido, l'azione del prodotto, abbinata all'azione energica delle spazzole differenziate, dissolve la morchia, l'untuosità ed ogni residuo di sporco più solido depositato all'interno dei canali.

Una potente azione centrifuga riesce a proiettare questo materiale di risulta verso i convogliatori, depositandolo nella vaschetta di recupero senza lasciarne traccia sugli scalini, i quali riprendono la loro originale brillantezza.

dati tecnici

Potenza	1900 Watt	Tensione Alimentazione	230
Pista di lavaggio (mm)	550	Alimentazione/ Trazione	Cavo elett.
Spazzole quantità e tipologia	2 - Rullo	Serbatoio soluzione (l)	12
Potenza Assorbita	1600+1200+40	Serbatoio recupero (l)	14
Peso a vuoto	65	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 750 x 1200

Accessori da equipaggiare: Spazzole specifiche per tipologie di scale mobili



HS M 80

codice 10.8000.00

**Piccola spazzatrice a spinta**

Spazzatrice ideale per pulire aree fino a 1000 m², con una pista di pulizia di 800 mm. Le due spazzole laterali, regolabili in altezza per meglio adattarsi ad ogni tipo di superficie, garantiscono la perfetta pulizia di angoli e filo muro convogliando la sporcizia verso le spazzole cilindriche centrali. L'innovativo sistema DUAL SWEEPING MODE (DSM) garantisce il riempimento completo del contenitore. Grazie al movimento combinato delle spazzole centrali che ruotano in senso opposto, il materiale raccolto viene ribaltato e convogliato all'interno del contenitore in modo più efficace rispetto ai normali meccanismi spazzanti. Caratterizzata da una produttività più elevata rispetto ai classici sistemi spazzanti, caratterizzata da un **singolo rullo cilindrico**, ed è in grado di raccogliere non solo rifiuti piccoli come carta, foglie e trucioli metallici, ma altri più ingombranti, come le lattine di metallo. Le grandi ruote, montate nella parte posteriore della macchina, garantiscono ottima manovrabilità durante le operazioni di pulizia e permettono alla macchina di superare facilmente dislivelli e gradini.

dati tecnici

Apiezza di lavoro c/2 spazzole	mm 800	Contenitore rifiuti	40Lt
Resa oraria (teorica - pratica)	2800 - 1680	dimensioni	cm 80x66x33
Azionamento	manuale	Peso	Kg 14

Accessori in dotazione: 40.0250.00 Spazzola centrale (x2) - 40.0251.00 Spazzole laterale destra/sinistra

KM 70/30 C BP 2SB

codice 1.517-231.0

**KÄRCHER****Spazzatrice a batteria con caricabatterie a bordo**

La spazzatrice manuale KM 70/30 C è una soluzione efficace ed efficiente per la pulizia di superfici dure sia all'interno che all'esterno. Il rullo spazzante, la spazzola laterale e la ventola sono alimentati a batteria e aumentano notevolmente il comfort di lavoro: gli utenti possono spazzare angoli e aree difficili da raggiungere senza sforzo e con una forza notevolmente inferiore. Il filtro plissettato piatto con aspirazione attiva riduce la generazione di polvere anche in caso di rimozione di grandi quantità di polveri sottili e mantiene pulito l'ambiente di lavoro. Il rullo spazzola può essere regolato in sei fasi per adattare le sue prestazioni di pulizia a diverse superfici. Il pratico ripiano per attrezzature aggiuntive, come secchi e raccoglitori di rifiuti, facilita il lavoro. Anche la manutenzione è semplice, senza bisogno di attrezzi per cambiare la spazzola laterale e il filtro. La piattaforma **batteria Kärcher Battery Power+** da 36 V fornisce potenza sufficiente in ogni situazione. La batteria sostituibile può essere rimossa per un facile trasporto. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.

dati tecnici

Trazione	manuale	Superficie di filtraggio (m ²)	0,6
Trazione - Potenza (V)	36	Peso (con accessori) (kg)	33,5
Max. prestazioni di area (m ² /h)	3920	Peso compreso l'imballo (kg)	40,2
Larghezza di lavoro (mm)	480		
Capacità serbatoio lorda/netta	45 / 20		

Accessori in dotazione: Spazzatrice con trazione elettrica-Rullo spazzola regolabile-Pulizia manuale del filtro-Archetto di spinta pieghevole-Principio getto in avanti-Aspiratore-Usi esterno-Usi indoor

CS500 BT

codice 111281

**Spazzatrice uomo a terra compatta**

CS500 è una piccola spazzatrice uomo a terra compatta e pratica, ma anche potente e precisa nella pulizia delle superfici. Con questa piccola spazzatrice a batteria è possibile semplificare le operazioni di pulizia grazie alle sue prestazioni che permettono di aumentare la produttività di chi la utilizza.

Adatta alla pulizia di superfici sia interne che esterne che misurano fino a 2600 m², CS500 è la spazzatrice di Comac ideale per spazzare garage, parcheggi, vialetti, passerelle o marciapiedi. Ma questa piccola spazzatrice è perfetta anche per pulire magazzini, aree di servizio, autolavaggi e gli ambienti del settore logistico, pubblico, artigianato o automotive.

La spazzatrice a batteria CS500 è disponibile nelle versioni con o senza trazione e può anche essere dotata di batterie al litio.

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 2275	Superficie filtrante (m ²)	3,3
Spazzola centrale (Ø/mm)	Ø260x500	Alimentazione/trazione	Batteria 12V/Aut.
Spazzola laterale (mm)	380	Capacità cassetto di raccolta	50
Filtro di serie (formato)	Pannello Carta	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1265x900x660
Larghezza di lavoro centrale	(mm) 500	Tipo di scarico	Manuale

Accessori in dotazione: Filtro a pannello in carta - Spazzola centrale PPL 0,6 - Spazzola laterale PPL - Trazione - Scuotifiltro manuale - Contatore - Chiave di sicurezza

Accessori da equipaggiare: 410877: Batteria 12 V 112 Ah/C5 Gel - 454200: Caricabatterie 12 V/15A-220V

CS60 B - 2 SL

codice 107473

**Spazzatrice uomo a bordo**

CS60 è una spazzatrice uomo a bordo estremamente compatta e versatile, progettata per rispondere alle più diverse esigenze di pulizia. Si tratta di una spazzatrice in grado di offrire grande produttività rimanendo ecologica e riducendo i consumi, grazie alla versione Hybrid.

CS60 è disponibile in due versioni: CS60 B alimentata a batteria, adatta alla pulizia di spazi fino a 8000 m², e CS60 Hybrid che utilizza un'alimentazione combinata di motore a benzina e batterie per raddoppiare l'autonomia di lavoro e arrivare a coprire 15000 m².

Caratterizzata da dimensioni contenute e grande maneggevolezza, Comac CS60 è particolarmente adatta sia per gli spazi esterni che interni di ambienti industriali, magazzini, parcheggi e nei settori Ho.Re.Ca., pubblico, logistico e dell'artigianato.

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 5100	Superficie filtrante (m ²)	3,2
Spazzola centrale (Ø/mm)	Ø265x580	Alimentazione/trazione	Batteria 24V/aut.
Spazzola laterale (mm)	400	Capacità cassetto di raccolta	65
Filtro di serie (formato)	Pannello Carta	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1455x1030x845
Larghezza di lavoro centrale	(mm) 600	Tipo di scarico	Manuale

Accessori in dotazione: Filtro a pannello - Spazzola centrale PPL 1,1/PPL Q,7 - 2 Spazzole laterali PPL - Consolle di guida elettronica con diagnostica - Stop&Go

Accessori da equipaggiare: 410877: 2 Batteria 12 V 112 Ah/C5 Gel - 410928: Caricabatterie 24 V/10A-220V

CS700 B

codice 110292

**Spazzatrici industriali uomo a bordo**

CS700 è una spazzatrice industriali uomo a bordo nata per offrire la massima semplicità di utilizzo e grande confort per l'operatore. Estremamente robusta e affidabile, la spazzatrice per pavimenti CS700 è stata progettata per offrire grande produttività e una pulizia efficace ed economica.

La spazzatrice per pavimenti CS700 è disponibile con alimentazione a batterie o con motore a benzina, e con due differenti piste di lavoro per soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia.

Estremamente efficace anche in presenza di sporco grossolano, questa spazzatrice è adatta alla pulizia di superfici e pavimenti interni o esterni di ambienti industriali, magazzini, aree commerciali, parcheggi e nei settori pubblico, automotive, dei trasporti e spazi che misurano fino a 15.000 m².

Disponibili anche in versioni benzina

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 6300	Superficie filtrante (m ²)	4
Spazzola centrale (Ø/mm)	Ø285x678	Alimentazione/trazione	Batteria 24V/aut.
Spazzola laterale (mm)	400	Capacità cassetto di raccolta	60
Filtro di serie (formato)	Pannello Carta	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 1600x1310x940
Larghezza di lavoro centrale	(mm) 700	Tipo di scarico	Manuale

Accessori in dotazione: Quadro comandi soft-touch con display retroilluminato - Sollevamento manuale spazzole - Alzaflap con pedale - Contatore - Consolle di guida elettronica con diagnostica - Ruote antiskid e antitraaccia - Filtro pannello - Fari LED anteriori - ECO Mode - Scuotifiltro - Stop&Go - Spazzola centrale PPL - Spazzola laterale PPL

Accessori da equipaggiare: 431370: 4 Batteria 6 V 180 Ah/C5 Gel - 423604: Caricabatterie 24 V/25A-220V

CS120 B

codice 103501

**Spazzatrici industriali uomo a bordo**

Le spazzatrici industriali uomo a bordo CS120 rappresentano il massimo della gamma in termini di potenza, prestazioni, resistenza e adattabilità ai lavori più difficili. Estremamente versatili, CS100/CS120 sono state progettate per raccogliere con estrema facilità sia i detriti solidi che le polveri leggere.

Sono disponibili due differenti larghezze di lavoro: da 100 e da 120 cm, con alimentazione a batteria o Diesel. Il modello CS120 è disponibile anche con motore endotermico Bifuel (benzina/GPL) per ridurre i consumi e le emissioni.

Queste spazzatrici estremamente performanti sono adatte a pulire lo sporco più resistente su vaste superfici sia esterne che interne. Sono particolarmente efficaci in ambienti industriali, industrie molitorie e mangimistiche, industrie estrattive, grandi parcheggi, aree portuali ed aeroporti e sulle superfici che misurano fino a 40.000 m².

Disponibile anche versione diesel

dati tecnici

Produttività teorica fino a	m ² /h 10850	Superficie filtrante (m ²)	11
Spazzola centrale (Ø/mm)	Ø380x1200	Alimentazione/trazione	Batteria 36V/aut.IDR
Spazzola laterale (mm)	500	Capacità cassetto di raccolta	600
Filtro di serie (formato)	Sacche Stoffa	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 2330x1720x1510
Larghezza di lavoro centrale	(mm) 1200	Tipo di scarico	Idrraulico

Accessori in dotazione: Filtro in stoffa - Spazzola centrale PPL 1,1/PPL Q,7 e spazzola laterale PPL 1,1/Acciaio Q,7 - Sedile molleggiato + braccioli - Paraurti in gomma - Lampeggiante - Cicalino retromarcia - Fari

Accessori da equipaggiare: 425297: Cassone batterie 36V/640A-C5 Acido - 411571: Caricabatterie 36V/100A

SB 143 L10

codice 00-183EL-GH

**Monospazzola con diametro 430 mm**

Monospazzola che, grazie all'efficace combinazione motore - peso - velocità, si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. **Motore a induzione** molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L10: Modello base agile e versatile.

dati tecnici

Apiezza di lavoro - ø spazzole	mm 430	Trasmissione	epicicloidale
N. giri spazzole	giri/min 154	Lunghezza cavo	m 12
Tensione	V 220-240	Peso (senza accessori)	Kg 41
Potenza motore spazzola	W 1000	Dimensioni	cm 120x54x43
Pressione spazzola	g/cm ² 40,3	Rumorosità	db(A) <54
Altezza passaggio motore	mm 330		

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17", 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

SB 143 L16

codice 00-190EL-GH

**Monospazzola con diametro 430 mm**

Monospazzola che, grazie all'efficace combinazione motore - peso - velocità, si adatta a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. **Motore a induzione** molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L16: Versione dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l'utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive.

dati tecnici

Apiezza di lavoro - ø spazzole	mm 430	Trasmissione	epicicloidale
N. giri spazzole	giri/min 154	Lunghezza cavo	m 15
Tensione	V 220-240	Peso (senza accessori)	Kg 44
Potenza motore spazzola	W 1600	Dimensioni	cm 120x54x43
Pressione spazzola	g/cm ² 41,3	Rumorosità	db(A) <54
Altezza passaggio motore	mm 330		

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17", 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

SB 143 TSN

codice 00-197EL-GH

**Monospazzola con diametro 430 mm**

Monospazzola a **doppia velocità** completo di disco trascinatore, adatta a diversi lavori, dal lavaggio di pavimenti molto sporchi alla manutenzione di superfici trattate con cere metallizzate: con una sola macchina ed azionando un semplice pulsante si possono ottenere le prestazioni normalmente offerte da due macchine distinte, con evidenti vantaggi in termini di praticità e convenienza economica. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. **Doppia protezione contro l'accensione involontaria.** Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.

dati tecnici

Apiezza di lavoro - ø spazzole	mm 430	Trasmissione	epicicloidale
N. giri spazzole	giri/min 154-308	Lunghezza cavo	m 15
Tensione	V 220-240	Peso (senza accessori)	Kg 44
Potenza motore spazzola	W 1000-1300	Dimensioni	cm 120x54x43
Pressione spazzola	g/cm ² 43,3	Rumorosità	db(A) <54
Altezza passaggio motore	mm 360		

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17", 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

O 143 S 10

codice 00-105EL-GH

**GHIBLI**
FEEL THE PRO**O 143 U13**

codice 00-113EL-GH

**GHIBLI**
FEEL THE PRO**SB 150 U 13**

codice 00-198EL-GH

**GHIBLI**
FEEL THE PRO**Monospazzola orbitale**

Professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza O 143, sorprende per le basse vibrazioni e per l'ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare. U 10: modello base, agile e versatile.

dati tecnici

Apiezza di lavoro - ø spazzole	mm 430	Trasmissione	diretta
N. giri spazzole	giri/min 1500	Lunghezza cavo	m 12
Tensione	V 220-240	Peso (senza accessori)	Kg 43,2
Potenza motore spazzola	W 1000	Dimensioni	cm 120x73x45
Pressione spazzola	g/cm ² 25,6	Rumorosità	db(A) <54
Altezza passaggio motore	mm 270		

Accessori in dotazione: 00-268 TRASCINATORE PER PAD 17"

Optional: 00-330 serbatoio ergoline 12L - 00-296 spazzola per lavaggio

Monospazzola orbitale O 143 SPRAY

Modelli di monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza O 143, sorprende per le basse vibrazioni e per l'ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare. U 10: modello base, agile e versatile.

dati tecnici

Apiezza di lavoro - ø spazzole	mm 430	Trasmissione	diretta
Oscillazioni per minuto	giri/min 1500	Lunghezza cavo	m 12
Tensione	V 220-240	Peso (senza accessori)	Kg 71.5
Potenza motore spazzola	W 1300	Dimensioni	cm 120x73x45
Pressione spazzola	g/cm ² 48.2	Rumorosità	db(A) <54
Altezza passaggio motore	mm 285	Codice IP	IPX4

Accessori in dotazione: 00-268 TRASCINATORE PER PAD 17" - 13033F sistema bloccaggio testata

Optional: 00-296 Spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio ergoline 12L

Lucidatrice 20" - 1.500 giri/min.

Macchina professionale ad alta velocità per lucidatura. Ideale per imprese di pulizia, posatori di pavimenti, clienti pubblici. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Interruttore di sicurezza con arresto automatico del motore non appena si lascia la leva. Impugnatura costruita in materiale plastico ad alta resistenza, permette di azionare tutti i comandi della macchina senza spostare le mani dalla posizione di lavoro. La pressione della spazzola è regolabile con apposito registro. Altezza di lavoro molto contenuta. Sistema di galleggiamento unico.

dati tecnici

Apiezza di lavoro - ø spazzole	mm 505	Trasmissione	diretta
N. giri spazzole	giri/min 1500	Lunghezza cavo	m 15
Tensione	V 220-240	Peso (senza accessori)	Kg 44
Potenza motore spazzola	W 1300	Dimensioni	cm 113x79x56
Carico pressione pad	Kg 0÷5	Rumorosità	db(A) <56
Frequenza	Hz 50		

Optional: 00-256EL Accessorio spray electric system

Dischi SuperPad: Tabella applicazioni

Dischi SuperPad: Tabella applicazioni

La scelta del disco appropriato sarà definita dal colore del disco, dall'attività da svolgere, dal tipo di pavimentazione, dalle dimensioni della macchina rotante e dalla sua velocità.

Applicazione	Velocità Standard 150 – 275 rpm			Alta Velocità 275 - 1000 rpm	
	Decapaggio a Umido	Lavaggio a Umido	Manutenzione	Pulizia Spray	Lucidatura
PVC	● ●	● ● ●	● ●	●	● ●
Linoleum	●	●	● ●	●	● ●
Gomma e Poliolefine	●	● ●	● ●	●	● ●
PU Vinile (strutturato)		● ●			
Pietre levigate, ad es. marmo	●	●	● ●	●	
Pietra naturale grezza		● ●			
Legno sigillato				●	
Pavimenti di sicurezza		●	● ●		

● Marrone ● Nero ● Verde ○ Bianco ● Rosso ● MicroSafety

Istruzioni per l'uso

1. Dopo l'uso rimuovere sempre il disco dalla macchina



2. Pulire il disco con acqua tiepida (max. 30°C)



3. Per una pulizia ottimale del disco utilizzare la parte centrale



4. Per preservare la forma corretta del disco, lasciarlo asciugare completamente su una superficie piana



Eseguire la pulizia seguendo sempre le istruzioni del fornitore della macchina lavapavimenti!

SPAZZOLA MM 0.6 - 17" PER MONOSPAZZOLA SB 143

Codice: 00-241

**ghibli & wirbel****SPAZZOLA ABRASIVA TYNEX 17" PER MONOSPAZZOLA SB 143**

Codice: 00-246

**ghibli & wirbel****DISCO TRASCINATORE 17" SB 143**

Codice: 00-240

**ghibli & wirbel****ALKASOLV**

Codice: FB1303



Sgrassatore superattivo base solvente a schiuma frenata.

Rimuove vari sporchi industriali (grassi, oli, carbonio).

Flessibile, idoneo industrie alimentari.

Non usare su alluminio.

Ph 13,00

5 lt

x4

ALKACLEAN 890

Codice: FB1319



Sgrassatore concentrato a schiuma frenata per pavimenti e superficie dure

Idoneo per la deterzione dei pavimenti mediante lavapavimenti.

Ph 10,50

5 lt

x4

DISCO ABRASIVO BIANCO

Bianco: per lucidare pavimentazioni in marmo piombato in modo da conferire la massima brillantezza.
Confezione da 5 pezzi.

vileda
PROFESSIONAL

3M

Ø	codice	codice
13" - 330 mm	V114093	159888-3M
15" - 380 mm	V114092	159946-3M
17" - 430 mm	V114046	159897-3M
20" - 500 mm	V114047	159896-3M

DISCO ABRASIVO ROSSO

Rosso: nella lucidatura spray in bassa velocità conferisce subito brillantezza.
Confezione da 5 pezzi.

vileda
PROFESSIONAL

3M

Ø	codice	codice
13" - 330 mm	V 114073	182725-3M
15" - 380 mm	V114079	182727-3M
17" - 430 mm	V114097	182729-3M
20" - 500 mm	V114100	182732-3M

DISCO ABRASIVO VERDE

Verde: ideale per la rimozione dello sporco sulle superfici più delicate con una ridotta asportazione della protezione, allungando la durata stripping ed il ciclo di ceratura.
Confezione da 5 pezzi.

vileda
PROFESSIONAL

3M

Ø	codice	codice
13" - 330 mm	V114072	159894-3M
15" - 380 mm	V114078	159879-3M
17" - 430 mm	V114107	159881-3M
20" - 500 mm	V114088	159895-3M

DISCO ABRASIVO MARRONE

Marrone: . Capacità abrasiva extra, Per interventi di stripping, scrubbing, levigatura e pulizia.
Confezione da 5 pezzi.


vileda
PROFESSIONAL

3M

Ø	codice	codice
13" - 330 mm	V114071	182701-3M
15" - 380 mm	V114135	182703-3M
17" - 430 mm	V114048	182705-3M
20" - 500 mm	V114049	182708-3M

DISCO ABRASIVO NERO

Nero: elevata abrasività per una veloce e completa pulizia di fondo e stripping e deceratura. Estremamente resistente ai prodotti chimici, è adatto ad un'ampia gamma di superfici garantendo un'ottima copertura per metro quadro.
Confezione da 5 pezzi.

vileda
PROFESSIONAL

3M

Ø	codice	codice
13" - 330 mm	V114070	182713-3M
15" - 380 mm	V114077	182715-3M
17" - 430 mm	V114096	182717-3M
20" - 500 mm	V114099	182720-3M

DISCO ABRASIVO 17" HIGH-PRO 3M

Codice: 7000028430

Il disco abrasivo di qualità elevata più aggressivo di 3M.

Rimuove velocemente e accuratamente la finitura esistente, sporcizia e incrostazioni con un'azione abrasiva uniforme. L'esclusiva struttura aperta permette il passaggio dei residui di abrasione attraverso il disco, facilitandone la pulizia.



3M

DISCO MELAMMINA 17" 3M

Codice: 7000032549

Disco per la pulizia delle superfici microporose più moderne come ceramica, cotto, marmo e cemento. Pulisce la maggior parte delle tipologie di sporco e di segni con il solo impiego dell'acqua. Rispettoso dell'ambiente, non richiede l'impiego di additivi o di prodotti chimici.



3M

DISCO LANA ACCIAIO

Disco in lana di acciaio inox per lucidatrice manuale, effetto cristallizzato



TAXI

Ø	codice
17" - 430 mm	97217

SPIRALE LANA ACCIAIO AMERICANA DA 5 KG

Lana di acciaio Americana in matassa da 5 kg, ideale per rimuovere incrostazioni e ruggine da legno, metallo e superfici grezze. Prodotto fabbricato in Italia.



clever

Ø	codice
	A5525

CV 30/1
codice 1.023-121.0**KÄRCHER****Battitappeto**

Con un'ampiezza di lavoro di 300 mm, il battitappeto CV 30/1 è ideale anche per la pulizia di aree di grandi dimensioni - nel commercio al dettaglio, showroom, nel settore alberghiero e nei ristoranti. I bordi, le guide e gli angoli vengono puliti senza fatica, rapidamente e in modo intensivo grazie al tubo di aspirazione rimovibile ed estensibile. I nuovi particolari, come la frizione centrifuga brevettata che protegge la testata spazzole dal sovraccarico o lo sblocco automatico della spazzola impedisce la formazione delle strisce di spazzole e il danneggiamento del tappeto in posizione di riposo. Due robuste cerniere tra la testata della spazzola e la parte aspirante, così come la piastra scorrevole in plastica di alta qualità, sono rappresentative degli elevati standard qualitativi. Anche la maneggevolezza è assoluta: se necessario, la spazzola può essere facilmente sostituita senza l'utilizzo di attrezzi ed il cavo di alimentazione può essere sostituito durante la manutenzione agevolmente grazie al sistema quick-change.

dati tecnici

Tensione	V/Hz 220/50	Capacità vano di raccolta	l 5,5
Ampiezza di lavoro	mm 300	Peso	kg 11.8
Max potenza assorbita	W 850	Lunghezza cavo alimentazione	m 12
Portata d'aria	l/s 43	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 34x31x121

Accessori in dotazione: 6.391-934.0 Tubo di aspirazione flessibile - 6.906-240.0 Bocchetta fessure - 6.414-765.0 Filtro di scarico conf 3 Pzi - 6.906-641.0 Rullo spazzola nero
Sacchetti e filtri di ricambio: Codice 6.904-294.0 Sacchetti filtro in carta confezione 10 pz.
Codice 6.904-305.0 sacchetti filtro in vello.

CV 38/2
codice 1.033-335.0**KÄRCHER****Battitappeto**

La sua ampia larghezza di lavoro consente di pulire aree più grandi per un utilizzo in varie applicazioni, dal settore alberghiero e dei ristoranti, al commercio al dettaglio fino agli showrooms. Il **peso ridotto** rende possibili tempi di lavoro più lunghi diminuendo la fatica, mentre gli accessori integrati rendono la pulizia dei bordi e degli angoli comoda e semplice grazie anche all'ausilio di regolazione dell'altezza del rullo spazzola in funzione della fibra del tappeto. CV 38/2 è dotata inoltre di un **sistema di cambio rapido del cavo di alimentazione** senza utensili e di sostituzione semplice della spazzola nonché di maniglia ergonomica. Un sistema di rimozione appositamente sviluppato e brevettato garantisce inoltre la sostituzione quasi senza residui di polvere dei sacchetti filtranti in vello estremamente resistenti agli strappi.

dati tecnici

Tensione	V/Hz 220/50	Capacità vano di raccolta	l 5,5
Ampiezza di lavoro	mm 380	Peso	kg 11.8
Max potenza assorbita	W 850	Lunghezza cavo alimentazione	m 12
Portata d'aria	l/s 40	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 37x39x121

Accessori in dotazione: 6.391-934.0 Tubo di aspirazione flessibile - 6.906-240.0 Bocchetta fessure - 6.414-765.0 Filtro di scarico conf 3 Pzi - 6.906-643.0 Rullo spazzola nero
Sacchetti e filtri di ricambio: Codice 6.904-294.0 Sacchetti filtro in carta confezione 10 pz.
Codice 6.904-305.0 sacchetti filtro in vello.

CA Back E
codice 110851


professional people

Aspiratore Spallabile

CA BACK è l'aspiratore spallabile di Comac leggero, maneggevole e potente pensato per pulire facilmente anche le zone più difficili da raggiungere. Questo aspirapolvere a zaino è stato progettato per essere pratico garantendo la massima libertà di movimento a chi lo utilizza.

Il design compatto e le comode bretelle regolabili di CA BACK lo rendono un aspirapolvere spallabile perfettamente adattabile su chiunque, creando l'alleato perfetto per la pulizia giornaliera.

CA BACK è disponibile in due versioni: a batteria per pulire liberamente anche le zone sprovviste di rete elettrica; o nella versione elettrica per non doversi preoccupare della ricarica. Questo aspiratore a zaino è la scelta ideale per la pulizia di ambienti difficili come treni, autobus, barche, aerei, cinema, teatri, scale, uffici, hotel e strutture ricettive.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza	V/Hz 220/50	Capacità del fusto (l)	6
Potenza max (W-hp)	950	Livello di rumore (dB)	<71
Motore (n./tipo)	1		
Depressione (mmHg)	2141	Aspirazione:	1 motore
Portata d'aria (l/s)	29	Peso netto (Kg)	5.7

Accessori in dotazione: Kit accessori Ø32 mm - 227023: Filtro sacchetto in carta alta filtrazione - 446373: Filtro sacchetto in tessuto - Cintura porta accessori - Cavo staccabile alta visibilità rosso con spina EU 15 metri

CA Back B

codice 110850



Aspiratore Spallabile a Batteria

CA BACK è l'aspiratore spallabile di Comac leggero, maneggevole e potente pensato per pulire facilmente anche le zone più difficili da raggiungere. Questo aspirapolvere a zaino è stato progettato per essere pratico garantendo la massima libertà di movimento a chi lo utilizza.

Il design compatto e le comode bretelle regolabili di CA BACK lo rendono un aspirapolvere spallabile perfettamente adattabile su chiunque, creando l'alleato perfetto per la pulizia giornaliera.

CA BACK è disponibile in due versioni: a batteria per pulire liberamente anche le zone sprovviste di rete elettrica; o nella versione elettrica per non doversi preoccupare della ricarica. Questo aspiratore a zaino è la scelta ideale per la pulizia di ambienti difficili come treni, autobus, barche, aerei, cinema, teatri, scale, uffici, hotel e strutture ricettive.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza	(V-fase-Hz) 36	Capacità del fusto (l)	6
Potenza max (W-hp)	300	Livello di rumore (dB)	<70
Motore (n./tipo)	1/brushless	Capacità cassetto di raccolta l	600
Depressione (mmH2O)	1427	Aspirazione:	1 motore
Portata d'aria (l/s)	25	Peso netto (Kg)	6,9

Accessori in dotazione: Kit accessori Ø32 mm - 227023: Filtro sacchetto in carta alta filtrazione - 446373: Filtro sacchetto in tessuto - Cintura porta accessori - Cavo staccabile alta visibilità rosso con spina EU 15 metri

AS 2

codice 00-070-00GH



Aspirapolvere

Il piccolo professionale di casa Ghibli & Wirbel è un felice connubio di potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza che rende questo apparecchio altamente competitivo. L'utilizzo del Polipropilene (PP) e di un nuovo sistema di insonorizzazione permettono all'aspirapolvere di essere ancora più silenzioso. AS2 è dotato di sostegno per accessori e cavo di alimentazione.

dati tecnici

Tensione	V/Hz 220-240	Portata aria	l/s 45
Potenza massima	W 1000	Rumorosità	dB/A 62
Capacità serbatoio	l 15	Peso	Kg 4,6
Potenza nominale	w 800	Lunghezza cavo alimentazione	m 10
Depressione	mbar 230	Dimensioni (Lu x La x H)	mm390x340x290

Accessori in dotazione: MK-024 :Tubo Flessibile 2,5 M - MK-022 :Tubo Telescopico Alu Nero - 2511538 :BOCCHETTA Pavimenti Combinata - 856000101 :Bocchetta Tende/Divani 8560000061 :Pennello - 01-325 :Lancia Piatta - MK-016 :Filtro a Cartuccia (SUP. FLTR. 0,43 MQ)

Sacchetti e filtri di ricambio: MK-042 Saccetto carta lt 12 per 5 pz.

POWER D12 HE

codice 15841210001



Aspirapolvere

Efficienza e risparmio energetico sono ormai requisiti fondamentali del mercato, regolati da normative sempre più vincolanti. Ghibli & Wirbel ha risposto a questa esigenza in maniera precisa e puntuale, rivoluzionando il suo modello di punta all'insegna della massima efficienza energetica e delle prestazioni insuperabili; nasce così POWER D 12 HE (High Efficiency). Modello invariato nella forma e nella dotazione, ma radicalmente rinnovato grazie al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, potenza e consumi ottimali. al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, potenza e consumi ottimali.

dati tecnici

Potenza Massima	W 850	Numero motori	1
Potenza Nominale	W 650	Rumorosità	dB/A 58
Capacità sacchetto filtro	l 12	Peso	Kg 7
Portata d'aria	l/s 47	Lunghezza cavo alimentazione	m 15
Depressione	mbar 215	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 35x45x37

Accessori in dotazione: 6010667 tubo flessibile 2.5 m - MK-022 tubo telescopico alu nero - 2511538 bocchetta pavimenti combinata - 2511523 bocchetta pavimenti polvere d320 - 856000101 bocchetta tende/divani - 8560000061 pennello D.32 - 856000071 lancia piatta - 2512755 filtro cartuccia HEPA - 2507046 cavo 2 X 1 mt. 15 exp sganciabile

Sacchetti e filtri di ricambio: 6582030 Sacchetto carta l 12 x 10

POWER WD 22 Pcodice 14651210001 business
codice 16551210001 ghibli**Aspirapolvere/liquidi**

Con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilterRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Filtri di carta, nylon, fleece e cartuccia HEPA opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

dati tecnici

Potenza Massima	W 1000	Depressione	mbar 230
Capacità serbatoio	l 22	Rumorosità	dB/A 58
Capacità utile	l 10	Peso	Kg 8,5
Capacità sacchetto filtro	l 7	Lunghezza cavo alimentazione	m 10
Portata d'aria	l/s 45	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 50X38x48

Accessori in dotazione: 6010648 tubo flessibile 2.5 m - 2511500 prolunga rigida cromata 0,5 m - 2511524 bocchetta pavimenti polvere - 2511526 bocchetta pavimenti liquidi - 2511530 bocchetta divani - 2511540 pennello serie 36 - 2511520 lancia piatta - 6656000 filtro tela - 3001009 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6650030 Sacchetto carta l 7 x 10 - 6614010 Sacchetto fleece x 10 - 2512741 Filtro a cartuccia

POWER WD 36 P

codice 14511210001

**Aspirapolvere/liquidi**

Aspirapolvere di media capacità, con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilterRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Filtri in carta, a cartuccia HEPA, in nylon e in TNT (tessuto non tessuto) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

dati tecnici

Potenza Massima	W 1250	Depressione	mbar 235
Capacità serbatoio	l 36	Rumorosità	dB/A 60
Capacità utile	l 25	Peso	Kg 10,3
Capacità sacchetto filtro	l 16	Lunghezza cavo alimentazione	m 10
Portata d'aria	l/s 71	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 50X38x68

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6620000 filtro tela - 3001017 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6713030 Sacchetto carta l 16 x 10 - 2512741 Filtro a cartuccia

POWER WD 50 P

codice 14581210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Aspirapolvere con motore di nuova generazione ad alta potenza. La versione PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtro nylon, filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

dati tecnici

Potenza Massima	W 1450	Numero motori	1
Capacità serbatoio	l 50	Rumorosità	dB/A 62
Capacità sacchetto filtro	l 12	Peso	Kg 14,3
Portata d'aria	l/s 74	Lunghezza cavo alimentazione	m 10
Depressione	mbar 260	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 54x49x84

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6730000 filtro tela - 3001016 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 - 3001225 Filtro nylon

POWER WD 80.2 P TPT

codice 14331210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. La versione I TPT è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello. Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni compatte. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta opzionali.

dati tecnici

Potenza massima	W 2500	Lunghezza cavo	10 m
Capacità serbatoio	l 80	Peso	21.7 kg
Capacità utile	l 56	Rumorosità	db(aA) 62
Capacità sacchetto filtro	l 19	Dimensioni	cm 66x52x92
Portata d'aria	l/s 142		

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6830000 filtro tela - 3001016 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 3001220 Filtro nylon - 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10

AS 59 P

codice 17761210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

dati tecnici

Tensione	V/Hz 220-240	Portata aria	l/s 100
Potenza massima	W 2300	Rumorosità	dB/A 65
Capacità serbatoio	l 80	Peso	Kg 20
Potenza nominale	1900	Lunghezza cavo alimentazione	m 10
Depressione	mbar 190	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 610x520x920

Accessori in dotazione:

6010500 Tubo Flessibile 2,5 M - 2511606 Tubo Telescopico A "S" (MAX 1 M) - 6010000 Bocchetta Pavimenti Polvere - 6010011 Bocchetta Pavimenti Liquidi - 2511615 Pennello - 2511610 Lancia Piatta - 6830000 Filtro Tela

AS 60 P

codice 18011210001

**Aspirapolvere/liquidi carrellato**

Dotato di tre motori, possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

dati tecnici

Potenza massima	W 3450	Depressione	mbar 205
Potenza nominale	W 2900	Lunghezza cavo	m 10
Capacità serbatoio	l 80	Peso	Kg 24
Capacità utile	l 56	Rumorosità	db(aA) 66,5
Capacità sacchetto filtro	l 19	Dimensioni	cm 61x52x92
Portata d'aria	l/s 150		

Accessori in dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511606 tubo rigido ad S - 6010000 bocchetta pavimenti polvere - 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello - 2511610 lancia piatta - 6830000 filtro tela.

CA Prima 2PS

codice 109892



Aspiratore

Gli aspiratori della serie CA Prima combinano la potenza dei motori bistadio bypass al telaio robusto di un aspiratore industriale.

Sono aspiratori dotati di 2 o 3 motori che erogano un'eccellente portata d'aria.

La camera di filtrazione dedicata degli aspiratori CA Prima garantisce la massima superficie filtrante.

Gli aspiratori della serie CA Prima possono lavorare in diversi settori e sono adattabili a diverse applicazioni per gli ambienti del settore industriale, automotive, artigianato, trasporti e logistico.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz)	230	Volume fusto (l)	40
Potenza max (W-hp)	2000	Livello di rumore (dB)	72
Motore (n./tipo)	2/bistadio	Dimensioni macchina (mm)	610x1150x850
Depressione (mmH2O)	2100	Superficie filtrante (cm2)	19500
Portata d'aria (l/s)	374	Peso netto (Kg)	63

Accessori in dotazione:

Filtro stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Bocchettone di aspirazione tangenziale - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori

CA Prima 3M

codice 109893



Aspiratore

Gli aspiratori della serie CA Prima combinano la potenza dei motori bistadio bypass al telaio robusto di un aspiratore industriale.

Sono aspiratori dotati di 2 o 3 motori che erogano un'eccellente portata d'aria.

La camera di filtrazione dedicata degli aspiratori CA Prima garantisce la massima superficie filtrante.

Gli aspiratori della serie CA Prima possono lavorare in diversi settori e sono adattabili a diverse applicazioni per gli ambienti del settore industriale, automotive, artigianato, trasporti e logistico.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz)	230	Volume fusto (l)	60
Potenza max (W-hp)	3000	Livello di rumore (dB)	73
Motore (n./tipo)	3/bistadio bypa	Dimensioni macchina (mm)	640x1320x870
Depressione (mmH2O)	2100	Superficie filtrante (cm2)	19500
Portata d'aria (l/s)	530	Peso netto (Kg)	85

Accessori in dotazione:

Filtro stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Bocchettone di aspirazione tangenziale - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori - Testata in acciaio

CA Oil 2 L

codice 109905



Aspiratore

La gamma di aspiratori CA Oil è stata progettata per aspirare olio e lubrificanti e miscele di trucioli e refrigeranti. Sono aspiratori essenziali per tutte le operazioni di tornitura e lavorazione dei metalli, nonché centri di controllo numerico (CNC).

Gli aspiratori CA Oil sono in grado di separare trucioli da olio e lubrificanti, così da poterli riciclare e riutilizzare. Inoltre, hanno grande resistenza strutturale all'esposizione di oli corrosivi e particelle abrasive.

Gli aspiratori CA Oil sono particolarmente consigliati per gli ambienti del settore industriale, automotive, logistico, dei trasporti e artigianale.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz)	230	Volume fusto (l)	100
Potenza max (W-hp)	2400	Livello di rumore (dB)	71
Motore (n./tipo)	2/bistadio	Dimensioni macchina (mm)	920x1310x660
Depressione (mmH2O)	2500	Tipologia di raccolta	Fusto + Separatore
Portata d'aria (l/s)	430	Peso netto (Kg)	89

Accessori in dotazione:

Filtro cilindrico in poliestere - Riduttore 70 > 50 - Kit cestello separatrucioli - 2 Motori/bistadio bypass - Telaio e struttura in acciaio - Galleggiante meccanico - Tubo di scarico

CA TO 30 M

codice 109897

**Aspiratore**

Gli aspiratori industriali della gamma CA To sono dotati di turbina installata in posizione verticale, caratteristica che permette di migliorare le performance e allungare la vita della turbina. La turbina coassiale con motore a induzione fornisce un'aspirazione potente, un servizio continuo, una lunga durata e non richiede manutenzione.

La struttura degli aspiratori CA To è realizzata interamente in acciaio per renderli robusti e resistenti, quindi adatti a lavorare in tutti gli ambienti di lavoro più esigenti come fabbriche, officine e magazzini.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz)	230	Volume fusto (l)	60
Potenza max (W-hp)	2200 - 3	Livello di rumore (dB)	71
Turbina (tipo) Coassiale	1 stadio	Dimensioni macchina (mm)	630x1550x860
Depressione (mmH2O)	3200	Superficie filtrante (cm2)	19500
Portata d'aria (l/s)	350	Peso netto (Kg)	94

Accessori in dotazione:

Filtro stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Turbina coassiale a induzione - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori - Bocchettone di aspirazione tangenziale

CA ATEX22 30 XS

codice 110732

**Aspiratore**

Certificati ATEX antideflagranti per Zona polveri 22, questi aspirapolveri sono essenziali per ridurre al minimo il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi e quindi sono stati progettati per aspirare polveri che potrebbero presentare un basso rischio di esplosione.

Possono perciò essere utilizzati nell'aspirazione di polveri in ambienti come forni, aziende chimiche e farmaceutiche, mulini, magazzini per lo stoccaggio di cereali e pellet, aziende metallurgiche e miniere. E in generale, in tutti gli ambienti dove sono presenti polveri caricate elettrostaticamente.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase -Hz)	230	Volume fusto (l)	30
Potenza max (W-hp)	2200 - 3	Livello di rumore (dB)	71
Turbina (tipo) Coassiale	1 stadio	Dimensioni macchina (mm)	660x1300x600
Depressione (mmH2O)	3200	Superficie filtrante (cm2)	19500
Portata d'aria (l/s)	350	Peso netto (Kg)	60

Accessori in dotazione:

Filtro antistatico stellare in poliestere classe L - Riduttore 70 > 50 - Meccanismo manuale autonomo di pulizia del filtro - Cono ciclone interno - Telaio robusto in acciaio - Ruote con freno - Cestello porta accessori - Bocchettone di aspirazione tangenziale



POWER EXTRA 7 P

codice 16221210001

**Lavamoquette**

Piccola, maneggevole, praticissima da utilizzare in spazi stretti la Lavamoquette Ghibli Power Extra 7 P risolve i problemi di pulizia domestica di tappeti, moquette, divani, poltrone in tessuto ovvero interni macchina, sedili ecc; dotata di accessori specifici consente di pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto con e senza detergente, in maniera rapida e veloce, con un'unica macchina. Pompa da 28W azionata indipendentemente dal motore, con un comando a parte

Motore potenza massima 1250W potente, versatile che può sostenere sessioni di lavoro prolungate: portata aria sviluppata 71 l/sec, pressione max 4 bar, depressione 235 mbar

Serbatoio in plastica da 11 lt Serbatoio detergente da 7 lt, removibile, collocato nella parte posteriore della macchina Portata aria l/s 71 Cavo elettrico da 10 mt che garantisce un'ampia autonomia di lavoro Accessori in dotazione diam. 36 mm: tubo flessibile da 2,5 m, tubo rigido integrato da 0,50 m, bocchetta pavimenti, bocchetta manuale, imbuto diam. 8

La gamma di lavamoquette Power Extra è l'ideale per prestazioni giornaliere, veloci e rapide.

dati tecnici

Potenza motore	1250W	Alimentazione	230 V
Portata aria	l/s 71	Pressione	4 bar
Depressione	mbar 235	Livello sonoro	60 (dB) (A)
Cavo elettrico	10 mt	Peso	kg 11
Serbatoio in plastica	11 lt	Dimensioni (Lu x La x H)	500x380x485mm
Serbatoio detergente	7 lt	Tipo motore	Elettrico

Accessori in dotazione: 6010632 tubo flessibile 2,5 m - 2511485 tubo rigido integrato 0,5 m - 6010692 bocchetta pavimenti - 6010695 bocchetta manuale - 2001814 imbuto ø 8

PUZZI 10/1

codice 1.100-130.0

**KÄRCHER****Lavamoquette**

Nuovo utensile con aspirazione flessibile. Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente ai detergenti, anti-corrosione. Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione della pompa e indicatore di livello massimo. Arresto aspirazione liquidi automatico. Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice svuotamento. Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell'aspirazione. Pompa membrana con protezione da funzionamento a secco. Potente turbina d'aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità.

Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente.

dati tecnici

Tensione	V 220/240	Serbatoio acqua pulita/sporca	l 10 - 9
Portata aria	l/s 74	Potenza turbina	W 1250
Depressione	mbar/kPa 254/25	Potenza pompa	W 40
Resa di superficie	m²/h 20/25	Peso	kg 10,7
Portata getto	l/min 1	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 69x32x44
Pressione del getto	bar 1		

Accessori in dotazione: Tubo di emissione con alimentazione idrica integra, 2,5 m - Supporto accessori integrato per aspirazione manuale - Bocchetta poltrone - Gancio portacavo - Bocchetta pavimento piccola con labbra di aspirazione - Bocchetta manuale

CARPET

codice 102640

**Lavasuperfici tessili**

Carpet di Comac è l'attrezzatura ideale per pulire in profondità e rimuovere le macchie e lo sporco presenti su rivestimenti tessili, tappezzerie, imbottiture e moquette.

Carpet impiega l'esclusivo sistema a schiuma e il sistema aspirante ad alta efficienza. In questo modo la soluzione di acqua e detergente che viene spruzzata all'interno delle fibre del tessuto viene immediatamente rimossa dall'azione aspirante, eliminando lo sporco e permettendo un'asciugatura veloce. Grazie a carpet le superfici tessili torneranno come nuove, pulite e sanificate.

Le dimensioni compatte e la facilità di trasporto rendono la lavasuperfici Carpet perfetta per essere utilizzata nel settore dei trasporti, a bordo di treni o autobus, negli autolavaggi, ma anche su superfici estese come i pavimenti in moquette di aeroporti, alberghi, cinema, teatri e sale convegni.

dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase)	-Hz) 220/240	Serbatoio soluzione (l)	20
Potenza max (W-hp)	1650	Lunghezza del cavo (m)	10
Motore (n./tipo)	1-Bypass	Dimensioni macchina (mm)	640x750x340
Depressione (mmH2O)	2200	Livello di rumore (dB)	73
Portata d'aria (l/s)	45	Peso netto (Kg)	20

HD 15 C Plus + ecobuster

codice 1.520-930.0
codice 2.113-085.0 ecobuster



KÄRCHER

Idropulitrice ad acqua fredda monofase

Pratica e versatile: HD 5/15 C Plus funziona sia in verticale che in orizzontale. Dotata di ugello rotante, vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione. Compatta, leggera e versatile; l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C Plus è facile da trasportare, ed è progettata per lavorare sia posizione verticale che orizzontale. E' stata progettata per una lunga vita grazie alla testata in ottone con pistoni in acciaio e allo scarico automatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta la contropressione in uscita dalla lancia per ridurre a zero la fatica dell'operatore, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli. Un pacchetto completo per risultati di pulizia eccellenti, conveniente e di lunga durata. Dotata di ugello triplo ed ugello rotante.

dati tecnici

Pressione	bar 150	Peso	25,7
Portata	l/h 500	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 39x36x93
tipo moto pompa/RPM		Cavo elettrico	5m
Alimentazione elettrica	V/Hz 230 - 50		
Potenza	Kw 2,8		

Accessori in dotazione: Pistola EASY!Force

Lunghezza del tubo ad alta-pressione m 10--Specifiche del tubo ad alta-pressione DN 6, 200 bar-Lancia mm 840
Ugello triplo (0°/25°/40°) manuale-Ugello rotante -Funzione detergente Aspirazione-Pressostato

K200 10.150M CL

codice 9057050000



COMET

Idropulitrice ad acqua fredda monofase

Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione - Pratico alloggiamento della pistola e della lancia - Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata - Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della arenatura frontale - Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati - Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente - Regolazione detergente con filtro - Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione - Motopompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio inox Motore a 2 poli (2800 giri/min) - Valvola di regolazione professionale integrata + manometro - Dispositivo Total Stop - Pompa autoadescante con dispositivo EASY START - Interruttore rotativo - Protezione termica motore. Utilizzo Semi-professionale.

dati tecnici

Pressione	bar 150	Peso	37
Portata	l/h 280/600	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 52x43x69
tipo moto pompa/RPM	GXR/2800		
Alimentazione elettrica	V/Hz 230 - 50		
Potenza	Kw 2,2		

Accessori in dotazione: Pistola GC 201 con protezione - Kit tubo gomma mandata 10 m - Kit lancia angolata, con ugello regolabile - Filtro ingresso acqua in plastica.

K250 10.150 Classic

codice 9057010200



COMET

Idropulitrice ad acqua fredda monofase

Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione • Pratico alloggiamento della pistola e della lancia • Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata • Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale • Ruote di grandi dimensioni (Ø 210 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati • Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente • Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione e filtro • Manometro • Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura • Valvola di regolazione professionale integrata • Total Stop ritardato • Pompe autoadescanti • Interruttore rotativo • Protezione termica motore • Uso professionale

dati tecnici

Pressione	bar 135	Peso	40
Portata	l/h 280/600	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 54x44x68
tipo moto pompa/RPM	LV-K250/1400		
Alimentazione elettrica	V/Hz 230 - 50		
Potenza	Kw 2,2		

Accessori in dotazione: Pistola GC 201 con protezione - Kit tubo gomma mandata 10 m - Kit lancia angolata, con ugello regolabile - Filtro ingresso acqua in plastica.

K STEEL S 7.15 T

codice 9077 0003


Idropulitrice TRIFASE ad acqua fredda**Struttura in acciaio con cofano in acciaio inox**

Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura

Ruote di grandi dimensioni (ø 255 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi

Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile. Aspirazione detergente in bassa pressione

Pompa con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone

Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura

Pompa autoadescante ZW-K con valvola di regolazione professionale flangiata

Total Stop ritardato, Quadro comandi con teleruttore e protezione termica

Interruttore On/off rotativo, Uso professionale intensivo, Piedi antivibranti in gomma

dati tecnici

Pressione	bar 30/200	Peso	60
Portata	l/h 360 ÷ 900	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 64x45x85
tipo moto pompa/RPM	ZW-K/1400		
Alimentazione elettrica	V/Hz 400 50		
Potenza	Kw 6,7		

Accessori in dotazione: Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione - Lancia angolata con testina detergente, senza ugello - Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG - Kit tubo gomma mandata 10m - Filtro ingresso acqua in plastica

PRO HDS 5180

codice 1.064-919.0


Idropulitrice ad acqua calda monofase

Pro HDS 5180: la macchina entry-level nella classe delle idropulitrici ad acqua calda monofase colpisce per il suo sofisticato design verticale che conferisce un peso ridotto e dimensioni molto compatte. Il vantaggio è che la macchina è molto facile da trasportare nelle autovetture di proprietà ed è facile da manovrare su superfici irregolari grazie alle grandi ruote e alla maniglia di spinta. La combinazione di tecnologia brevettata degli ugelli, l'efficienza del bruciatore certificata e maggiore efficienza della pompa garantiscono prestazioni di pulizia ultra-efficienti. Grazie ai raccordi rapidi EASY!Lock, il montaggio e lo sgancio degli accessori sono cinque volte più veloci rispetto ai tradizionali raccordi a vite. Infine, ma non meno importante, la semplicità di utilizzo e le opzioni di stoccaggio del tubo flessibile e della lancia completano le caratteristiche della macchina.

dati tecnici

Pressione max	bar 125	Peso	Kg 78
Portata	l/h 500	Dimensioni	cm 61x61x99
Temperatura d'esercizio	C° 80	Serbatoio combustibile	l 6,5
Alimentazione elettrica	V/Hz 230/50		
Potenza	Kw 2,6		

Accessori in dotazione: Pressostato

SCOUT Classic150

codice 9079000100


Idropulitrice ad acqua calda monofase

Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone

Manometro, Serbatoio gasolio e detergente integrati, Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione

Dispositivo EASY START, Dispositivo Total Stop, Partenza ritardata del bruciatore

Valvola di sicurezza, Protezione amperometrica del motore, Termostato di regolazione temperatura

Uso semiprofessionale

dati tecnici

Pressione	bar 150	Peso	66
Portata	l/h 540	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 89x59x84
tipo moto pompa/RPM	ksr gold/2800	Temperatura Max. Uscita°C	90
Alimentazione elettrica	V/Hz 230 - 50		
Potenza	Kw 2,7		

Accessori in dotazione: Pistola GH 251 con protezione - Lancia angolata con testina detergente - Kit tubo gomma mandata - Ugello con getto a lama - avvolgi tubo con tubo gomma

KP PRO classic 150

codice 9061010100

**Idropulitrice ad acqua calda monofase.**

Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione

Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)

EASY START

Valvola di sicurezza di protezione della caldaia, Protezione termica della caldaia, Interruttore rotativo per accensione

Termostato di regolazione temperatura, Spia "Mancanza gasolio", Pistola con regolatore di pressione

Uso professionale

dati tecnici

Pressione	bar 150	Peso	95
Portata	l/h 280/600	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 94x62x84
tipo moto pompa/RPM	lw-kp/1400	Temperatura Max. Uscita°C	110
Alimentazione elettrica	V/Hz 230 - 50		
Potenza	Kw 2,2		

Accessori in dotazione: Pistola GH 281 con regolatore pressione + Sw.- Kit tubo mandata M22X1,5 10M R1 1/4" - Lancia angolata con testina det., senza ug.- Ugello con getto a lama 1/4" MEG -

KM 7.15 CLASSIC

codice 9060037300

**Idropulitrice TRIFASE ad acqua calda**

Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione

Motore a 4 poli (1400 giri/min) - Valvola flangiata - Total Stop ritardato - Partenza ritardata del bruciatore

Valvola di sicurezza professionale - Protezione termica della caldaia

Interruttore Rotativo per accensione - Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico

Termostato di regolazione temperatura - Spia "Mancanza gasolio"

Uso professionale intensivo

dati tecnici

Pressione	bar 30/200	Peso	125
Portata	l/h 350/900	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 95x62x85
tipo moto pompa/RPM	zw/1400	Temperatura Max. Uscita°C	110
Alimentazione elettrica	V/Hz 400-50		
Potenza	Kw 5.5		

Accessori in dotazione: Pistola GH 301 - Lancia angolata con testina portaugello, senza ugello - Kit tubo gomma mandata 10 m - Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG

KF-E 18.10

codice 36151-00001

**Idropulitrice ad acqua calda**

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente.

2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivotanti con freno.

Serbatoio detergente. Dispositivo anticallcare con pompa e serbatoio (3.5).

Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con protezione termica.

Pompa LW HT con guarnizioni acqua calda Valvola professionale di regolazione della pressione.

Total Stop ritardato 8 secondi. Stop generale quando la macchina non viene utilizzata per lungo periodo(20 minuti).

· Valvola di sicurezza. · Protezione termica della caldaia.

· Manometro con cassa in acciaio inox. · Pannello di controllo professionale con: Led

alimentazione elettrica - Controllo amperometrico con allarme sovracorrente - Sistema di rilevamento

microperdite - Allarme manutenzione ordinaria.

dati tecnici

Pressione	bar 180	Peso	150
Portata	l/h 600	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 110x75x103
RPM	1400	Temperatura Max. Uscita°C	85
Alimentazione elettrica	V/Hz 400/50		
Potenza	Kw		

Accessori in dotazione: Pistola GH 401 con prolunga - Lancia curva alta/bassa pressione, portaugello senza ugello - ugello con getto a lama - kit tubo gomma mandata antitraccia

SP 24 SPRAY

codice 93600001

**Nebulizzatore di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a **6 bar**, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

dati tecnici

Capacità	24 lt	Tubo	6 m - RILSAN
Serbatoio	acciaio verniciato	Ugelli	n1 in ottone
Valvola di sicurezza	8 bar -MPa 0,8	Manometro	sì
Kit pistola/lancia	600 mm	Indicatore Livello	sì

SX 24 SPRAY INOX

codice 93600003

**Nebulizzatore di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a **6 bar**, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

dati tecnici

Capacità	24 lt	Tubo	6 m - RILSAN
Serbatoio	acciaio inox	Ugelli	n1 in ottone
Valvola di sicurezza	8 bar -MPa 0,8	Manometro	sì
Kit pistola/lancia	600 mm inox	Indicatore Livello	sì

SP 24 FOAM

codice 93600002

**Nebulizzatore di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a **6 bar**, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa.

dati tecnici

Capacità	24 lt	Tubo	10 m - PVC
Serbatoio	acciaio verniciato	Ugelli	n4 in ottone
Valvola di sicurezza	8 bar -MPa 0,8	Manometro	sì
Kit pistola/lancia	600 mm	Indicatore Livello	sì

SX 24 FOAM INOX

codice 93600004

**Nebulizzatore di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno**

Riempiti di liquido e caricati d'aria a **6 bar**, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa.

dati tecnici

Capacità	24 lt	Tubo	10 m - PVC
Serbatoio	acciaio inox	Ugelli	n4 in ottone
Valvola di sicurezza	8 bar -MPa 0,8	Manometro	sì
Kit pistola/lancia	600 mm inox	Indicatore Livello	sì

DSG CAR 1.9 EPV

codice 92040014



COMET

Generatore di vapore

Fusto ABS - Spia segnalazione vapore pronto - Caldaia 1,9kW inox AISI 304 - Spia segnalazione mancanza acqua - Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio - Tubo flex 2 mt - Ruote idonee per ambienti alimentari - Interruttore generale ON/OFF con spia accensione - Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione; Regolazione di portata vapore - Capacità serbatoio di raccolta 8 l - Filtro lavabile - Sistema di filtraggio HEPA H14 - Manometro.

dati tecnici

Tensione	240 v	Caldaia	1,2 lt
Assorbimento	1,9 kW	Serbatoio acqua	8 lt
Pressione vapore	5 bar	Peso	Kg 14
Temperatura	152 C°	Dimensioni	cm 55x50x50

Accessori in dotazione: 1603 0148 Pistola vapore con tubo lex 4 mt - 2x 3208 1428 - Tubo prolunga vapore/aspirazione - 0011 0043 Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato - 0219 0029 Lancia piatta ø 35 - 0219 0037 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm - 0219 0043 Bocchetta Tergifughe - 0424 0567 Corpo telaio + telaio per polveri, liquidi e moquette - 3046 0144 Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone) - 3046 0143 Piccola spazzola rotonda angolabile - 3046 0149 Spazzolina triangolare con pistola - 1014 0053 Raschietto di plastica

SG 4/4

codice 1.092-104.0



KÄRCHER

Generatore di vapore

Per l'utilizzo professionale. Sistema a **doppio serbatoio** (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica, ecc... sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo SG 4/4. Il serbatoio è costantemente rabboccabile perché è separato dalla caldaia. Il volume totale del serbatoio viene scaldato a pezzi, perciò la formazione di vapore è costante. La capacità del serbatoio supera i 4 litri, per questo l'SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci si debba fermare per rabboccare l'acqua. Grazie alla funzione VapoHydro, il livello del vapore è regolabile all'infinito a seconda della pulizia da eseguire. Si può passare da acqua calda a vapore e vice versa con l'apposito tasto. Con il getto di acqua calda si dissolve anche lo sporco più incrostato.

dati tecnici

Tensione	V/Hz 220/50	Temperatura caldaia	max. °C 145
Resa riscaldamento	W 2300	Peso	kg 8
Capacità serbatoio	l 4	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 47x32x27
Pressione vapore	bar 4		

Accessori in dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti - Bocchetta manuale - Spazzola tonda nera - Bocchetta poltrone con setole - Ugello Power - Ugello a getto puntiforme

SGV 8/5

codice 1.092-010.0



KÄRCHER

Generatore di vapore

SGV 8/5 è l'ideale per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Perfetto per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. Un unico interruttore per tutte le funzioni: facile e semplice. Simboli intuitivi per l'operatore che usa la macchina. **Impugnatura con grilletto per azionare la macchina**. Flessibile, rapido, efficace. Tutte le funzioni sono sotto controllo. L'interruttore controlla la regolazione di vapore e il passaggio da vapore ad acqua calda e viceversa e la funzione aspirazione. Il vano porta accessori consente all'operatore di avere tutto a portata di mano e di non smarrire niente. La funzione auto pulente pulisce i componenti interni. La funzione detergente permette di eliminare, con l'uso di un apposito detergente, anche lo sporco più ostinato. (Il programma di risciacquo delle parti interne previene la formazione di aerosol).

dati tecnici

Tensione	V/Hz 220/50	Temperatura caldaia	max. °C 175
Resa riscaldamento	W 3000	Peso	kg 40
Capacità serbatoio	l 5/5	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 64x49x96
Pressione vapore	bar 8		

Accessori in dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti - Bocchetta manuale - Materiale vano di raccolta, Acciaio inox - Carenatura, Acciaio inox

DSG CAR 3 EXV

codice 92040001

**Generatore di vapore con aspirazione**

Fusto inox AISI 304 - Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10 - Spia segnalazione mancanza acqua - Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio - Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore - Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore - Filtro lavabile - Capacità serbatoio di raccolta 64 l - Tubo di scarico liquidi - Regolazione di portata vapore - Ruote idonee per ambienti alimentari - Interruttore generale ON/OFF con spia accensione.

dati tecnici

Tensione	230 v	Temperatura	165°	Peso	34,5 kg
Assorbimento	3 kW	Caldaia	5 lt	Dimensioni	cm 75x60x103
Motore (aspirazione)	1.200 W	Serbatoio detergente	5 lt		
Pressione vapore	7 bar	Serbatoio recupero	64 lt		

Accessori in dotazione: 1603 0148 Pistola vapore con tubo lex 4 mt - 2x 3208 1428 - 0011 0043 Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato - 0219 0029 Lancia piatta ø 35 - 0219 0036 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm - 0219 0037 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm - 0424 0567 Corpo porta telaio 300 mm - Telaio per moquette, liquidi e solidi - 3046 0144 Kit 3 pennelli piccoli - 3046 0140 Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm - 0219 0035 Tergivetro 230 mm - 3046 0143 Piccola spazzola rotonda angolabile - 1002 0342 Filtro lavabile classe m - 3002 1069 Spugna porta accessori

DSG 3 EXV

codice 9204 0020

**Generatore di vapore con aspirazione**

dsg 3 ex pulitore a vapore Generatore di vapore professionale. Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C Pistola vapore con comandi a bassa tensione Carrozzeria inox AISI 304 Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10 Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min Regolazione vapore Valvola di scarico Manometro Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari: qualità, efficienza e affidabilità per risultati professionali.

Disponibile anche nella versione trifase

dati tecnici

Tensione	230 v	Temperatura	170°	Peso	36 kg
Assorbimento	3 kW	Caldaia	5 lt	Dimensioni	cm 40x80x100
Motore (aspirazione)	1.200 W	Serbatoio detergente	5 lt		
Pressione vapore	8 bar	Serbatoio recupero	64 lt		

Accessori in dotazione: 1603 0148 Pistola vapore con tubo lex 4 mt - 0011 0043 Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato - 0219 0029 Lancia piatta ø 35 - 0219 0036 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm - 0219 0037 Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm - 3046 0144 Kit 3 pennelli piccoli - 3046 0140 Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm - 0219 0035 Tergivetro 230 mm - 3046 0143 Piccola spazzola rotonda angolabile

DSG 6 DP

codice 92040008

**Generatore di vapore autonomo con caldaia alimentata a gasolio**

Autonomia illimitata grazie alla ricarica in continuo del serbatoio acqua. Non lascia residui al termine della pulizia. Effettua un risparmio idrico (oltre il 90%) rispetto ai sistemi normali ad alta pressione. Permette lavori di igienizzazione e sanificazione grazie all'azione combinata di vapore e detersivi. L'operatore non necessita di tute protettive speciali e maschere protettive con filtri. Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio - Pompa gasolio ad ingranaggi con motore ausiliario per la ventilazione del bruciatore - Valvola di scarico vapore che consente lo svuotamento completo della caldaia - Regolazione elettronica della temperatura con display digitale - Manometro vapore - Alert riserva gasolio/acqua - Serbatoio del detergente integrato con erogazione mediante comando elettrico sulla pistola Pannello di controllo facile ed intuitivo - Alimentazione continua della caldaia - Pompa alimentazione acqua (booster) Aspirazione diretta o tramite tanica acqua interna (20 lt)

dati tecnici

Tensione	230 v	Temperatura	180°	Peso	105 kg
Assorbimento	0,35	Caldaia	20 lt	Dimensioni	cm 110x70x112
Serbatoio gasolio	18 lt	Serbatoio detergente	3,5 lt		
Pressione vapore	10 bar				

Accessori in dotazione: 2410 0287 Pistola a vapore con tubo 10 m - 2410 0152 Lancia diritta 175 mm senza ugello. - 3046 0151 Kit 3 spazzolini (Pek - Inox - Ottone) - 3400 0788 Ugello Vapore.



LA SOLUZIONE PROFESSIONALE PER LA

**SANIFICAZIONE
A VAPORE****GENERATORI DI VAPORE**

LAVAVETRI WVP 10ADV


codice 1.633-560.0

**Lavavetri**

Alimentato a batteria, leggero e robusto: l'aspirapolvere portatile per finestre e superfici WVP 10 ADV impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione notevolmente superiori rispetto alle macchine tradizionali. Il risultato sono superfici prive di aloni, sia che venga usato per pulire finestre o piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Non importa se lavori su superfici verticali o orizzontali o capovolto; Il WV 10 è sempre comodo da usare e i risultati di pulizia sono perfetti in ogni posizione, persino fino ai bordi grazie al distanziatore regolabile manualmente. Il serbatoio dell'acqua sporca da 200 ml offre una capacità sufficiente per lunghi periodi di utilizzo, è veloce e facile da svuotare e lavabile in lavastoviglie. Una batteria (autonomia di 30 minuti), il caricabatteria, un flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra sono inclusi nella fornitura.

dati tecnici

Serbatoio acqua sporca	ml 200	Peso batteria inclusa	kg 0,95
Tempo necessario per ricaricare la batteria	min. 50	Resa per carica	Circa 105 m ² = 30 finestre
Tempo durata batteria	min. 35	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 28x13x33



In dotazione: 2 Batterie Li-Ion estraibili. Caricabatteria Flacone spray Extra e panno in microfibra Detergente vetri concentrato, 1 x 20 ml. Bocchetta intercambiabile

LAVASCALE BD 17/5 C

codice 1.737-105.0 business

codice 1.737-107.0 karcher

**Lavascale**

Grazie alle misure compatte (Lu x La x H: 16-20 x 36 x 33 cm) la BD 17/5 C può anche essere utilizzata laddove le lavasciugapavimenti tradizionali non arrivano, e dove, in genere si pulisce manualmente. La BD 17/5 C è quindi una macchina utile anche per le imprese di pulizia, municipalizzate, ecc... Elementi di comando facilmente accessibili sul lato macchina. Mediante il **regolatore di velocità** di rotazione della spazzola (0 - 470 Giri/min) e con gli idonei accessori, è possibile adattare la macchina alle diverse esigenze di pulizia: pulizie di fondo, cristallizzazione, lucidatura o ancora shampooatura tappeti. E' possibile pulire contemporaneamente superfici orizzontali e verticali, come ad es. pedata ed alzata del gradino, risparmiando tempo, energia e detergente. La carenatura della BD 17/5 C è in robusto materiale plastico antiurto. La spazzola a disco o il disco trascinatore pad è sostituibile con pochi movimenti. Le due impugnature permettono di gestire la macchina, di soli 5 kg, con la massima sicurezza.

**KÄRCHER****dati tecnici**

Ampiezza di lavoro	cm 17/20	Tensione	V 220
Ampiezza spazzolatura	cm 17	Peso	Kg 5
Altezza di lavoro	cm 33	Rumorosità	dBa 79
Giri spazzole	rpm 470	Dimensioni (Lu x La x H)	cm 33x13x29



Da equipaggiare con Disco Tascatore (e relativi Pad), oppure con Spazzola in Nylon

Codice 6.994-112.0 Spazzola rossa in nylon

Codice 6.994-119.0 Disco trascinatore - codice 6.994-130.0 Pad Nero - codice 6.994-120.0 Pad bianco

Optional : 6.994-127.0 Spazzola rossa alta.

POWER WD

con Ultra FilterRing System



GHIBLI

FEEL THE PRO




sistemi per la pulizia professionale

*haccp, spugne e spirali inox, panni
per la pulizia dei pavimenti e
superfici, palette, scope e frattazzi,
manici ed aste telescopiche, mop,
attrezzature pavimento, sistemi
di pulizia, carrelli e accessori di
pulizia professionali, carrelli hotel,
sistema preimpregnante, dischi
abrasivi.*

HACCP

L'HACCP (acronimo dall'inglese *Hazard Analysis and Critical Control Points*, traducibile in sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico[1]) è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto finito.

L'HACCP si basa sul monitoraggio dei punti della lavorazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione, sia di natura biologica che chimica o fisica. È sistematico e ha basi scientifiche; la sua finalità è quella di individuare ed analizzare pericoli e mettere a punto sistemi adatti per il loro controllo (inteso nell'accezione di "regolazione").



La linea "Professional Codice Colore" di Briantina è una gamma di prodotti accuratamente selezionata in base al sistema di pulizia degli ambienti per "Codici Colore" definito dall'"HACCP", un metodo di prevenzione dei rischi di contaminazione.

Principalmente questo sistema di pulizia è utilizzato da settori dell'industria agroalimentare, farmaceutica e ospedaliera regolati da rigide normative sanitarie il cui obiettivo è salvaguardare la salute del consumatore finale.

Il sistema "Codice Colore", oltre i casi obbligatori, è consigliabile applicarlo anche a settori con regole di igiene meno restrittive come uffici di aziende pubbliche o private, centri sportivi, negozi ecc.

Guida alla linea "Professional Codice Colore"

Il sistema Codice Colore è stato progettato per essere compreso in modo veloce e intuitivo da chiunque.

Consiste nella suddivisione della pulizia di aree in quattro gradi di rischio a cui è stato assegnato un colore:

Aree a Basso Rischio con grado di contaminazione basso come aree di ricevimento merci	Aree Lavorazione Alimenti che necessitano di attrezzature di pulizia specifiche	Aree a Minimo Rischio con grado di contaminazione minimo come negozi, scuole, uffici	Aree a Medio Rischio con grado di contaminazione medio come zone di stoccaggio	Aree ad Alto Rischio con elevata carica batterica come servizi igienici
---	---	---	--	--

I VANTAGGI

Il metodo HACCP e il relativo sistema di pulizia per aree colore, può essere applicato a qualsiasi settore: alimentare, ospedaliero, uffici, scuole ecc... e i vantaggi sono moltissimi:

Meno rischi=meno errori - Più sicurezza - Semplificazione delle forniture - Miglioramento dell'attività di pulizia.



SCOPA "ANITA" MORBIDA HACCP

codice SC004461A codice SC004462A
codice SC004463A codice SC004465A
codice SC004464A



Composizione: setole 100% PVC, assicella 100% PP
• Assicella: 27,5x4,6 cm - lunghezza setole: 7,5 cm -
Scopa intera 33x7xh10.5 cm

x12

BRIANTINA
PROFESSIONAL

ALZAIMMONDIZIA CON SNODO E GOMMINO BIANCO

codice ALZ04485A codice ALZ04459A
codice ALZ00011A codice ALZ00034A



Dimensioni: Larghezza: 25.5 cm. Manico: 84 cm

x15

BRIANTINA
PROFESSIONAL

RAGNATORE "SPLENDOR COLOR"

codice RAG08836A codice RAG08835A
codice RAG08834A codice RAG08833A



Composizione: fibre in PVC, anima centrale
in acciaio zincato, manico in polipropilene
• Filetto universale

x12

BRIANTINA
PROFESSIONAL

MOP MICROFIBRA "MAXI CLEAN" 180 G - 30 CM HACCP

codice RIC08877A codice RIC08876A
codice RIC08878A codice RIC08879A



Microfibra in strisce di spugna per il lavaggio di tutti
i tipi di pavimenti

Composizione 80% poliestere 20% poliamide
Peso 180 gr lunghezza 30 cm lavaggio 90°

x12-24

BRIANTINA
PROFESSIONAL

FRATTAZZO "BASIC" HACCP

codice SPA07669A codice SPA07670A
codice SPA07672A codice SPA07671A



Composizione: Assicella 50% polipropilene,
50% polietilene, setole 35% PVC, 35% PET, 30% PP

x24

BRIANTINA
PROFESSIONAL

SPINGIACQUA CON GOMMA BIANCA 45 CM HACCP

codice SPI07519A codice SPI07518A
codice SPI07516A codice SPI07520A
codice SPI07517A



x10

BRIANTINA
PROFESSIONAL

MANICI "FROSTED" 130 CM HACCP

codice MAN07469A codice MAN07468A
codice MAN07466A codice MAN07467A
codice MAN07465A



Filetto italiano universale

- Diametro 21 mm
- Spessore 0,23 mm

x25

BRIANTINA
PROFESSIONAL

SECCHIO IN PLASTICA 13LT CON STRIZZATORE

codice SEC04767A codice SEC05392A
codice SEC05393A codice SEC08802A



BRIANTINA
PROFESSIONAL

1x12

**SPUGNA DOPPIO USO
ABRASIVA**

codice EUD0265PN

Pulisce efficacemente pentole, stoviglie e tutte le superfici non delicate della cucina.

eudorexPRO
HIGH PERFORMANCE CLEANINGdimensioni
cm 11x7,5x2,5 x3**SPUGNA DOPPIO USO
ABRASIVA**

codice V101879

Spugna in poliuretano accoppiata ad uno strato d'abrasivo per pulire a fondo.

vileda
PROFESSIONALdimensioni
cm 9x14x3,3 x10**SPUGNA ANTIGRAFFIO
EVOSPONGE**

■ codice eudo780

■ codice eudo789

■ codice eudo788

■ codice euro767

Spugne abrasive antigraffio, dotate di sfere di pressione all'interno della spugna. Le sfere moltiplicano la forza applicata a parità di sforzo fibra che sostituisce la fibra abrasiva. Il principio è rimuovere senza abrader.

eudorexPRO
HIGH PERFORMANCE CLEANINGdimensioni
cm 9x13,6x2,6 x4**CONTRACT FIBRA ABRASIVA
VERDE**

codice V138537

Tessuto abrasivo con elevate performance di pulizia. Non graffia le superfici. Ideale per superfici delicate, come nei bagni.

vileda
PROFESSIONALdimensioni
cm 15,2 x 22,9 x10**PANNO SPUGNA BREAZY
COLORATO**

■ codice V120120

■ codice V120121

■ codice V120122

■ codice V120119

Panno ideale per un utilizzo a breve termine, dalle elevate prestazioni, grazie alla presenza di microfibra e alle sacche raccogli sporco novolon® che catturano e trattengono lo sporco.

vileda
PROFESSIONALdimensioni
cm 35,5x35 x125**PANNO SPUGNA CABELLA**

codice V101834

Panno multiuso pratico e maneggevole; pulisce ed asciuga trattenendo la polvere senza lasciare aloni. Ideale per la pulizia di superfici laccate e sporco umido.

vileda
PROFESSIONALdimensioni
cm 20x26 x10

spugne e spirali inox

catalogo
sistemi per la pulizia
professionale**SPUGNA IN ACCIAIO
POWERINOX**

codice V163101

Vileda Professional propone fantastica spugna abrasiva di lunga durata in acciaio inox, ideale per l'efficace rimozione dello sporco ostinato in ambiente cucina.

vileda
PROFESSIONAL

1x4

**SPUGNA BIANCA
MIRACLEAN**

codice V102750

Prodotto utile per eliminare lo sporco ostinato e cancellare tutte le macchie da superfici e pareti, anche quelle indelebili.

vileda
PROFESSIONALdimensioni
cm xx x1**SPUGNA SPIRALE INOX 40 GR**

codice EPX12-40-INOX

Spugna abrasiva in filo d'acciaio zincato (galvanizzato). Non trattiene grassi e residui. Grado abrasività: Elevato.

CUATROGASA
profesionales como tú

1x12

**SPIRALE ABRASIVA INOX
40 GR**

codice V100200/N

Paglietta in acciaio inox altamente resistente e a lunga durata con elevate performance di pulizia. Le sue fibre d'acciaio inox al 100% catturano lo sporco più ostinato con il minimo sforzo, facendone il prodotto abrasivo per eccellenza.

vileda
PROFESSIONAL

x10




PANNO PAVIMENTI IN TNT CM 50x70 COLORATI

codice EUD0801

Panno in TNT super assorbente. Cm 50x70. Può essere utilizzato su tutti i tipi di pavimenti. È estremamente scorrevole e resistente.

neudorex PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni
cm 50x70 x1



PANNO PAVIMENTI IN TNT CM 59x50 PROFESSIONAL BLU

codice V113157

Il panno per pavimenti che combina cotone, viscosa e poliestere ed è perfetto per la pulizia a umido o bagnata di tutti i tipi di pavimento. A prova di strappo, a lunga durata, senza lasciare aloni e striature.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 59x50 x5

PANNO IN MICROFIBRA MICROTUX BULK CM 50x70

codice EUD0782

codice EUD0784

Panno in microfibra tessile a riccio doppio, ideale per tutti i tipi di pavimento.

neudorex PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni
cm 50x70 1x5



PANNO IN COTONE NIDO D'APE CM 40x70

codice EUD0999

Panno in cotone tessuto a nido d'ape. Ideale per l'asciugatura di pavimenti esterni di qualsiasi natura. Alta assorbenza e ottima scorrevolezza. Composizione: 100% cotone

neudorex PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni
cm 40x70 x10



PANNO PVA MICROMAX GRIGIO CM 50x44

codice V526387

Panno in microfibra con rivestimento di PVA che grazie alla sua composizione particolare, assicura una pulizia senza aloni insieme ad un'assorbenza senza eguali.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 50x44 x1



PANNO PAVIMENTO PUR MICRO ACTIVE CM.50X44

codice V062562

PURmicro Active è il nuovo panno in microfibra tessuta con rivestimento in poliuretano di Vileda Professional. Le microfibre ad alte prestazioni consentono di assorbire i liquidi e di raccogliere le particelle per risultati di pulizia senza residui e striature.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 50x44 x1



PANNO MICROFORATO WETTEX CM 40x35

codice V101840

Panni igienici, morbidi ed estremamente maneggevoli, in grado di assorbire fino a 15 volte il proprio peso. Realizzato al 100% con materiali naturali: 65% Cellulosa, 35% Cotone.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 40x35 x10



PANNO MICRO BLU VETRI CM 40x53

codice EUD0853B

Speciale ultramicrofibra con microfilamenti di diametro <0,15 dtex, non lascia residui. Pulisce e sgrassa in profondità, scorre velocemente senza lasciare aloni. Azione: asciutta, con la sola azione meccanica, per lucidare; umida per sporco ostinato, con l'ausilio di un detergente specifico.

neudorex PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

dimensioni
cm 40x53 x5

PANNO PVA MICRO CM 38x35

codice V143586

codice V143588

codice V143587

codice V143585

Panno multi-uso in microfibra tessuta rivestita di PVA (alcool polivinilico). Il PVA è rinomato nel mondo del cleaning professionale ed è apprezzato per la pulizia senza aloni e la grande assorbenza.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 38x35 x5



PANNO ACTIVE PUR MICRO CM 35x38

codice 174043

- Panno in microfibra a trama e ordito con strato addizionale in poliuretano
- Risultati di pulizia senza il rilascio di striature e residui
- Con microfibre extra-fini per risultati di pulizia superiori
- Elevata capacità di assorbimento di liquidi
- Ideale per metodo di pulizia con secchio

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 35x38 x5



**PANNO MULTIUSO PROFI
CM 38x40**

■ codice V100555 ■ codice V100557
■ codice V100556 ■ codice V100554

Panno multiuso soffice e maneggevole.
Ideale per la pulizia di superfici delicate e porose.
Estremamente assorbente.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 38x40 x1

**PANNO MULTIUSO
FLIP CM 36x40**

■ codice V101797 ■ codice V101799

Composizione: viscosa 75%, poliestere 25%,
rivestimento in lattice. Adatto su tutte le superfici
lavabili, ideale per la pulizia di vetri, specchi e superfici
laccate

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 36x40 x1

**PANNO MICORFIBRA
MICROTUFF BASE CM 40x40**

■ codice V145842 ■ codice V145843
■ codice V145844 ■ codice V145841

Panno 100% in microfibra tessuta,
estremamente consistente, voluminoso e piacevole
al tatto.

vileda
PROFESSIONAL

dimensioni
cm 40x40 1x5

**PANNO PRO MULTIZONA
MICROFIBRA**

codice B4035

Quattro panni di colori diversi: rosso, blu, verde
e giallo. Evitare la contaminazione incrociata:
ciascuno per le consuete aree di pulizia.

CUATROGASA
INTERNATIONAL COMPANY SA

dimensioni
cm 40x60 1x4

*palette raccogli immondizia*catalogo
sistemi per la pulizia
professionale**PALETTA ALZAIMMONDIZIA**

codice FBM/PALALT (manico alto)
codice P3004 (manico corto)

Paletta alaza immondizia con manico in plastica.

clever
prodotti di servizio per pulisti

1x24

**PALETTA ALZAIMMONDIZIA
CON MANICO E GOMMINO**

■ codice A004 ■ codice A006
■ codice A005 ■ codice A007

Alzaimmondizia con manico con profilo in
gomma. Colorata nel rispetto delle regole Haccp.

neudorex PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING

x24

**PALETTA ALZAIMMONDIZIA
CON MANICO E GOMMINO**

codice V146348

La presenza di un labbro in gomma che
garantisce un flessibile contatto con la superficie
del pavimento, raccogliendo quindi anche lo
sporco più insidioso.

vileda
PROFESSIONAL

1x12

**PALETTA ALZAIMMONDIZIA
IN METALLO CON MANICO**

codice TAX95604

Paletta zincata alza immondizia con manico.

TAXON

1x12

**SET CASSETTA
ALZAIMMONDIZIA CON SCOPA
E PALETTA**

codice TAX95602

TAXON

x1

**PINZA PRENSILE MULTIUSO
CON MANICO**

codice 34540VDM manico 40 cm
codice 34599VDM manico 100 cm

VDM

x1

**SCOPA DOLLY
CON SETOLE NERE**
codice S007N



Scopa alta adatta all'utilizzo di ambienti interni ed esterni. Attacco a vite.



1x14

SCOPA EUROPA
codice S43



Scopa alta adatta all'utilizzo di ambienti interni ed esterni. Attacco a vite.



1x12

SCOPA MORBIDA VILED
codice V100258



Realizzate con plastica di alta qualità facile da pulire e filamenti sintetici, le scope igieniche Vileda Professional sono state progettate per garantire prestazioni e durata di gran lunga superiori alle scope standard.



1x12

SCOPA NATURAL VILED
codice V133785



Realizzate con plastica di alta qualità facile da pulire e filamenti sintetici, le scope igieniche Vileda Professional sono state progettate per garantire prestazioni e durata di gran lunga superiori alle scope standard.



1x12

**SCOPA IN PVC COULOR
PRO**

■ codice A016 ■ codice A018
■ codice A017 ■ codice A019



Scopa di alta qualità cm 31x9x13,5 disponibile in 4 colorazioni per la differenziazione degli ambienti.



x12

**SCOPA INDUSTRIALE
NYLON NERA**
codice tax70200



Scopa industriale cm 27



x10

FRATTAZZO DENTATO
codice F117



Frattazzo per pavimenti. Setole dure.

x24

SCOPA INDUSTRIALE
codice TAX70400 cm 60



Scopa industriale in nylon nero



x1

SCOPA INDUSTRIALE
codice TAX70600 cm 80



Scopa industriale in nylon nero



x1

SCOPA INDUSTRIALE
codice TAX70700 cm 100



Scopa industriale in nylon nero



x1

**SECCHIO IN PLASTICA
CON MANICO**

codice FBM/S10 (capacità 10 litri)
codice FBM/S12 (capacità 12 litri)
codice FBM/S15 (capacità 15 litri)



x1

**SECCHIO IN
PLASTICA 13LT
CON STRIZZATORE**

■ codice EUDO1510
■ codice EUDO1512
■ codice EUDO1505



x1

**SECCHIO IN
PLASTICA 15LT
CON STRIZZATORE**

■ codice COMFORT/R
■ codice COMFORT/B
■ codice COMFORT/G
■ codice COMFORT/V



x1

**SECCHIO IN PLASTICA
10LT CON
STRIZZATORE**

codice V122704



x1

**MANICO IN LEGNO
ATTACCO A VITE
CM 130**

codice XML001



**MANICO IN LEGNO
ATTACCO A VITE
CM 150**

codice XML002



**MANICO IN FAGGIO
ATTACCO A VITE E FORO
CM 150**

codice TAX72400



**MANICO IN METALLO
ATTACCO A VITE
CM 130**

codice TAX72001



**MANICO ITALIANO
ALLUMINIO
ATTACCO A VITE
CM 130**

codice V100275



**MANICO ALLUMINIO
CON FORO
CM 140**

codice TAX72611



**MANICO ALLUMINIO
ATTACCO A VITE
CM 140**

codice TAX72614



*manici ed aste
telescopiche*



ASTE TELESCOPICHE

CODICE	DIMENSIONI
TAX74402	2 x 125 cm
TAX75202	2 x 200 cm
TAX75602	2 x 300 cm
TAX75603	3 x 300 cm



**MOP MODALITA' DI
ATTACCO AL MANICO
A VITE:**



**MOPPISIMO IN TNT
A VITE**
codice 4007



1x20



**MOP IN COTONE
200GR A VITE**
codice 1069/200VDM



1x50



**MOP IN COTONE
280GR A VITE**
codice 1068/280VDM



1x50



**MOP MICROFIBRA
200GR A VITE**
codice F0200/FRT



x1



**SUPER-MOP
IN MICROFIBRA A VITE**
codice V166461



x1



**MOP IN COTONE
280GR A VITE**
codice TAX10402.1R



x1



**SEGNALE PAVIMENTO
BAGNATO**
codice 4260/1VDM



x1



PINZA PER MOP
codice 4010R/VDM



x1



MOP IN TNT 250 GR
ATTACCO A PINZA
■ RST450RO ■ 4032VDM
■ RST450



x1



MOP IN COTONE 400 GR
ATTACCO A PINZA
codice 4030VDM



x1



MOP MICROFIBRA 250GR
ATTACCO A PINZA
codice 60653VDM



x1



PINZA PER MOP
codice TAX16600



x1



MOP IN TNT 280 GR
ATTACCO A PINZA
codice TAX11406



x1



MOP IN COTONE 400 GR
ATTACCO A PINZA
codice TAX15200



x1




MOP MICROFIBRA 250GR
ATTACCO A PINZA
codice TAX83636.250



x1



TELAI SNODATO CON
PIASTRA IN PLASTICA

CODICE	CM
TAX25000	40
TAX25200	60
TAX25400	80
TAX25500	100

RICAMBIO FRANGIA
IN COTONE CON
TASCHE

CODICE	CM
4131VDM	40
4132VDM	60
4133VDM	80
4134VDM	100

RICAMBIO FRANGIA
IN COTONE CON
DOPPIA TASCA

CODICE	CM
TAX22021	40
TAX22401	60
TAX22601	80
TAX22801	100

SCOPA A FORBICE
COMPLETA

codice TAX28200

TELAIO IN FERRO
PER SCOPA A FORBICE

codice TAX28400

MANICO CROMATO
PER SCOPA A FORBICE

codice TAX28600

RICAMBIO PER SCOPA
A FORBICE IN COTONE

codice TAX28800

TELAIO CLACK A
PEDALE CM 40x11

codice 7033VDM

FRANGIA IN
MICROFIBRA CON
VELCRO CM 44x11

codice 70600VDM

FRANGIA IN
MICROFIBRA CON
VELCRO CM 45x14

codice 60663VDM

FRANGIA IN
MICROFIBRA CON
VELCRO CM 45x14


codice 71200

ATTREZZO PER PANNI
ANTISTATICI 50 CM
CON SPUGNA

codice 4086N/VDM

ATTREZZO PER PANNI
ANTISTATICI 55 CM
IN LAMELLARE

codice TAX78002

GARZA IMPREGNATA
MONOUSO BIANCA
CM 22X60

codice PAN902

GARZA IMPREGNATA
MONOUSO BLU
CM 22X60

codice 60540VDM



TELAIO MOP ULTRASPEED VILED A

codice V147593

Telaio 147593 per carrello vileda. Sviluppato per utilizzo con la pressa brevettata UltraSpeed Pro, durevole e leggero, riduce lo stress su spalle e schiena degli utenti e rende assai semplice l'accesso a zone difficili (sotto i tavoli, radiatori ecc.). Il largo pedale è facile da usare, anche quando si indossano calzature antinfortunistiche. Dimensione cm 40



FRANGIA MICROLITE

codice V173420



MANICO VILED A

codice V526693



vileda
PROFESSIONAL

x1

vileda
PROFESSIONAL

x1

vileda
PROFESSIONAL

x1

TELAIO CLICKSPEED VILED A


codice V138622

S ClickSpeed è un sistema economico pre-impregnato a frangia piatta con uno speciale telaio facile da usare. Basta adagiare il mop sul pavimento, far scorrere il telaio sul mop e chiuderlo con un click per fissare il supporto magnetico per mop.



MOP MONOUSO BREAZY BLU

codice V161614



MANICO VILED A

codice V526693



vileda
PROFESSIONAL

x1

vileda
PROFESSIONAL

x50

vileda
PROFESSIONAL

x1

SCOPA SPRAY PRO

codice kit completo V145129

SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta riempire il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato, perché SprayPro è compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda Professional. Non è richiesta alcuna formazione, una volta che il manico è pieno d'acqua basta chiudere il coperchietto superiore, spruzzare sul pavimento e passare il mop sul pavimento. Per aggiungere altra acqua o soluzione basta tirare la leva e continuare a pulire. Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori professionali che semi-professionali. SprayPro è un'unità autosufficiente, per cui non necessita di lunghe strizzature di mop o di riempire e svuotare secchi d'acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti.

MANICO SPRAY PRO CON DOSATORE

codice V151514



TELAIO EXPRESS PRO V CM 40

codice V151233



MOP EXPRESS BLU IN MICROFIBRA CM 40

codice V151071



vileda
PROFESSIONAL


Manico inox SprayPro completo di dosatore. Lunghezza Cm 145. Capacità del serbatoio 355 ml.

Maneggevole telaio in alluminio, ergonomico e leggero, adatto sia per superfici orizzontali che verticali.

Mop in microfibra che permette la rimozione dello sporco ai massimi livelli, su tutte le superfici.

SPINGIACQUA IN
NYLON CON
GOMMA NERA

CODICE	CM
30445VDM	45
30455VDM	55
30475VDM	75

SPINGIACQUA IN
NYLON CON
GOMMA NERA

CODICE	CM
TAX69200	45
TAX69400	55
TAX69600	75

SPINGIACQUA IN
NYLON CON
GOMMA BIANCA
HACCP

CODICE	CM
TAX69202	45
TAX69402	55
TAX69602	75

SPINGI ACQUA IN
PLASTICA EKO


CODICE	CM
ATK854	44
FBM/SP55	55
4002	33

TERGIVETRO IN
ACCIAIO INOX

CODICE	tipo	CM
TAX61200	fisso	35
TAX61400	fisso	45
TAX61600	fisso	55

IMPUGNATURA DI
RICAMBIO INOX
codice TAX66200

x1

LAMINA DI RICAMBIO
IN GOMMA CM 92
codice TAX64200

x1

TERGIVETRO IN
PLASTICA E
ALLUMINIO

CODICE	CM
TAX61001	25

RASCHIETTO
TASCABILE
codice 34010VDM

x1

RASCHIETTO CON
IMPUGNATURA PLASTICA
codice TAX85400

x1

RASCHIETTO CON
MANICO 25 CM
codice TAX85600


x1

RASCHIETTO CON
MANICO 125 CM
codice TAX85601

x1

LAME PER RASCHIETTO
TASCABILE
codice TAX85200

1x100

LAME PER RASCHIETTO
CON MANICO
codice TAX85800

1 x 10 pezzi



VELLO COMPLETO



CODICE	CM
TAX66035	35
TAX66045	45

RICAMBIO VELLO



CODICE	CM
TAX68035	35
TAX68045	45

**PIUMINO CON
MANICO 40CM ECO**

codice PIU03379A



1 pezzo

**PIUMINO IN ACRILICO
C/MANICO**

codice TAX93400



1 pezzo



**PIUMINO FLESSIBILE
IN MICROFIBRA CM 60**

codice 4380VDM



1 pezzo



**SCOVOLO PER
RAGNATELE**

codice TAX95400 MODELLO OVALE
codice TAX95401 MODELLO RICURVO



1 pezzo



**PORTA TAMPONE CON
SNODO**

codice 4091VDM



x1



**PORTA TAMPONE CON
IMPUGNATURA**

codice 4090VDM



x1



**TAMPONE ABRASIVO
COLORATI CM 15x25**

codice TAX77400 N
codice TAX77401 M
codice TAX77402 V
codice TAX77403 B



x10



**RAGNATORE CON
MANICO ALLUNGABILE
CM 150**

codice ATK06910



1 pezzo

SCOPA SPRAY CLEAN


codice 4089VDM

Spray Clean

Manico serbatoio "Spray Clean" 500 ml completo di telaio in plastica "Trapeze"

(art. 7033)

Dimensioni: 159 cm






FILTRO D'ACQUA PURA HYDROPOWER ULTRA

codice DIUH3

L'acqua fluisce nella resina a scambio ionico, la quale lega i solidi. Viene così generata acqua purissima, che è analoga all'acqua distillata. La deionizzazione rimuove il 100% dei minerali, generando con ciò un'alta qualità dell'acqua. Filtri con investimento iniziale relativamente contenuto. Può essere consumata tutta l'acqua filtrata. Portatile, per impiego immediato durante gli spostamenti.

DIMENSIONI: Base Cm 30x31 Altezza cm 107 Resina 3 (18l)



N° ART	CARBON COMPOSITE				CARBON 24K		HiMod CARBON	Ultra HiMod CARBON
	CC32T	CC60T	CC16T	CC85T	CF60T	CF86G + 2x CF33G	UC67G + 4x UC35G	UH67G + 4x UH35G
elementi	2	4	2	6	4	6 + 2 x2	4 + 4 x2	4 + 4 x2
lunghezza	3,20 m	6,00 m	1,60 m	8,60 m	6,00 m	14,70 m	19,50 m	19,50 m
consigliato	Piano terra	1° piano	Cestello	2° piano	1° piano	4° piano	6° piano	6° piano
resistenza	100 GPa	100 Gpa	100 GPa	100 Gpa	210 GPa	210 GPa	360 GPa	760 GPa



Pulizia dei vetri fino ad altezze mai raggiunte

KIT STINGRAY 450 OS SISTEMA DI PULIZIA PER I VETRI INTERNI

codice SRKOH



Il sistema di pulizia per i vetri interni più efficiente di tutti i tempi. Il sistema Stingray consente di ottenere risultati di pulizia eccezionali anche senza conoscenze professionali della pulizia delle finestre. L'uso intuitivo minimizza i tempi di formazione e, grazie all'alta flessibilità che lo caratterizza, permette di pulire in modo ottimale più superfici. Dotato di serbatoio rimovibile. Può essere riempito con detergenti per vetro e superfici a base di alcol. Raggiunge fino a 4,37 m (di lunghezza totale).

Contenuto:

1x Apparecchio portatile di base (contiene 2 batterie alcaline AA)
3x SREXL Asti Easy-Click-lunga,
1x SREXS Asta Easy-Click- corta
2x SRPD2 TriPads in fibra lunga,
1x SRBAG custodia



TRIPAD IN FIBRA PER STINGRAY

codice SRPD2



Pad di pulizia in microfibra triangolare per risultati di pulizia eccezionali; incluso strisce di codifica a colori per il taglio, fasce elastiche per presa sicura e facile cambio. Misura: 25 x 25 x 25 x 2,50 cm

x1



LIQUIDO PER VETRI STINGRAY

codice SRL03



Puliscivetri d'altissima qualità. Eccellente potere pulente per vetri, specchi e altre superfici impermeabili, facile rimozione ad es. di impronte digitali, grasso e altro sporco. Asciugatura rapida e senza residui

500ml x 10 pz



TERGIVETRO EGRO TEC NINJA

35 cm codice E3350
45 cm codice E3450



Impugnatura ergonomica, guida d'alluminio estruso T6 High Tech, Gomma Soft professionale. Inclinazione angolo 30°

x1



TERGIVETRO "S"

25 cm codice SE250
35 cm codice SE350
45 cm codice SE450



Impugnatura ergonomica in due pezzi. Completo di guida a S. Nuova impugnatura con molla S ottimizzata in acciaio INOX e plastica di alta qualità.

x1



VISAVERSA TERGIVETRO + VELLO

35 cm codice V350
45 cm codice V450



Lavavetri e tergivetri insieme. Completo di guida a S, rivestimento originale e gomma.

x1



GOMMA DI RICAMBIO TERGIVETRO "SOFT"

35 cm codice RR350
45 cm codice RR450
92 cm codice RR920



Qualità da professionisti: di lunga durata. Efficace: asporta a fondo grazie ai bordi taglienti. Rapida: scivola facilmente e velocemente sulle superfici estese.

x1



VELLO COMPLETO ERGOTEC NINJA

35 cm codice NA350
45 cm codice NA450



Fibre extra lunghe. Supporto d'alluminio leggero e stabile. Funzione d'inclinazione ad angolo 180°. Utilizzabile nelle aste telescopiche

x1



RICAMBIO VELLO ERGOTEC NINJA

35 cm codice NJ350
45 cm codice NJ450



Mix di fibre lunghe ed assorbenti, fibre abrasive e microfibra. Linguetta abrasiva su entrambi i lati corti. Chiusure a strappo. Lavabile in lavatrice fino a 500 volte

x1



VELLO COMPLETO ORIGINAL STRIP

35 cm codice WC350
45 cm codice WC450



Lavavetri completo con panno di rivestimento standard. Buon potere pulente. Sciacquabile. Supporto in plastica leggera con camere d'acqua

x1



RICAMBIO VELLO ORIGINAL STRIP

35 cm codice WS350
45 cm codice WS450



Panno di rivestimento standard. Tessuto misto. Con chiusura a strappo. Buon potere pulente. Pratico: sciacquabile.

x1



RASCHIETTO NINJA PER VETRI CM 15

codice EN150



Meccanismo flessibile: l'angolazione del meccanismo in acciaio può essere regolato con solo un pulsante da 0° a 30°. Facile cambio della lama

x1



DISPENSER DA 25 LAME PER RASCHIETTO NINJA

codice ENB15



Dispenser porta lame. 25 lame in acciaio inossidabile

x1



**PORTA RASCHIETTO
NINJA**

codice HT150



Solida custodia per il raschietto da cintura. Così non può cadere. Stabile custodia di plastica con inserto in acciaio inossidabile per proteggere dalla lama affilata.

x1

**RASCHIETTO PER
SUPERFICI ERGOTEC**

codice SH000



Il raschietto ergonomico per superfici. Con impugnatura in due pezzi.

Robusto: testina in metallo pesante e angolata. Efficace: lama con un lato tagliente e uno non affilato.

x1

**DISPENSER DA 10 LAME
RASCHIETTO ERGOTEC**

codice RB100



x1

**ASTA TELESCOPICA
TELEPLUS**

1,25 MT X 2 pz

codice TZ250



x1

**ASTA TELESCOPICA
TELEPLUS**

1,25 MT X 3 pz

codice TD370



x1

**ASTA TELESCOPICA
TELEPLUS**

1,25 MT X 4 pz

codice TV500



x1

**ASTA TELESCOPICA
TELEPLUS**

1,25 MT X 5 pz

codice TF620



x1

**PINZA
FIXI**

codice FIX10



x1

**SPUGNA PER PINZA
FIXI**

codice SP010



x1

**TASCA PER PANNI
ERGOTEC**

codice BSP0U



3 scomparti. È possibile riporre separatamente panni asciutti e bagnati. Con patta e chiusura a strappo.

x1

**CINTURA
ERGOTEC**

codice BSTBT



Robusta cintura per fissare tasche porta utensili.

x1

**FONDINA
NINJA**

codice BB010



Fondina per tergivetri, lavavetri, raschietto. Per destrorsi/sinistrorsi, 1 lavavetri, 2 tergivetri, 1 raschietto.

x1

**PANNO NINJA IN
MICRFIBRA CM 40X40**

codice MN40H



Panno in microfibra rasata per vetri. Cm 40x40

x1

**UNGER'S LIQUID
DETERGENTE VETRI 1LT**

codice FR100



Sapone detergente per finestre, liquido. Concentrato. Rapporto miscela 1:100. Ottima resa ed ecologico. Concentrato: basta versarlo nell'acqua. Efficace: elevato potere pulente.

x1

**RUB OUT
ANTICALCARE VETRI 0.5LT**

codice RUB20



Pulisci-vetri professionale – Per rimuovere residui di calcare, di prodotti minerali e di sapone, ruggine, ecc. – Rimuove i residui.

x1



SECCHIO RETTANGOLARE

codice QB120



Secchio 12 Lt, completo di strizzatore e porta tergivetro.

x1



SPANDI CERA 40 CM C/MANICO 140CM

codice QS140



Per passare la cera sui pavimenti in legno. - Si lavora comodamente da in piedi. - Testina flessibile, rivestimento con pulsanti automatici.

x1



RICAMBIO PER SPANDI CERA 40 CM

codice QS010



Ricambio per spandicera in tessuto misto. Cm 40

x1



RESINA A LETTO MISTO PER DEMINERALIZZATORI

codice DIB84



Composte da una miscela di resine 40% cationiche e 60% anioniche, sono in grado di eliminare qualsiasi sale disciolto nell'acqua, garantendo un'acqua in uscita a 0 PPM. Per modelli HiFlo DI400 e DI800

x1



SET 3 PZ. RESINA ULTRAPER FILTRI HYDROPOWER ULTRA 18 LT

codice DIUB3



La tecnologia FloWater 2.0 assicura un flusso ottimale dell'acqua attraverso il serbatoio ed ottimizza la saturazione della resina a scambio ionico perfezionata per la pulizia dei vetri. Per modelli HydroPower DIHU2 e DIHU3

x1



SET 3 PZ. RESINA ULTRA PER FILTRI HYDROPOWER ULTRA 6 LT

codice DIUB1



La tecnologia FloWater 2.0 assicura un flusso ottimale dell'acqua attraverso il serbatoio ed ottimizza la saturazione della resina a scambio ionico perfezionata per la pulizia dei vetri. Per modello HydroPower DIHU1

x1



**nLITE
HYDROPOWER™**

**The Most Efficient DI
Pure Water System Ever!**

CARRELLO VOLEO PRO BASIC COMPLETO



vileda
PROFESSIONAL

**STRUTTURA CARRELLO
COMPLETO VOLEO PRO
BASIC VILEDA**

codice V143720

**SECCHIO DA 6 LT PER
CARRELLO PRO VILEDA**

codice V120943

**SECCHIO DA 15 LT PER
CARRELLO VOLEO PRO
VILEDA**

codice V508242

**SACCO 70LT
PER CARRELLO VOLEO
PRO VILEDA**

codice V143731



vileda
PROFESSIONAL



vileda
PROFESSIONAL



vileda
PROFESSIONAL



vileda
PROFESSIONAL

**STRIZZATORE A PRESSA VERTICALE
PER CARRELLO VOLEO VILEDA**

codice V127885

**STRIZZATORE A PRESSA PRESSA ULTRASPEED
PER CARRELLO VOLEO VILEDA**

codice V508097



vileda
PROFESSIONAL



vileda
PROFESSIONAL

CARRELLO COMPLETO ULTRA SPEED PRO
CON STRIZZATORE VERTICALE



vileda
PROFESSIONAL



CARRELLO SINGOLO CON SECCHIO DA 25 LT
CON STRIZZATORE VILEDA

codice V149091



vileda
PROFESSIONAL

SECCHIO KIT ULTRASPIN MINI
RUOTANTE VILEDA

codice V152910



vileda
PROFESSIONAL

SECCHIO DA 8 LT PER
CARRELLO SINGOLO
VILEDA

codice V147594



vileda
PROFESSIONAL

SECCHIO DA 25 LT PER
CARRELLO SINGOLO
VILEDA

codice V508243



vileda
PROFESSIONAL

STRIZZATORE A
PRESSA VERTICALE PER
CARRELLO VOLEO
VILEDA


codice V127885



vileda
PROFESSIONAL

STRIZZATORE A
PRESSA PRESSA
ULTRASPEED PER
CARRELLO VOLEO

codice V508097



vileda
PROFESSIONAL

**SECCHIO CARRELLATO
CON STRIZZATORE**

codice MACTOP50+P strizzatore a pressa
codice MACTOP50+E strizzatore a rullo



Secchio carrellato MACTOP 18 lt con
ruote Ø 50 mm strizzatore con pressa
per mop o a rullo
Dimensioni 40x35x75h cm

**SECCHIO IN PLASTICA
9 LT**

codice 4635VDM



Secchio in plastica (PP) da 8 lt.
Colori standard:
rosso, blu
Dimensioni 30x19/13x25h cm

**STRIZZATORE IN
PLASTICA PER MOP**

codice 4100VDM



Strizzatore in plastica per mop, con
alberino in lega di alluminio e completo
di gancio per manico.

**STRIZZATORE A RULLO
ELPAROLL**

codice 3501VDM



Strizzatore a rullo "Elparoll" in
polipropilene copolimero rinforzato,
meccanismi in acciaio inox AISI 304,
rulli elastici in poliuretano.

**CARRELLO LZSM T4 COMPLETO
CON STRIZZATORE PER MOP**

codice LZT7D01181 con strizzatore per mop



Carrello completo. Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo
Ø 100 mm Portamanico Strizzatore Doppio secchio in polipropilene da 15 l Doppio
secchio ida 6 l Supporto sacco da 120 l con coperchio Dimensioni cm 89x67x106h

**CARRELLO LZSM T4 +E COMPLETO
CON STRIZZATORE ELPAROOL A RULLO**

codice LZT7D02181 con strizzatore ELPAROOL



Carrello completo. Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo
Ø 100 mm Portamanico Strizzatore Doppio secchio in polipropilene da 15 l Doppio
secchio ida 6 l Supporto sacco da 120 l con coperchio Dimensioni cm 89x67x106h

**CARRELLO 2VASCHE 20lt
+ STRIZZATORE
PER MOP**

codice LZ7011101

Carrello duomop in polipropilene
copolimero composto da: telaio con 4
ruote Ø 80 mm, manico fisso, 2 secchi in
plastica riciclata da 20 lt, 1 strizzatore in
plastica riciclata.

Dimensioni: 63x42x88h cm

**CARRELLO 2VASCHE 20lt
+ STRIZZATORE
ELPAROOL A RULLO**

codice LZ7011201

Carrello duomop in polipropilene
copolimero composto da: - Telaio con
4 ruote Ø 80 mm. Manico fisso.
- 2 secchi in plastica riciclata con
capacità di 20 LT Strizzatore ELPAROOL
a rullo in plastica riciclata. 1 cestello
portaoggetti.

Dimensioni: cm 63 x 42 x 88 h.



SECCHIO 15 LITRI COLORATI

codice 1205RVDM rosso
codice 1205BVDM blu



Secchio in plastica (PP) da 15 lt.
Colori standard: rosso, blu

x1

SACCO IN NYLON 120 LT GRIGIO SCURO

codice 1681VDM



Sacco in nylon 120 lt

x1

COPERCHIO PER REGGISACCO C/LEGGIO

codice 23006GTVDM



Coperchio per reggisacco

x1

SECCHI 6 LITRI COLORATI

codice 2250RVDM rosso
codice 2250BVDM blu
codice 2250GTRVDM grigio



Secchio in plastica (PP) da 6 lt.
Colori standard: rosso, blu

KIT PORTAMANICO CON VITI PER CARRELLO

KIT2230VDM



Kit portamanico completo di
aggancio 22 mm

x1

KIT GANCIO + AGGANCO CON VITI PER CARRELLO

KIT2231VDM



Kit g. più aggancio 22 mm

x1

PORTA MANICO IN GOMMA PER AGGANCO MANICI SU CARRELLI

2255VDM



Portamanico in gomma con
aggancio 22 mm

x1

CONO TERMINALE PER ASTA TELESCOPICA

codice 33402



Cono terminale filettato per asta
telescopica

CARRELLO PROFESSIONALE MINIMAX 2



codice MAXE30811000001

Carrello cromato pieghevole,
completo di strizzatore per mop,
1 secchio da 25 lt, vassoio in plastica,
reggisacco con anello in gomma, 2 ruote
fisse Ø 200 mm, 2 ruote Ø 80 mm con
profili e paracolpi anteriori.

x1

CARRELLO PROFESSIONALE MINIMAX 4



codice MAXG3K611100001

Carrello cromato pieghevole DUO,
completo di strizzatore per mop,
1 secchio da 12 lt, 1 secchio da 15 lt,
vassoio in plastica, reggisacco con
elastico, cestello porta oggetti, 4 ruote Ø
80 mm con paracolpi.

x1

**CARRELLO
IDEA TOP 6**

codice IDT7421171VDM con strizzatore per mop
codice IDT7422171VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL



Carrello multiuso IdeaTop 6 completo di: base più finalino in polipropilene copolimero, 1 spalla curva con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 cestelli portasecchi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 4 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 100x54x115h

**CARRELLO
IDEA TOP 13**

codice IDT752101VDM con strizzatore per mop
codice IDT752201VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL



Carrello multiuso IdeaTop 13 completo di: base più prolunga in polipropilene copolimero, 1 spalla dritta, 1 spalla dritta con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 vassoi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 5 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 111x54x105h

**CARRELLO
IDEAT TOP 113.2**

codice IDH7551101VDM con strizzatore per mop
codice IDH7552101VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL



Carrello multiuso completo di: base con prolunga in polipropilene copolimero, 1 spalla dritta, 1 spalla dritta con maniglia, 1 reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 1 vassoio, 2 secchi da 6 lt, 1 cassetto 20lt con guide e paracolpi, 1 cassetto 30lt con guide e paracolpi, 2 coperture cassetto con sistema di bloccaggio, 1 portapressa, 1 pressa per mop, 2 secchi da 15 lt, 5 ruote Ø 100 mm XL.

DIMENSIONI cm 111x54x105h

**CARRELLO
IDEA TOP C HF**

codice RTH7537403B0E



Carrello multiuso ECOGREEN IdeaTop C HF completo

Dimensioni: 111x54x105h cm



CARRELLO MULTIFUNZIONE MX TOP 303

codice MX7H5111211



Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 2 secchi da 6 lt, 1 portapasta, 2 secchi da 15 lt, 1 strizzatore per mop, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali, 1 vassoio centrale, 1 coppia sportelli (dx/sx) e 5 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 110x56x105h



CARRELLO MULTIFUNZIONE MX TOP 500

codice MX7H5174213



Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 1 secchio da 6 lt, 2 secchi da 4 lt, 1 portasecchio 22 lt con rivestimento in rilsan, 2 secchi da 22 lt, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali, 1 vassoio centrale, 1 coppia sportelli (dx/sx) e 5 ruote Ø 100 mm.

DIMENSIONI cm 110x56x105h



CARRELLO PORTA SACCO

codice SAXVDM



CESTELLO PORTA
SECCHI
PER CARRELLO A X
codice 1712VDM




Carrello portasacco pieghevole, cromato, completo di reggisacco quadro, 3 clips fermasacco e 4 ruote Ø 80 mm con parafile.

DIMENSIONI cm 53x50x104h

DIMENSIONI cm 53x50x104h

ROLL CONTAINER PORTA CARTONI

codice ROLCNT



Principale utilizzo: magazzini, supermercati, trasporto interno, porta cartoni
Roll Container su ruote con 2 sponde laterali
- struttura in filo zincato
- portata kg 400

DIMENSIONI cm L 80 x P 71 x H 179
DIMENSIONI cm L 80 x P 71 x H 179

CARRELLO CAPRI 1C

codice 80001/CVDM



Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan completo di: carenatura su 3 lati, 3 ripiani, 1 cassetto con serratura, 1 reggisacco, 1 sacco nylon 150 lt e 4 ruote Ø 125 mm di cui due con freno. Da 8 a 10 camere

DIMENSIONI cm 110x55x152h



CARRELLO PORTABIANCHERIA LINOSA 1

codice 80016VDM



Carrello porta biancheria composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan completo di sacco in nylon 350 lt e 4 ruote Ø 125 mm.

DIMENSIONI cm 110x55x113h



CARRELLO ISCHIA 15C

codice 80015/CVDM



Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan completo di: carenatura su 3 lati, 6 ripiani, 2 cassette con serratura, 2 reggisacchi, 2 sacchi in nylon 150 lt, 2 prolunghe base e 6 ruote Ø 125 mm di cui due con freno. Da 15 a 18 camere

DIMENSIONI cm 190x55x152h



CARRELLO COMPLETO EASY ROOM 1.2 C

codice ERM1731331/VDM



Carrello Easy ROOM 1.2C completo di Cassetto, sacche laterali. Minimo ingombro, ideale per spazi ridotti.


Cm 51x50x h 100



TASCA PORTA OGGETTI
IN NYLON
codice 80075/GT



CASSETTO HOTEL
CON SERRATURA
codice GR80046GT



SACCO BIANCHERIA
LATERALE
codice 80081GT





insetticida

*insetticidi pronti all'uso,
insetticidi concentrati, insetticida
temporizzati, insetticida in
bombole spray, derattizzanti,
trappole, larvicidi, repellente
zanzare, trappole elettroluminose,
attrezzature.*

Il prodotto adeguato per ciascun ambiente

**L'Approccio rivoluzionario
per la gestione degli infestanti
nel settore HO.RE.CA.**





COPYRMATIC EVOLUTION



CEE 2014/108



COPYRMATIC EVOLUTION

codice 013300030

Copyr Copyrmatic Evolution Night & Day - Erogatore Spray Aerosol Programmabile e Dispenser Automatico Professionale - Diffusore Profumo Ambiente, Insetticida e Desodorizzante Indoor Silenzioso EROGATORE AUTOMATICO PER INSETTICIDA, DEODORANTE E DESODORIZZANTE: Grazie alle speciali bombole con valvola a dosaggio, l'erogatore rilascia quantità precise di prodotto. A seconda delle necessità, questo sistema avanzato assicura un controllo efficace degli insetti volanti o la creazione di un ambiente piacevolmente profumato o neutralizzato da odori indesiderati. PROGRAMMAZIONE COMPLETA: Il dispositivo è totalmente programmabile, adattabile alle esigenze di ogni spazio e momento. Che si tratti di proteggere un ambiente dagli insetti di notte o di mantenerlo fresco di giorno, COPYRMATIC EVOLUTION Night & Day offre soluzioni su misura.

SILENZIOSITÀ E AUTONOMIA: Questo erogatore automatico è progettato per operare con estrema silenziosità, garantendo una diffusione continua senza necessità di manutenzione o attenzioni. Una volta impostato, lavora in autonomia per offrire protezione o freschezza costanti.

DESIGN MODERNO PER TUTTI GLI AMBIENTI: COPYRMATIC EVOLUTION Night & Day vanta un design contemporaneo e discreto, perfetto per ogni tipo di ambiente. Grazie alla sua estetica minimalista, si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. COPYR, INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ ETICA DA OLTRE 60 ANNI: Sin dalla nascita della nostra azienda proponiamo l'impiego di insetticidi a base di Piretro con una sensibilità sui temi dell'ecologia in anticipo sui tempi. Da oltre 60 anni sviluppiamo soluzioni di derivazione naturale, efficaci e con un elevato profilo di sicurezza per i diversi mercati in cui operiamo.

PYREMATIC

codice 3400312A

PYREMATIC è una bombola insetticida a base di Piretro naturale, sinergizzato con Piperonil Butossido, da impiegare in case, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze in genere, magazzini, industrie - anche alimentari. PYREMATIC assicura il controllo degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in virtù del potere abbattente e della repellenza esercitata dal Piretro su tutti gli insetti, che vengono così tenuti lontano dagli ambienti trattati. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente per il controllo di circa 200 mc. di ambiente.



250ml 1x6

KENYASAFE EXTRA

codice 013400303

È un insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. Grazie al noto potere abbattente dell'estratto di Piretro e della Tetrametrina, KENYASAFE EXTRA assicura l'eliminazione degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.). La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di prodotto, sufficiente ad assicurare il controllo di circa 180 mc di ambiente.

Composizione:
Piretrine pure 1,75 - Tetrametrina 0,50 gr - Pbo 14,00 gr



250ml 1x6

KENYATRIN SAFE

codice 013400320

Insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. Adatto al controllo di tutti gli insetti volanti (zanzare, mosche ecc.). La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di c.a. 180 mc di ambiente.

Composizione:
Piretrine pure 1,00 - Tetrametrina 0,93 gr - Pbo 14,00 gr



250 ml 1x6



x1

IECOSPRAY

codice EC00007B

Aerosol insetticida per uso domestico e civile

IECOSPRAY è un'insetticida aerosol per uso domestico e civile, per l'applicazione con erogatore automatico. IECOSPRAY è un'insetticida studiato per la lotta contro mosche e zanzare ed insetti volanti in genere. IECOSPRAY impedisce la reinfezione degli ambienti, grazie al potere repellente del piretro che tiene lontano gli insetti volanti.



250ml 1x6

PIRECO® SOL

codice EC00005B

Aerosol insetticida per uso domestico e civile.

Insetticida a base di piretro naturale sinergizzato con piperonil butossido. In formulazione concentrata esercita un potente potere abbattente contro tutti gli insetti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (scarafaggi, formiche e pulci). PIRECO® SOL si usa per la disinfezione dei locali abitativi e civili (alberghi, scuole, negozi, industrie alimentari, ospedali, convivenze in genere, locali industriali, magazzini, ricoveri di animali, ecc.).



250 ml 1x6



PY CIPERTRIN G INSETTICIDA MICROGRANULARE

codice 1531021

Insetticida microgranulare pronto all'uso con forte potere attrattivo per il controllo di insetti striscianti, quali formiche e blatte di piccole dimensioni (*Blattella germanica*). La sua formulazione lo rende utilizzabile tal quale, mediante applicazione diretta sulle superfici o nei punti d'accesso e perimetrali dei luoghi chiusi in cui gli insetti tendono ad annidarsi.



1 kg x6



SECLIRA® FLY BAIT

codice 1538322

Esca insetticida pronta all'uso per il controllo delle mosche da parte di operatori non professionali nell'igiene pubblica e rurale. Uso interno. Categoria utilizzatori: Non professionisti.



250 ml x12



GEL SCARAFAGGI

codice 1538317

Esca in gel pronta all'uso per il controllo degli scarafaggi. Particolarmente efficace quando è posta all'interno o nelle vicinanze dei rifugi e delle zone frequentate dalle blatte. Queste zone, generalmente sono buie e calde, umide e tranquille.



25 gr x12



GEL FORMICHE

codice 1538316

Esca insetticida in gel pronta all'uso per il controllo delle formiche dentro e intorno alla casa solo per uso professionale. Agisce per contatto e per ingestione a dosi molto basse. La formica morirà nel nido poche ore dopo una singola applicazione.



500 ml x12



PISTOLA UNIVERSALE PER ESCE IN GEL

codice 3271002

Pistola per l'erogazione di formulati in gel. Pistola erogatrice in plastica con stantuffo di spinta posteriore. Permette una facile e precisa erogazione di ogni tipologia di gel.



x1



BLASTICK PER SCARAFAGGI

codice 1900010/10

Trappola collante con attrattivo alimentare per la cattura di scarafaggi. È dotata di attrattivi specifici che esercitano un richiamo irresistibile sugli scarafaggi i quali, una volta attratti all'interno della trappola, restano imprigionati sullo strato di collante senza alcuna possibilità di fuga.

Area di copertura: 10 mc Durata: 6 settimane.



1x20



KENYATOX INDUSTRIE ALIMENTARI

codice 0300015/1

Insetticida a base di Piretro naturale formula per industrie alimentari. Inodore, non macchia; altamente efficace contro una larga varietà di insetti volanti e striscianti; rapido: data l'azione insetticida del KENYATOX in pochi minuti gli ambienti trattati sono liberi dagli insetti.



1 lt x6



KENYAFOG

codice 440001

Insetticida liquido a base di Piretro naturale per uso domestico e civile specifico per allevamenti e stalle. Insetticida liquido pronto all'uso. Raccomandato per la lotta contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, pidocchi, acari. Le sue proprietà consentono di impiegare questa formulazione anche in presenza di animali. Indicato anche per l'utilizzo in termonebbiogeni tipo Starfog.



1 lt x6



ONLY PY™ RTU

codice 0870011A

Insetticida-acaricida pronto all'uso in base acqua con Piretro di origine vegetale - Ambienti interni. Uso Non Professionale.

ONLY PY™ RTU è un insetticida-acaricida liquido pronto all'uso in solvente acquoso, a base di sole Piretrine, sostanza attiva di origine vegetale.



250 ml x12



PERTRIN L

codice 1420010A

Insetticida ad azione snidante, abbattente e lungamente residuale per il controllo degli insetti volanti e striscianti per uso professionale.

Pertrin L è efficace contro una vasta gamma di insetti volanti e striscianti come mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli, pulci.



1 lt x6

CIPERTRIN EC

codice 1531006 tanica da 10 litri



Formulato insetticida inodore ad azione snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti. Viene impiegato alle dosi da 1 a 2% (da 1 a 2 lt ogni 100 litri d'acqua).

Per le sue proprietà il CIPERTRIN EC è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti N.U., trasporti rifiuti), ambienti ed attrezzature rurali, industrie in genere.

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina tec. 90% 8.00g,

Emulsionanti 15g

*DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



10 lt x1

CIPERTRIN T

codice 1535010/1 flacone da 1 litro

codice 1535051 tanica da 10 litri



È un formulato insetticida a base di cipermetrina e tetrametrina, ad azione snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (blatte e formiche). A Base solvente

Il CIPERTRIN T viene impiegato alle dosi da 1 a 3% (da 1 a 3 lt ogni 100 litri d'acqua):

odore
caratteristico



1 lt x6
10 lt x1

PERTRIN S

codice 011430002/N flacone da 1 litro



Concentrato insetticida inodore e non infiammabile, da diluire in acqua prima dell'applicazione.

Dotato sia d'effetto residuale, conferito dalla Permetrina, che di effetto snidante ed abbattente, conferito dalla Tetrametrina

È efficace contro tutti gli insetti degli ambienti: domestico, civile ed industriale (escluso le industrie alimentari).

Contro mosche ed altri insetti volanti diluire in acqua al 2% per infestazioni normali e come dose di mantenimento oppure al 3% per infestazioni forti. Contro scarafaggi ed altri insetti striscianti diluire in acqua al 4% o al 5% per infestazioni forti.



1 lt x6

DECAFLOW

codice 011538020/N 1 litro



Insetticida concentrato in sospensione acquosa a base di Deltametrina, lungamente residuale, particolarmente indicato per la lotta contro scarafaggi ed insetti striscianti in genere, nonché per applicazioni murali contro mosche, zanzare, vespe, tafani, flebotomi. va diluito in acqua alle seguenti dosi:

- 500-600 ml in 100 lt d'acqua contro insetti striscianti, come scarafaggi e formiche, per la lotta alle zanzare adulte e nei casi di forte infestazione
- 300-400 ml in 100 lt d'acqua - per uso murale - contro mosche ed altri insetti volanti e per trattamenti di mantenimento contro insetti striscianti.



1 lt x6

CIPERPY

codice 1531015 flacone da 1 litro

codice 1531018 tanica da 5 litri



Insetticida acaricida concentrato in microemulsione acquosa, ad azione abbattente, residuale e snidante per il controllo di insetti volanti e striscianti. Il prodotto è a base di due principi attivi: Cipermetrina e Piretro. Contro insetti volanti per trattamenti in interni ed esterni: mosche: diluire 50ml in 10 l di acqua (0.5 %). Contro insetti striscianti per trattamenti in interni ed esterni: formiche, cimice asiatica, blatte e scarafaggi: diluire 100 ml in 10 l di acqua (1 %).



1 lt x6
5 lt x4

CIPERTRIN 10 PLUS

codice 1531027 (1lt)

codice 1531029 (5lt)

codice 1531028 (10lt)



Insetticida concentrato emulsionabile Effetto abbattente e lunga azione residuale, contro zanzara tigre e insetti striscianti Uso Professionale e Professionale formato

CIPERTRIN 10 PLUS è un insetticida concentrato emulsionabile a base di Cipermetrina, efficace sugli insetti striscianti e zanzara tigre che infestano gli ambienti domestici e civili. La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effetto abbattente al quale si aggiunge un potere residuale che dura fino a 4 settimane.

Il prodotto è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore domestico, civile e industriale, quali la zanzara tigre, scarafaggi e formiche.



1 lt x12
5 lt x4
10 lt x1

**BOMBOLA INSETTI VOLANTI**

codice 3400082

Insetticida in formulazione spray con Tetrametrina ad effetto abbattente efficace contro gli insetti volanti.



400ml

1x12

**BOMBOLA INSETTI STRISCIANTI**

codice 3400083

Insetticida in formulazione spray a base di Tetrametrina e Permetrina ad effetto abbattente e residuale efficace contro gli insetti striscianti.



400ml

1x12

**VESPABLOCK™1**

codice 3400202


Insetticida aerosol schiumogeno per uso professionale e non professionale per il controllo delle vespe e dei nidi di vespe.

VESPABLOCK™1 è un aerosol insetticida a forte azione abbattente a base di Piretrine di origine vegetale per uso domestico e civile.



750ml

1x12

**VESPATOR**

codice 3400122

Insetticida aerosol contro mosche, zanzare e vespe. RAPID KILL VESPICIDA è un insetticida in formulazione spray formulato per eliminare istantaneamente mosche, zanzare, vespe ed altri insetti volanti.



750ml

1x12

**MULTICYD**

codice 3400265

Insetticida-acaricida aerosol per uso domestico. Efficace contro zanzare, compresa zanzara tigre (*Aedes albopictus*), scarafaggi, formiche, vespe, acari della polvere, cimici dei letti, pulci di cani e gatti negli ambienti in cui soggiornano.

MULTICYD è un insetticida-acaricida per ambienti



400ml

1x12

**FLY SPRAY ONE SHOT**

codice 3400340

Insetticida-acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure. La presenza di Piretrine conferisce al prodotto un'elevata efficacia abbattente (knock down) contro insetti volanti e striscianti. Elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*), pulci e zecche.



150ml

1x15

**INSEKT BARRIER EXTRA**

codice 3400223

Spazi aperti protetti. Insetticida per uso domestico, civile e professionale.

INSEKT BARRIER EXTRA è un prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un'area aperta ove si intende soggiornare per alcune ore.



750ml

1x12

**SARCRAWL®**

codice 3400161

Schiuma attiva scarafaggi e formiche per uso domestico

SARCRAWL è una schiuma insetticida che elimina formiche, scarafaggi e altri insetti striscianti. La schiuma scompare rapidamente dopo l'erogazione lasciando una barriera invisibile attiva contro gli insetti.



500 ml

1x12

**SUGAR KILL EXTRA**

codice 11830209

Esca moschicida. Insetticida granulare per il controllo di un'ampia varietà di specie di mosche. Ha una eccellente attrattività col doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.



400 gr

1x12

**COPYR SMOKE INSETTICIDA**

codice 3405000 barattolino 30gr
codice 3405062/N barattolino 60gr

È un insetticida fumogeno, a base di Permetrina, che agisce per contatto diretto contro insetti volanti e striscianti. Formulato con una speciale miscela che brucia lentamente senza fiamma, producendo denso fumo bianco.



30 gr
60 gr

1x6

1x10

**BROMUS PASTA**

codice 2450615

Esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum blu, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. BROMUS PASTA FRESCA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



5 kg



x1

**BROMUS PASTA**

codice 2450618

Esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum blu, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. BROMUS PASTA FRESCA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



10 kg



x1

**RATADIOL™ PASTA**

codice 2538243AP

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta USO PROFESSIONALE AREA DI UTILIZZO ALL'INTERNO, ALL'ESTERNO INTORNO AGLI EDIFICI ed AREE APERTE. RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.



10 kg



x1

**VARAT® PASTA**codice 012459617P (10)
codice 2459613 (1.5)

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca. CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI AREA DI UTILIZZO INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI. VARAT® PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione.



1,5 kg



x8

10 kg



x1

**RATACUM BLOCCO PARAFFINATO**

codice 2538451

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.



10 kg



x1

**RATADIOL BLOCCO PARAFFINATO**

codice 2538254

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone rosso, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. RATADIOL BLOCCO contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



10 kg



x1

**TRAPPOLA COLLANTE AL CACAO RAT TABLET CF 2PZ**

codice 2468003

Per ratti ed insetti stiscianti.

Tavoletta in faesite prespalmata di colla speciale pronta all'uso. Sicura ed ecologica, inalterabile nel tempo e resistente agli agenti atmosferici. Grazie alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni garantisce la copertura mirata delle piccole superfici.



19,28 cm



1x24

**TRAPPOLA COLLANTE AL CACAO MOUSE TABLET CF 2PZ**

codice 2468002

Per topi ed insetti striscianti.

Tavoletta in faesite prespalmata di colla speciale pronta all'uso. Sicura ed ecologica, inalterabile nel tempo e resistente agli agenti atmosferici. Grazie alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni garantisce la copertura mirata delle piccole superfici.



19,14 cm



1x48

BLACK BOX COMPACT

codice 2530454




Erogatore compatto in plastica dura resistente agli agenti atmosferici, con doppia chiave di sicurezza, idoneo per uso in interno ed in esterno. Il coperchio è attaccato alla base con un meccanismo a cerniera. Può ospitare fino a 5 blocchi e 10 bustine.



23x18,50x8,8 cm 1x28

MIRROR CURVE

codice 2530463



Erogatore in plastica dura resistente agli agenti atmosferici, con doppia chiave di sicurezza, idoneo per uso interno ed esterno. Utilizzabile sia per ospitare l'esca rodenticida (fino a 5 blocchi e/o 10 bustine) che una trappola a cattura con scatto (CROC MOUSE). Con coperchio bianco traslucido che ne permette l'ispezione anche da chiuso.



23 x 18,2 x 8,8 cm 1x24

CITY RAT EROGATORE A "T"

codice 2530408



Contenitore per esche rodenticide a T rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, indicato per topi e ratti in ambienti esterni. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza antirottura. All'interno un'anima in plastica di forma cilindrica consente un pratico caricamento delle esche rodenticide.



25x60x20 1x12

**MINIBAIT**

codice 012530300

Contenitore per esche rodenticide rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, di forma idonea per un posizionamento angolare. Indicato per topi. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza. All'interno l'esca può esser posizionata nell'apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco.



14,5x12x4 cm 1x24

BIOLOGIA DEI RODITORI

Le specie diffuse in Italia

**RATTUS NORVEGICUS**

(ratto grigio o delle fogne)

CARATTERISTICHE FISICHE

L'adulto è piuttosto grosso (fino a 500 grammi), lungo (tra i 15-20 cm) esclusa la coda che di solito risulta tozza e dimensioni inferiori alla lunghezza del corpo.

Presenta il mantello di colore grigio marrone.

RATTUS RATTUS

(ratto nero o dei tetti o dei granai)

CARATTERISTICHE FISICHE

L'adulto è lungo circa 20 cm, esclusa la coda, ed il suo peso può superare i 200 g. Ha la coda sempre più lunga del corpo e la utilizza come bilanciere nei suoi spostamenti "acrobatici".

Il suo mantello si presenta marrone grigio nella parte superiore e biancastro in quella inferiore.

MUS MUSCULUS

(topolino delle case o domestico)

CARATTERISTICHE FISICHE

L'adulto è di dimensioni molto più piccole rispetto ai ratti (meno di 10 cm con un peso massimo di 50 g), presenta un mantello di colore grigio-bruno caratterizzato dai fianchi più chiari.

**PIT BOX**

codice copyr 2530375

codice business 2530373



Trappola in plastica, rispondente a tutte le regole di sicurezza ed igiene, con doppia funzionalità: una parte superiore con cartoncino collante, per il monitoraggio e la cattura di topi e ratti un cassetto inferiore, dove inserire l'apposito cartoncino collante, per il monitoraggio degli insetti striscianti. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza.



20x13 cm 1x20

CARTONE COLLANTE PIT BOX

codice 2530380 per topi

codice 2530382 per insetti striscianti



Cartoni collanti per trappola Pit Box

cod. 2530380 1x50
cod. 2530382 1x100**IRON TRAP**

codice 2530376



Trappola in metallo zincato a doppia entrata e con coperchio trasparente. Facile da ispezionare e resistente agli urti, grazie al funzionale meccanismo di cui è dotata permette la cattura multipla di topi. Predisposta anche per l'inserimento del cartoncino collante. Indicato per ambienti civili ed industriali. Ideale per le industrie alimentari.



26,5 x 16 x 6,8 cm 1x12

**CARTELLI SEGNALATORI ESCE**

codice 012530270

Cartelli segnalatori con strato adesivo posto sul retro per i servizi di derattizzazione e monitoraggio roditori e di monitoraggio insetti striscianti. Da utilizzare sia ambienti interni che in esterno. Resistenti alla pioggia.



20,8x14,8 cm 1x100



LARVICIDA IN COMPRESSE PYRIPROXIFEN

codice 1870023B

Insetticida antilarvale a base di Pyriproxyfen in compresse a rilascio immediato, per uso non professionale.

Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen, appartenente alla classe dei regolatori di crescita (I.G.R.), attivo a bassi dosaggi e dotato di azione residuale.



x12



ACTILARV COMPRESSE

codice 1871201

ACTILARV COMPRESSE è idoneo al trattamento delle acque stagnanti più o meno grandi, le quali non si usano come acqua potabile, non servono alla detenzione dei pesci ornamentali, ma sono idonee alla proliferazione delle larve di zanzare per un periodo provvisorio o durevole: - laghetti da giardino - fontane - piscine fuori uso - sbocchi di acqua piovana - altri recipienti naturali o artificiali adatti allo stoccaggio dell'acqua.



5kg

x1



MINI MONSTER

Codice eco0045 Scatola

Codice EC00047 Busta

Trappole Biologica per la cattura massale di mosche.

MINI MONSTER Ideale per uso esterno e allevamenti di bestiame. Capacità cattura: 150.000 mosche. Esclusivo sistema di imbuto a secco per la riduzione dei cattivi odori.



x1



FLY BAG

codice 2530340

Trappola ecologica con soluzione appetibile per le mosche. Per prati, giardini, camping e ambienti zootecnici.

FLY BAG è una trappola facile ed ecologica per le mosche senza l'uso di insetticidi. Le mosche vengono attratte nella trappola grazie alla soluzione. Una volta entrate non riescono più ad uscire e annegano nell'acqua, aumentando il potere attrattivo.



x20



DISABITUANTI CANI E GATTI

codice 1837260

Prodotto contenente un "essenza odorosa" che risulta estremamente sgradevole all'odorato degli animali. Il prodotto è quindi adatto per scoraggiare cani e gatti dal frequentare e sporcare i luoghi che si vogliono proteggere (muri e angoli esterni, davanzali, ruote di automobili, porte, mobili, tappeti, moquette, ecc.).



750ml

x12



DISABITUANTI PICCIONI

codice 1837262

Spray alle essenze naturali, in formulazione no-gas, consigliato per allontanare piccioni e volatili. Crea una barriera olfattiva sgradita a piccioni e volatili (es. pipistrelli) che persiste nel tempo. Pronto all'uso e di facile distribuzione.



750ml

x12

repellente zanzare



ZZ PAFF SPRAY

codice 4000313

Protezione Family da zanzare e moscerini. Con essenza di citronella.

Lozione insetto-repellente. È adatto a tutta la famiglia. Contiene un'essenza alla citronella che dona una buona profumazione sulla pelle.



100 g

x12



KILL PAFF ELETTRO EMANATORE

codice 3330052A

Insetticida liquido per elettroemanatore attivo contro le zanzare degli ambienti domestici. Utilizzato con apposito elettroemanatore, Kill Paff Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei locali un gradevole profumo.

-RICARICA LIQUIDA 33 ml codice 3330207



x24

**FLY LAMP BASIC**

codice 3250051

Trappola elettroluminosa da parete per insetti volanti idonea per una protezione di c.a 80 m2. Costruita in metallo verniciato, cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 lampade UV da 15W cadauna.

**FLY LAMP CLIP**

codice 3250054

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato per insetti volanti idonea per una protezione di c.a 50 m2. Lampada a parete modello appliques di colore bianco con la luce rivolta verso l'alto. Dotata di cartone collante di colore giallo e 1 lampada UV da 20W.



45x5x25 cm x1

3250038A	Cartone Collante FlyLamp Basic	x1x2
3250014	Neon per FlyLamp Basic 20W	x1




46x20,5x17,2 cm x1

3250039	Cartone Collante FlyLamp Clip	1x6
3250014	Neon per FlyLamp Basic 20W	x1

FLY LAMP VULCAN

codice 013250026



Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una protezione di c.a 150 m2. Costruita in acciaio inox, può essere facilmente appesa al muro, cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 lampade UV da 15W cadauna. L'areale di copertura è pari a c.a 150 m2.

**FLY LAMP SAFE**

codice 3250042

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una protezione di c.a 120-150 m2. Costruita in acciaio inox, dotata di Protezione IP65, può essere facilmente appesa al muro o al soffitto. Cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto sotto le 2 lampade UV DA 18W cadauna.



59x35,5x10,5 cm x1

3250048	Cartone Collante FlyLamp Vulcan	1x6
3250035		
3250002	Neon per FlyLamp Vulcan 15W	x1



65x28x17 cm x1

3250034A	Cartone Collante FlyLamp Safe PVC	1x6
3250012	Neon per FlyLamp Safe 18W protected	x1

FLY LAMP IGLU

codice 3250055



Trappola elettroluminosa in metallo verniciato per insetti volanti, dimensioni ridotte e dal design moderno, di colore nero, può essere sia appesa al muro che poggiata su una superficie orizzontale. Dotata di cartone collante di colore nero e 1 lampada UV da 20 W.

**FLYLAMP LED**

codice 3250028A

Trappola elettroluminosa a LED per insetti volanti

Trappola elettroluminosa a LED con struttura in metallo per il controllo degli insetti volanti. Oltre il 35% di consumo in meno rispetto alle altre tecnologie LED



20x7,5x30 cm x1

3250044	Cartone Collante FlyLamp Iglu	1x6
3250014	Neon per FlyLamp Iglu 20W	x1



45x5x25 cm x1

3252001A	CARTONE COLLANTE:(giallo)	x6
----------	---------------------------	----

FLY LAMP ELEGANCE

codice 3250071



Trappola elettroluminosa in acciaio per nascondere le catture degli insetti volanti infestanti. Per le sue linee eleganti è ideale per gli ambienti aperti al pubblico. Può essere posizionata a parete o poggiata su piano orizzontale. Dotata di cartone collante e di 2 lampada UV-A da 15 W.

**FLY LAMP MINI**

codice 3250070

Trappola luminosa per la cattura e il monitoraggio degli insetti volanti infestanti. Il fenomeno dello sfarfallio della sorgente luminosa, noto come effetto flickering, elettromagnetici, è fondamentale per una maggiore efficacia della trappola stessa.



48 x 85 x 39 cm x1

3250106	Cartone Collante FlyLamp Elegance	1x10
3250107		
3250002	Neon 20W FlyLamp Elegance	x1
3250006	Neon 20W FlyLamp Elegance protected	x1



31 x 19 x 7,5 cm x1

3250047	Cartone Collante FlyLamp Mini	1x12
3250017	Neon 15W FlyLamp Mini	x1
3250018	Neon 15W FlyLamp Mini protected	x1

POMPA PRIMER

codice 3306005

Pompa a precompressione che unisce in sé le caratteristiche tipiche delle pompe professionali e la leggerezza tipica delle pompe in plastica. Il serbatoio è in PVC, garantito contro le rotture, con imbuto di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia. Il serbatoio presenta anche una base di appoggio che consente una maggiore stabilità.

Informazioni Tecniche:
Capacità serbatoio: 5 l Peso: 1,8 kg



INOX PLUS 6 LT

codice 3305006

Pompa a precompressione appositamente progettata per un impiego professionale. Il serbatoio è in acciaio inossidabile garantito contro rotture, ruggine e corrosione conseguenti all'utilizzo di prodotti chimici, con foro di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.

Informazioni Tecniche:
Capacità serbatoio: 6 l Peso a vuoto: 4,2 kg



RESISTENT EXTRA PLUS 4L

codice 3305007A

Pompa a precompressione appositamente progettata per un impiego professionale. Il serbatoio è in acciaio inossidabile garantito contro rotture, ruggine e corrosione conseguenti all'utilizzo di prodotti chimici, con foro di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.

Informazioni Tecniche:
Capacità serbatoio: 4 l Peso a vuoto: 3 kg



POMPA SECURITY 6L

codice 3305008

Pompa professionale in acciaio inox con capacità operativa di 6 litri. Si caratterizza per avere l'apertura di carico della soluzione separata dal pistone di compressione. La Valvola CFV (optional) garantisce un flusso costante di erogazione di 1,5 bar. Maggiore sicurezza per l'operatore un minor logorio dell'apparato di pressione tubo flessibile di 150 cm. Valvola di arresto con filtro e manometro valvola di sicurezza integrata nel coperchio.

Informazioni Tecniche:
Capacità serbatoio: 6 l Peso a vuoto: 4,7 kg



**NEBULO EVO**

codice 3205300

Struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici, motore elettrico potente, regolazione del flusso, possibilità di dirigere in maniera ottimale l'erogazione grazie alla prolunga (optional), possibilità di metterlo in spalla grazie all'imbracatura a zainetto (optional). Motore: Elettrico, 220-240 V 50/60 Hz Potenza: 700 W Peso netto: 3 kg Serbatoio: 4 lt Dimensioni (larghezza x altezza x Ø serbatoio): 40 x 35 x 25 cm

PROLUNGA PER NEBULO EVO

codice 3205301

**ZAINO PER NEBULO EVO**

codice 3205305A

**NEBULO EVO A BATTERIA**

codice 3205401



NEBULO®EVO BATTERIA è l'ultimo nebulizzatore a freddo di Copyr. Nasce sul modello del Nebulo Evo sostituendo l'alimentazione 220 V DC con la più versatile 36 V AC.

Sistema a scatto per la regolazione del flusso

Serbatoio della soluzione con tappo di ricarica

possibilità di dirigere in maniera ottimale l'erogazione grazie alla prolunga e allo zainetto (nel kit apposito)

**NEBULO EUROPA**

codice 3205240



Apparecchio ideale per tutti i luoghi che necessitano di un trattamento di disinfestazione, disinfezione o deodorazione. Ad una regolazione media del flusso, il 70% delle goccioline prodotte ha un diametro mediamente compreso tra 5 e 10 micron, e ciò classifica di diritto NEBULO Europa come "Nebulizzatore ULV" (Ultra Low Volume).

Serbatoio 4 lt. Peso 3 kg

**NEBUROTOR**

codice 3721240



Apparecchio rotante, per la copertura di un angolo di 180° o 360°, per la nebulizzazione ULV di formulati liquidi, assicura un'ottima e razionale erogazione con una percentuale di goccioline comprese tra i 5 e i 10 micron superiore al 70%. Costruito in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici, dotato di un motore elettrico potente e di un innovativo sistema di regolazione del flusso.

Accessori:

codice 3740001 Staffa per fissaggio murale

codice 3749001 Supporto centrale

STARFOG TF W34

codice 3200038



Termonebbiogeno per ambienti interni.

Apparecchio di ridotte dimensioni ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti generalmente inaccessibili e di difficile gestione.

L'unico nebulizzatore progettato appositamente per l'ambiente esterno ma utilizzabile in particolare in ambienti interni. L'apparecchio è idoneo per il trattamento degli ambienti contro zanzare adulte ed altri insetti volanti o striscianti.

KENYAFOG

codice 440050



Insetticida liquido pronto all'uso contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, pesciolini d'argento, pulci, pidocchi, acari, che infestano allevamenti e stalle. Le proprietà caratteristiche del Piretro - effetto abbattente unito all'effetto repellente - consentono di impiegare questa formulazione per trattamenti di tutto l'ambiente anche in presenza di animali.



5 lt x4

STARFOG TF W35

codice 3200035



Termonebbiogeno per ambienti di grande cubatura.

Apparecchio ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti generalmente inaccessibili e di difficile gestione. E' indicato per l'utilizzo con insetticidi, acaricidi, fungicidi e disinfettanti. Considerando la massima erogazione a livello di 1 litro / 2.500 m³, un operatore è in grado di trattare fino a 105.000 m³/h. Il modello TF 35 applica soluzioni a base oleosa (KENYAFOG) tramite un tubo otpinal (incluso nella confezione), non conico nella parte terminale.

DILUFOG

codice 1210550



Prodotto per uso professionale specifico per le operazioni di termonebulizzazione di insetticidi e disinfettanti formulati in base acquosa. Diluire il prodotto insetticida o disinfettante in DILUFOG seguendo scrupolosamente le dosi riportate in etichetta; miscelare fino ad ottenere una soluzione omogenea e procedere al trattamento di termonebulizzazione.



5 lt x4

MISTER MOSQUITO KIT JUNIOR

codice



Il sistema antizanzare professionale

kit 10, 20 e 30 ugelli nebulizzatori, per impianti antizanzare professionali in giardini medio grandi da 100 a 700 mq. Un sistema maturo realizzato con i migliori componenti imbattibile nel prezzo e ineguagliabile nella qualità.

Il nuovo Mister Mosquito Junior automaticamente miscela al suo interno l'acqua con il principio attivo concentrato garantendo la massima efficacia ad ogni intervento. Lavora ad una pressione di 20 Bar ed è fornito in pratico e completo kit di installazione da 10 a 30 ugelli nebulizzatori.

Il sistema alloggia in una **struttura in acciaio skin plate** resistente alla pioggia e alle intemperie. Può essere posizionata a terra o fissata a parete con l'apposita staffa. Mediante lo sportello superiore si accede al pannello di controllo. Sganciando la paratia destra si accede alla tanica del prodotto concentrato.

Come tutte le centraline professionali, viene collegato alla rete idrica e ad una presa di corrente da 230 Volt, così da garantire un'autonomia prolungata senza necessità di interventi.

La programmazione avviene mediante un **programmatore digitale** retro illuminato, semplice e intuitivo da programmare e in grado di memorizzare fino a 29 partenze giornaliere in un calendario settimanale periodico.

Dimensioni 42cm x 45cm x 25cm - Peso: 20kg

MISTER MOSQUITO KIT SMART

codice



Semplice, robusta, affidabile, è una centralina in grado di trattare parchi e giardini dai 200 ai 5.000 mq ed espandibile fino a 15.000 mq mediante kit elettrovalvole multizona.

Tanta potenza richiede spazio e autonomia così che all'interno del suo armadio trovano alloggio addirittura 2 taniche originali da 5 litri di principio attivo. Questo oltre ad offrire una considerevole autonomia, evitano operazioni di travaso di prodotti irritanti.

Realizzato in acciaio skin plate, è resistente alla pioggia e alle intemperie. Mister Mosquito Smart lavora ad una pressione dai 18 ai 22 Bar in grado di alimentare fino a 80 ugelli nebulizzatori su una singola zona. Il sistema Mister Mosquito Smart, vanta numerose migliorie rispetto alle versioni precedenti, a partire dalla nuova tecnologia di **miscelazione EDC** per il controllo proporzionale del dosaggio del principio attivo in funzione degli ugelli installati. Inoltre le nuove macchine sono dotate di un pannello di controllo con display O-Led.

Il nuovo sensore di livello a contatto, permette la sostituzione della tanica in modo semplice e sicuro senza venire a contatto con il principio attivo.

Dimensioni 72 x 50 x 25 cm con un peso 27 kg.

BIO-K50

codice



ESTRATTO DI OLII ESSENZIALI CONCENTRATO

Miscela di olii essenziali che rilascia nell'ambiente e sulle superfici trattate una gradevole profumazione e crea una barriera olfattiva verso tutti i tipi di insetti.



MISTER MOSQUITO

Mister Mosquito è potente, semplice e veloce da installare, totalmente automatico super efficiente e che non necessita di particolari manutenzioni.

Il sistema antizanzare Mister Mosquito può nebulizzare prodotti naturali, repellenti, disabitanti oppure biocidi o presidi medici chirurgici impiegati in sicurezza secondo indicazioni riportate in etichetta conforme alle direttive ministeriali, nei modi e tempi consigliati.

Mister Mosquito è l'innovativo **impianto di nebulizzazione** antizanzare più venduto in Europa! Completamente automatizzato permette la gestione programmata della disinfestazione e repellenza per parchi e giardini.

L'impianto Mister Mosquito è un sistema modulare adatto alla maggior parte delle esigenze facile da progettare e ancor più semplice da installare.

Viene solitamente fornito in KIT completo di tutti gli accessori, in relazione all'area/perimetro da trattare e al numero di ugelli necessari.





dispenser e asciugamani elettrici

*linea celtex, linea colored,
linea acciaio, accessori bagno,
asciugamani elettrici, specchiere
multifunzione, purificatori d'aria,
profumatori elettrici, diffusori
professionali, asciugacapelli.*

DISPENSER SAPONE



per sapone liquido (capacità 1lt) cod. C92530
per sapone foam cod. C92520

ASCIUGAMANI
PIEGATI



cod. C92120

ASCIUGAMANI AD
ESTRAZIONE CENTRALE



mini cod. C92330
maxi cod. C92320

CARTA IGIENICA
JUMBO



mini jumbo cod. C92230
maxi jumbo cod. C92220

DISPENSER SAPONE



per sapone liquido (capacità 1lt) cod. C92510
per sapone foam cod. 92500

ASCIUGAMANI
PIEGATI



cod. C92100

ASCIUGAMANI AD
ESTRAZIONE CENTRALE



mini cod. C92310
maxi cod. C92300

CARTA IGIENICA
JUMBO



mini jumbo cod. C92210
maxi jumbo cod. C92200

DISPENSER SAPONE



per sapone foam cod. C93500

ASCIUGAMANI
PIEGATI



cod. C93100

CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA



cod. C93260

CARTA IGIENICA
JUMBO



mini jumbo cod. C93210
maxi jumbo cod. C93200

**CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA**



cod. C92270

**DISPENSER
AUTOCAT**



cod. C92690

DUO WASH ROOM
DISPENSER SAPONE + ASCIUGAMANI PIEGATI



cod. D920BI

DUO TOILETTE
SCOPINO + DISPENSER CARTA IGIENICA



cod. D921BI

Carta igienica
intefogliata o
a rotolini



**CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA**



cod. C92260

**DISPENSER
AUTOCAT**



cod. C92670

DUO WASH ROOM
DISPENSER SAPONE + ASCIUGAMANI PIEGATI



cod. D920NE

DUO TOILETTE
SCOPINO + DISPENSER CARTA IGIENICA



cod. D921NE

Carta igienica
intefogliata o
a rotolini

**DISPENSER CARTA IGIENICA IN ROTOLI
IN MARMO**



cod. C92920



cod. C92921

**DISPENSER VELINE IGIENICHE
IN MARMO**



cod. C92910



cod. C92911

**DISPENSER SAPONE
CAPACITA' LT 0,55**

codice A89101VE



mm 217(H) x 117(D) x 103(W)

**DISPENSER SAPONE
CAPACITA' LT 0,55**

codice A71401VE



mm 216(H) x 129(D) x 102(W)

**DISPENSER SAPONE
CAPACITA' LT 0,17**

codice A76424VE



mm 150(H) x 55(D) x 73(W)

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI**

codice A58401VE



mm 95(H) x 32(D) x 135(W)

**DISPENSER
ASCIUGAMANI
PIEGATI 250 FOGLI**

codice A70610VE



mm 300(H) x 105(D) x 290(W)

**DISPENSER
ASCIUGAMANI
PIEGATI 400 FOGLI**

codice A83010VE



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**DISPENSER ROTOLO
ASCIUGAMANO**

codice A8752RVE



mm 405(H) x 224(D) x 320(W)

**DISPENSER VELINE
FACCIALI**

codice A68700VE



mm 273(H) x 128(D) x 270(W)

**DISPENSER CARTA
IGIENICA JUMBO MINI**

codice A75610VE



mm 273(H) x 128(D) x 270(W) -

**DISPENSER CARTA
IGIENICA JUMBO MAXI**

codice A75810VE



mm 335(H) x 128(D) x 335(W)

**DISPENSER CARTA
IGIENICA INTERCALATA**

codice A62201VE



mm 215(H) x 125(D) x 160(W)

**DISPENSER CARTA
IGIENICA ROTOLINO
INTERCALATA**

codice A61900VE



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**PORTA SCOPINO WC
FISSAGGIO MURALE**

codice A65801VE



mm 480(H) x 113(D) x 92(W)

**PORTA SCOPINO WC
DA PAVIMENTO**

codice A65400VE



mm 485(H) x 120(D) x 120(W) mm

**CESTINO
GETTACARTE LT 23**codice A74201VE (contenitore)
codice A74401VE (coperchio)

mm 490(H) x 220(D) x 330(W)

**SGABELLO BIANCO
4 PIEDI**

codice A56001VE



**DISPENSER SAPONE
CAPACITA' LT 0,55**

codice A89101AZ (a riempimento)



mm 217(H) x 117(D) x 103(W)

**DISPENSER SAPONE
CAPACITA' LT 0,55**

codice A71401AZ (a riempimento)



mm 216(H) x 129(D) x 102(W)

**DISPENSER SAPONE
CAPACITA' LT 0,17**


codice A76424AZ



mm 150(H) x 55(D) x 73(W)

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI**

codice A58401AZ



mm 95(H) x 32(D) x 135(W)

**DISPENSER
ASCIUGAMANI
PIEGATI 250 FOGLI**

codice A70610AZ



mm 300(H) x 105(D) x 290(W)

**DISPENSER
ASCIUGAMANI
PIEGATI 400 FOGLI**

codice A83010AZ



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**DISPENSER ROTOLO
ASCIUGAMANO**

codice A8752RAZ



mm 405(H) x 224(D) x 320(W)

**DISPENSER VELINE
FACCIALI**

codice A68700AZ



mm 273(H) x 128(D) x 270(W)

**DISPENSER CARTA
IGIENICA JUMBO MINI**

codice A75610AZ



mm 273(H) x 128(D) x 270(W) -

**DISPENSER CARTA
IGIENICA JUMBO MAXI**

codice A75810AZ



mm 335(H) x 128(D) x 335(W)

**DISPENSER CARTA
IGIENICA INTERCALATA**

codice A62201AZ



mm 215(H) x 125(D) x 160(W)

**DISPENSER CARTA
IGIENICA ROTOLINO
INTERCALATA**

codice A61900AZ



mm 400(H) x 130(D) x 290(W)

**PORTA SCOPINO WC
FISSAGGIO MURALE**

codice A65801AZ



mm 480(H) x 113(D) x 92(W)

**PORTA SCOPINO WC
DA PAVIMENTO**

codice A65400AZ



mm 485(H) x 120(D) x 120(W) mm

**CESTINO
GETTACARTE LT 23**

codice A74201AZ (contenitore)

codice A74401AZ (coperchio)



mm 490(H) x 220(D) x 330(W)

altre colorazioni disponibili



DISPENSER SAPONE LIQUIDO 500 ml

codice 104036 Inox Aisi 304 brillante
codice 104037 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 95x105x225 mm

DISPENSER SAPONE LIQUIDO 1200 ml

codice 105036 Inox Aisi 304 brillante
codice 105037 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 100x110x320 mm

DISPENSER SAPONE A SCHIUMA 1200 ml

codice 104030 Inox Aisi 304 brillante
codice 104031 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 100x110x320 mm

SAPONE A SCHIUMA IGIENIZZANTE

codice 85000223



1000ml x 9

CARTA IGIENICA JUMBO MINI

codice 105002 Inox Aisi 304 brillante
codice 105003 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 260x127x 265 mm

CARTA IGIENICA JUMBO MAXI

codice 105007 Inox Aisi 304 brillante
codice 105009 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 310x130x320 mm

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 250FGL

codice 105021 Inox Aisi 304 brillante
codice 105023 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 133x120x150 mm

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA 500FGL

codice 105026 Inox Aisi 304 brillante
codice 105028 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 133x120x270 mm

ASCIUGAMANI PIEGATI 200 fogli

codice 105012 Inox Aisi 304 brillante
codice 105013 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 280x102x250 mm

ASCIUGAMANI PIEGATI 400 fogli

codice 105017 Inox Aisi 404 brillante
codice 105019 Inox Aisi 304 satinato



(LxPxH) 280x120x350 mm

DISPENSER CARTA IGIENICA ROTOLINO

codice 105029 Inox Aisi 304 brillante



(LxPxH) 175x60x60 mm

PORTA CARTA IGIENICA ROTOLINO

codice 105112 Inox Aisi 304 brillante



(LxPxH) 50x110x215 mm

PORTA SCOPINO WC DA PAVIMENTO

codice 101820 lox Aisi 304 brillante
codice 101821 Inox Aisi 304 satinato



mm 108x108x400 mm

PORTA SCOPINO WC FISSAGGIO MURALE

codice 130822 lox Aisi 304 brillante
codice 101823 Inox Aisi 304 satinato



mm 108x108x400 mm

SACCHETTI IGIENICI

codice 105053 lox Aisi 304 brillante
codice 105055 Inox Aisi 304 satinato



mm 130x40x280 mm

SACCHETTI IGIENICI

codice 130006 lox Aisi 304 brillante
codice 130007 Inox Aisi 304 satinato



mm 98x25x137 mm

**PATTUMIERA A
PEDALE
IN ACCIAIO**

codice 101050 capacità 5 lt.
codice 101120 capacità 12 lt



mm 205x278 capacità 5 litri
mm 250x395 capacità 12 litri

**PATTUMIERA A
PEDALE IN PLASTICA
LADYBIN 18LT**

codice 705081



mm 23x440x495 capacità 18 litri

SEDILE COPRI WC IN PP

codice 120010



mm 360x460x40

**PORTA ROTOLO CARTA
IGIENICA**

codice 104101



mm 170x97x70

**SCOPINO WC
COMPLETO ECO**

codice FBM/PSC



mm 150(H) x 55(D) x 73(W)

**SCOPINO WC
BIANCO**

codice 104100



mm 103(D) x 395(H)

**SCOPINO WC
NERO**

codice 104280



mm 103(D) x 395(H)

**SCOPINO WC COMPLETO
IN ACCIAIO INOX**

codice 101802



predisposto
anche per
fissaggio
murale

mm 98x380

**DISPENSER VELINE
IN ABS BIANCO**


codice 130000



mm 257x140x65

**DISPENSER VELINE IN
ABS NERO**

codice 130005



mm 257x140x65

**DISPENSER VELINE IN
ABS CROMATO**

codice 130003



mm 257x140x65

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS BIANCO**

codice 130015



mm 134x54x290

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS BIANCO**

codice 130001



mm 98x25x138

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS NERO**

codice 130004



mm 98x25x138

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS
CROMATO**

codice 130002



mm 98x25x138

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS NERO**

codice 130017



mm 134x54x290

**UNIK**

codice UNIKBF (bianco)
codice UNIKPB (bianco azionamento a pulsante)
codice UNIKSF (satinato)
codice UNIKLF (lucido)

vama®*descrizione*

Asciugamani elettrico silenzioso ed affidabile.

Funzionamento a fotocellula. (colore bianco disponibile anche con funzionamento a pulsante). Massima silenziosità (solo 60Db). Motore ad induzione Timer regolabile da 25 secondi a 3 minuti, per ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima silenziosità ed efficacia, facile manutenzione e pulizia grazie agli elementi intercambiabili. Consumi ridotti al minimo, solo 1800 Watt.

dati tecnici

Tensione 220 V - 240V	Potenza Resistenza 1785 W
Materiale Abs	Rumorosità minore 60 Db
Potenza Motore 1850 W	Dimensioni (a l p) mm 305 x 262 x 165
Velocità aria 80 Km/h	Peso kg 3

**ECOSTREAM**

codice ESTABS1100 (bianco in abs)
codice ESTBF1100 (bianco in alluminio)
codice ESTLF1100 (lucido in alluminio)
codice ESTSF1100 (satinato in alluminio)
codice ESTNF1100 (antracita in alluminio)

vama®*descrizione*

Il nuovo concetto di asciugatura per gli ambienti pubblici.

Azionamento a fotocellula.

Consente fino all'80% di risparmio rispetto agli altri sistemi di asciugatura, in particolare carta e cotone.

Asciugatura perfetta in 8-12 secondi attraverso un flusso d'aria compressa ad alta velocità

dati tecnici

Tensione 220 V - 240V	Potenza Resistenza - senza resistenza
Materiale Abs/Alluminio prefuso	Rumorosità minore 75 Db
Potenza Motore 1100 W	Dimensioni (a l p) mm 285 x 221 x 157
Velocità aria 325 Km/h	Peso kg 3 (mod. Abs) Kg 5 (mod. metallo)

SMART JETmini

codice SMARTJETBF (abs bianco)
codice SMARTSF (abs satinato)
codice STMARTLF (abs cromato)

vama®*descrizione*

Il più piccolo eco-jet dryer al mondo.

Garantisce un'asciugatura ultra rapida consentendo un enorme risparmio energetico.

Velocità aria 200 Km/h; asciuga in 20 sec, potenza soli 900W.

Ottimo rapporto performance/consumi. Design ultima generazione. Funzionamento automatico, con distanza di induzione regolabile.

*dati tecnici*

Tensione 220 V - 240V	Velocità aria 200 Km/h
Materiale Abs	Rumorosità minore 70 Db
Potenza Motore 400 W	Dimensioni (a l p) mm 238 x 156 x 99,5
Potenza Resistenza 500 W	Peso kg 1,2
Potenza Totale 900 W	

ARIEL

codice ARIEL/BP (bianco a pulsante) codice ARIEL/BF (bianco a fotocellula)
codice ARIEL/SP (satinato a pulsante) codice ARIEL/SF (satinato a fotocellula)
codice ARIEL/LP (lucido a pulsante) codice ARIEL/LF (lucido a fotocellula)

vuma

descrizione

Asciugamani antivandalo potenza 2.400W, con scocca in acciaio e bocchettone girevole 360°, funzionamento a pulsante o asensore di rilevamento elettronico. Temporizzazione regolabile da 25" a 180". Doppio termostato per la massima sicurezza, sia sulla resistenza che sul motore.

dati tecnici

Tensione 220 V - 240V	Potenza Resistenza 1785 W
Materiale Acciaio porcellanato	Rumorosità minore 70 Db
Potenza Motore 2400 W	Dimensioni (a l p) mm 243 x 278 x 213
Velocità aria 101 Km/h	Peso kg 7



ASCIUGAMANI ELETTRICO CON LAMPADA UC STREAM DRY UV

vuma

descrizione

Asciugamani elettrico ECO – JET di nuova generazione, superveloce e ad elevata efficienza energetica, con design e produzione made in Italy. Innovazione assoluta per garantire la massima igiene, con azione integrata di lampada UV-C e filtro testato ANTI-COVID come dotazione di serie. Resistenza elettrica regolabile. Ampia gamma di finiture, con cover sia in plastica che in acciaio inox antivandalo. Design contemporaneo di altissimo livello estetico, con dimensioni estremamente compatte. o un flusso d'aria compressa ad alta velocità

COVER IN ABS

COVER IN ACCIAIO VERNICIATO
BIANCO

COVER IN ACCIAIO INOX
AISI 304 LUCIDO

COVER IN ACCIAIO INOX
AISI 304 SATINATO

COVER IN ACCIAIO VERNICIATO
GOFFRATO NERO



codice SDUVABS



codice SDUVBF



codice SDUVLF



codice SDUVSF



codice SDUVNF



dati tecnici

Tensione 220 V - 240V	Lampada UV
Materiale Abs o Acciaio Inox	Rumorosità minore 75 Db
Assorbimento motore 550W	Tempo di asciugatura 15 sec.
Assorbimento resistenza 550W	Dimensioni (a l p) mm 285 x 221 x 157 mm
Velocità aria 300 Km/h	3,2 Kg polipropilene - 3,7 Kg acciaio

X-DRY COMPACT

codice XDRYCBF (bianco)
codice XDRYCSF (satinato)

VUMA®**descrizione**

Asciugamani elettrico di fascia ECO - JET, superveloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani dall'alto (modello "a tasca") con vaschetta di raccolta acqua alla base dell'apparecchio. Modello con resistenza elettrica regolabile on/off. Doppio filtro antibatterico incluso. LED per monitoraggio del ciclo di asciugatura.

dati tecnici

Tensione 220 V - 240V	Assorbimento totale 1450 W
Materiale Abs	Velocità aria 410 Km/h
Tipologia motore a spazzola	Rumorosità minore 73 Db
Assorbimento motore 1100 W	Dimensioni (a l p) mm 566 x 296 x 177 mm
Assorbimento resistenza 350 W	Peso kg 6,5

**MAGNUM SPEED MAX 550**

codice TPSM550S (satinato)
codice TPSM550B (bianco)

Fumagalli Componenti**descrizione**

Linea essenziale ed elegante per l'integrazione nei bagni di design. Realizzato in robusto ABS antivandalo e Fireproof nei colori Bianco o Silver. Asciugatura ultrarapida in 7-10 mediante motore a turbina Brushless (senza spazzole!) con regolazione velocità: High e Low. Interruttore generale. Completo di filtro Hepa, lampada UV e vaschetta raccogli gocce. Elemento riscaldante disinseribile e con controllo automatico della temperatura mediante sonda elettronica.

dati tecnici

Azionamento a fotocellula	Velocità aria 324 Km/h
Materiale Abs autoestinguente	Rumorosità minore 72 Db
Potenza Motore 750 W	Dimensioni (a l p) mm 545 x 300 x 212
Potenza Resistenza 0 - 1100 W	Dispositivo UV Si
Potenza Totale da 750 a 1850 W	Tensione 220 V - 240V

**SPEED-MAX 300**


codice SM-300(B) bianco - codice SM-300(L) inox lucido
codice SM-300(A) antracite - codice SM-300(S) inox satinato

Fumagalli Componenti**descrizione**

Asciugamani elettrico Speed Max 300 ultrarapido, motore brushless, ad aria calda. Asciugamani elettrico ad aria compatto con azionamento a fotocellula con motore brushless. Coperchio in acciaio inox. Sistema di chiusura con viti in acciaio. Dotato di un interruttore On-Off per l'inserimento della resistenza. Regolazione velocità motore. Sistema antivandalo, spegnimento automatico dopo 60 secondi di funzionamento continuo. Dotato di sistema di spegnimento automatico del riscaldamento dell'aria se la temperatura ambiente supera i 25 °C. Possibilità di regolazione distanza lettura fotosensore.

dati tecnici

Azionamento a fotocellula	Velocità aria 360 Km/h
Tempo asciugatura 10-12"	Rumorosità 74 Db
Potenza Motore 550 W	Filtro aria hepa-13
Resistenza 450 W	Dispositivo igienizzante UVC
Assorbimento Totale da 550 a 1000 W	Tensione 220 V - 240V





MAGNUM MG88

codice MG88P(b)LEM (colore bianco - azionamento a pulsante)
codice MG88A(b)LEM (colore bianco - azionamento automatico)
codice MG88P(a)LEM (colore antracite - azionamento a pulsante)
codice MG88A(a)LEM (colore antracite - azionamento automatico)
codice MG88P(i)LEM (colore inox - azionamento a pulsante)
codice MG88A(i)LEM (colore inox - azionamento automatico)
codice MG88P(s)LEM (colore satinato - azionamento a pulsante)
codice MG88A(s)LEM (colore satinato - azionamento automatico)

Fumagalli Componenti

descrizione

Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, **potenza 250**. Asciugamani antivandalo e antifurto. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinato. Motore a lunga durata con sistema LEM brevettato che consente una veloce e rapida manutenzione.

dati tecnici

Azionamento pulsante o Fotocellula	Assorbimento totale 2250 W
Materiale Acciaio porcellanato o inox	Rumorosità 63 Db
Velocità aria 105 Km/h	Dimensioni (a l p) mm 270 x 292 x 210
Potenza motore 250W	Tensione 220 V - 240V
Potenza Resistenza 2000 W	



MAGNUM SPEED MAX110

codice SM110IL (lucido)
codice SM110IS (satinato)

Fumagalli Componenti

descrizione

Piccolo, potente, automatico. Uno dei più piccoli asciugamani ad aria mai realizzato, si aziona tramite fotocellula, fornisce un potente flusso d'aria concentrato per il tempo desiderato. Le dimensioni molto ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni inoltre, il sensore automatico di temperatura, regola l'inserimento della resistenza elettrica solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli risparmi energetici. Il **dispositivo UV** ed il filtro di cui è dotato l'asciugamani, purifica l'aria aspirata e successivamente erogata.

dati tecnici

Azionamento a fotocellula	Velocità aria 216 Km/h
Materiale Acciaio inox	Rumorosità minore 70 Db
Potenza Motore 550 W	Dimensioni (a l p) mm 260 x 180 x 157
Potenza Resistenza 651 - 750 W	Dispositivo UV SI
Potenza Totale da 550 a 1250 W	Tensione 220 V - 240V



MAGNUM SPEED MAX200

codice SM200B (bianco)
codice SM200L (lucido)

Fumagalli Componenti

descrizione

Piccolo, potente, e dalle linee sinuose. Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite fotocellula, fornisce un flusso d'aria ampio con potenti micro getti per il tempo desiderato. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo. L'asciugamani è corredato da specifico pulsante per l'inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria e da un generatore di anioni per la purificazione dell'ambiente o in alternativa attenuare gli odori. Ideale ove si abbiano spazi ridotti d'installazione con elevati volumi d'utenza.

dati tecnici

Azionamento a fotocellula	Velocità aria 288 Km/h
Materiale Alluminio cromato	Rumorosità minore 82 Db
Potenza Motore 550 W	Dimensioni (a l p) mm 270 x 210 x 182
Potenza Resistenza 700 W	Dispositivo UV Generatore di Anioni
Potenza Totale da 550 a 1250 W	Tensione 220 V - 240V

**MINI JET**

codice 74.ANT002.1

descrizione

Asciugamani elettrico dalle dimensioni compatte e dalla forma elegante, realizzato con custodia in metallo resistente e rispettosa dell'ambiente. Dotato di un forte getto d'aria con bassa rumorosità. Garantisce un'asciugatura completamente igienica. Permette una facile installazione e manutenzione. Asciuga le mani in 20 sec

dati tecnici

Tensione 250V	Tempo di asciugatura 15-20 sec.
Potenza Nominale 800W	Potenza motore 350 W
Materiale Abs	Funzionamento a infrarossi
Velocità aria 70 Km/h	Dimensioni 25*11,5*14,8 cm

**SCIROCCO**

codice 99.ANT003.1

descrizione

Asciugamani elettrico elegante, resistente, estremamente silenzioso, a basso consumo energetico. Ideale in alberghi, hotel, palestre, ecc.

Flusso d'aria ad alta velocità. Estrema silenziosità, Motore ad elevate prestazioni ma bassi consumi energetici. **Funzionamento no touch**. Asciugatura igienica senza contatto. Affidabile. ABS Resistente. Facile da installare grazie alla tecnologia di circolazione interna di aria calda. Overtime protection: spegnimento automatico in caso di utilizzo continuo per oltre 45 sec.

dati tecnici

Tensione 220-240V	Tempo di asciugatura 10-15 sec.
Potenza Nominale 1500W	Indice protezione: IPX4
Materiale Abs	Funzionamento pulsante di sicurezza
Velocità aria 45 m/sec (160 km/h)	Dimensioni 263x194x130 mm

**ELEGANT FAST JET**

codice 77.ANT023.1

descrizione

Potente, compatto ed elegante. Asciuga le mani in 10/15 sec.

Asciugamani elettrico dalle dimensioni compatte e dalla forma elegante, realizzato con custodia in metallo resistente e rispettosa dell'ambiente.

Dotato di un forte getto d'aria con bassa rumorosità.

Garantisce un'asciugatura completamente igienica.

dati tecnici

Tensione AC200-240V	Tempo di asciugatura 10-15 sec.
Potenza Nominale 1150W	Assorbimento motore: 150W
Materiale Abs	Funzionamento pulsante di sicurezza
Velocità aria 45 m/sec (160 km/h)	Dimensioni 263x194x130 mm

FORTE JET V26

codice ANT026NER nero
codice ANT026ARG argento
codice ANT026BIA bianco

descrizione

Tensione: 220V - 240V
Frequenza: 50/60Hz
Potenza resistenza: 1000W
Funzionamento: fotocellula a raggi infrarossi
Filtro HEPA
Tempo di asciugatura: 10/12 sec.
Grado di protezione elettrica: IP23
Livello rumore: < 65dBA
Colore: Bianco
Materiale: ABS plastica (struttura e scocca)
Dimensioni: L 260 x A 180 x P 100 mm
Peso singola unità: 1,5 kg.
Certificazioni: CE RoHS



SILENT FL-2030

codice ANT2030

descrizione

Tensione: 220V-240V
Frequenza: 50Hz-60Hz
Potenza resistenza: 1600W
Funzionamento: fotocellula a raggi infrarossi
Tempo di asciugatura: 30 sec.
Grado di protezione elettrica: IPX1
Livello rumore: < 60dBA
Colore: Bianco
Materiale: ABS plastica (struttura e scocca)
Dimensioni: L 276 x A 206 x P 117 mm
Peso singola unità: 1 kg.
Certificazioni: CE - RoHS



NEW SILENT

Codice ANT022

descrizione

Materiale: Acciaio inox 304 lucido
Funzionamento: Automatico/infrarossi
Tensione: 220V-50Hz
Potenza motore: 1000W
Assorbimento motore: 550W
Lampada UV germicida
Filtro HEPA
Livello rumorosità: 72dBA a 1 metro
Velocità del motore: 30000rpm
Velocità dell'aria: 288 km/h
Tempo di asciugatura: 10-15 s
Colore: Acciaio lucido
Dimensioni: H 311 x L 186 x P 155 mm
Peso 3,50 kg.
Marchio e certificazione: CE - ROHS
Grado impermeabilità: IPX4
Isolamento: Classi I



Explosion 200

codice 117131 nero

codice 117132 argento

descrizione

Struttura in alluminio anodizzato; copertura: 200 m³ (70 m² circa); schermo LCD; funzionamento silenzioso a bassa riduzione del rumore; adattatore DC 12V (incluso); tanica da 60 ml; installazione su piano d'appoggio; **programmazione Smart**: 4 eventi programmabili - impostazione 24 ore; controllo concentrazione di profumo; ampia scelta tra le profumazioni della linea Explosion Parfume.

Materiale

Alluminio anodizzato

Colore

Nero

Capacità

60 ml

Dimensioni (LxPxH) 113 x 113 x 290 mm



Explosion 1500

codice 117111 nero

codice 117112 argento

descrizione

Struttura in alluminio anodizzato; copertura: 1000 m³; controllo da telecomando; funzionamento silenzioso a bassa riduzione del rumore; adattatore DC 12V (incluso); tanica da 500 ml; installazione su piano d'appoggio; **programmazione Smart**: 4 eventi programmabili - impostazione 24 ore; controllo concentrazione di profumo; ampia scelta tra le profumazioni della linea Explosion Parfume.

Materiale

Alluminio anodizzato

Colore

Nero

Capacità

500 ml

Dimensioni (LxPxH) 195 x 195 x 530 mm



Explosion Parfume 1L

Explosion Parfume "Ocean Water" - 1 L 86000523

Explosion Parfume "Green Tea" - 1 L 86000623

Explosion Parfume "Relax" - 1 L 86001523

descrizione

Profumatore di grande pregio e privo di propellenti, garantisce massima efficacia e persistenza della profumazione e svolge anche funzione di neutralizzazione dei cattivi odori.

MODALITÀ D'USO: Utilizzare solamente tramite nebulizzatori di profumo liquido.

DOSAGGIO: Pronto all'uso.





DIFFUSORE DI PROFUMO LIQUIDO "MIDI 300"

Codice: 101.DS300

descrizione

Micro Diffusore di essenze pure, rende gli ambienti delicati e perfettamente profumati. Ricariche da 180 ml di altissima qualità. Dispositivo elegante, innovativo, dal design ergonomico. Facile da usare ed estremamente silenzioso.

LE FRAGANZE:

- PARADISE 180ml-500ml art.D181-D501
- SENSUAL 180ml-500ml art.D182-D502
- AMALFI 180ml-500ml art.D184-D504

Materiale: PP	Copertura: 300 m3
Fissaggio: a parete o da tavolo	Potenza: 6W
Ricariche: flaconcini da 180 ml	Peso: 1,1 Kg
Alimentazione: elettrica	Dimensioni: 169 x 86 x 230mm



RICARICA PROFUMATA PER DIFFUSORE AMBIENTE

Codice: 121.D181

descrizione

Ricarica aroma per dispenser MIDI 300 ml.180



DISPENSER BIOCLEAN IGIENIZZANTE WC

Codice: 16HY0110

descrizione

DISPENSER AUTOMATICO Erogazione "in continuo" di dosi predeterminate di soluzione detergente, disincrostante, enzimatica e deodorante, secondo il programma di manutenzione selezionato.

x1



DEODORANTE PER DISPENSER BIOCLEAN

Codice: 16HY0200

descrizione

Ricarica deodorante. Fragranze: Fiori d'arancio e floreale. Formulazione bio-concentrata "per uso professionale". Impedisce l'accumulo di calcare, depositi di acqua dura ed incrostazioni uriche. Mantiene le tubature libere da intasamenti



360 ml x6

VIENTO

codice 2-VIENTO1

descrizione

Asciugacapelli e base a muro in Abs.
2 regolazioni di velocità aria/temperatura.
Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza.
Cavo spiralato flessibile e la base del muro, lunghezza 50cm/120cm.
Cavo di alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, lunghezza 90 cm.

vuma**dati tecnici**

Funzionamento	Pulsante a rilascio
Potenza complessiva 2 velocità	1200 W
Dimensioni (A x L x P)	150x91x147 mm
Materiale	ABS
Tensione	220 V - 240V
Peso	0,65 kg

**LUXURY HOTEL**codice BIANCO: ACP 004
codice NERO: ACP 005.1**descrizione**

Asciugacapelli elettrico
Frequenza: 50Hz-60Hz
Temperatura aria: 65 • 15 °C
Velocità aria: 18 m/sec (65 km/h)
Interruttore ON-OFF Impostazioni: 2 livelli di velocità
Colore: bianco o nero con finiture cromate
Certificazioni: CE, RoHS

Asel**dati tecnici**

Funzionamento	Pulsante di sicurezza
Potenza complessiva	1850 W
Dimensioni (A x L x P)	195x92x180 mm
Materiale	ABS
Tensione	220 V - 240V
Peso	1.10 kg

**COMFORT PRO**

codice COMFORT-PRO

descrizione

Asciugacapelli e base a muro in Abs. 2 regolazioni di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza. Cavo spiralato flessibile e la base del muro, lunghezza 50cm/120cm. Cavo di alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, lunghezza 90 cm.

vuma**dati tecnici**

Funzionamento	Pulsante a rilascio
Potenza complessiva 2 velocità	1200 W
Dimensioni (A x L x P)	150x91x147 mm
Materiale	ABS
Tensione	220 V - 240V
Peso	0,65 kg

**TINY**

codice TINY

descrizione

Asciugacapelli a parete in Abs, con tubo flessibile e presa rasoio laterale 220V-110V.
Motore a corrente alternata professionale.
2 regolazioni di velocità aria/temperatura, max 700W.
Attivazione automatica quando si sgancia il tubo.
Autospegnimento dop 5 minuti in caso di mancato riaggancio del tubo.
Termostato di sicurezza.

vuma**dati tecnici**

Funzionamento	allo sganciamento del tubo
Potenza 2 velocità	400W, 700W
Dimensioni (A x L x P)	177x140x93 mm
Materiale	ABS
Tensione	220 V - 240V
Peso	1,3 kg

**FIT PHON**

codice 2-FIT-PHONB (bianco) codice 2-FIT-PHONN (nero)

descrizione

Asciugacapelli dotato di motore a corrente alternata professionale. Regolazioni multiple combinabili: 2 velocità aria, 3 per temperatura. Filtro rimovibile.
Attivazione con pulsante a pressione, spegnimento al rilascio. Termostato sulla resistenza. Disponibile nella colorazione bianca e nera.
Grande comodità di utilizzo: cavo spiralato da 0,5 + 1,5 mt di filo lineare.
Anello di fissaggio a muro opzionale.

vuma**dati tecnici**

Funzionamento	Pulsante a rilascio
Potenza	1800W
Dimensioni (A x L)	275x287 mm
Materiale	ABS
Tensione	220 V - 240V
Peso	0,165 kg



* Anello in acciaio OPTIONAL




monouso


bobine industriali, asciugamani a rotolo, carta igienica jumbo mini e maxi, lenzuolini medici, tovaglioli e tovagliette, bicchieri, piatti scodelle e vassoi, avvolgenti per alimenti, buste sottovuoto, contenitori alluminio, guanti monouso, abbigliamento monouso, buste.

SABRY ACTIVE


codice BC120500

**WIPE 800**

codice C50009

**DART WIPE 800**


codice C36480

**PORTAROTOLO CHIUSO HACCP
MURALE O D'APPOGGIO**


codice C91536

CLASSIC 800


codice C52528

**SUPER BLU FOOD**

codice C59615

**CLASSIC 2000**

codice C52522

**PORTAROTOLO
MURALE O D'APPOGGIO
E DA PAVIMENTO**

codice 700015/C91560

codice C91550

**DISPENSER
ASCIUGAMANO
OMNIA LABOR**

Il sistema ultra compatto
che dispensa fogli già aperti
e pronti all'uso.
Velocità, praticità, massima
igiene e riduzione dei consumi.




ASCIUGAMANI OMNIA LABOR
Pura cellulosa

**DISPENSER ASCIUGAMANI
OMINA LABOR**

codice C92170

**ASCIUGAMANI OMINA
LABOR**

codice C77800



PIEGATI A "Z" SAVE
codice C7277S



		75% cellulosa	20,5 cm 24 cm

PIEGATI A "Z" TREND
codice C72220.6



		pura cellulosa	20,5 cm 24 cm

PIEGATI A "V" SAVE
codice C7274S



		75% cellulosa	25 cm 21 cm

PIEGATI A "V" SAVE
codice C7272S



		75% cellulosa	21,5 cm 21 cm

PIEGATI A "V" SAVE
codice C7211S



		75% cellulosa	21,5 cm 18 cm

PIEGATI A "V" P.CELL.
codice C72122



		pura cellulosa	22 cm 25 cm

PIEGATI A "V" DART
codice C72127



		pura cellulosa	21,5 cm 21 cm

PIEGATI A "V" ABSOLUTE
codice C72450/C




		pura cellulosa	21,5 cm 21 cm

PIEGATI A "V" 3V HYDROSOL
codice C72115



		pura cellulosa	21,5 cm 21 cm

DISPENSER ASCIUGAMANI PIEGATI



cod. C92120



cod. C92100



cod. C93100

ROTOLO ESTRAZIONE
CENTRALE SAVE

codice C3232S



		75% cellulosa	
108 mt.		19 cm 24 cm	dispenser 92300 92320

ROTOLO ESTRAZIONE
CENTRALE MAXI PULL
SMART

codice C32318



		100% cellulosa	
135 mt.		20 cm 30 cm	dispenser 92300 92320

ROTOLO ESTRAZIONE
CENTRALE SUPER PULL
MAXI

codice C32320



		100% cellulosa	
160 mt.		22 cm 38 cm	dispenser 92300 92320

DISPENSER MAXI



C92300

C92320

MINI PULL

codice C30270



		100% cellulosa	
72 mt.		20 cm 34 cm	dispenser 92310 92330

veltex

DISPENSER MINI



C92310

C92330

asciugamani autocut

MASTER 120 METRI

codice C40107



		100% cellulosa	
120 mt.			dispenser 92660 92680

MASTER TIME 285 METRI

codice C40300



		100% cellulosa	
285 mt.			dispenser 92660 92680

DISPENSER AUTOCUT



codice C92660

codice C92680

INNOVATION
PERFORMANCE
HYGIENE

OMAGGIO

**1 Dispenser in OMAGGIO ogni
3 cartoni di carta igienica**

CARTA IGIENICA PRIME EASY-PULL MIDI
150MT 2V PURA CELLULOSA
codice C29150



DISPENSER CARTA IGIENICA MIDI EASY-PULL
codice C92720



READY ONE MINI 180
2 VELI CARTA ECONATURAL
codice L811928U



READY ONE MINI 180
2 VELI PURA CELLULOSA
codice L811928PC



**DISPENSER CARTA IGIENICA
READY ONE MINI**
codice L892278I



**ASCIUGAMANI A ROTOLO
AUTOCAT**
codice C41913



**NEW FORMATIC
MEGA MINI BIANCO**
codice C92690



**NEW FORMATIC
MEGA MINI BIANCO**
codice C92670



Dispenser asciugamani a strappo controllato.

CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA SAVE

codice C7172S



Veltex



2

75%
cellulosa10,5 cm
21 cmdispenser
92260
92270 93260

= 40 cf x

225

CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA P. CELLULOSA

codice C71300



Veltex



2

pura
cellulosa11 cm
18 cmdispenser
92260
92270 93260

= 36 cf x

250

DISPENSER CARTA IGIENICA
INTERFOGLIATA

codice C92260



codice C93260



codice C92270



carta igienica jumbo mini

MINI JUMBO SAVE

codice C2020S



Veltex

2

75%
cellulosa

1.000

150 mt.

9 cm
15 cm

x 12

dispenser
92210
92230 93210

MINI JUMBO P. CELLULOSA

codice C20013



Veltex

2

pura
cellulosa

725

130 mt.

9,20 cm
18 cm

x 12

dispenser
92210
92230 93210DISPENSER CARTA IGIENICA
MINI JUMBO

codice C92210



codice C92230



codice C93210



carta igienica jumbo maxi

MAXI JUMBO SAVE

2 VELI 75% CELLULOSA
codice C2222S

Veltex

2

75%
cellulosa

2.000

300 mt.

9 cm
15 cm

x 6

dispenser
92200
92220 93200

MAXI JUMBO P. CELLULOSA

2 VELI PURA CELLULOSA
codice C22223

Veltex

2

pura
cellulosa

2.000

320 mt.

9 cm
15 cm

x 6

dispenser
92200
92220 93200DISPENSER CARTA IGIENICA
MAXI JUMBO

codice C92200



codice C92220



codice C93200



SAVE 10 ROTOLI
codice C1010S



eltex

2

75%
cellulosa

160

17,60 mt.

9,8 cm
11 cm

= 12 cf x 10

RED 10 ROTOLI
codice C10050



eltex

2

pura
cellulosa

160

18 mt.

9,8 cm
11 cm

= 12 cf x 10

TISSUE FLOWERS 8 ROTOLI
codice C11200



eltex

3

pura
cellulosa

250

30 mt.

9,8 cm
12 cm

= 9 cf x 8

SAVE 4 ROTOLI
codice C1012SN



eltex

2

pura
cellulosa

500

55 mt.

9,8 cm
11 cm

= 10 cf x 4

COMPACT 4 ROTOLI
codice C10080



eltex

2

pura
cellulosa

500

55 mt.

9,8 cm
11 cm

= 10 cf x 4

FASCETTATA HOTEL
codice C10100/CX



eltex

2

pura
cellulosa

180

20 mt.

9,8 cm
11 cm

= 10 cf x 4

lenzuolini medici

EVO TREND

2 VELI PURA CELLULOSA 50 metri altezza 60 cm
codice C62850



eltex

Ecolabel

2

pura
cellulosa

147

50 mt.

60 cm
34 cm

x 6

EVO PROF

2 VELI PURA CELLULOSA 55 metri altezza 60 cm
codice C62830



eltex

Ecolabel

2

pura
cellulosa

160

55 mt.

60 cm
34 cm

x 6

MEDILUX KING

2 VELI PURA CELLULOSA 80 metri altezza 84 cm
codice C62609



eltex

Ecolabel

2

pura
cellulosa

211

80 mt.

84 cm
38 cm

x 4

SAVE 70

2 VELI 75% CELLULOSA 68 metri altezza 60 cm
codice C6482S



eltex

Ecolabel

2

75%
cellulosa

200

68 mt.

60 cm
34 cm

x 6

COLLECTION

2 VELI PURA CELLULOSA 70 metri altezza 60 cm
codice LC62820



eltex

Ecolabel

2

pura
cellulosa

200

68 mt.

60 cm
34 cm

x 6

A-LUX

2 VELI PURA CELLULOSA 80 metri altezza 60 cm
codice C62806



eltex

Ecolabel

2

pura
cellulosa

211

80 mt.

60 cm
38 cm

x 6

QUALITÀ, PERFORMANCE ED AFFIDABILITÀ



1900

PANNELLI SOLARI
INSTALLATI



55%

AUTOPRODUZIONE
ENERGETICA



-75%

EMISSIONI
CO₂

**Celtex sviluppa prodotti tissue
e sistemi di dispensazione nel
pieno rispetto dell'ambiente.**

celtex®



LA CARTA
DALLA NATURA
PER LA NATURA

celtex[®]

#CLEVEX

E-Tissue è il riciclato premium che nasce dall'unione dei rifili pre-consumo di **cellulosa** e **kraft**.

Una carta ecologica che impiega **fonti di energia rinnovabile** autoprodotta e riduce le emissioni di CO₂.

E-Tissue, con il suo mix di fibre color avana, crea un connubio perfetto tra **resistenza** e **assorbenza**, sia asciutto che bagnato.



100%
NUOVA VITA
AGLI SFRIDI



100%
FIBRE
RECUPERATE



0
ALBERI
TAGLIATI



0
COLORANTI E
SBIANCANTI OTTICI



www.industrieceltex.com

CARTA IGIENICA 10 ROTOLI

codice: C10170



COLORE: SAND
MATERIA PRIMA: E-TISSUE
NR. VELI: 2
NR. STRAPPI: 170
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)
17,00
x 12



CARTA IGIENICA 4 ROTOLI

codice: C10300



COLORE: SAND
MATERIA PRIMA: E-TISSUE
NR. VELI: 2
NR. STRAPPI: 300
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)
30,00
x 10



CARTA IGIENICA MINI JUMBO

codice: C20140



COLORE: SAND
MATERIA PRIMA: E-TISSUE igienica
NR. VELI: 2
NR. STRAPPI: 930
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)
140,00
x 12



ASCIUGAMANI A ESTRAZIONE CENTRALE

codice: C32450



COLORE: SAND
MATERIA PRIMA: E-TISSUE
NR. VELI: 2
NR. STRAPPI: 450
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)
99,00
x 6



solo alimenti
secchi

ASCIUGAMANI PIEGATO A V

codice: C72321N



COLORE: SAND
MATERIA PRIMA: E-TISSUE
NR. VELI: 2
GOFFRATURA: LEONIDA
N° PEZZI PER CONFEZIONE:
200
x 15



solo alimenti
secchi

BOBINA INDUSTRIALE 800 STRAPPI

codice: C54800



COLORE: SAND
MATERIA PRIMA: E-TISSUE
NR. VELI: 2
NR. STRAPPI: 800
LUNGHEZZA ROTOLO: (M)
168,00
x 2



solo alimenti
secchi

COPRISEDILI IGIENICI

codice L893001

LUCART
PROFESSIONALdispenser
130010

= 10 cf x 200

DISPENSER COPRISEDILI

codice 130010

MEDIAL
INTERNATIONAL
METALNOVA**BAVAGLIO STESO**

CM 48X58

codice C81200



Bavaglio steso colore
blu, 2 veli: pura cellulosa
e polietilene.
Dimensioni 48x60cm.

Veltex

= 4 conf da 250 pz

VELINE MULTIUSO

2 VELI PURA CELLULOSA

codice C08900



Veltex

pura
cellulosa

2

 21 cm
20 cm

= 40 cf x 100

DISPENSER VELINE IN ABS

codice 130000 B

codice 130005 N

codice 130003 CR



mm 257x140x65

MEDIAL
INTERNATIONAL
METALNOVA**DISPENSER VELINE IGIENICHE
IN MARMO**

cod. C92910



cod. C92911

CUBO VELINE ELITE 3V.

P.CELLULOSA LUCART

codice L841134



60 pz x 30 cf

LUCART
PROFESSIONAL**SACCHETTI IGIENICI IN CARTA**

codice 99096

MEDIAL
INTERNATIONAL
METALNOVA

x1000

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS**

codice 130015 bianco

codice 130017 nero



mm 134x54x290

MEDIAL
INTERNATIONAL
METALNOVA**SACCHETTI IGIENICI
PLASTIFICATI**

codice M799001

MEDIAL
INTERNATIONAL
METALNOVA

x1200

**DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI IN ABS**

codice 130001 bianco

codice 130004 nero



mm 98x25x138

MEDIAL
INTERNATIONAL
METALNOVA

**TOVAGLIOLO BAR
1 VELO BIANCO**

cm 17x17
codice I-0199



in fibra
2000 tovaglioli

**DISPENSER
TOVAGLIOLO BAR**

cm 17x17
codice D683



in fibra
= x 1

**TOVAGLIOLO 2 VELI
BIANCO EASY ONE**

cm 16x27
codice I-0896



in fibra
= 36 cf x 160 tovaglioli

**DISPENSER
FOLDED EASY ONE**

codice I-0851



in fibra
= x 1

**TOVAGLIOLO
2 VELI BIANCO**

cm 25x25
codice I-0318



in fibra
= 30 cf x 100 tovaglioli

**TOVAGLIOLO
1 VELO BIANCO**

cm 30x30
codice I-0433



in fibra
= 14 cf x 500 tovaglioli

**TOVAGLIOLO
2 VELI BIANCO**

cm 33x33
codice IN0187TOV



in fibra
= 24 cf x 100 tovaglioli

**TOVAGLIOLO
2 VELI BIANCO**

cm 38x38
codice I-0319



in fibra
= 24 cf x 100 tovaglioli

**TOVAGLIOLO
2 VELI TOUCH COLOR**

cm 25x25
I-0385 I-0384 I-0492



in fibra
= 30 cf x 100 tovaglioli

**TOVAGLIOLO
2 VELI TOUCH COLOR**

cm 33x33
I-0306 I-0330 I-0496



in fibra
= 18 cf x 50 tovaglioli

**TOVAGLIOLO
2 VELI TISSU COLOR**

cm 38x38
I-0463 I-0465 I-0527



in fibra
= 36 cf x 40 tovaglioli

**TOVAGLIOLO AIRLAID
VENUS 2V BIANCO**

cm 40x40
codice I-1900



in fibra
= 16 cf x 50 tovaglioli



Coordinato Bianco



**BUSTA
PORTAPOSATE**
codice i-2132



■ = 8 cf x 125 buste

TOVAGLIETTA
codice I-0650 30x40
codice I-0659 30x50



■ = 5 cf x 500 tovagliette

**TOVAGLIA
CM 100x100**
codice 0678N



■ = 3 cf x 50 tovaglie

Coordinato Paglia



**BUSTA
PORTAPOSATE**
codice INF0242-S



■ = 8 cf x 125 buste

**TOVAGLIETTA
CM 30x40**
codice I0639



■ = 2 cf x 500 tovagliette

**TOVAGLIA
CM 100x100**
codice F9102200



■ = 6 cf x 25 tovaglie

Tovaglia runner 50x120 TNT


burro
codice TVFIT2645



■ x200



LINEA VENUS



Tovaglie Airlaid Venus 100x100

TOVAGLIA VENUS
CM 100X100 BIANCO
codice I-1960



x 25 pz

TOVAGLIA VENUS
CM 100X100 CACAO
codice I-1965



x 25 pz

TOVAGLIA VENUS
CM 100X100 BORDEAUX
codice I-1962



x 25 pz



LINEA FIESTA

tovaglie 100x100 TNT

rosso
codice TVFI200



x100

bordeaux
codice TVFI204



x100

violetto
codice TVFI879



x100

LINEA AIRLAID

tovaglie 100x100 decorate

four season
arancio
codice TVFO2201



x100

seta spun
ocra
codice TVSE2974



x100

seta spun
nocciola
codice TVSE2970



x100

LINEA STOFFY



Tovaglia stoffy 100x100

TOVAGLIA STOFFY
CM 100X100 ROSSO
codice L881125



x 50 pz

TOVAGLIA STOFFY
CM 100X100
CIOCCOLATA
codice L88554100



x 50 pz

TOVAGLIA STOFFY
CM 100X100 LILLA
codice F8521700



x 50 pz

LUCART
PROFESSIONAL

LUCART
PROFESSIONAL

LUCART
PROFESSIONAL



TOVAGLIA TNT
CM 100X100 BLU
codice XTNT/B



x 100 pz

TOVAGLIA TNT
CM 100X100 VIOLA
codice XTNT/MO



x 100 pz

TOVAGLIA CON
STRATO IN PE
CM 100X100 VERDE
codice R-0597



4 x 100 pz

**BUSTE N.U.
COLORE AMBRA**

codice XBNT5 - misura cm 55x65
codice XBT90 - misura cm 90x120



BUSTE AMBRATE PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI.

 x18 kg

**BUSTE BIANCO LATTE
PER ALIMENTI**

codice XBBL/90 - mis. cm 90x120
cod. XBBLM/90 -mis. cm 60+15+15x90



BUSTE BIANCO LATTE PER ALIMENTI

 x18 kg

**BUSTE N.U.
COLORE NERO**

codice XBNN/55 - misura cm 55x65
codice XBNN/70 - misura cm 70x110
codice XBNN/90 - misura cm 90x120



BUSTE NERE PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI.

 x18 kg

**BUSTE N.U.
COLORATE**

codice XBNC/C



BUSTE COLORATE PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI.

 x18 kg

**BUSTE TRASPARENTI
A ROTOLO CM 50X60**

codice BT50-010



BUSTE TRASPARENTI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE GIALLE
A ROTOLO CM 50X60**

codice BG50-009



BUSTE GIALLE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE AZZURRE
A ROTOLO CM 50X60**

codice BAZ50-011



BUSTE AZZURRE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE NERE
A ROTOLO CM 50X60**

codice BN50-00N



BUSTE NERE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 50 conf x 20 buste

**BUSTE COLORATE A
ROTOLO CM 55X65**

codice Giallo BG55-022
codice Trasparente BT55-023
codice azzurro BAZ55-024



BUSTE COLORATE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 24 conf x 15buste

**BUSTE GIALLE A
ROTOLO CM 70X110**

codice BG70-014



BUSTE GIALLE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 50 conf x 10 buste

**BUSTE CELTESTI
A ROTOLO CM 70X110**

codice BAZ70-016



BUSTE CELESTI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 50 conf x 10 buste

**BUSTE NERE
A ROTOLO CM 70X110**

codice KING70N



BUSTE NERE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 20 conf x 10 buste

BUSTE TRASPARENTI A ROTOLO CM 80X110

codice B74TR40



BUSTE TRASPARENTE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

SACME  20 conf x 10 buste

BUSTE NERE A ROTOLO CM 80X110

codice B74NR40



BUSTE NERE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

SACME  10 conf x 15 buste

BUSTE TRASPARENTI PER ALIMENTI

codice XBNT/15 - misura cm 15x50



BUSTE TRASPARENTI PRIMA SCELTA PER
ALIMENTI.

 x15 kg

Raccolta differenziata si intende un
sistema di suddivisione di rifiuti (es. vetro,
carta, plastica, organico).

Il fine è dunque la separazione dei rifiuti
in modo tale da reindirizzare ciascun tipo
di rifiuto differenziato verso il rispettivo
trattamento di smaltimento o recupero.



BUSTE TRASPARENTE HD A ROTOLO CM90X120

codice BT100HD



BUSTE TRASPARENTE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 35 conf x 10 buste

BUSTE GIALLO HD A ROTOLO CM90X120

codice BG100HD



BUSTE GIALLE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 35 conf x 10 buste

BUSTE CELESTE HD A ROTOLO CM90X120

codice BC100HD



BUSTE CELESTI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 35 conf x 10 buste

BUSTE NERE A ROTOLO CM90X120

codice BN059



BUSTE NERE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

 40 conf x 5 buste

SHOPPERS IN MATERBI CM 27+16X50

codice SHOP27



 x 500
buste

SHOPPERS IN MATERBI CM 30+20X60

codice XBMB/G



 x 500
buste

BUSTE IN MATER-BI A ROTOLO CM 50X60

cod. B37MB03CY



BUSTE IN MATER-BI

SACME  55 conf x 10 buste

BUSTE IN MATER-BI A ROTOLO CM 70X110

cod. B47MB03PCY



BUSTE IN MATER-BI

SACME  55 conf x 5 buste

**BICCHIERE BIANCO
80cc**
codice XB1005



48 confezioni da 100 bicchieri

**BICCHIERE BIANCO
200cc**
codice XB1002



30 confezioni da 100 bicchieri

**BICCHIERE
TRASPARENTE 200cc**
codice XB1003



30 confezioni da 100 bicchieri

**TAZZA CAPPUCCINO
STYLE TRASPARENTE**
codice 300014



20 confezioni da 24 tazze

**BICCHIERE KRISTALL
100cc**
codice B050049
codice 60665



20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE KRISTALL
200cc**
codice A205100



20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE KRISTALL
250cc**
codice A205002



20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE IN KRISTALL
300cc**
codice A206002



20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE KRISTALL
400cc**
codice A207002



20 confezioni da 50 bicchieri

**BICCHIERE BIANCO IN
PLASTICA RIGIDA
RIUTILIZZABILE**
codice 3310



x1

**BICCHIERE KRISTALL
250 cc IMBUSTATO
SINGOLARMENTE**
codice A205025



800 bicchieri

**BICCHIERE IMBUSTATO
SING. TRASPARENTE
200CC**
codice A218270
codice 60869



1000 bicchieri

**BICCHIERE LINEA
CALDO 75 ml**
codice BC301



x2000



**BICCHIERE LINEA
CALDO 210 ml**
codice BC305



x1000



**BICCHIERE LINEA
CALDO 240 ml**
codice BC306



x1000



**COPERCHI IN PLASTICA
PER BICCHIERI**
codice C30Z-1 per bicchiere 30z
codice C40Z-1 per bicchiere 40z
codice C60Z-1 per bicchiere 60z



1.000 pz

PIATTI PIANI

PIATTO PIANO BIANCO RIUTILIZZABILE

codice 153904



■ 900 Piatti

ARISTEA

PIATTO PIANO IN POLIPROPILENE P1-25-12

codice P46110110



■ x 1200 piatti

Cuki

PIATTO PIANO RIGIDO

codice 3511



■ x 1

PIATTO PIANO NERO IN PLASTICA

codice 70509



■ x 450

PIATTI FONDI

PIATTO FONDO BIANCO RIUTILIZZABILE

codice 154904



■ x 900

ARISTEA

PIATTO FONDO IN POLIPROPILENE P1-36-14

codice P4601361



■ x 1200

Cuki

PIATTO FONDO RIGIDO

codice 3510



■ x 1

SCODELLA IN PLASTICA BIANCA

codice A156045



■ x 1000

ARISTEA

PIATTO IN PLASTICA BISCOMPARTO BIANCO CM 18X21

codice A158050



■ x 1000

ARISTEA

PIATTO BISCOMPARTO IN POLIPROPILENE P1-36-14

codice C46110200



■ x 750

Cuki

VASSOIO 4 SCOMPARTI IN POLIPROPILENE

codice A999045



■ x 400

ARISTEA

ARISTEA

ISAP
PACKAGING

Cuki



**PIATTO DESSERT
BIANCO
BIOCOMPOSTABILE**

codice BPC011BIO125B



8 conf x 125 pz

**PIATTO FONDO BIANCO
BIOCOMPOSTABILE**

codice BBC003BIO125B



8 conf x 125 pz

**PIATTO PIANO BIANCO
BIOCOMPOSTABILE**

codice BPC012BIO125B



8 conf x 125 pz

**VASSOIO
4 SCOMPARTI BIANCO
BIOCOMPOSTABILE**

codice BTR001BIO20B



37x27x4h cm

4 conf x 40 pz

**POSATE BIANCA
BIOCOMPOSTABILE**codice FPLAP3C
codice COPLAP3C
codice CPLAP3C

16 cm.

40 conf x 50 pz

**CUCCHIINO BIANCO
IMBUSTATO
BIOCOMPOSTABILE**

codice SIBIO1



10 conf x 100 pz

**BIS POSATE
BIOCOMPOSTABILE**

codice BBOP3T5



x500

**TRIS POSATE
BIOCOMPOSTABILE**

codice TPLAP3T5



x500

**BICCHIERE
BIOCOMPOSTABILE IN
CARTONCINO 240 ML
IMBUSTATO SING.**

codice HC08PR1



x200

**COPERCHIO PER
BICCHIERE
BIOCOMPOSTABILE
240 ML**

codice HCL80N



x1000

**CANNUCCE NERE
CM 21**

codice C5520N1

Cannucce imbustate singolarmente
rigide colore nero
Lunghezza cm 21

23cf x 150PZ

**CANUCCE IMBUSTATE
NERE CM 21**

codice C5521N1

Cannucce imbustate singolarmente
rigide colore nero.
Lunghezza cm 21

18cf x 400pz



**BIS: TOVAGLIOLO 1V
CUCCHIAIO E
FORCHETTA
RIUTILIZZABILE BIANCO**
codice BL5FCPPT5B



x 500

**BIS: TOVAGLIOLO 1V
COLTELLO E CUCCHIAIO
RIUTILIZZABILE BIANCO**
codice BL5CKPPT5B



x500

**BIS: TOVAGLIOLO 1V
COLTELLO E FORCHETTA
BIANCO RIUTILIZZABILE**
codice BL5PPT5B



x 500

**BIS: TOVAGLIOLO 1V
COLTELLO E FORCHETTA
BIANCO RIUTILIZZABILE**
codice S99L/BIS



x 250

**TRIS: TOVAGLIOLO 1V
COLTELLO FORCHETTA
E CUCCHIAIO
RIUTILIZZABILE BIANCO**
codice S98L/TRIS2



x 250

**TRIS: TOVAGLIOLO 1V
COLTELLO FORCHETTA
E CUCCHIAIO
RIUTILIZZABILE BIANCO**
codice TLSPPT5B



x 500

**POSATE IN PLASTICA
RIGIDE BIANCHE
RIUTILIZZABILI**
codice 006/C(cucchiai)
codice 006/F (forchette)
codice 006/CO(coltelli)



x1

**POSATE IN PLASTICA
RIUTILIZZABILI BIANCHE**
codice CPL5CPP(cucchiai)
codice CPL5FPP (forchette)
codice CPL5KPP(coltelli)
codice SIR1(Cucchiaino imbustato)



10 confezioni da 100 posate

**STUZZICADENTI
IMBUSTATI**
codice S0209/1



Stuzzicadenti imbustati singolarmente

x1000



**SPIEDINI
IN BAMBOO**
codice 0221/15 - codice 0221/20
codice 0221/25



Spiedini in Bamboo cm.15 cod. 0221/15
Spiedini in Bamboo cm.20 cod 0221/20
Spiedini in Bamboo cm.25 cod 0221/25

x1000



**PALETTE BIANCA
IN CARTA
IMBUSTATE SING.**
codice 190BIAP



1000 pz

REDUCE
REUSE
RECYCLE



**STOP
OCEAN
PLASTIC
POLLUTION**

ROTOLO ALLUMINIO
FLOR BAR 125 MT
codice XRA001



Cuki

1x12

ROTOLO ALLUMINIO
125 MT S/ASTUCCIO
codice XRA002



Cuki

1x9

ROTOLO PELLICOLA
300 MT CON ASTUCCIO
codice XRP001



Cuki

1x9

ROTOLO CARTA FORNO
50 MT CON ASTUCCIO
codice XRC001



Cuki

1x6

CARTA FORNO IN FOGLI
CM 40X60
codice XRC002



Cuki

x10 kg

CARTA POLITENATA
BIANCA PER ALIMENTI
CM 37X50
codice CP99556/N



Cuki

x10 kg



Cuki

buste sottovuoto

Cuki



codice	tipo	misura	micron	confezione
B290900	liscia	cm 20x30	90	100pz
B290901	liscia	cm 30x40	90	100pz
XBS006	liscia	cm 30x50	90	100pz
XBV004	liscia	cm 40x60	90	100pz

**SACCHETTO PATINATO
PER CORNETTI CM12x24**
codice SACPA12



 x 10 kg



**SACCHETTO PATINATO
PER CORNETTI CM14x28**
codice SACPA14



 x 10 kg



**SACCHETTO PATINATO
PER CORNETTI CM17x34**
codice SACPA17



 x 10 kg



**SHOPPERS PASTICCERIA
BIANCA**
codice S24972 CM 26+18x23
codice S23616 CM 32+20x23



 x 200
 x 300



**SHOPPERS
PASTICCERIA AVANA**
codice 28321 CM 26+18x23
codice 28413 CM 32+20x23



 x 200
 x 300



**SHOPPERS KRAFT
BIANCA** CM. 24+10x32
codice S97958 CM 24+10x32



 x 400



pizzi



codice	tipo	pezzi per confezione	confezioni per cartone
PIH1620	PIZZI ROSE DIAMETRO 20 CM	250	8
PIH1624	PIZZI ROSE DIAMETRO 24 CM	250	8
PIH1415	PIZZI SMALTATI DIAMETRO 15 CM	100	10
PIH1420	PIZZI SMALTATI DIAMETRO 20 CM	100	10
PIH1824	PIZZI LINEA ORO ROTONDI DIAMETRO CM 24	100	20

Cuki



codice	tipo	porzione	misura	altezza	confezione
E23010900/N	109 bordo a G	1 porzione	114x89mm	34mm	30cf x 100pz
E23010100/N	101 bordo a G	2 porzioni	195x125mm	38mm	10cf x 100pz
E230111/100	111 bordo a G	4 porzioni	213x163mm	36mm	7cf x 100pz
E23014900/N	149 bordo a G	6 porzioni	296x195mm	43mm	9cf x 50pz
E23013200/N	132 bordo a G	8 porzioni	298x238mm	40mm	6cf x 50pz
E23050100	circolare 501	-	ø 76 mm	38mm	4.000pz
E25052000	circolare 520	-	ø 84 mm	42mm	2.000pz

Cuki



codice	tipo	porzione	misura	altezza	confezione
E23012700/1	127 bordo a L	1/2 porzione	130x105mm	25mm	16cf x 100pz
E23012800/N	128 bordo a L	1 porzione	130x105mm	40mm	16cf x 100pz
E23010/100	108 bordo a L	2 porzioni	175x123mm	30mm	11cf x 100pz
E23011/100	129 bordo a L	4 porzioni	208x158mm	35mm	7cf x 100pz
E172710293/N	102 bordo a L	6 porzioni	294x194mm	43mm	9cf x 50pz
E23013100/N	131 bordo a L	8 porzioni	300x240mm	50mm	6cf x 50pz
E23010300	103 bordo a L	1 porzione	144x94mm	26mm	2.000pz
E23010400	104 bordo a L	2 porzioni	144x94mm	38mm	2.000pz

COPERCHI PER CONTENITORI BORDO A L

codice	tipo	misura	confezione
E43012850/1	coperchio per contenitore 127/128	140x115mm	12x100pz
E43010850/1	coperchio per contenitore 108	185x133mm	11x100pz
E48012/100	coperchio per contenitore 129	218x167mm	7x100pz
E43010250/N	coperchio per contenitore 102	307x205mm	9x50pz
E23013100/N	coperchio per contenitore 131	314x253mm	6x50pz
E36010340	coperchio per contenitore 103/104	176x126mm	3.000pz

Cuki



codice	tipo	misura	altezza	confezione
E15736600	PET G1-250 ML	121x96mm	25mm	7cf x 50pz
G1-375	PET G1-375 ML	121x96mm	40mm	7cf x 50pz
E1507105001/N	PET G1-500 ML	121x96mm	50mm	7cf x 50pz
E1507310001/N	PET G3-1000 ML	159x127mm	65mm	4cf x 50pz
E15738851	CIRCOLARE SPTR 500 ML	ø 155 mm	80mm	6cf x 50pz
E15738852/N	CIRCOLARE SPTR 750 ML	ø mm	mm	6cf x 50pz
M1-H30	M1H30 PER AFFETTATI	368x308mm	30mm	300pz

Cuki



codice	tipo	misura	altezza	confezione
46103000	CONTENITORE IN POLIPROPILENE BIANCO EV-103	121x96mm	25mm	1.000 pz
46104000	CONTENITORE IN POLIPROPILENE BIANCO EV-104	121x96mm	40mm	1.000 pz
250007	-			

IL CICLO
DELL'R-PET



Cuki
PROFESSIONAL



*dispositivi di
protezione
individuale
monouso*

*sicurezza personale, guanti, tute,
mascherine, calzari e accessori.*

Regolamento Europeo (UE) 2016/425 - DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

CATEGORIA I
Rischi minimi

CE_{cat.1}

CATEGORIA II
Rischi di livello
intermedio

CE_{cat.2}

CATEGORIA III
Rischi irreversibili o
mortalità

CE 0123_{cat.3}

COME SI LEGGONO I PITTOGRAMMI

La conformità alle norme che seguono si esplica con l'applicazione di un pittogramma sul guanto e/o sulla confezione che riporta il numero della norma e i risultati dei test indicate nelle norme stesse.



EN 511:2016 PROTEZIONE DAL FREDDO

EN 511:2006



2 3 1

Freddo convettivo da 0 a 4

Impermeabilità all'acqua da 1 a 0

Freddo da contatto da 0 a 4

EN 388:2016 + A1:2018 PROTEZIONE MECCANICA

EN 388:2016+A1:2018



Resistenza all'abrasione da 1 a 4

Resistenza al taglio
Couptest da 1 a 5

Resistenza allo strappo da 1 a 4

Resistenza alla perforazione da 1 a 4

4 2 3 4 C (P)

Protezione
dagli urti sulle
nocche
EN 13594

Resistenza al taglio
ISO 13997:1999
da A a F (X se non
applicabile)

EN 511:2016 PROTEZIONE DAL FREDDO

EN 407:2020



X 1 X X X X

Nel caso in cui il livello di protezione dalla fiamma è < 1 si usa questo pittogramma

Grandi proiezioni di metallo fuso da 1 a 4

Piccoli spruzzi di metallo fuso da 1 a 4

Calore radiante da 1 a 4

calore convettivo da 1 a 4

Calore per contatto da 1 a 4

Propagazione limitata della fiamma da 1 a 4

EN 407:2020



4 1 3 X 4 X

EN ISO 374-5:2016
PROTEZIONE
MICROBIOLOGICA

ISO 374-5:2016



VIRUS

Guanti che proteggono da batteri, funghi e virus

ISO 374-5:2016



Guanti che proteggono da batteri e funghi

EN ISO 374-1:2016/
A1:2018 PROTEZIONE
CHIMICA

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE B



chemicals KPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE A



chemicals JKLMPT

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE C



GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

Essential 511
codice EVSP

Guanti in vinile senza polvere.
(esente da lattice naturale).
Colore: Bianco-trasparente.
Lunghezza: 240 mm.
Spessore: 0,07 mm
Peso 4g.
Finitura esterna: liscia.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE

Essential 521
codice ESL

Guanti in lattice con polvere.
(esente da lattice naturale).
Colore: bianco lattice.
Lunghezza: 240 mm
Spessore: 0,08 mm
Peso 5g.
Finitura esterna: liscia.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NERO

Premium 765 Hirex nt
codice ESBN

Guanti in nitrile nero senza polvere.
(esente da lattice naturale).
Colore: Nero.
Lunghezza: 240 mm.
Spessore: 0,09 mm
Peso 4g.
Finitura esterna: Zigrinatura antiscivolo su palmo e dita.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.3
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Essential 523
codice EPFL

Guanti in lattice senza polvere.
(esente da lattice naturale).
Colore: Ambra.
Lunghezza: 240 mm.
Spessore: 0,10 mm
Peso 5g.
Finitura esterna: Micro-ruvida su palmo e dita.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN LATTICE HI RISK PRO

Premium 737 hi risk pro
codice EHP

Guanti in lattice naturale senza polvere.
Colore: Blu.
Lunghezza: 300 mm.
Spessore: 0,25 mm
Peso 14g.
Finitura esterna: Clorinata/microruvida su palmo e dita.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.3
CE

■ = 10 confezioni da 50 guanti

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE DERMOLITE

codice Ico: AZ-DLSP

Guanti in nitrile senza polvere.
(esente da lattice naturale).
Colore: Azzurro.
Lunghezza: 240 mm.
Spessore: 0,07 mm
Peso 3,5g.
Finitura esterna: Microruvida sulle punte delle dita.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE LATEX

codice BL-BACP

Guanti in lattice con polvere.
Colore: bianco
Lunghezza: 240 mm.
Spessore: 0,08 mm
Peso 4,1g.
Finitura esterna:
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NERO

codice NE-DLSP

Guanti in nitrile senza polvere.
(esente da lattice naturale).
Colore: Nero
Lunghezza: 240 mm.
Spessore: 0,07 mm
Peso 3,5g.
Finitura esterna: Microruvida sulle punte delle dita.
Disponibile nelle misure: S M L XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE LATEX

codice BL-BASP

Grande adattabilità e morbidezza
Adatto per uso sanitario
Superficie liscia
Interno clorinato
Bordo arrotondato
Guanto ambidestro



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE

Good safety 700
codice TPE

Guanti monouso in polietilene, senza polvere.
Copolimero termoplastico (TPE).
Colore: Blu
Lunghezza: 260 mm.
Spessore: 0,07 mm
Peso 2g.
Finitura esterna: Micro-ruvida.
Disponibile nelle misure: XS S M L XL XL



cat.1
CE

■ = 10 confezioni da 100 guanti

**GUANTI IN GOMMA
FELPATI BASIC**Chemical safety 301
codice MPBS

Guanto riusabile in lattice felpato.
Colore: giallo (MPBS)
Lunghezza: 300 mm.
Spessore: 0,28/0,30 mm.
Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita
Disponibile nelle misure: S M L XL

1 x 10 paia

**GUANTI IN GOMMA
FELPATI**Chemical safety 311
codice MPPL

Guanto riusabile in lattice naturale
lavabile internamente.
Colore: giallo
Lunghezza: 300 mm.
Spessore: 0,40 mm.
Finitura esterna: Clorinata - Romboideale su
palmo e dita.
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5
1 x 10 paia

**GUANTI IN NITRILE
CELESTE FELPATO**Food safety 431
codice MPNLX

Guanto riusabile in nitrile senza lattice.
Colore: Light blue. Lunghezza: 330 mm.
Spessore: 0,20 mm. Finitura esterna:
clorinata-tronco piramidale su palmo e
dita.
Disponibile nelle misure:
S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia

**GUANTI IN GOMMA SATINATO
BLU**PALM PRO 421
codice MPSB

Colore: blu.
Lunghezza: 300 mm.
Spessore: 0,45 mm.
Finitura esterna: Clorinata - Romboideale
su
palmo e dita.
Disponibile nelle misure:
S M L XL (6/6,5-7/7,5-8/8,5-9/9,5-10/10,5)

1 x 10 paia

**GUANTO IN NITRILE
FELPATO BLU LUNGO**PALM PRO 351
codice NTRB

Colore: Blu.
Lunghezza: 330 mm.
Spessore: 0,38 mm.
Finitura esterna: Clorinata- tronco
piramidale su palmo e dita
Disponibile nelle misure:
S M L XL

1 x 10 paia

**GUANTI IN NITRILE
FELPATO VERDE LUNGO**Chemical safety 353
codice NTR

Guanto riusabile in nitrile verde senza
lattice.
Colore: verde
Lunghezza: 330 mm.
Spessore: 0,38 mm.
Finitura esterna: clorinata-tronco
piramidale su palmo e dita
Disponibile nelle misure:
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia

**GUANTI FELPATI BICOLORE
IN GOMMA**PALM PRO 333
codice MBX

Colore: Blu/giallo
Lunghezza: 300 mm.
Spessore: 0,60 mm.
Finitura esterna: Clorinata - Nido
d'ape su palmo e dita
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

1 x 10 paia

**GUANTI IN GOMMA FELPATO
HOLD IT BLU**Chemical safety 335
codice JETT

Guanto riusabile in lattice naturale.
Colore: blu/azzurro
Lunghezza: 300 mm.
Spessore: 1,40 mm.
Finitura esterna: microruvida.
Disponibile nelle misure:
S 6,5 - M 7,5 - L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5

1 x 10 paia

**GUANTI IN POLIETILENE**Essential 500
codice ico HDPE/ codice Clevex PE500

Guanto monouso in polietilene senza
polvere.
Colore: trasparente.
Lunghezza: 280 mm.
Spessore: 0,012 mm
Peso 0,9g.
Finitura esterna: Zigrinata.
Taglia unica

= 5.000 guanti

**GUANTI IN POLIETILENE LUNGHI**

codice Clevex G0162/ codice TPEL

Guanto monouso in polietilene senza
polvere.
Lunghezza: 550 mm.
Spessore: 0,025 mm
Peso 7g.
Finitura esterna: liscia.
Taglia unica

= 20 confezioni da 50 guanti



GUANTI IN POLIURETANO GRIGIO

mechanical safety 102

codice NPX

Guanto riusable in supporto di nylon, monofilo anatomico.

Colore: grigio. Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita.

Disponibile nelle misure:
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia



GUANTI IN NYLON BLU

PALM PRO 111

codice NNT/NTX

Colore: blu/grigio.

Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in nitrile su palmo e dita.

Disponibile nelle misure:
S M L XL

1 x 10 paia



GUANTI RINFORZATI XTRAFLEX FRA POLLICE E INDICE NERO

mechanical safety 242

codice NXFC

Guanto riusable in nylon, monofilo, anatomico.

Colore: nero/blu. Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in "foam" e antiscivolo "dot" su palmo e dita, rinforzo tra pollice e indice.

Disponibile nelle misure:
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia



GUANTI NBR COMPLETAMENTE RICOPERTI CON POLSINO

mechanical safety 131

codice NR-B

Guanto riusable in jersey di cotone 100 % senza cuciture nelle zone di contatto e anatomico.

Colore: blu. Lunghezza: 260 mm.

Finitura esterna: liscia.

Disponibile nelle misure:
L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

1 x 12 paia



GUANTO IN POLIURETANO NERO

codice NR-SOP

Guanti in poliestere con rivestimento in poliuretano nero.

Gamma industriale.

Traspirante con palmo rinforzato.

Consigliato per Meccanica ed Edilizia.

Grande sensibilità e comfort.

Guanto anatomico: non ambidestro.

Interno: privo di polvere.

1 x 12 paia



GUANTI IN NITRILE GRIGIO

mechanical safety 112

codice NNTF

Guanto riusable in nylon, monofilo, Anatomico.

Colore: grigio. Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in nitrile traspirante su palmo e punta delle dita.

Disponibile nelle misure:
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia



GUANTI IN NYLON SPANDEX NERO

PALM PRO 212

codice NNTD-X

Colore: nero/grigio.

Lunghezza: 230/270 mm.

Finitura esterna: Rivestimento in nitrile "foam" traspirante e puntinatura antiscivolo "dot" su palmo e dita.

Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

1 x 12 paia



GUANTI IN PELLE CROSTA DI BOVINO

PALM PRO 151

codice GCSY

Colore: rosso.

Lunghezza: 350 mm.

Finitura esterna: Guanto in pelle crosta di bovino, con manichetta di protezione 14 cm.

Disponibile nelle misure:
XXL 10

1 x 12 paia



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

mechanical safety 143

codice GPF

Guanto riusable in pelle fiore.

Forma americana, con polsino bordato ed elastico stringi polso.

Colore: bianco e bordino polsino di colore diverso per ogni taglia.

Lunghezza: 250 mm.

Spessore: 1,00mm.

Disponibile nelle misure:
L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

1 x 12 paia



GUANTO IN POLIURETANO GRIGIO

codice GR-SOP

Guanti in poliestere con rivestimento in poliuretano grigio.

Gamma industriale.

Traspirante con palmo rinforzato.

Consigliato per Meccanica ed Edilizia.

Grande sensibilità e comfort.

Guanto anatomico: non ambidestro.

Interno: privo di polvere.

1 x 12 paia



ARMADIETTO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO

Armadietti spogliatoio con divisorio sporco/pulito. Struttura portante in lamiera d'acciaio di prima qualità Asole sul tetto per consentire un'ottimale circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. COLORAZIONE: GRIGIO RAL 7035. Piano superiore portaoggetti, asta appendi gruccia Tramezza divisoria per sporco/pulito centrale in ogni vano. Anta: Serratura a cilindro con chiave e feritoie per areazione.



COD. 319008
1 posto Dim. mm: 350 x 500 x 1800h



COD. 319009
2 posti Dim. mm: 700 x 500 x 1800h



3 posti Dim. mm: 1050 x 500 x 1800h

COD. ARM3

**TETTO SPIOVENTE ANTIPOLVERE**

Tetto inclinato antipolvere per armadio spogliatoio sporco/pulito ad anta unica, con struttura in lamiera presagomata a freddo. Soddisfa i requisiti richiesti dalle normative in merito alla sicurezza e igiene sul lavoro, D.Lgs 626/94, art.33, titolo II, comma 11 (art.40 D.P.R. 3003/56 comma5) Codice TS1 (tetto 1 posto) TS2 (tetto 2 posti) TS3 (tetto 3 posti)

CUFFIA TONDA PLISSE' BIANCA


codice XCUF

Cuffia tonda monouso in polipropilene non tessuto con bordo elastico. Grammatatura TNT in PP: 10 g/m². Disponibile in taglia unica. Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione. Colori disponibili: bianca (codice XCUF) blu (codice XCUBF)

 = 10 confezioni da 100 cuffie


MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT 3 STRATI

codice 3PFYMASC



Mascherina filtrante in tnt 3 strati con supporto nasale. Dispositivo medico secondo Direttiva 93/42/CEE, Classificazione 1.

 40 x 50 pz

MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA E GUARNIZIONE NASALE BIANCA IMBUSTATA SINGOLARMENTE

codice 23316


 x 10 pz


MANICOTTI MONOUSO IN POLIETILENE BLU

codice XMANB



Manicotti monouso in polietilene con elastico alle due estremità.

 = 20 confezioni da 100 pz

COPRIFACILE PRO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI COPRISCARPE

codice 110006
codice 110020

Distributore automatico di copriscarpe.

Corpo in ABS; funzionamento meccanico, senza pile né elettricità; capienza fino a 30 copriscarpe; ideale per aree sterili. Dimensioni (LxPxH) 20x40x12 cm


 x1


TAPPETO DECONTAMINANTE

codice 15LH/TAA11545-4

Tappeto decontaminante

Tappeto decontaminante da applicare sui pavimenti per la rimozione dello sporco da scarpe e ruote di carrelli. 45x115 cm da


 30 x 4 pz

MASCHERINA FFP2 SENZA FILTRO NERA

codice FM80



Mascherina facciale filtrante monouso a conchiglia, in multistrato di polipropilene. Classe FFP2. Forma rotonda semirigida. Stringinaso in alluminio. Due elastici fissi nicali azzurri. Adattatore nasale interno. Colore bianco.

 x 15 pz

COPRIBARBA MONOUSO IN TNT

codice XCOB/U



Mascherina facciale filtrante monouso a conchiglia, in multistrato di polipropilene. Classe FFP2. Forma rotonda semirigida. Stringinaso in alluminio. Due elastici fissi nicali azzurri. Adattatore nasale interno. Colore bianco.

 x 100 pz

COPRISCARPE IN POLIETILENE BLU

codice C0540/2


 = 20 confezioni x 100 pz

CALZARI. RICARICA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO COPRIFACILE

codice 110050

Calzari copri-scarpe monouso in polietilene. Ideali in tutti quei contesti ove è richiesta massima attenzione igienico-sanitaria (cliniche e ospedali, camere sterili, laboratori farmaceutici e cosmetici, industrie agroalimentari, etc, Compatibili con dispenser "Coprifacile"


 5 x 100 pz


CAMICE IN TNT CON ELASTICI AI POLSINI

codice IGE

Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico. Non sterile.

Colore: verde chiaro.

Grammatura: TNT in PP 30 g/m²

Disponibile in taglia unica.

Dispositivo Medico di Classe Ia

Uso infermieristico - Visitatore.



■ = 5 confezioni da 10 camici

CAMICE PER VISITATORE

codice CAMPE

Camice monouso in polietilene con 3 bottoni a pressione. Per visitatori di industrie, laboratori, ecc. Colore: Bianco

Spessore PE: 19 µm

Taglia unica.



■ = 5 confezioni da 100 camici

GREMBIULE IN POLIETILENE

codice XGRE02

Grembiule monouso in polietilene.

Disponibile in taglia unica.

Per rispettare le regole di igiene.

Spessore PE: 25 µm

Colori disponibili:

bianco (codice GRE02)

blu (codice GR02B)



■ = 10 confezioni da 100 camici

TUTA CON CAPPuccio

codice TUT

Tuta monouso con cappuccio in polipropilene non tessuto con cerniera frontale e elastico alle caviglie, ai polsi e sul cappuccio.

Grammatura TNT in PP: 30 g/m²

Colore: bianco

Disponibile nelle misure M - L - XL - XXL

Per lavori di sanificazione e bricolage.



■ = 50 tute

BUSTINA COPRICAPO IN CARTA

codice COPCB/COPCR



Bustina monouso in carta con bordino rosso, parte superiore in carta perforata e giro testa regolabile. Banda colorata per verificare il cambio giornaliero. Taglia regolabile. Per rispettare le regole di igiene.

Colori disponibili:

rosso (codice COPCR)

blu (codice COPCB)

■ = 10 confezioni x 100 pz



CAMICE IN TNT CON POLSINI IN COTONE

codice IGI

Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini elasticizzati in cotone. Non sterile.

Colore: verde scuro.

Grammatura: TNT in PP 30 g/m²

Disponibile in taglia unica.

Dispositivo Medico di Classe Ia

Uso infermieristico - Visitatore



■ = 5 confezioni da 10 camici

CAMICE DA LAVORO

codice CAMPP-GA9003501-GA9003501/3XL

Camice in polipropilene non tessuto con chiusura anteriore con velcro, colletto a camicia, giromanica e provvisto di 2 tasche esterne. Colore: Bianco

Grammatura TNT in PP: 30 g/m²

Disponibile nelle misure M - L - XL - XXL - XXXL



■ 10 x 5 camici

GREMBIULE POLIPROPILENE IN PVC BIANCO CM 110X90 COVERGUARD

codice 56181



■ x1

TUTA CON CAPPuccio IN POLIPROPILENE ALL LIFE CAT III tipo 5/6 B

codice TAL01BONET/XL

Tuta con cappuccio in polipropilene, chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, elastico ai polsi, alle caviglie, attorno alla vita e attorno al viso.

Colore bianco.

Categoria: III tipo 5/6 B

Tessuto: Microporoso (polipropilene + film in polietilene).

Disponibile nelle misure: S M L XL XXL



■ = 1 x 50 tute

CAPPELLINO DA CUOCO

codice XCAP235



Cappellino da cuoco in carta crespata extra bianca, plissettato.

■ x 10 pz





ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO + DI 3 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 5600

Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 ALL. 1 D.M. 388/2003.

Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.



x 1 pz

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CONTENUTO + DI 3 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 100025

Valigetta in ABS antiurto a doppio scomparto.

Contenuto secondo l'All. 1 del D.Lgs. 81/2008-D.M.388/2003

Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.



x 1 pz

REINTEGRO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO + DI 3 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 9601/NS

Pacco di reintegro. Contenuto secondo l'All. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 ALL. 1 D.M. 388/2003 GRUPPI AB.

Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori. Senza sfigmomanometro.



x 1 pz

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO SINO A 3 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 5500

Armadietto metallico in lamiera ad anta unica.

Contenuto secondo l'All. 2 del D.Lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.



x 1 pz

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CONTENUTO SINO A 3 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 100026

Valigetta in ABS antiurto a doppio scomparto.

Contenuto secondo l'All. 2 del D.Lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.



x 1 pz

REINTEGRO PRONTO SOCCORSO CONTENUTO SINO A 3 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 8601

Pacco di reintegro. Contenuto secondo l'All. 2 del D.Lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva:



x 1 pz



GHIACCIO SECCO IN BUSTINA

codice BG024/N

Ghiaccio Secco istantaneo monouso in PE (tipo PVC). Busta ghiaccio secco istantaneo, utile a curare o alleviare il dolore. Sacchetto in PE. Buste di ghiaccio istantaneo monouso. Per il Pronto Soccorso di piccoli e grandi traumi, basta una lieve pressione sulla busta per ottenere istantaneamente una borsa del ghiaccio.



x 25 pz

GHIACCIO IN BOMBOLETTA SPRAY DA 400ML

codice GHBOM

Ghiaccio in bomboletta. Utile a curare o alleviare il dolore. Per il Pronto Soccorso di piccoli e grandi traumi. Infatti la crioterapia ha lo scopo di addormentare e curare la parte dolente, poiché il freddo produce un'azione analgesica.



x 1 pz

GUANTI STERILI

codice 100-BOX20

Guanti per esame sterili in copolimero su carta. Vedere istruzioni per l'uso. Dispositivo medico Classe: IS

**CEROTTI RESISTENTI ALL'ACQUA**

codice 135-BIS

Cerotti misura media. Ipoallergenici, traspiranti e resistenti all'acqua. Dimensione 7x2 cm Dispositivo medico Classe: I

**CEROTTI ASSORTITI**

codice 108-BIS

Cerotti assortiti, quattro misure. Ipoallergenici, traspiranti e resistenti all'acqua. Dimensioni 5 pz. 7 x 2 cm 5 pz. 6 x 2 cm 5 pz. 4 x 1 cm 5 pz. 2,5 cm Dispositivo medico Classe: I

**CEROTTO IN ROTOLO**

codice 128-BIS

Cerotti in rotolo in tela. Dimensione 1,25 cm x 5 m Dispositivo medico Classe: I

**RETE ELASTICA**

codice 114AID

Rete elastica tubolare confezione due misure Taglia S 32 cm Taglia M 35 cm Dispositivo medico Classe: I

**COTONE IDROFILO 50 GR**

codice 163AID

Il cotone idrofilo zig-zag FARMEX è soffice ovatta di puro cotone idrofilo. Il formato zig-zag consiste in una falda di ovatta di cotone, confezionata all'interno di un sacchetto termosaldato, dotato di un sistema che ne garantisce la chiusura anche dopo i successivi utilizzi.

Composizione 100% cotone
Peso 50gr
Dispositivo medico Classe: I

**LACCIO EMOSTATICO**

codice 110-BIS

Laccio emostatico piatto in nitrile Materiale gomma sintetica Dispositivo medico Classe: I



STETOSCOPIO

codice 116-TER2

FONENDO TRAD – LATEX FREE Linea tradizionale in alluminio, leggera ed economica. Manuale e scatola in 11 lingue
Dispositivo medico Classe: I

**SFIGMOMANOMETRO**

codice 139AID

Sfigmomanometro digitale ANDON, ampio schermo led di facile lettura, indicatore di pressione OMS, media di tutti i valori salvati e pressione sanguigna di mattina e sera degli ultimi sette giorni. Rilevamento aritmia.
Dispositivo medico Classe: IIA

**SFIGMOMANOMETRO**

codice 116

Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip.
Dispositivo medico di Classe: IM

**TERMOMETRO DIGITALE**

codice 115-BIS

Termometro digitale con punta rigida.
Dispositivo medico Classe: IIA

**PINZETTA STERILE**

codice 103-TER2

Pinzetta sterile monouso
Dimensione cm 8
Materiale plastico atossico
Dispositivo medico Classe: IS

**SOLUZIONE SALINA**

codice 119AID

Soluzione sterile e apirogena di NaCl 0,9% per lavaggio ed irrigazione in contenitori di Polietilene riciclabili.
Dispositivo medico Classe: II A

**ACQUA OSSIGENATA**

codice 150AID

L'ACQUA OSSIGENATA risulta attiva sui batteri gram+ e gram-; in particolare sviluppa la massima attività nei confronti dei batteri ANAEROBI. Deterge la cute eliminando lo sporco residuo. Ottima per rimuovere medicazioni seccate.

**POVI IODINE 100**

codice 121-TER

POVI IODINE 100 è una soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10%. 3. Campo d'impiego e istruzioni d'uso Campo d'impiego Lavaggio delle mani in strutture sanitarie da parte di utilizzatori professionali. Istruzioni d'uso Il prodotto va usato tal quale senza diluizioni. Bagnare le mani con acqua.

**NOVACOL**

codice 160AID

novalcol è un disinfettante liquido pronto per l'uso, indicato per la disinfezione della cute. è adatto per disinfettare le mani, la cute e i punti di iniezione. utile nell'assistenza ai malati e in caso di rischi di contaminazione. il prodotto non deve essere usato su cute lesa o mucose. confezione da 12 flaconi.



**differentia-ti
con stile!**





hotellerie

*gettacarte, contenitori per la
raccolta differenziata, gettacarte
push, gettacarte/posacenere,
porta ombrelli, accessori per
aree esterne, accessori per hall,
zerbini personalizzati, minibar e
cassaforti*

**CESTINO GETTACARTE
APERTO**

codice FBM/CEST



Dimensioni Ø 32 cm

**BASKET GETTACARTE
NERO CHIUSO 9LT**

codice 907091



Dimensioni 17 x 17 x 26 cm

**BASKET GETTACARTE
TRAFORATO NERO 12 LT**

codice 906401



Dimensioni Ø 28 x 27h cm

**LETO VILED A CESTINO
METALLIZATO 17 LT**

codice V138493



Dimensioni Ø 30 x 38h cm

**GETSI GETTACARTE INOX
SATINATO LT 11**

codice 103034



Dimensioni Ø 23 x 28h cm

**GETSI GETTACARTE
INOX BRILLANTE LT 11**

codice 103036



Dimensioni Ø 23 x 28h cm

**PALACE GETTACARTE IN METALLO ROTONDO
LT 13**

codice 103050



Dimensioni Ø 23 x 31h cm

**DOT GETTACARTE NERO
METALLO TRAFORATO
LT 13**

codice 150131



Dimensioni Ø 28 x 26h cm

**POIS GETTACARTE NERO
METALLO TRAFORATO
14 LT**

codice 770111



Dimensioni Ø 24 x 30h cm

**SWINGO CESTINO
IN ACCIAIO INOX 50 LT**

codice 109777



Dimensioni Ø 41 x 72h cm

**STATION CESTINO
RACC. DIFFERENZIATA
3X35 LT**

codice 790830



Dimensioni Ø 44 x 75h cm

**GRISU' GETTACARTE
INOX SATINATO 15 LT**

codice 770000

ANTIFUOCO



Dimensioni Ø 27 x 33h cm

**GRISU' GETTACARTE VIP
IN METALLO NERO LT 50**

codice 770051

ANTIFUOCO



Dimensioni Ø 33 x 59h cm

**GRISU' GETTACARTE IN
ACCIAIO SATINATO
LT 90**

codice 770020

ANTIFUOCO



Dimensioni Ø 40 x 75h cm

**GRISU' GETTACARTE IN
METALLO VERNICIATO
LT90**

codice 770022

ANTIFUOCO



Dimensioni Ø 40 x 75h cm

GEO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



cod. V137731



cod. V137730



cod. V137732



cod. V137734



cod. V137733



Cod. V137660
55lt cm 29x49x61h

Cod. V137661
70lt cm 29x49x73h

vileda
PROFESSIONAL

IRIS CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Gamma di contenitori plastica metallizzata. Progettati per uso interno in aree a traffico intenso. Capacità 50 litri.



cod. V137737



cod. V137736



cod. V137738



cod. V137739



cod. V137740



Cod. V137667
50lt cm 38x64h

vileda
PROFESSIONAL

RIF BASIC CONTENITORI 35 LT CON COPERCHIO BASCULANTE BIANCO O NERO

- › Polipropilene ad alta densità
- › Coperchio basculante, utile come fermasacco
- › Stabile e di facile manutenzione

Capacità 35 Litri
Dimensioni: mm360x290x550h



codice 909035

codice 909535

RIF BASIC CONTENITORI 50 LT. CON COPERCHIO BASCULANTE CON COPERCHIO COLORATO

- › Polipropilene ad alta densità
- › Coperchio basculante, utile come fermasacco
- › Stabile e di facile manutenzione

Capacità 50 Litri
Dimensioni: mm440x330x680h



codice 909055

codice 909056

codice 909057

codice 909058

BOB COLOR GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO VERNICIATO 42LT

codice 790401

*Corpo e coperchio in metallo verniciato
Profili colorati per incentivare la raccolta differenziata
Sistema reggisacco integrato
Installazione murale o d'appoggio
Ideale per creare isole ecologiche
Viteria non fornita*

cod 790415 Coperchio colore Blu
cod 790416 Coperchio colore Giallo
cod 790417 Coperchio colore Rosso
cod 790418 Coperchio colore Verde

Dimensioni per singolo contenitore:
altezza 70 cm
lunghezza 30 cm
profondità 20 cm



RUBIK EVO GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO VERNICIATO 80LT

*Gettacarte per la raccolta differenziata
Corpo e coperchio in metallo verniciato
Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
Etichette "skyline" colorate già applicate
Sistema reggisacco integrato
Apertura mediante sportello superiore
Ideale per creare isole ecologiche*

cod 789295 Colore Blu
cod 789296 Colore Giallo
cod 789297 Colore Rosso
cod 789298 Colore Verde

Dimensioni per singolo contenitore:
altezza 78 cm
lunghezza 39 cm
profondità 46 cm



GRISU' COLOR
GETTACARTE CILINDRICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN METALLO VERNICIATO CAPACITA' 50LT 90LT

*Gettacarte auto-estinguenti. Contenitore in metallo verniciato con polvere epossidica Coperchio con bordo ribassato (H 100 mm)
Testa soffiante per bloccare la propagazione del fuoco Base in gomma anti-graffio*

*cod 770015 Colore Blu 50 lt codice 770025 Colore Blu 90 lt
cod 770016 Colore Giallo 50 lt codice 770026 Colore Giallo 90 lt
cod 770017 Colore Rosso 50 lt codice 770027 Colore Rosso 90 lt
cod 770018 Colore Verde 50 lt codice 770028 Colore Verde 90 lt*

Dimensioni per singolo
contenitore 50LT:
Altezza 59 cm
Diametro 33 cm

Dimensioni per singolo
contenitore 90LT:
Altezza 75 cm
Diametro 44 cm



ROXY CLASSIC
GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO VERNICIATO 80LT

*Struttura in metallo verniciato
Sistema reggisacco integrato
Apertura mediante sportello superiore
Ideale per creare isole ecologiche*

Dimensioni per singolo
contenitore:
altezza 78 cm
lunghezza 40 cm
profondità 45 cm

*cod 789251 Colore Blu
cod 789261 Colore Giallo
cod 789271 Colore Rosso
cod 789281 Colore Verde*



TRISU' ISOLA ECOLOGICA IN ACCIAIO ANTIFUOCO

*Isola ecologica composta da tre gettacarte antifuoco
Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche
Coperchio auto-soffocante per bloccare la propagazione del fuoco*

Capacità 3X50 lt
codice 770351
Dimensioni:
Cm 100x40x59h cm

Capacità 3X70 lt
codice 770371
Dimensioni:
Cm 100x40x84h cm



MULTIFLUX PATTUMIERA A PEDALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Codice 106500 3x12 lt
Codice 106505 2x30 lt

*Struttura in acciaio inox satinato anti-traccia
Coperchio in polipropilene e acciaio inox
Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso
Maniglie laterali per un facile spostamento
Secchi interni in polipropilene
Base in ABS*

Dimensioni:
593 x 382 x h 430 capacità 36 lt
480 x 459 x h 636 capacità 60 lt



KOALA GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO INOX SATINATO 60LT

*Struttura in acciaio inox satinato o metallo verniciato
Da utilizzare con un contenitore interno (non compreso)
Anta frontale con chiusura a chiave triangolare
Cornici colorate per la raccolta differenziata
Pittogramma con segnaletica del tipo di rifiuto*

codice 789020 struttura in acciaio inox satinato 60 lt
codice 789021 struttura in metallo nero 60 lt
codice 114200 secchio interno 60 lt

Dimensioni per singolo contenitore 60lt:
altezza 76 cm lunghezza 40 cm
profondità 48 cm

codice 789035 cornice blu
codice 789036 cornice gialla
codice 789037 cornice fucsia
codice 789038 cornice verde

codice 789041 simbolo rifiuto plastica
codice 789042 simbolo rifiuto carta
codice 789043 simbolo rifiuto vetro
codice 789044 simbolo rifiuto generico
codice 789045 simbolo rifiuto metallo



CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON RUOTE E COPERCHIO 120 LT. COLORATI

codice PAT120 (+colori)

dimensioni cm 55x49x96 h



PAT120/V

PAT120/R

PAT120/B

PAT120/G


PAT120/M

PAT120/B

PEDALE PER CONTENITORE 120 E 240 LITRI

codice 9360/5 120L

codice 9360/5 240L



CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO COLORATI

codice PAT240

codice PAT360

240 LT

dimensioni
cm 72x58x107h

360 LT

dimensioni
cm 90x60x110h



colori disponibili

■ marrone ■ giallo
■ verde ■ blu
□ bianco

CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 600 LT COLORATI

codice PAT1600

Vasca e coperchio realizzati in polietilene alta densità (HDPE) mediante processo di stampaggio ad iniezione. Materiale di prima fusione, garantito e certificato, totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature. Bordo vasca dotato di quattro maniglie laterali e due posteriori ottenute tutte per fusione con la totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. Coperchio piano ad apertura manuale incernierato a libro con cerniere sul bordo posteriore della vasca e presa anteriore per il sollevamento. Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca ed attacco maschio tipo DIN. Disponibile anche con attacco tipo "Trento/Bolzano". Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in HDPE antiurto e guarnizione in EPDM. Quattro ruote in gomma piena girevoli e pivotanti diametro 200 mm. Ruote anteriori con frenatura indipendente a pedale. Vasca con strisce retroriflettenti in Classe 1 conformi a quanto previsto dal C.d.S. con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso. Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany)

SPECIFICHE TECNICHE

Volume 660lt
Lunghezza 1370mm
Larghezza 775mm
Altezza 1185mm
Peso 35kg



colori disponibili

■ marrone
■ verde

TRESPOLO RUFF CON COPERCHIO E REGGISACCO

codice 8360M/NRS



CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 1.100 LT COLORATI

codice PAT1100

Vasca e coperchio prodotti entrambi mediante processo di stampaggio ad iniezione in stampi chiusi e realizzati in polietilene alta densità (HDPE) di prima fusione, Garantito e certificato. L'uso di Polietilene Alta Densità unitamente alla pigmentazione della massa fusa, garantisce lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi ed ultravioletti, nonché agli acidi ed alcali e comunque alla azione combinata degli agenti atmosferici. La speciale conformazione del prodotto e le caratteristiche fisico meccaniche del polimero assicurano resistenza agli urti, alle alte e basse temperature, minima manutenzione, basso costo di esercizio, ridotte emissioni sonore e lo rendono perfettamente igienizzabile a caldo anche mediante detergenti; vasca modellata con profilo continuo ed arrotondato (senza spigoli) in assenza di nicchie e/o rientranze favorisce l'asportazione dello sporco. Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in HDPE antifurto. Totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. Coperchio piano di forma arrotondata ad apertura manuale incernierato a libro con cerniere sul bordo posteriore della vasca, dotato di comode prese per il sollevamento. Quattro maniglie, ricavate per fusione, di cui due laterali a presa piena e due

SPECIFICHE TECNICHE

Volume 1100lt
Lunghezza 1370mm
Larghezza 1260mm
Altezza 1365mm
Peso 50kg



colori disponibili

■ marrone
■ verde

MALTA GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO INOX

codice 789075

Struttura in acciaio inox satinato
Tre sportelli push in inox con segnaletica del tipo di rifiuto
Possibilità di personalizzare la segnaletica dello sportello
Cornice in metallo verniciato grigio
Include tre reggisacchi interni in filo di acciaio zincato
Anta frontale con chiusura a chiave triangolare
Piedi regolabili

Dimensioni:
altezza 96 cm
lunghezza 79 cm
profondità 39 cm
peso 44kg



gettacarte push

catalogo
hotellerie

APOLLINO GETTACARTE IN ACCIAIO 40 LT

- › Acciaio inox satinato o metallo verniciato
- › Sportello inox con apertura push
- › Testa asportabile per accedere al secchio
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Base in gomma

Capacità lt 40
Dimensioni:
Cm Ø 35 x 74h cm

secchiello interno



inox satinato



codice 106051

nero con testa inox



codice 106053

BIG PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO 50 LT

- › Acciaio inox brillante
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Portacenere e griglia in metallo nero
- › Base in plastica
- › Sabbia in opzione (cod. 799640)
- › Possibile utilizzo in aree esterne coperte

Capacità lt 50
Dimensioni:
Cm ø 42x79h cm



codice 790610

CENERE PLAST PORTACENERE/GETTACARTE IN POLIPROPILENE 25 LT

- › Polipropilene
- › Piatto ignifugo

Capacità lt 25
Dimensioni:
Cm ø 25x70h cm



codice 710009

DOS PORTACENERE/GETTACARTE IN METALLO NERO 19 LT

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polveri epossidiche
- › Testa antifuoco con bacinella portacenere
- › Apertura su due lati
- › Base in ABS

Capacità lt 19
Dimensioni:
Cm ø 26,5x73h cm



codice 775021

NIDO PORTACENERE MURALE IN ACCIAIO INOX 0,5 LT / 2 LT

- › Acciaio inox satinato
- › Testa antifuoco
- › Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere
- › Fissaggio murale (viteria inclusa)

Capacità lt 0,5 codice 106001
Dimensioni: Cm ø 11x13h cm

Capacità lt 2,00 codice 106003
Dimensioni: Cm ø 16x14h cm



CENERE PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO/METALLO 22 LT

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Testa antifuoco
- › Guarnizione a protezione dei bordi dell'apertura del gettacarte
- › Base in plastica antigraffio
- › Secchio interno galvanizzato da 22 lt

Capacità lt 22
Dimensioni:
Cm ø 25x65h cm

inox brillante

nero



codice 106011



codice 106012

DOS PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO INOX 19 LT

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polveri epossidiche
- › Testa antifuoco con bacinella portacenere
- › Apertura su due lati
- › Base in ABS

Capacità lt 19
Dimensioni:
Cm ø 26,5x73h cm

inox brillante



codice 775020

SAND SACCO SABBIA PER PORTACENERE 1KG

- › Sabbia fine per portacenere (1 Kg)
- › Si consiglia il ricambio 1 volta alla settimana



NIDO PORTACENERE MURALE IN METALLO VERNICIATO 0,5 LT / 2 LT

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Testa antifuoco
- › Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere
- › Fissaggio murale (viteria inclusa)

Capacità lt 0,5 codice 106002
Dimensioni: Cm ø 11x13h cm

Capacità lt 2,00 codice 106004
Dimensioni: Cm ø 16x14h cm



PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO INOX
Chiuso 27 lt
codice 775100

- › *Inox brillante*
- › *Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua*
- › *Base in gomma*


Capacità lt 27
Dimensioni:
Cm ø 26x60h
PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO INOX
Forato 27 lt
codice 775110


- › *Inox brillante*
- › *Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua*
- › *Base in gomma*


Capacità lt 27
Dimensioni:
Cm ø 26x60h
PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN METALLO NERO
Chiuso 27 lt
codice 775101

- › *Metallo verniciato con polvere epossidica*
- › *Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua*
- › *Base in gomma*


Capacità lt 27
Dimensioni: Cm ø 26x60h
PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN METALLO NERO
Forato 27 lt
codice 775111

- › *Metallo verniciato con polvere epossidica*
- › *Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua*
- › *Base in gomma*


Capacità lt 27
Dimensioni: Cm ø 26x60h
PLUVIO BASIC PORTAOMBRELLI 22 LT
metallo nero

- › *Metallo verniciato con polvere epossidica*
- › *Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua*
- › *Base in gomma*


Capacità lt 22
Dimensioni:
Cm ø 26x60h
codice 775121
PLUVIO BASIC PORTAOMBRELLI 22 LT
inox brillante

- › *Metallo verniciato con polvere epossidica*
- › *Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua*
- › *Base in gomma*


Capacità lt 22
Dimensioni:
Cm ø 26x60h
codice 775120
FURBY DISTRIBUTORE BUSTE COPRI-OMBRELLLO
codice T110570

- › *Struttura in metallo verniciato grigio metallizzato*
- › *Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica*
- › *Maniglie laterali per un facile spostamento*
- › *Ideale per evitare il gocciolamento degli ombrelli*
- › *Design compatto ed elegante*
- › *Capacità: fino a 500 buste copri-ombrello*


Dimensioni:
Cm 31x20x74h
BUSTE SALVAGOCCIA PER FURBY
codice 110571
Buste salvagoccia per distributore furby
5 confezioni da 100 buste per cartone


CLASSIC GETTACARTE DA ESTERNO 50 LT

- › Polietilene ad alta densità
- › Resistente ai raggi UV,
- › Piastra spegni-sigaretta in acciaio inox
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Svuotamento mediante sganciamento del gettacarte
- › Chiusura con chiave triangolare
- › Fissaggio murale incluso

Capacità 50 Lt
Dimensioni:
Cm 40x24x75h



codice 102050



codice 778016

SNUPY DISTRIBUTORE SACCHETTI PER DIEZIONI CANINE IN ACCIAIO INOX

- › Acciaio inox
- › Foro frontale per l'erogazione dei sacchetti
- › Chiusura con chiave
- › Coppia di adattatori in inox AISI 304 per fissaggio su palo Ø 60 mm (103077)
- › Palo (Ø 60 mm - h 230 cm) (103076)
- › cartello segnaletico (103078)
- › sacchetti crt 1000 pezzi (103075)

Dimensioni:
Cm 65x27x40h



codice 103070



LEM GETTACARTE IN ACCIAIO BRILLANTE

codice 106062

- › Acciaio inox brillante qualità per esterno
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato (30 Lt)
- › Svuotamento tramite ribaltamento
- › Fondo perforato per l'uscita dei liquidi
- › Fissaggio al suolo in quattro punti
- › Viteria inclusa

Capacità 30 Lt
Dimensioni:
Cm Ø 55x115h



GRISU' CITY PORTACENERE/GETTACARTE 110 LT

codice 776001

- › Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica da esterno
- › Secchio interno zincato da 110 Lt
- › Coperchio autoestinguente per prevenire principi d'incendio
- › Portacenere fissato con catenella di sicurezza
- › Chiusura con chiave
- › Fissaggio al suolo in 3 punti
- › Viteria di fissaggio non inclusa

Capacità 110 Lt
Dimensioni:
Ø 49x1120h



DUBAI PORTACENERE/GETTACARTE 70 LT

codice 776002

- › Corpo in acciaio galvanizzato con verniciatura da esterno
- › Copertura in acciaio inox AISI 304 satinato
- › Coperchio con apertura a ribalta e posacenere integrato
- › Secchio interno galvanizzato da 70 Lt
- › Chiusura con chiave triangolare
- › Basamento con fissaggio al suolo in 3 punti
- › Viteria di fissaggio non inclusa

Capacità 70 Lt
Dimensioni:
Ø 19x90h cm



FLORA GETTACARTE QUADRATO 70 LT

codice 110516

- › Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato con cataforesi
- › Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine
- › Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglie laterali
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua

Capacità 70 Lt
Dimensioni:
Cm Ø 45x86h



FLORA GETTACARTE CILINDRICO 40 LT

codice 110506

- › Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato con cataforesi
- › Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine
- › Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglie laterali
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Serratura per bloccare il coperchio
- › Fissaggio al suolo in 4 punti
- › Viteria in acciaio galvanizzato compresa

Capacità 40 Lt
Dimensioni:
Cm Ø 41x81h



REGGIVALIGE PIEGHEVOLE

codice 107510

- › Tubolare in metallo cromato (Ø 25 mm)
- › Cinghie nere in nylon
- › Piedini in plastica
- › Struttura pieghevole
- › Portata fino a 50 Kg



PITTOGRAMMI INFORMATIVI

- Alluminio satinato • Stampa digitale • Biadesivo per fissaggio
- Dimensioni: altezza 16cm larghezza 12 cm



cod 719951



cod 719952



cod 719953



cod 719954

COLONNE PER CORDONE DELIMITA CORSIE IN ACCIAIO INOX o DORATO

codice 103300 inox brillante
codice 103301 acciaio dorato

- › Acciaio inox brillante o dorato
- › Diametro del tubo: 50 mm
- › Testa sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- › Possibilità di applicare un pannello informativo
- › Base zavorrata
- › Dimensioni: Cm Ø 31x95h
- › Confezione di vendita: 2 colonne



CORDONE BORDEAUX o BLU PER COLONNE DELIMITA CORSIE

- › Cordone 2 ganci all'estremità › Cordone in corda intrecciata › Lunghezza: 1,5 m
- › Diametro del cordone: 30 mm



codice 106331



codice 106321



codice 106320



codice 106330

CORDONE PER COLONNE DELIMITA CORSIE SU MISURA BLU o BORDEAUX

codice 106340 cordone blu
codice 106341 cordone rosso

- › Cordone in corda intrecciata
- › Venduto a metro lineare
- › Diametro del cordone: 30 mm
- › Anelli di fissaggio inox o dorati



GANCI PER CORDONE VENDUTO SU MISURA INOX BRILLANTE o DORATO

codice 106995 gancio inox brillante
codice 106994 gancio acciaio dorato

- › Ganci per cordone venduto su misura.
- Unità di vendita 1 pezzo



ALFA COLONNE IN ACCIAIO INOX CON NASTRO DELIMITA CORSIE

Colonne con nastro

- › Acciaio inox
- › Diametro del palo: 63 mm
- › Lunghezza nastro: 2 mt



codice 103350

codice 103351

codice 103352

ALFA COLONNE IN ACCIAIO METALLO VERNICIATO NERO CON NASTRO DELIMITA CORSIE

Colonne con nastro

- › Metallo verniciato nero
- › Diametro del palo: 63 mm
- › Lunghezza nastro: 2 mt



codice 103340

codice 103341

codice 103342



Zerbini Personalizzati

ASCIUGAPASSI

Altezza obbligatoria : 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm
Larghezza libera: max fino a 400 cm

Dati tecnici

fondo 100% gomma di nitrile
Larghezza pattina antinciampo 2mm
Spessore pattina antinciampo 3mm
Spessore tappeto 6mm
Peso tappeto 2500 gr/m²
Tolleranza misure +/- 3%



Ideale per :

- interni • esterni riparati • passaggio frequente
- completi di pattina antinciampo e antiscivolo • colori brillanti



ZERBINO IN COCCO SINTETICO


Dati tecnici

fondo 100% fibra polipropilene
Peso tappeto 2700 gr/m²
Pulizia: aspirapolvere/panno umido
Spessore 1,00 mm oppure 1,4 mm



Ideale per :

- interni • esterni • passaggio frequente
- installazione ad incasso



cod. TOP25



VUNDA®

RoHS
COMPLIANT

cod. TOP30



VUNDA®

RoHS
COMPLIANT

cod. TOP40



VUNDA®

RoHS
COMPLIANT

cod. TOPww28 CON PORTA IN VETRO



VUNDA®

RoHS
COMPLIANT

CARATTERISTICHE	Mod. A+ 25 LT	Mod. A+ 28 LT	Mod. A+ 30 LT	Mod. A+ 40 LT
Colore	Nero (pvc)	Nero (pvc)	Nero (pvc)	Nero (pvc)
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Volume refrigerato	25 lt	28 lt	30 lt	40 lt
Dimensioni	440x360x390 mm	475x385x385 mm	475x385x455 mm	560x400x425 mm
Peso netto	9,5 kg	8,5 Kg	11 kg	11,8 kg
Potenza assorbita	63 W	63 W	60 W	63 W
Consumo giornaliero	0,28 kWh/24h	0,267 kWh/24h	0,26 kWh/24h	0,269 kWh/24h
Consumo annuo	104 kWh	98 kWh	96 kWh	98,19 kWh
Numero ripiani interni	2	2	4	4

cod. 3745
cod. 3752

VUMA®



Dimensioni esterne	3745: 200x310x200mm
AxLxP	3752: 200x410x410mm
Dimensioni esterne	3745: 190x300x150mm
AxLxP	3752: 195x405x350mm
Peso	3745: 7,5 kg
	3752: 14,5 kg
Volume	3745: 9,5 lt
	3752: 27 lt

CARATTERISTICHE

Cassaforte con serratura elettronica digitale

Spessore della porta 3 mm

Spessore delle pareti 2 mm

Serratura elettronica digitale con memoria permanente

Segnalazioni visive e sonore sul display a led ad alto contrasto cromatico

Codice Master modicabile ad uso dell'albergatore

Serratura d'emergenza con chiave ad uso dell'albergatore

Batterie escluse

Fori di ancoraggio sulla bas e sullo schienale

Tasselli per fissaggio inclusi

Tappetino interno

Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio

cod. 4339
cod. 4346

VUMA®



LUCE INTERNA
SERRATURA MOTORIZZATA

Dimensioni esterne	4339: 180x280x200mm
AxLxP	4346: 200x420x370mm

CARATTERISTICHE

Cassaforte con serratura elettronica digitale motorizzata

Spessore della porta 5 mm

Spessore delle pareti 2 mm

Segnalazioni visive e sonore sul display a led ad alto contrasto cromatico

Visualizzazione sul display degli ultimi 100 eventi

Codice Master modicabile ad uso dell'albergatore

Serratura d'emergenza con chiave ad uso dell'albergatore

Batterie incluse

Fori di ancoraggio sulla bas e sullo schienale

Tasselli per fissaggio inclusi

Tappetino ed illuminazione Led interni

Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio





linea cortesia

*linea Christian Chir, linea prija,
linea anyah, linea osmè, linea
travel care, accessori no-logo,
Diffusori, pantofole e infradito,
articoli personalizzabili, linea mya,
linea color, linea lanvin, linea Nois
acqua di sardegna*



Christian Chir



THE ESSENCE OF DARK ELEGANCE



WWW.CLEVEX.IT

**FLACONE 30 ML
SHAMPOO DOCCIA**
codice TJ01CCH



x216

**BUSTINA SHAMPOO
DOCCIA 10 ML**
codice AB01MCCH



x600

**BUSTINA IGIENE INTIMA
7 ML**
codice AB08CCH



x1000

**SAPONETTA 12G
FLOWPACK**
codice B0812CCH



x400

**CUFFIA DOCCIA IN
FLOWPACK**
codice C01F040489



x100

**SET VANITY IN
FLOWPACK**
codice DE02NCCH



3 BATUFFOLI COTONE
4 COTTON FIOC PP

x100

**PROFUMATORE
AMBIENTE LUXURY 100ML**
codice TH23778



x1

**PROFUMO
EAU DE TOILETTE**
codice PRF1



x1

BOX REGALO BLACK
codice BOXCC



Christian Chir – Eleganza Essenziale per l'Ospitalità

La linea Cortesia Christian Chir è la scelta ideale per B&B, hotel e strutture ricettive che desiderano offrire ai propri ospiti un'esperienza raffinata e contemporanea. Con un design total black dal forte impatto visivo, ogni prodotto unisce stile minimalista e funzionalità, rispecchiando un concetto di ospitalità moderna e discreta. Una linea completa, pensata per distinguersi con classe.

**FLACONE DOCCIA
SHAMPOO 40 ML**
codice PET44PR



FLACONE IN PET 40 ML DOCCIA
SHAMPOO VITALIZZANTE AL GINSENG

x216

**FLACONE
SHAMPOO 40 ML**
codice PET44SPR



FLACONE IN PET 40 ML SHAMPOO
ALL' ERUCA SATIVA

x216

**FLACONE LOZIONE
MASSAGGIO 40 ML**
codice PET44LPR



FLACONE IN PET 40 ML LOZIONE AL
CIPRESSO PER MASSAGGIO

x216

**FLACONE BAGNO CREMA
40 ML**
codice PET44BPR



FLACONE IN PET 40 ML BAGNO CREMA
VITALIZZANTE AL GINSENG

x216

**FLACONE CREMA
CORPO 40 ML**
codice PET44BLPR



FLACONE IN PET 40 ML CREMA CORPO
CON VITAMINA "E"

x216

**FLACONE BALSAMO
PROTETTIVO 40 ML**
codice PET44CPR



FLACONE IN PET 40 ML BALSAMO
PROTETTIVO

x216

**SAPONETTA ROTONDA
15GR.**
codice B09PR



SAPONETTA ROTONDA 15 G VEGETALE
FLOW-PACK

x300

**BUSTINA SHAMPOO
DOCCIA 10 ML**
codice AB01PR



BUSTINA SHAMPOO DOCCIA
VITALIZZANTE AL GINSENG. CM 6X10

x600

**CUFFIA DOCCIA IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice C021PR1



CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO DI
CARTONE

10x100

**SET VANITY IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice D051PR1



4 COTTON FIOC E 3 BATUFFOLI DI COTONE
IN ASTUCCIO DI CARTONE

10x100

**SET BARBA IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice E011PR1



SET BARBA IN ASTUCCIO DI CARTONE

5x96

**SPUGNA SCARPA IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice F021PR1



SPUGNA SCARPE IN ASTUCCIO DI
CARTONE

10x100

**SET DENTI IN ASTUCCIO
DI CARTONE**
codice E081PR1



SET DENTI IN ASTUCCIO DI CARTONE

5x100

**LIMA E BASTONCINO
IN ASTUCCIO**
codice E02_EPR



LIMA UNGHIE CON BASTONCINO DI
CILEGIO IN ASTUCCIO DI CARTONE

5x200

**MINICUITO IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice C071PR1



MINICUITO IN ASTUCCIO DI CARTONE

10x100

**5 FAZZOLETTI IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice H081PR1



5 FAZZOLETTI DI CARTA IN ASTUCCIO DI
CARTONE

3x100

**VASSOIO IN LEGNO
NATURALE**
codice IQ27PR/1



VASSOIO IN LEGNO CM 16 x 16 x 1,4

x20

**STAFFA SINGOLA IN
ACCAIO PER FLACONE
380ML**
codice SSH_S



STAFFA SINGOLA PER FLACONI 380ML

x20

**STAFFA DOPPIA IN AC-
CAIO
PER FLACONE 380ML**
codice SSH_D



STAFFA DOPPIA PER FLACONI 380ML

x10

**STAFFA SINGOLA IN ABS
BIANCO E NERO PER FLA-
CONE 380 E 480 ML**
codice PDBATBI
codice PDBATNE



x15

**FLACONE SAPONE
LIQUIDO 380 ML**
codice FLR400LMPR



FLACONE 380 ML SAPONE LIQUIDO
EMOLIENTE AL GINSENG

x18

**FLACONE DOCCIA
SHAMPOO 380 ML**
codice FLR400PR



FLACONE 380 ML DOCCIA SHAMPOO
VITALIZZANTE AL GINSENG

x18

**FLACONE
BAGNOSCHIUMA
CREMOSO 380 ML**
codice FLR400BPR



FLACONE 380 ML BAGNO CREMA
VITALIZZANTE AL GINSENG

x18

**FLACONE CREMA
IDRATANTE 380 ML**
codice FLR400BLPR



FLACONE 380 ML CREMA IDRATANTE
MANI E CORPO CON VITAMINA "E"

x18

**POCHETTE IN COTONE
NATURALE ECRU' E EVA**
codice K08PR



CONTENUTO POCLETTE:
PET44BPR-PET44SPR-PET44PR-
PET44LPR-AB36EPR-AB33MPR-
D051PR-LB01PR-B1625PR

x10

**PANTOFOLA IN COTONE
A NIDO D'APE**
codice F08PR1



PANTOFOLA UNISEX (11,5") IN COTONE A
NIDO D'APE BIANCO E SUOLA IN EVA

x100

**DOCCIA SHAMPOO AL
GINSENG IN TANICA
DA 5 LT PRIJA**
codice TB5LPR



x2

**SAPONE LIQUIDO AL
GINSENG IN TANICA
DA 5 LT PRIJA**
codice TB5LLMPR



x2

**BALSAMO LABBRA
VEGANO**
codice BC_ASTLBPR



ingredienti naturali come l'Olio di Jojoba,
il Burro di Karité e Cera di Girasole.

x1

**PROFUMO EAU DE
TOILETTE JUS D'AMBRE**
codice BC_EDT03PR



Formula certificata VEGANOK

x1

**PROFUMATORE
AMBIENTE JUS D'AMBRE**
codice BC-HF03PR



200 ML fragranza Jus D'Ambre

x1

**CANDELA PROFUMATA
160 ML**
codice BC_L012PR



CANDELA ARTIGIANALE COLATA A
MANO IN ITALIA
Durata: 37h

x1

**FLACONE SHAMPOO
DOCCIA 46 ML**

codice P52RMAY



FLACONE SHAMPOO DOCCIA DELICATO,
CON ESTRATTO DI ORTICA BIANCA
46 ML

x216

**FLACONE SHAMPOO
46 ML**

codice P52RSAY



FLACONE SHAMPOO RIVITALIZZANTE,
CONTENENTE UN PRECURSORE
DELL'ACIDO IALURONICO, 46 ML

x216

**FLACONE GEL DOCCIA
46 ML**

codice P52RBAY



FLACONE GEL DOCCIA EMOLLENTE,
CONTENENTE UN PRECURSORE
DELL'ACIDO IALURONICO, 46 ML

x216

**FLACONE CREMA CORPO
IDRATANTE 46 ML**

codice P52RBLAY



FLACONE CREMA CORPO IDRATANTE,
CON ESTRATTO DI ROSMARINO E OLIO
DI GIRASOLE BIOLOGICO, 46 ML

x216

**FLACONE GEL CORPO
SCRUB ESFOLIANTE
46 ML**

codice P52RRSAY



FLACONE GEL CORPO SCRUB ESFOLIANTE
46 ML

x216

**SAPONETTA VEGETALE
MASSAGGIANTE 20GR**

codice B1820MAY



SAPONETTA VEGETALE MASSAGGIANTE
20 Gr, CON OLIO DI JOJOBA

x300

**CUFFIA DOCCIA IN
ASTUCCIO PRISMA**

codice C032AY



CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO PRISMA

5x98

**SET DENTI IN ASTUCCIO
PRISMA**

codice E039AY



SET DENTI IN ASTUCCIO CONTENUTO:
DENTIFRICIO GEL 3G E SPAZZOLINO
COMPONIBILE CON SETOLE MORBIDE

8x40

**SET VANITY IN
ASTUCCIO PRISMA**

codice DE032AY



3 COTTON FIOC E LIMA UNGHIE IN
ASTUCCIO PRISMA

5x90

**SET BARBA IN
ASTUCCIO PRISMA**

codice E0310AY



SET BARBA IN ASTUCCIO PRISMA,
CONTENUTO: RASOIO BILAMA, BUSTINA
GEL RASATURA EMOLLENTE, 6 ML

x320

**SPUGNA SCARPE IN
ASTUCCIO PRISMA**

codice F031AY



SPUGNA SCARPE IN ASTUCCIO PRISMA

2x120



**DOYPACK GEL DOCCIA
30ML**

codice DYP10_30BAY



Doypack gel doccia con acido ialuronico,
per la protezione della pelle.

x200

**DOYPACK SHAMPOO &
BALSAMO 30ML**

codice DYP10_30SAY



doypack Shampoo e Balsamo con
proprietà rinforzanti.

x200

**DOYPACK CREMA
CORPO IDRATANTE
30ML**

codice DYP10_30BLAY



doypack la Crema idratante per mani e
corpo nutre e idrata la pelle secca.

x200

**FASCETTA ESPOSITORE
PER DOYPACK DA 4**

codice ESP41AY



Fascette per vassoio espositore per
amenities (può contenere quattro flaconi
doypack e un sapone)

x200

**FLACONE
SHAMPOO-DOCCIA
DA 480ML**

codice P500RMAY



x18

**FLACONE GEL DOCCIA
DA 480ML**

codice FLR500RBAY



x18

**FLACONE SHAMPOO
DA 480ML**

codice P500RS2AY



x18

**FLACONE BALSAMO
DA 480ML**

codice P500RCAY



x18

**STAFFA SINGOLA IN ABS
BIANCO E NERO PER
FLACONE 380 E 480 ML**

codice PDBATBI
codice PDBATNE



**STAFFA SINGOLA
IN ACCIAIO**

codice SSH_S



**FLACONE CREMA
CORPO E MANI
DA 480ML**

codice FLR500RBLAY



x18

**FLACONE GEL CORPO
SCRUB DA 480ML**

codice P500RBSAY



x18

**GEL DOCCIA ECOLABEL
DA 5 LT ANYAH**

codice TB5LB2AY



x2

**SAPONE LIQUIDO
NORDIC ECOLABEL DA
5 LT ANYAH**

codice TB5LLM2AY



x2

**SHAMPOO DOCCIA
ECOLABEL DA 5 LT
ANYAH**

codice TB5LM2AY



x2

**BALSAMO ECOLABEL
DA 5 LT ANYAH**

codice TB5LC2AY



x2

FLACONE SHAMPOO DOCCIA 38 ML

codice P39MSM



FLACONE SHAMPOO DOCCIA
REIDRATANTE 38 ML - COSMETICO
NATURALE E BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

FLACONE SHAMPOO RIEQUILIBRANTE 38 ML

codice P39SSM



FLACONE SHAMPOO RIEQUILIBRANTE
38 ML - COSMETICO NATURALE E
BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

FLACONE BAGNO SCHIUMA 38 ML

codice P39BSM



FLACONE BAGNOSCHIUMA EMOLLIENTE
38 ML - COSMETICO NATURALE E
BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

FLACONE CREMA CORPO 38 ML

codice P39BSM



FLACONE CREMA CORPO
ANTIOSSIDANTE 37 ML - COSMETICO
NATURALE E BIOLOGICO CERTIFICATO

x220

SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 35GR

codice B1236SM



SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 35 GR
- COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO
CERTIFICATO

x175

SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 18GR

codice B1218SM



SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 18 GR
- COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO
CERTIFICATO

x320

SAPONE LIQUIDO DELICATO 380 ML

codice FLR400MSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA
SAPONE LIQUIDO DELICATO, 380 ML -
COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO
CERTIFICATO

x18

GEL DOCCIA EMOLLIENTE 380 ML

codice FLR400BSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA
GEL DOCCIA EMOLLIENTE, 380 ML -
COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO
CERTIFICATO

x18

CREMA IDRATANTE MANI E CORPO 380 ML

codice FLR400BSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA
CREMA IDRATANTE MANI E CORPO, 380
ML - COSMETICO NATURALE BIOLOGICO
CERTIFICATO COSMEBIO LABELLED

x18

SHAMPOO DOCCIA REIDRATANTE 380 ML

codice FLR400MSM



FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA
SHAMPOO DOCCIA REIDRATANTE
380 ML - COSMETICO NATURALE E
BIOLOGICO CERTIFICATO

x18

**ASTUCCIO SET IGIENICO**

codice DE024SM



ASTUCCIO DOUBLE: SET IGIENICO
CONTENUTO: BATUFFOLI DI COTONE,
COTTON FOC E LIMA UNGHIE.

5x108

ASTUCCIO SET DOCCIA

codice C024SM



ASTUCCIO DOUBLE: CUFFIA DOCCIA ED
ELASTICO PER CAPELLI

5x96

ASTUCCIO SET BARBA

codice E0114SM



SET BARBA IN ASTUCCIO
CONTENUTO: RASOIO BILAMA E
BUSTA GEL BARBA 6ML

3x100

ASTUCCIO SET DENTI

codice E094SM



SET DENTI IN ASTUCCIO CONTENUTO:
DENTIFRICIO 5 G E SPAZZOLINO CON
SETOLE MORBIDE

6x90

**BUSTINA SHAMPOO
DOCCIA 10 ML**
codice AB01MTR3



SHAMPOO DOCCIA, IN BUSTINA 10 ML,
TRAVEL CARE

x600

**SAPONETTA
FLOW-PACK12 GR**
codice B0812TR3



SAPONE EMOLLIENTE 12 Gr
TRAVEL CARE

x500

**FLACONE SHAMPOO
DOCCIA 30 ML**
codice P30MTR3



SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 30 ML,
TRAVEL CARE

x300

**FLACONE CREMA CORPO
TRASPARENTE**
codice P30BLTR3



FLACONE CILINDRO 30ML CREMA
CORPO TRASPARENTE

x300

**CUFFIA DOCCIA
IN SACCHETTO**
codice C01STR3



CUFFIA DOCCIA
TRAVEL CARE

10x100

**MINICUCITO IN
ASTUCCIO DI CARTONE**
codice C07TR2



MINICUCITO IN ASTUCCIO DI CARTONE
TRAVEL CARE

x100

**FLACONE SHAMPOO
DOCCIA 330 ML**
codice DSR330MTR3



SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 330 ML
TRAVEL CARE

x24

**STAFFA DI SUPPORTO A
PARETE COMPRENSIVA DI
CHIAVI E VITI NEUTRA**
codice DSS#TR



x24



**BUSTINA IGIENE INTIMA
7ML LINEA NEUTRA**

codice AB08IGN



x1000

**BUSTINA SHAMPOO
DOCCIA 7 ML
LINEA NEUTRA**

codice AB08MN



x1000

**CUFFIA DOCCIA IN
BUSTINA TRASPARENTE**

codice C_BK



CUFFIA DOCCIA

20 cf x 100

**SET IGIENICO IN BUSTINA
TRASPARENTE**

codice VSC_BK

SET IGIENICO 4 COTTON FIOC, 3
DISCHETTI DI COTONE ED 1 LIMA UNGHIE

5 cf x 100

**3 FAZZOLETTI BUSTINA
SEMITRASPARENTE**

codice H07T

3 FAZZOLETTI IN SACCHETTO
SEMITRASPARENTE

10 cf x 100

**SET DENTI IN
BUSTINA TRASPARENTE**

codice E09T

SET DENTI CON SPAZZOLINO,
COPRISETOLE E BUSTINA DENTIFRICIO 3
GR. IN SACCHETTO TRASPARENTE

5 cf x 200

**SET BARBA IN
BUSTINA TRASPARENTE**

codice E010_BK/N

SET BARBA CON RASOIO BILAMA E
BUSTINA GEL RASATURA IN SACCHETTO
TRASPARENTE

6 cf x 100

PETTINE BIANCO LATTE

codice C05T/N

PETTINE BIANCO LATTE CON MANICO
14CM

x 100

**RICARICA DISPENSER
330ML BAGNOSCHIUMA**

codice DSR330BN

RICARICA DISPENSER 330ML
BAGNOSCHIUMA VERDE IN HDPE
TRASPARENTE SATINATO LINEA NEUTRA

x1

**CARTELLO
"NON DISTURBARE"**

codice H021PR



x50

**COPRIBICCHIERE IN
CARTA DIAMETRO 8CM**

codice G014N

COPRIBICCHIERE IN CARTA BIANCA
CON BORDI PLISSETTATI DIAMETRO
CM 8

2 cf x 500

**SOTTOBICCHIERE
DIAMETRO CM 9**

codice G03N500

3 FAZZOLETTI IN SACCHETTO
SEMITRASPARENTE

10 cf x 500

**SACCHETTO
BIANCHERIA**

codice G06N/N

SACCHETTO BIANCHERIA IN LDPE
BIANCO. Dimensioni: 600 x 400 mm

x 1000

**APPENDIABITI IN
PLASTICA CON GANCIO**

codice AP02

PORTA ABITI IN PLASTICA CON CHIEDO
ANTIFURTO + ANELLO IN METALLO
ANTIFURTO

x 60

**SIGILLO ADESIVO
FUSTELLATO PER WC**

codice G095N



SIGILLO ADESIVO FUSTELLATO PER WC

2 x 2.000

**FASCIA PER SIGILLO
WC IN CARTA BIANCA**

codice G09N

FASCIA PER SIGILLO WC IN CARTA
BIANCA CM 5 X 55

x 2.000



CLASSIC COLLECTION 100 ml.

Le fragranze per ambienti CLASSIC COLLECTION sono una scelta ideale per chi cerca un sistema di profumazione costante, capace di creare piacevoli atmosfere olfattive.



BOTANIC Collection 120 ml.

I profumatori BOTANIC COLLECTION Collezione fatta di note derivanti direttamente dalla natura, studiate per diffondere nell'ambiente profumi particolari, difficili da trovare e con caratteristiche salutari eccezionali.



MUSCHIO BIANCO
821279



ARANCIA E CANNELLA
821620



LIMONE
821323



CARDAMOMO E CAFFE'
824683



PEPE ROSA E CAFFE'
824645



LAVANDA
821286



VANIGLIA
821316



PERLA GIALLA
821309



NERO
821262



ROSSO DI MONTALCINO
824676



UVA BIANCA E MIMOSA
824669

LINEA PLATINUM DIFFUSORI Collection



LINEA PLATINUM COLLECTION 200 ml.

realizzati per la profumazione della casa, hotel, BeB, l'ufficio e di tutti gli ambienti dove necessita avere una piacevole atmosfera. le fragranze sono l'unione di vari tipi di fiori piante, frutti ed elementi della natura che combinati fra di loro si trasformano in un'aroma inebriante.



LUXURY BLACK Collection



LUXURY BLACK COLLECTION 100ml.

un elaborato sistema di purificazione dell'aria con essenze ricercate, rimpiazzando gli odori con una serie di piacevoli profumi.



PANTOFOLA APERTA IN
POLIESTERE

codice F08EECON


 x 100 paia
PANTOFOLA CHIUSA IN
POLIESTERE

codice 08ECECON


 x 100 paia
PANTOFOLA CHIUSA IN
TESSUTO NON TESSUTO

codice F013


 x 250 paia
PANTOFOLA DELUXE
CHIUSA IN SPUGNA
BIANCA DI COTONE
CON SUOLA EVA

codice F08EVACP


 x 100 paia
INFRADITO IN GOMMA
BIANCA DONNA

codice INFBIAD


 x 50 paia
INFRADITO IN GOMMA
BIANCA UOMO

codice INFBIAU


 x 50 paia
INFRADITO IN GOMMA
NERA DONNA

codice INFND


 x 50 paia
INFRADITO IN GOMMA
NERA UOMO

codice INFNU


 x 50 paia

articoli personalizzabili

catalogo
linea cortesiaMATITA IN LEGNO CON
GOMMA
 x 500

BOLLINI ADESIVI


 x 5000

ZUCCHERO DI CANNA


 x 150 kg

ZUCCHERO BIANCO


 x 200kg
BUSTE IN POLIETILENE
LD B/L 40X60BUSTE IN POLYETHYLENE LD bianco latte
FTO 40X60
 x 200kg
PANTOFOLA CHIUSA IN POLIESTERE PERSONALIZZATA
CON STAMPA SERIGRAFICA O RICAMATA

codice CB-BASIC/A

 x 1000pz


SAPONE 9G FLOWPACK MYA

codice MYS09FP



x600

CUFFIA DOCCIA FLOWPACK MYA

codice MYCDFP



x250

BUSTINA DOCCIA SHAMPOO 10ML MYA

codice MYDS10




x500

BUSTINA IGIENE INTIMA 10 ML MYA

codice MYIG10



x500



FLACONE BAGNOSCHIUMA 30 ML LINEA COLORS

codice CRBS30F



x280

FLACONE DOCCIASHAMPOO 30 ML LINEA COLORS

codice CRDS30F



x280

FLACONE SHAMPOO DA 30 ML LINEA COLORS

codice CRSH30F



x280

DOCCIA SHAMPOO STAND UP 30 ML LINEA COLORS

codice CRDS30



CUFFIA DOCCIA FLOWPACK LINEA COLORS

codice CRCDFP



x250

BUSTINA IGIENE INTIMA 10 ML LINEA COLORS

codice CRIG10



x500

SAPONETTA QUADRATA FLOW-PACK 14 GR. LINEA COLORS

codice CRSP14Q



x500

SET VANITY FLOW-PACK LINEA COLORS

codice CRSVFP



LANVIN
PARIS

gfl
COSMETICS



LANVIN DISPENSER COLLECTION
PARIS



Cosmetic Specifications

✓	*	*	*	*	Dermatologically tested
(N)	*	*	*	*	Nickel tested
✓	*	*	*	*	Vegan friendly
●	*	*	*	*	No alcohol



LANVIN MINISIZE COLLECTION
PARIS



Cosmetic Specifications

✓	*	*	*	*	*	Dermatologically tested
(N)	*	*	*	*	*	Nickel tested
✓	*	*	*	*	*	Vegan friendly
●	*	*	*	*	*	No alcohol



**FLACONE SHAMPOO
480 ML ORANGE AMBRE**
codice PF5000ASLNV



 x18

**FLACONE BALSAMO
480 ML ORANGE AMBRE**
codice PF5000ACLNV



 x18

**FLACONE GEL DOCCIA
480 ML ORANGE AMBRE**
codice PF5000ABLNV



 x18

**FLACONE CREMA CORPO
480 ML ORANGE AMBRE**
codice PF5000ABLLNV



 x18

**FLACONE SHAMPOO
45ML ORANGE AMBRE**
codice 53055



 x225

**FLACONE BALSAMO
45ML ORANGE AMBRE**
codice 53057



 x225

**FLACONE GEL DOCCIA
45ML ORANGE AMBRE**
codice 53054



 x225

**FLACONE CREMA CORPO
45ML ORANGE AMBRE**
codice 53056



 x225

**SAPONE DA 30 GRAMMI
PLISSE' ORANGE AMBRE**
codice 53039LNV



 x168

**BOX REGALO ORANGE
AMBRE - 9Pack**
codice CAMP3LNV



BOX VIAGGIO ORANGE AMBRE - 14Pack
codice CAMP4LNV



SHAMPOO "Nòis"
46 ml
codice P52SAS



x216

CREMA CORPO "Nòis"
46 ml
codice P52BLAS



x216

GEL DOCCIA "Nòis"
46 ml
codice P52BAS



x216

BALSAMO "Nòis"
46 ml
codice P52CAS



x216

SHAMPOO "Nòis"
100 ml
codice P100SAS



x55

CREMA CORPO "Nòis"
100 ml
codice P100BLAS



x55

GEL DOCCIA "Nòis"
100 ml
codice P100BAS



x55

BALSAMO "Nòis"
100 ml
codice P100CAS



x55

SHAMPOO "Nòis"
380 ml
codice P400R_SAS



x18

CREMA CORPO "Nòis"
380 ml
codice P400R_BLAS



x18

GEL DOCCIA "Nòis"
380 ml
codice P400R_BAS



x18

SAPONE LIQUIDO "Nòis"
380 ml
codice P400R_LMAS



x18

BEAUTY DA VIAGGIO
codice K085AS



x9

BOX REGALO NOIS
codice CAMP1AS



x9

BOX REGALO NOIS
codice CAMP2AS



x20

SAPONE VEGETALE 20g
codice B1820AS



x300



NÒIS

ACQUA DI SARDEGNA



P400R_BAS
380 ml e 12.84 fl.oz.



P400R_SAS
380 ml e 12.84 fl.oz.



P400R_CAS
380 ml e 12.84 fl.oz.



P400R_BLAS
380 ml e 12.84 fl.oz.



P400R_LMAS
380 ml e 12.84 fl.oz.



CAMP1AS containing:
P400R_BAS, P400R_BLAS

SHOWER GEL
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

SHAMPOO
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

CONDITIONER
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

HAND AND BODY LOTION
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

LIQUID SOAP
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

Cosmetic Specifications



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dermatologically tested
Nickel tested
Vegan friendly
No silicones



P52BAS
48 ml e 1.55 fl.oz.



P52SAS
48 ml e 1.55 fl.oz.



P52CAS
48 ml e 1.55 fl.oz.



P52BLAS
48 ml e 1.55 fl.oz.



D1820AS
20 g e 0.67 Net Wt. oz.



CAMP2AS containing:
P52BLAS, P52BAS, P52SAS, P52CAS, D1820AS



P100BAS
100 ml e 3.38 fl.oz.



P100SAS
100 ml e 3.38 fl.oz.



P100CAS
100 ml e 3.38 fl.oz.



P100BLAS
100 ml e 3.38 fl.oz.



K082AS containing:
P100BLAS, P100BAS, P100SAS, P100CAS

SHOWER GEL
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

SHAMPOO
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

CONDITIONER
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

HAND AND BODY LOTION
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

SOAP
Italian
Mediterranean Scent
WITH HYALURONIC ACID

Cosmetic Specifications



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dermatologically tested
Nickel tested
Vegan friendly
No silicones





**ABBIGLIAMENTO
ANTIFORTUNISTICO**



EVOLUTION T

codice: BS010

T-shirt manica corta, tessuto ring-spun single jersey, collo basso con cucitura a doppio ago, parasudore, struttura con busto tubolare 100% cotone. Peso 150 gr dalla XS alla 5XL



LINEAR

codice: EY205B

T-Shirt basica in 100% cotone jersey. Struttura tubolare (seamless), vestibilità slim-fit, colletto a costine. 100% Cotone. Peso 140 gr/m²



EVOLUTION

codice: BS201

Polo a maniche corte set-in con costine, 3 bottoni tono su tono, nastro di rinforzo al collo, struttura con cuciture e spacchetti laterali. Etichetta strappabile. 100% cotone piqué. 180 gr/mq



GAP

codice: EY125 UP

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. 65% Cotone 35% Poliestere. 185 gr/m²



HODDED Fullzip

codice: BS333

Felpa con cappuccio a doppio strato, felpata internamente, maniche set-in, cerniera tono su tono coperta. 70% cotone, 30% poliestere. Taglie XS - 4XL



Diadora FullZip

codice: 702.175943

Felpa full zip garzata con inserti laterali neri su maniche e fianchi. 2 tasche aperte. Felpa garzata 80% Cotone 20% Poliestere, 280 gr/m². Contrasti: 100% Poliestere. Taglie: S - 3XL



SHELL VEST

codice: 702.174586

Gilet softshell, tasche mani zippate frontali. Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 280 gr/m²

Taglie: XS - 3XL



CLIMB

codice: DW025 UP

96% POLIESTERE - 4% ELASTANE 320 gr/m. Gilet da lavoro in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca su petto con zip; Taglie: XS - 4XL / (XS - 3XL Red Magma)



SOFT SHELL SAIL

codice: 159632

Giacca softshell, 3 tasche zippate dettagli rifrangenti, cappuccio regolabile. Polsini regolabili. Water column Wind resistance Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 300 gr/m² + membrana TPU. Taglie: XS - 3XL




BLUE TECH
TECHNICAL WORKWEAR
ALFA

codice: ST068 UP

Pantalone da lavoro dotato di 2 tasche laterali multifunzione, tasca posteriore con chiusura; porta martello; 2 tasche ginocchiera.

65% POLIESTERE

• 35% COTONE

• TWILL 245 gr/

m²

Taglie S - 3XL

**PANTALEVEL**

codice: 702.173550

65% poliestere
35% cotone
250gr/mq

Tasconi su ambo i lati, doppia cucitura, elastico in vita e porta metro.

Prodotto nei colori:
Classic Navy -
Steel Gray

**POLO**

codice: 270 BTH

100 % poliestere

Peso 160 g/mq

Chiusura con 2 bottoni Colletto e 1 tasca sul petto Parasudore al colletto

Colori: Arancio / Giallo

A norma EN

20471

Taglie: S - 3XL


BLUE TECH
TECHNICAL WORKWEAR

BLUE TECH
TECHNICAL WORKWEAR

BLUE TECH
TECHNICAL WORKWEAR
PILE

codice: 290 BTH

100 % poliestere

Collo alto con

cerniera corta

Elastico in

fondo Polsini

elasticizzati

A norma EN471

Peso 280 g/mq

Colori: Giallo /

Arancio

Taglie: S - 3XL

**PANTALONE**

codice: 285 BTH

60 % cotone 40

% poliestere

Elastico in vita

lato posteriore

Chiusura con

bottoni e patta

2 tasche con

apertura laterale

A norma EN471

Peso 250 g/mq

Colori: Giallo /

Arancio

Taglie: S - 3XL

**GIUBBINO OXFORD**

codice: 240 BTH

Imbottitura in

poliestere

Fodera in

pile Maniche

staccabili

Alamari sulle

spalle con

bottoni a

pressione 1

Tasca sul petto

Colori: Arancio /

giallo

Taglie: S - 3XL

**SIMPLE**

codice: UE20013

Scarpe

antifortunistiche

basse sicure della

linea Entry U

Power, con tomaia

in pelle stampata,

idrorepellente,

puntale in acciaio,

antiperforazione,

antiscivolo,

lamina in acciaio

ergonomica e

suola PU/PU, S3

SRC

**REPLY**

codice: UE20192

Scarpe

antifortunistiche

bianche basse

senza stringhe

sicure della linea

Entry U Power,

con tomaia

New Safety Dry

idrorepellente,

puntale in acciaio,

antiscivolo, suola

PU/PU, S2 SRC

**BETTER**

codice: BC20576

Scarpe

antifortunistiche

basse, classiche

e robuste u

power della linea

Style&Job, con

tomaia in pelle

scamosciata con

inserti Textile

ultratrapiante,

puntale in acciaio,

antiperforazione,

antiscivolo, e suola

PU/PU, S1P SRC





STRONG

codice: RL20356

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save Et Flex Plus, Tomaia in PUTEK® PLUS. sistema Infinergy® S3 SRC CI ESD



UFO

codice: SZ009 B

TOMAIA: Ecopelle e Mesh + Nylon Microfibra TPU FODERA: Air Mesh. PUNTALE: Fibra Vetro. SOTTOPIEDE: Antiperforazione UHMWPE - SOLETTA: Latex Gel -SUOLA: PU/PU (iniezione) S1PS CALZATA NR. 11 MONDOPOINT



UFO PLUS

codice: SZ009B

TOMAIA: Ecopelle + Mesh + Nylon Microfibra + TPU FODERA: Air Mesh. PUNTALE: Fibra Vetro. SOTTOPIEDE: Antiperforazione UHMWPE CATEGORIA: S3 S ESD ROTORE: Sistema di allacciatura rapida



RUN NET AIR BOX LOW S3

codice: 701.181148

Calzatura di sicurezza bassa S3 in crosta scamosciata Italiana, idrorepellente traspirante NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011 PU compatto, antiabrasione.



RUN NET AIR BOX MID

codice: 701.181149

Calzatura di sicurezza mid cut S3 in crosta scamosciata idrorepellente traspirante Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile



ETNA

codice: 6ETN200

Semimaschera ETNA riutilizzabile. In TPE e polipropilene autoestinguente per l'utilizzo con 2 filtri a baionetta (non inclusi), 4 cinghie regolabili e una valvola di espirazione imbracatura in plastica processo produttivo innovativo



PANAREA

codice: MO20401

Maschera intera riutilizzabile PANAREA. Fabbricato con silicone anallerg. con filetto per filtro (non inclus base filettata EN148-1, ocular panoramico in policarbonato incolore, flange regolabili 5 punti



FILTRO A BAIONETTA A2

codice: 6REF330

Filtro combinato con filettatura, protezione A2 contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C. Utilizzare con maschere ETNA (6ETN200NSI) e PANAREA TWIN (6PAN200NSI) Cartuccia in ABS, Categoria DPI : III



FILTRO A1B1E1K1P3 PER POLVERI E GAS

codice: 6REF370

Filtro combinato con attacco a baionetta, protezione punto di ebollizione superiore a 65 °C, Utilizzabile con maschere ETNA e PANAREA TWIN Cartuccia in ABS, materiali filtranti in carta non tessuta piegata. Leggero Categoria DPI : III



SOCIM
ANTINFORTUNISTICA**OCCHIALE POLYSAFE PLUS
INCOLORE**

codice: 11000 SCM

DPI 2a
categoria colore
montatura:
incolore lente:
incolore Polysafe
Plus
antigraffio: si
marcatura lente:
B-D 1F
autoclave EN
166 EN 170

**SOCIM**
ANTINFORTUNISTICA**ELEMENTTO CON FASCIA ANTI-
SUDORE**

codice: 11000 SCM

Elmetto in
polietilene ad alta
densità, adatto a
temperature da -10
°C a +50 °C, peso
0,318 kg, taglia
regolabile (54-61
cm). Protegge
da urti e scariche
elettriche fino a
1500 V.
DPI di III categoria,
conforme alle
norme EN 397 e
EN 50365.

**SOCIM**
ANTINFORTUNISTICA**Sottogola**

codice: 11032 SCM

Sottogola per casco
di protezione Colore
rosso Elmetto in
Elastico, Plastica,
Nastro

**SOCIM**
ANTINFORTUNISTICA**TAPPI ANTIRUMORE**

codice: JY3001 SCM

DPI 3ª categoria

materiale:
soffice schiuma
di poliuretano
confezione da
200 paia EN
352-2:2002
SNR 36 DB
Imbustati al paio

**SOCIM**
ANTINFORTUNISTICA**CUFFIA PATAGONIA SNR 28 db**

codice: AU1001SCM

Cuffie antirumore
AU1001 (DPI III
categoria, norma
EN 352-1:2002) con
coppe regolabili,
padiglioni sostituibili
struttura in acciaio
Proteggono
l'udito da rumori
Certificazione a
cura dell'organismo
notificato 2754
ALIENOR
CERTIFICATION

**SOCIM**
ANTINFORTUNISTICA**CUFFIA ATACAMA**

codice: AU1006 SCM

DPI 3ª categoria

Cuffia
antirumore ad
archetto
EN352-1:2002
SNR 24,6 DB



MEPA

Mercato Elettronico
della Pubblica
Amministrazione

ACQUISTA IN MODO DIRETTO E VELOCE SUL SITO MEPA



Siamo presenti
sul **MEPA**

Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

Acquisti inretepa.it

Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

- Assistenza e supporto gratuito
- Preventivi Trasporto Installazione e collaudo
- Contenuti di approfondimento
- Acquisti diretti sulla piattaforma MEPA

#CLEVEX



acquisti/pubblica amministrazione Fabrizio
Chirico
acquisti@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 5)
cell. 3405976039

commerciale/pubblica amministrazione Roberto D'Aponte
commerciale@clevex.it
tel. 081.812.25.68 (int 2)



Clevex srl
ss km 11.400
81030 Teverola, Caserta
+39 081 8122568 telefono
+39 081 8926062 fax
www.clevex.it
info@clevex.it

